

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes   | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages Subséquents |             |
|---|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |              | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 3678         | 1640        | 2038        | 1113              | 1252        | 527                    | 786         |
|   | 55-59 ans        | 3048         | 1339        | 1709        | 518               | 626         | 821                    | 1083        |
|   | 60-64 ans        | 4271         | 1872        | 2399        | 612               | 735         | 1260                   | 1664        |
|   | 65-69 ans        | 2563         | 1195        | 1368        | 343               | 360         | 852                    | 1008        |
|   | 70-74 ans        | 2726         | 1208        | 1518        | 321               | 419         | 887                    | 1099        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>16286</b> | <b>7254</b> | <b>9032</b> | <b>2907</b>       | <b>3392</b> | <b>4347</b>            | <b>5640</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 173          | 79          | 94          | 55                | 71          | 24                     | 23          |
|   | 55-59 ans        | 127          | 52          | 75          | 30                | 38          | 22                     | 37          |
|   | 60-64 ans        | 160          | 66          | 94          | 31                | 45          | 35                     | 49          |
|   | 65-69 ans        | 127          | 58          | 69          | 23                | 29          | 35                     | 40          |
|   | 70-74 ans        | 150          | 53          | 97          | 17                | 38          | 36                     | 59          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>737</b>   | <b>308</b>  | <b>429</b>  | <b>156</b>        | <b>221</b>  | <b>152</b>             | <b>208</b>  |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 127          | 57          | 70          | 35                | 51          | 22                     | 19          |
|   | 55-59 ans        | 95           | 37          | 58          | 19                | 27          | 18                     | 31          |
|   | 60-64 ans        | 115          | 43          | 72          | 18                | 33          | 25                     | 39          |
|   | 65-69 ans        | 96           | 45          | 51          | 16                | 18          | 29                     | 33          |
|   | 70-74 ans        | 117          | 45          | 72          | 13                | 24          | 32                     | 48          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>550</b>   | <b>227</b>  | <b>323</b>  | <b>101</b>        | <b>153</b>  | <b>126</b>             | <b>170</b>  |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 46           | 22          | 24          | 20                | 20          | 2                      | 4           |
|   | 55-59 ans        | 32           | 15          | 17          | 11                | 11          | 4                      | 6           |
|   | 60-64 ans        | 45           | 23          | 22          | 13                | 12          | 10                     | 10          |
|   | 65-69 ans        | 31           | 13          | 18          | 7                 | 11          | 6                      | 7           |
|   | 70-74 ans        | 33           | 8           | 25          | 4                 | 14          | 4                      | 11          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>187</b>   | <b>81</b>   | <b>106</b>  | <b>55</b>         | <b>68</b>   | <b>26</b>              | <b>38</b>   |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 3632         | 1618        | 2014        | 1093              | 1232        | 525                    | 782         |
|   | 55-59 ans        | 3016         | 1324        | 1692        | 507               | 615         | 817                    | 1077        |
|   | 60-64 ans        | 4226         | 1849        | 2377        | 599               | 723         | 1250                   | 1654        |
|   | 65-69 ans        | 2532         | 1182        | 1350        | 336               | 349         | 846                    | 1001        |
|   | 70-74 ans        | 2693         | 1200        | 1493        | 317               | 405         | 883                    | 1088        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012   | Age              | Tous sexes   | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages Subséquents |             |
|--|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|  |                  |              | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>16099</b> | <b>7173</b> | <b>8926</b> | <b>2852</b>       | <b>3324</b> | <b>4321</b>            | <b>5602</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif   | 50-54 ans        | 58           | 30          | 28          | 19                | 23          | 11                     | 5           |
|  | 55-59 ans        | 38           | 20          | 18          | 10                | 7           | 10                     | 11          |
|  | 60-64 ans        | 65           | 34          | 31          | 12                | 11          | 22                     | 20          |
|  | 65-69 ans        | 46           | 27          | 19          | 6                 | 8           | 21                     | 11          |
|  | 70-74 ans        | 51           | 33          | 18          | 14                | 4           | 19                     | 14          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>258</b>   | <b>144</b>  | <b>114</b>  | <b>61</b>         | <b>53</b>   | <b>83</b>              | <b>61</b>   |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie  | 50-54 ans        | 58           | 30          | 28          | 19                | 23          | 11                     | 5           |
|  | 55-59 ans        | 38           | 20          | 18          | 10                | 7           | 10                     | 11          |
|  | 60-64 ans        | 64           | 33          | 31          | 12                | 11          | 21                     | 20          |
|  | 65-69 ans        | 46           | 27          | 19          | 6                 | 8           | 21                     | 11          |
|  | 70-74 ans        | 51           | 33          | 18          | 14                | 4           | 19                     | 14          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>257</b>   | <b>143</b>  | <b>114</b>  | <b>61</b>         | <b>53</b>   | <b>82</b>              | <b>61</b>   |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie  | 50-54 ans        | 51           | 27          | 24          | 17                | 19          | 10                     | 5           |
|  | 55-59 ans        | 36           | 19          | 17          | 10                | 7           | 9                      | 10          |
|  | 60-64 ans        | 61           | 31          | 30          | 12                | 10          | 19                     | 20          |
|  | 65-69 ans        | 45           | 27          | 18          | 6                 | 7           | 21                     | 11          |
|  | 70-74 ans        | 46           | 30          | 16          | 13                | 4           | 17                     | 12          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>239</b>   | <b>134</b>  | <b>105</b>  | <b>58</b>         | <b>47</b>   | <b>76</b>              | <b>58</b>   |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète   | 50-54 ans        | 48           | 24          | 24          | 14                | 19          | 10                     | 5           |
|  | 55-59 ans        | 34           | 17          | 17          | 9                 | 7           | 8                      | 10          |
|  | 60-64 ans        | 56           | 28          | 28          | 12                | 9           | 16                     | 19          |
|  | 65-69 ans        | 45           | 27          | 18          | 6                 | 7           | 21                     | 11          |
|  | 70-74 ans        | 39           | 27          | 12          | 12                | 4           | 15                     | 8           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>222</b>   | <b>123</b>  | <b>99</b>   | <b>53</b>         | <b>46</b>   | <b>70</b>              | <b>53</b>   |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans        | 1            | 1           | 0           | 1                 | 0           | 0                      | 0           |
|  | 55-59 ans        | 0            | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|  | 60-64 ans        | 0            | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|  | 65-69 ans        | 0            | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)  | 50-54 ans        | 51         | 27         | 24         | 17                | 19        | 10                     | 5         |
|   | 55-59 ans        | 36         | 19         | 17         | 10                | 7         | 9                      | 10        |
|   | 60-64 ans        | 60         | 31         | 29         | 12                | 10        | 19                     | 19        |
|   | 65-69 ans        | 45         | 27         | 18         | 6                 | 7         | 21                     | 11        |
|   | 70-74 ans        | 43         | 29         | 14         | 12                | 3         | 17                     | 11        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>235</b> | <b>133</b> | <b>102</b> | <b>57</b>         | <b>46</b> | <b>76</b>              | <b>56</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique  | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 3          | 1          | 2          | 1                 | 1         | 0                      | 1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>1</b>   | <b>3</b>   | <b>1</b>          | <b>1</b>  | <b>0</b>               | <b>2</b>  |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)  | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>1</b>               | <b>0</b>  |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu  | 50-54 ans        | 49         | 25         | 24         | 15                | 19        | 10                     | 5         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|   | 55-59 ans        | 36         | 19         | 17         | 10                | 7         | 9                      | 10        |
|   | 60-64 ans        | 61         | 31         | 30         | 12                | 10        | 19                     | 20        |
|   | 65-69 ans        | 44         | 27         | 17         | 6                 | 6         | 21                     | 11        |
|   | 70-74 ans        | 46         | 30         | 16         | 13                | 4         | 17                     | 12        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>236</b> | <b>132</b> | <b>104</b> | <b>56</b>         | <b>46</b> | <b>76</b>              | <b>58</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)  | 50-54 ans        | 51         | 27         | 24         | 17                | 19        | 10                     | 5         |
|   | 55-59 ans        | 36         | 19         | 17         | 10                | 7         | 9                      | 10        |
|   | 60-64 ans        | 62         | 32         | 30         | 12                | 10        | 20                     | 20        |
|   | 65-69 ans        | 45         | 27         | 18         | 6                 | 7         | 21                     | 11        |
|   | 70-74 ans        | 46         | 30         | 16         | 13                | 4         | 17                     | 12        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>240</b> | <b>135</b> | <b>105</b> | <b>58</b>         | <b>47</b> | <b>77</b>              | <b>58</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal  | 50-54 ans        | 26         | 13         | 13         | 9                 | 10        | 4                      | 3         |
|   | 55-59 ans        | 17         | 9          | 8          | 6                 | 2         | 3                      | 6         |
|   | 60-64 ans        | 25         | 12         | 13         | 5                 | 3         | 7                      | 10        |
|   | 65-69 ans        | 19         | 12         | 7          | 2                 | 1         | 10                     | 6         |
|   | 70-74 ans        | 20         | 12         | 8          | 5                 | 1         | 7                      | 7         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>107</b> | <b>58</b>  | <b>49</b>  | <b>27</b>         | <b>17</b> | <b>31</b>              | <b>32</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     | 50-54 ans        | 2          | 1          | 1          | 0                 | 1         | 1                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 2          | 1          | 1          | 0                 | 1         | 1                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 3          | 0          | 3          | 0                 | 2         | 0                      | 1         |
|   | 65-69 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 1         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>9</b>   | <b>3</b>   | <b>6</b>   | <b>0</b>          | <b>5</b>  | <b>3</b>               | <b>1</b>  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |          |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
|   |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes   |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>1</b>               | <b>0</b> |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   | 50-54 ans        | 3          | 3         | 0         | 1                 | 0         | 2                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 10         | 7         | 3         | 2                 | 1         | 5                      | 2        |
|   | 65-69 ans        | 6          | 4         | 2         | 1                 | 2         | 3                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 5          | 4         | 1         | 1                 | 1         | 3                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>25</b>  | <b>18</b> | <b>7</b>  | <b>5</b>          | <b>4</b>  | <b>13</b>              | <b>3</b> |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   | 50-54 ans        | 9          | 3         | 6         | 2                 | 6         | 1                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 9          | 5         | 4         | 2                 | 3         | 3                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 12         | 7         | 5         | 3                 | 1         | 4                      | 4        |
|   | 65-69 ans        | 8          | 8         | 0         | 2                 | 0         | 6                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 9          | 6         | 3         | 2                 | 1         | 4                      | 2        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>47</b>  | <b>29</b> | <b>18</b> | <b>11</b>         | <b>11</b> | <b>18</b>              | <b>7</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal  | 50-54 ans        | 3          | 3         | 0         | 2                 | 0         | 1                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 4          | 3         | 1         | 2                 | 1         | 1                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 9          | 5         | 4         | 1                 | 2         | 4                      | 2        |
|   | 65-69 ans        | 7          | 2         | 5         | 0                 | 1         | 2                      | 4        |
|   | 70-74 ans        | 6          | 4         | 2         | 3                 | 0         | 1                      | 2        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>29</b>  | <b>17</b> | <b>12</b> | <b>8</b>          | <b>4</b>  | <b>9</b>               | <b>8</b> |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>1</b> |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)               | 50-54 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 2          | 0         | 2         | 0                 | 1         | 0                      | 1         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 2          | 1         | 1         | 1                 | 1         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>5</b>   | <b>1</b>  | <b>4</b>  | <b>1</b>          | <b>2</b>  | <b>0</b>               | <b>2</b>  |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 2          | 2         | 0         | 2                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 1         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>          | <b>1</b>  | <b>0</b>               | <b>1</b>  |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté  | 50-54 ans        | 12         | 6         | 6         | 3                 | 6         | 3                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 10         | 5         | 5         | 2                 | 3         | 3                      | 2         |
|   | 60-64 ans        | 23         | 14        | 9         | 5                 | 3         | 9                      | 6         |
|   | 65-69 ans        | 14         | 12        | 2         | 3                 | 2         | 9                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 14         | 10        | 4         | 3                 | 2         | 7                      | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>73</b>  | <b>47</b> | <b>26</b> | <b>16</b>         | <b>16</b> | <b>31</b>              | <b>10</b> |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans        | 9          | 3         | 6         | 2                 | 6         | 1                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 9          | 5         | 4         | 2                 | 3         | 3                      | 1         |
|   | 60-64 ans        | 12         | 7         | 5         | 3                 | 1         | 4                      | 4         |
|   | 65-69 ans        | 8          | 8         | 0         | 2                 | 0         | 6                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 9          | 6         | 3         | 2                 | 1         | 4                      | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>47</b>  | <b>29</b> | <b>18</b> | <b>11</b>         | <b>11</b> | <b>18</b>              | <b>7</b>  |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)  | 50-54 ans        | 5          | 2         | 3         | 1                 | 3         | 1                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 6          | 3         | 3         | 2                 | 3         | 1                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 8          | 5         | 3         | 2                 | 0         | 3                      | 3         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012   | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|  |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
|  | 65-69 ans        | 5          | 5         | 0         | 2                 | 0        | 3                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 6          | 5         | 1         | 1                 | 0        | 4                      | 1        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>30</b>  | <b>20</b> | <b>10</b> | <b>8</b>          | <b>6</b> | <b>12</b>              | <b>4</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté   | 50-54 ans        | 3          | 3         | 0         | 2                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 4          | 3         | 1         | 2                 | 1        | 1                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 9          | 5         | 4         | 1                 | 2        | 4                      | 2        |
|  | 65-69 ans        | 7          | 2         | 5         | 0                 | 1        | 2                      | 4        |
|  | 70-74 ans        | 6          | 4         | 2         | 3                 | 0        | 1                      | 2        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>29</b>  | <b>17</b> | <b>12</b> | <b>8</b>          | <b>4</b> | <b>9</b>               | <b>8</b> |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans        | 3          | 3         | 0         | 2                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 4          | 3         | 1         | 2                 | 1        | 1                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 7          | 4         | 3         | 1                 | 1        | 3                      | 2        |
|  | 65-69 ans        | 6          | 2         | 4         | 0                 | 1        | 2                      | 3        |
|  | 70-74 ans        | 4          | 2         | 2         | 1                 | 0        | 1                      | 2        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>24</b>  | <b>14</b> | <b>10</b> | <b>6</b>          | <b>3</b> | <b>8</b>               | <b>7</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu   | 50-54 ans        | 2          | 2         | 0         | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 1        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 4          | 2         | 2         | 1                 | 1        | 1                      | 1        |
|  | 65-69 ans        | 3          | 1         | 2         | 0                 | 0        | 1                      | 2        |
|  | 70-74 ans        | 2          | 1         | 1         | 0                 | 0        | 1                      | 1        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>12</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>2</b>          | <b>2</b> | <b>4</b>               | <b>4</b> |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)   | 50-54 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 3          | 3         | 0         | 2                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 3          | 2         | 1         | 0                 | 0        | 2                      | 1        |
|  | 65-69 ans        | 3          | 1         | 2         | 0                 | 1        | 1                      | 1        |
|  | 70-74 ans        | 2          | 1         | 1         | 1                 | 0        | 0                      | 1        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>12</b>  | <b>8</b>  | <b>4</b>  | <b>4</b>          | <b>1</b> | <b>4</b>               | <b>3</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu  | 50-54 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                 | 0        | 0                      | 0        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                             | Age              | Tous sexes | Total    |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|  |                  |            | Hommes   | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
|  | 55-59 ans        | 3          | 3        | 0        | 2                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 2          | 0        | 2        | 0                 | 1        | 0                      | 1        |
|  | 70-74 ans        | 2          | 1        | 1        | 1                 | 0        | 0                      | 1        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>   | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>4</b>          | <b>1</b> | <b>1</b>               | <b>2</b> |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ       | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 3          | 2        | 1        | 0                 | 0        | 2                      | 1        |
|  | 65-69 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>3</b>               | <b>1</b> |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 1          | 0        | 1        | 0                 | 1        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b>          | <b>1</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 2          | 2        | 0        | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>3</b>   | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>2</b>          | <b>0</b> | <b>1</b>               | <b>0</b> |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 2          | 1        | 1        | 1                 | 0        | 0                      | 1        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>1</b> |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                            | Age              | Tous sexes | Total     |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|---|------------------|------------|-----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|   |                  |            | Hommes    | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 1          | 0         | 1        | 0                 | 0        | 0                      | 1        |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b> | <b>1</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>1</b> |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans        | 3          | 3         | 0        | 2                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 3          | 3         | 0        | 2                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 6          | 4         | 2        | 1                 | 0        | 3                      | 2        |
|   | 65-69 ans        | 6          | 2         | 4        | 0                 | 1        | 2                      | 3        |
|   | 70-74 ans        | 4          | 2         | 2        | 1                 | 0        | 1                      | 2        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>22</b>  | <b>14</b> | <b>8</b> | <b>6</b>          | <b>1</b> | <b>8</b>               | <b>7</b> |
| A40- Perdus de vue  | 50-54 ans        | 4          | 1         | 3        | 1                 | 3        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 2          | 1         | 1        | 0                 | 0        | 1                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 3          | 2         | 1        | 0                 | 1        | 2                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 4          | 3         | 1        | 1                 | 0        | 2                      | 1        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>13</b>  | <b>7</b>  | <b>6</b> | <b>2</b>          | <b>4</b> | <b>5</b>               | <b>2</b> |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)                | 50-54 ans        | 4,7         | 4,8         | 4,6         | 4,9               | 5,7         | 4,6                    | 2,9         |
|   | 55-59 ans        | 4,2         | 3,9         | 4,4         | 5,8               | 6,1         | 2,7                    | 3,4         |
|   | 60-64 ans        | 3,7         | 3,5         | 3,9         | 5,1               | 6,1         | 2,8                    | 2,9         |
|   | 65-69 ans        | 5           | 4,9         | 5           | 6,7               | 8,1         | 4,1                    | 4           |
|   | 70-74 ans        | 5,5         | 4,4         | 6,4         | 5,3               | 9,1         | 4,1                    | 5,4         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4,5</b>  | <b>4,2</b>  | <b>4,7</b>  | <b>5,4</b>        | <b>6,5</b>  | <b>3,5</b>             | <b>3,7</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)        | 50-54 ans        | 1,3         | 1,3         | 1,2         | 1,8               | 1,6         | 0,4                    | 0,5         |
|   | 55-59 ans        | 1           | 1,1         | 1           | 2,1               | 1,8         | 0,5                    | 0,6         |
|   | 60-64 ans        | 1,1         | 1,2         | 0,9         | 2,1               | 1,6         | 0,8                    | 0,6         |
|   | 65-69 ans        | 1,2         | 1,1         | 1,3         | 2                 | 3,1         | 0,7                    | 0,7         |
|   | 70-74 ans        | 1,2         | 0,7         | 1,6         | 1,2               | 3,3         | 0,5                    | 1           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1,1</b>  | <b>1,1</b>  | <b>1,2</b>  | <b>1,9</b>        | <b>2</b>    | <b>0,6</b>             | <b>0,7</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                           | 50-54 ans        | 73,4        | 72,2        | 74,5        | 63,6              | 71,8        | 91,7                   | 82,6        |
|   | 55-59 ans        | 74,8        | 71,2        | 77,3        | 63,3              | 71,1        | 81,8                   | 83,8        |
|   | 60-64 ans        | 71,9        | 65,2        | 76,6        | 58,1              | 73,3        | 71,4                   | 79,6        |
|   | 65-69 ans        | 75,6        | 77,6        | 73,9        | 69,6              | 62,1        | 82,9                   | 82,5        |
|   | 70-74 ans        | 78          | 84,9        | 74,2        | 76,5              | 63,2        | 88,9                   | 81,4        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>74,6</b> | <b>73,7</b> | <b>75,3</b> | <b>64,7</b>       | <b>69,2</b> | <b>82,9</b>            | <b>81,7</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                          | 50-54 ans        | 1,6         | 1,9         | 1,4         | 1,7               | 1,9         | 2,1                    | 0,6         |
|   | 55-59 ans        | 1,3         | 1,5         | 1,1         | 2                 | 1,1         | 1,2                    | 1           |
|   | 60-64 ans        | 1,5         | 1,8         | 1,3         | 2                 | 1,5         | 1,8                    | 1,2         |
|   | 65-69 ans        | 1,8         | 2,3         | 1,4         | 1,8               | 2,3         | 2,5                    | 1,1         |
|   | 70-74 ans        | 1,9         | 2,8         | 1,2         | 4,4               | 1           | 2,2                    | 1,3         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1,6</b>  | <b>2</b>    | <b>1,3</b>  | <b>2,1</b>        | <b>1,6</b>  | <b>1,9</b>             | <b>1,1</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>   | <b>1,6</b>       | <b>1,9</b>  | <b>1,3</b>  | .           | .                 | .           | .                      |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                                   | 50-54 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 55-59 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 60-64 ans        | 98,5        | 97,1        | 100         | 100               | 100         | 95,5                   | 100         |
|   | 65-69 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 70-74 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99,6</b> | <b>99,3</b> | <b>100</b>  | <b>100</b>        | <b>100</b>  | <b>98,8</b>            | <b>100</b>  |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 87,9        | 90          | 85,7        | 89,5              | 82,6        | 90,9                   | 100         |
|   | 55-59 ans        | 94,7        | 95          | 94,4        | 100               | 100         | 90                     | 90,9        |
|   | 60-64 ans        | 95,3        | 93,9        | 96,8        | 100               | 90,9        | 90,5                   | 100         |
|   | 65-69 ans        | 97,8        | 100         | 94,7        | 100               | 87,5        | 100                    | 100         |
|   | 70-74 ans        | 90,2        | 90,9        | 88,9        | 92,9              | 100         | 89,5                   | 85,7        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>93</b>   | <b>93,7</b> | <b>92,1</b> | <b>95,1</b>       | <b>88,7</b> | <b>92,7</b>            | <b>95,1</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012   | Age              | Total               |                   |                   | Dépistage initial |                   | Dépistages subséquents |                   |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  |                  | Tous sexes          | Hommes            | Femmes            | Hommes            | Femmes            | Hommes                 | Femmes            |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète                           | 50-54 ans        | 94,1                | 88,9              | 100               | 82,4              | 100               | 100                    | 100               |
|  | 55-59 ans        | 94,4                | 89,5              | 100               | 90                | 100               | 88,9                   | 100               |
|  | 60-64 ans        | 91,8                | 90,3              | 93,3              | 100               | 90                | 84,2                   | 95                |
|  | 65-69 ans        | 100                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100                    | 100               |
|  | 70-74 ans        | 84,8                | 90                | 75                | 92,3              | 100               | 88,2                   | 66,7              |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>92,9</b>         | <b>91,8</b>       | <b>94,3</b>       | <b>91,4</b>       | <b>97,9</b>       | <b>92,1</b>            | <b>91,4</b>       |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)            | 50-54 ans        | 1                   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                      | 1                 |
|  | 55-59 ans        | 1                   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                      | 1                 |
|  | 60-64 ans        | 1                   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                      | 1                 |
|  | 65-69 ans        | 1                   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 0                      | 1                 |
|  | 70-74 ans        | 1                   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 0                      | 1                 |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>            | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>               | <b>1</b>          |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans        | 0 (0-0)             | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)                | 0 (0-0)           |
|  | 55-59 ans        | 0 (0-0)             | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)                | 0 (0-0)           |
|  | 60-64 ans        | 0 (0-0)             | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-1)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)                | 0 (0-0)           |
|  | 65-69 ans        | 0 (0-0)             | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)                | 0 (0-0)           |
|  | 70-74 ans        | 0 (0-0)             | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)                | 0 (0-0)           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0 (0-0)</b>      | <b>0 (0-0)</b>    | <b>0 (0-0)</b>    | <b>0 (0-0)</b>    | <b>0 (0-0)</b>    | <b>0 (0-0)</b>         | <b>0 (0-0)</b>    |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)                 | 50-54 ans        | 82                  | 93                | 70                | 94                | 77                | 90                     | 42                |
|  | 55-59 ans        | 78                  | 57                | 101               | 53                | 43                | 63                     | 141               |
|  | 60-64 ans        | 63                  | 68                | 57                | 83                | 81                | 59                     | 46                |
|  | 65-69 ans        | 65                  | 70                | 58                | 38                | 47                | 80                     | 65                |
|  | 70-74 ans        | 74                  | 75                | 70                | 115               | 83                | 45                     | 66                |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>72</b>           | <b>74</b>         | <b>69</b>         | <b>83</b>         | <b>69</b>         | <b>66</b>              | <b>70</b>         |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)      | 50-54 ans        | 52.5 (40-81)        | 72 (43-96)        | 48 (32.5-55.5)    | 73.5 (50-100)     | 50 (31-57)        | 63.5 (40-88)           | 46 (37-52)        |
|  | 55-59 ans        | 51 (37.5-80)        | 53 (38-73)        | 49 (37-170)       | 41.5 (36-56)      | 46 (35-49)        | 60 (53-73)             | 127 (49-210)      |
|  | 60-64 ans        | 42 (36-64)          | 42 (38-64)        | 45.5 (34-64)      | 41.5 (37.5-56.5)  | 54.5 (46-107)     | 42 (38-68)             | 37.5 (31-54.5)    |
|  | 65-69 ans        | 47.5 (34.5-62.5)    | 45.5 (29-64)      | 48 (35-62)        | 41.5 (29-44)      | 45 (30-62)        | 54 (32.5-84)           | 48 (41-67)        |
|  | 70-74 ans        | 48 (34-63)          | 45 (35-63)        | 57.5 (33.5-74.5)  | 60 (46-91)        | 42.5 (23.5-143)   | 42 (34-47)             | 58.5 (42-74.5)    |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>49 (36-69.5)</b> | <b>49 (38-76)</b> | <b>49 (34-63)</b> | <b>49 (38-81)</b> | <b>48 (34-62)</b> | <b>47 (37-70)</b>      | <b>49 (34-67)</b> |
| C05- Pourcentage de perdus de vue  | 50-54 ans        | 6,9                 | 3,3               | 10,7              | 5,3               | 13                | 0                      | 0                 |
|  | 55-59 ans        | 5,3                 | 5                 | 5,6               | 0                 | 0                 | 10                     | 9,1               |
|  | 60-64 ans        | 4,6                 | 5,9               | 3,2               | 0                 | 9,1               | 9,1                    | 0                 |
|  | 65-69 ans        | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
|  | 70-74 ans        | 7,8                 | 9,1               | 5,6               | 7,1               | 0                 | 10,5                   | 7,1               |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>5</b>            | <b>4,9</b>        | <b>5,3</b>        | <b>3,3</b>        | <b>7,5</b>        | <b>6</b>               | <b>3,3</b>        |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu                       | 50-54 ans        | 96,1                | 92,6              | 100               | 88,2              | 100               | 100                    | 100               |
|  | 55-59 ans        | 100                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100                    | 100               |
|  | 60-64 ans        | 100                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100                    | 100               |
|  | 65-69 ans        | 97,8                | 100               | 94,4              | 100               | 85,7              | 100                    | 100               |
|  | 70-74 ans        | 100                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100                    | 100               |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>98,7</b> | <b>98,5</b> | <b>99</b>   | <b>96,6</b>       | <b>97,9</b> | <b>100</b>             | <b>100</b>  |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 51          | 48,1        | 54,2        | 52,9              | 52,6        | 40                     | 60          |
|   | 55-59 ans        | 47,2        | 47,4        | 47,1        | 60                | 28,6        | 33,3                   | 60          |
|   | 60-64 ans        | 40,3        | 37,5        | 43,3        | 41,7              | 30          | 35                     | 50          |
|   | 65-69 ans        | 42,2        | 44,4        | 38,9        | 33,3              | 14,3        | 47,6                   | 54,5        |
|   | 70-74 ans        | 43,5        | 40          | 50          | 38,5              | 25          | 41,2                   | 58,3        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>44,6</b> | <b>43</b>   | <b>46,7</b> | <b>46,6</b>       | <b>36,2</b> | <b>40,3</b>            | <b>55,2</b> |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 3,9         | 3,7         | 4,2         | 0                 | 5,3         | 10                     | 0           |
|   | 55-59 ans        | 5,6         | 5,3         | 5,9         | 0                 | 14,3        | 11,1                   | 0           |
|   | 60-64 ans        | 4,8         | 0           | 10          | 0                 | 20          | 0                      | 5           |
|   | 65-69 ans        | 2,2         | 0           | 5,6         | 0                 | 14,3        | 0                      | 0           |
|   | 70-74 ans        | 2,2         | 3,3         | 0           | 0                 | 0           | 5,9                    | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3,8</b>  | <b>2,2</b>  | <b>5,7</b>  | <b>0</b>          | <b>10,6</b> | <b>3,9</b>             | <b>1,7</b>  |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 2           | 3,7         | 0           | 0                 | 0           | 10                     | 0           |
|   | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0,4</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>1,3</b>             | <b>0</b>    |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            | 50-54 ans        | 5,9         | 11,1        | 0           | 5,9               | 0           | 20                     | 0           |
|   | 55-59 ans        | 2,8         | 0           | 5,9         | 0                 | 0           | 0                      | 10          |
|   | 60-64 ans        | 16,1        | 21,9        | 10          | 16,7              | 10          | 25                     | 10          |
|   | 65-69 ans        | 13,3        | 14,8        | 11,1        | 16,7              | 28,6        | 14,3                   | 0           |
|   | 70-74 ans        | 10,9        | 13,3        | 6,3         | 7,7               | 25          | 17,6                   | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>10,4</b> | <b>13,3</b> | <b>6,7</b>  | <b>8,6</b>        | <b>8,5</b>  | <b>16,9</b>            | <b>5,2</b>  |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                | 50-54 ans        | 17,6        | 11,1        | 25          | 11,8              | 31,6        | 10                     | 0           |
|   | 55-59 ans        | 25          | 26,3        | 23,5        | 20                | 42,9        | 33,3                   | 10          |
|   | 60-64 ans        | 19,4        | 21,9        | 16,7        | 25                | 10          | 20                     | 20          |
|   | 65-69 ans        | 17,8        | 29,6        | 0           | 33,3              | 0           | 28,6                   | 0           |
|   | 70-74 ans        | 19,6        | 20          | 18,8        | 15,4              | 25          | 23,5                   | 16,7        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>19,6</b> | <b>21,5</b> | <b>17,1</b> | <b>19</b>         | <b>23,4</b> | <b>23,4</b>            | <b>12,1</b> |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer                                 | 50-54 ans        | 5,9         | 11,1        | 0           | 11,8              | 0           | 10                     | 0           |
|   | 55-59 ans        | 11,1        | 15,8        | 5,9         | 20                | 14,3        | 11,1                   | 0           |
|   | 60-64 ans        | 14,5        | 15,6        | 13,3        | 8,3               | 20          | 20                     | 10          |
|   | 65-69 ans        | 15,6        | 7,4         | 27,8        | 0                 | 14,3        | 9,5                    | 36,4        |
|   | 70-74 ans        | 13          | 13,3        | 12,5        | 23,1              | 0           | 5,9                    | 16,7        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>12,1</b> | <b>12,6</b> | <b>11,4</b> | <b>13,8</b>       | <b>8,5</b>  | <b>11,7</b>            | <b>13,8</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012   | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|--|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|  |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                             | 50-54 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans           | 2,2        | 0          | 6,3        | 0                 | 0          | 0                      | 8,3        |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,4</b> | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>1,7</b> |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)           | 50-54 ans           | 2          | 0          | 4,2        | 0                 | 0          | 0                      | 20         |
|  | 55-59 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 60-64 ans           | 3,2        | 0          | 6,7        | 0                 | 10         | 0                      | 5          |
|  | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans           | 4,3        | 3,3        | 6,3        | 7,7               | 25         | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,1</b> | <b>0,7</b> | <b>3,8</b> | <b>1,7</b>        | <b>4,3</b> | <b>0</b>               | <b>3,4</b> |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans           | 3,9        | 7,4        | 0          | 11,8              | 0          | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans           | 2,8        | 0          | 5,9        | 0                 | 0          | 0                      | 10         |
|  | 60-64 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans           | 2,2        | 0          | 5,6        | 0                 | 14,3       | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,7</b> | <b>1,5</b> | <b>1,9</b> | <b>3,4</b>        | <b>2,1</b> | <b>0</b>               | <b>1,7</b> |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 3,3        | 3,7        | 3          | 2,7               | 4,9        | 5,7                    | 0          |
|  | 55-59 ans           | 3,3        | 3,8        | 3          | 3,9               | 4,9        | 3,7                    | 1,9        |
|  | 60-64 ans           | 5,4        | 7,6        | 3,8        | 8,3               | 4,1        | 7,2                    | 3,6        |
|  | 65-69 ans           | 5,5        | 10,2       | 1,5        | 8,9               | 5,7        | 10,6                   | 0          |
|  | 70-74 ans           | 5,2        | 8,3        | 2,7        | 9,5               | 4,9        | 7,9                    | 1,8        |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>4,5</b> | <b>6,6</b> | <b>2,9</b> | <b>5,6</b>        | <b>4,8</b> | <b>7,2</b>             | <b>1,8</b> |
|  | <b>50-74 ans **</b> | <b>4,4</b> | <b>6,1</b> | <b>2,9</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 2,5        | 1,9        | 3          | 1,8               | 4,9        | 1,9                    | 0          |
|  | 55-59 ans           | 3          | 3,8        | 2,4        | 3,9               | 4,9        | 3,7                    | 0,9        |
|  | 60-64 ans           | 2,8        | 3,8        | 2,1        | 5                 | 1,4        | 3,2                    | 2,4        |
|  | 65-69 ans           | 3,2        | 6,8        | 0          | 6                 | 0          | 7,1                    | 0          |
|  | 70-74 ans           | 3,3        | 5          | 2          | 6,3               | 2,5        | 4,5                    | 1,8        |
|  | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,9</b> | <b>4</b>   | <b>2</b>   | <b>3,9</b>        | <b>3,3</b> | <b>4,2</b>             | <b>1,2</b> |
|  | <b>50-74 ans **</b> | <b>2,9</b> | <b>3,9</b> | <b>2</b>   | .                 | .          | .                      | .          |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 1,4        | 1,2        | 1,5        | 0,9               | 2,4        | 1,9                    | 0          |
|  | 55-59 ans           | 2          | 2,3        | 1,8        | 3,9               | 4,9        | 1,2                    | 0          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 52 - Haute-Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012                                      | Age                 | Tous sexes | Total       |            | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|---------------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                     |            | Hommes      | Femmes     | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|   | 60-64 ans           | 1,9        | 2,7         | 1,3        | 3,3               | 0           | 2,4                    | 1,8         |
|   | 65-69 ans           | 2          | 4,2         | 0          | 6                 | 0           | 3,5                    | 0           |
|   | 70-74 ans           | 2,2        | 4,2         | 0,7        | 3,2               | 0           | 4,5                    | 0,9         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,9</b> | <b>2,8</b>  | <b>1,1</b> | <b>2,8</b>        | <b>1,8</b>  | <b>2,8</b>             | <b>0,7</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,9</b> | <b>2,6</b>  | <b>1,2</b> | .                 | .           | .                      | .           |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées               | 50-54 ans           | 0,8        | 1,9         | 0          | 1,8               | 0           | 1,9                    | 0           |
|   | 55-59 ans           | 1,3        | 2,3         | 0,6        | 3,9               | 1,6         | 1,2                    | 0           |
|   | 60-64 ans           | 2,1        | 2,7         | 1,7        | 1,7               | 2,8         | 3,2                    | 1,2         |
|   | 65-69 ans           | 2,8        | 1,7         | 3,7        | 0                 | 2,9         | 2,4                    | 4           |
|   | 70-74 ans           | 2,2        | 3,3         | 1,3        | 9,5               | 0           | 1,1                    | 1,8         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,8</b> | <b>2,4</b>  | <b>1,3</b> | <b>2,8</b>        | <b>1,2</b>  | <b>2,1</b>             | <b>1,4</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,8</b> | <b>2,3</b>  | <b>1,3</b> | .                 | .           | .                      | .           |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans           | 66,7       | 66,7        | 0          | 50                | 0           | 100                    | 0           |
|   | 55-59 ans           | 25         | 0           | 100        | 0                 | 100         | 0                      | 0           |
|   | 60-64 ans           | 57,1       | 50          | 66,7       | 100               | 100         | 33,3                   | 50          |
|   | 65-69 ans           | 50         | 50          | 50         | 0                 | 0           | 50                     | 66,7        |
|   | 70-74 ans           | 50         | 50          | 50         | 0                 | 0           | 100                    | 50          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>50</b>  | <b>42,9</b> | <b>60</b>  | <b>33,3</b>       | <b>66,7</b> | <b>50</b>              | <b>57,1</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009