Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6750	3169	3581	1772	1920	1397	1661
	55-59 ans	6157	2756	3401	309	347	2447	3054
	60-64 ans	7276	3239	4037	356	318	2883	3719
	65-69 ans	5164	2357	2807	164	183	2193	2624
	70-74 ans	4700	2018	2682	81	113	1937	2569
	50-74 ans	30047	13539	16508	2682	2881	10857	13627
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	422	204	218	122	123	82	95
(· · · )	55-59 ans	384	170	214	25	26	145	188
	60-64 ans	453	197	256	32	29	165	227
	65-69 ans	384	178	206	14	14	164	192
	70-74 ans	402	162	240	11	7	151	233
	50-74 ans	2045	911	1134	204	199	707	935
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un	00 14 0110	2010	011	1104	20-7	100	707	000
test NA	50-54 ans	269	127	142	67	78	60	64
	55-59 ans	262	116	146	9	16	107	130
	60-64 ans	325	138	187	14	10	124	177
	65-69 ans	282	135	147	10	7	125	140
	70-74 ans	291	119	172	6	5	113	167
	50-74 ans	1429	635	794	106	116	529	678
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	153	77	76	55	45	22	31
	55-59 ans	122	54	68	16	10	38	58
	60-64 ans	128	59	69	18	19	41	50
	65-69 ans	102	43	59	4	7	39	52
	70-74 ans	111	43	68	5	2	38	66
	50-74 ans	616	276	340	98	83	178	257
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6597	3092	3505	1717	1875	1375	1630
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	55-59 ans	6035	2702	3333	293	337	2409	2996
	60-64 ans	7148	3180	3968	338	299	2842	3669
	65-69 ans	5062	2314	2748	160	176	2154	2572
	70-74 ans	4589	1975	2614	76	111	1899	2503

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	29431	13263	16168	2584	2798	10679	13370
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	119	71	48	36	28	35	20
	55-59 ans	114	61	53	7	4	54	49
	60-64 ans	145	72	73	9	8	63	65
	65-69 ans	120	65	55	8	5	57	50
	70-74 ans	121	52	69	3	4	49	65
	50-74 ans	619	321	298	63	49	258	249
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	119	71	48	36	28	35	20
	55-59 ans	114	61	53	7	4	54	49
	60-64 ans	145	72	73	9	8	63	65
	65-69 ans	119	64	55	8	5	56	50
	70-74 ans	121	52	69	3	4	49	65
	50-74 ans	618	320	298	63	49	257	249
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	115	68	47	34	27	34	20
	55-59 ans	109	58	51	7	4	51	47
	60-64 ans	139	69	70	9	7	60	63
	65-69 ans	112	60	52	7	4	53	48
	70-74 ans	115	50	65	3	3	47	62
	50-74 ans	590	305	285	60	45	245	240
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	114	67	47	34	27	33	20
	55-59 ans	105	56	49	6	4	50	45
	60-64 ans	136	67	69	9	7	58	62
	65-69 ans	110	59	51	6	4	53	47
	70-74 ans	108	47	61	2	3	45	58
	50-74 ans	573	296	277	57	45	239	232
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
and comprise (not a randomosio, a rotal general od a ronadocopio)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	00-09 ans	U	U	U	U	U	U	U

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de	50.54							
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	115	68	47	34	27	34	20
d duties examens)	55-59 ans	106	56	50	6	4	50	46
	60-64 ans	137	68	69	9	7	59	62
	65-69 ans	112	60	52	7	4	53	48
	70-74 ans	112		62	-		47	
			50		3	3		59
A12 Nambro de personnes quent réalisé une colongenie et une autre	50-74 ans	582	302	280	59	45	243	235
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
autho que la colocopio (cano colocopio)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16 Nambro do paragnago quant un régultat de colocació consu	50-74 ans	115	68	47	34	27	34	20
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	115	00	47	34	21	34	20

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	106	56	50	6	4	50	46
	60-64 ans	139	69	70	9	7	60	63
	65-69 ans	112	60	52	7	4	53	48
	70-74 ans	113	50	63	3	3	47	60
	50-74 ans	585	303	282	59	45	244	237
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou	50-54 ans	115	68	47	34	27	34	20
autre)	55-59 ans	109	58	51	7	4	51	47
	60-64 ans	139		70				
			69		9	7	60	63
	65-69 ans	112	60	52	7	4	53 47	48
	70-74 ans	115	50	65	3	3		62
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou	50-74 ans	590	305	285	60	45	245	240
autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60	33	27	17	15	16	12
	55-59 ans	55	25	30	2	2	23	28
	60-64 ans	73	28	45	3	3	25	42
	65-69 ans	44	22	22	3	2	19	20
	70-74 ans	47	20	27	1	1	19	26
	50-74 ans	279	128	151	26	23	102	128
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	14	8	6	1	1	7	5
111111	55-59 ans	16	8	8	1	1	7	7
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	51	28	23	4	2	24	21
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou	30-74 alls	31	20	23	4	2	24	21
autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	Dépistage initial Dépistages Subs		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	5	2	5	0	0	2
	55-59 ans	9	6	3	0	0	6	3
	60-64 ans	19	12	7	2	2	10	5
	65-69 ans	16	10	6	2	1	8	5
	70-74 ans	14	5	9	0	1	5	8
	50-74 ans	65	38	27	9	4	29	23
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29	20	9	10	8	10	1
	55-59 ans	24	15	9	2	1	13	8
	60-64 ans	29	17	12	3	1	14	11
	65-69 ans	33	18	15	0	1	18	14
	70-74 ans	35	15	20	0	1	15	19
	50-74 ans	150	85	65	15	12	70	53
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	25	17	8	6	2	11	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	4	6	0	1	4	5

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
resultats anapatit from disponibles)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	-		0
		•		-	-	0	1	-
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou	50-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	25	11	15	8	10	3
	55-59 ans	33	21	12	2	1	19	11
	60-64 ans	48	29	19	5	3	24	16
	65-69 ans	49	28	21	2	2	26	19
	70-74 ans	49	20	29	0	2	20	27
	50-74 ans	215	123	92	24	16	99	76
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	29	20	9	10	8	10	1
	55-59 ans	24	15	9	2	1	13	8
	60-64 ans	29	17	12	3	1	14	11
	65-69 ans	33	18	15	0	1	18	14
	70-74 ans	35	15	20	0	1	15	19
	50-74 ans	150	85	65	15	12	70	53
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	10	4	5	3	5	1
	55-59 ans	12	7	5	1	0	6	5
	60-64 ans	14	10	4	2	0	8	4

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21	10	11	0	1	10	10
	70-74 ans	20	10	10	0	0	10	10
	50-74 ans	81	47	34	8	4	39	30
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	25	17	8	6	2	11	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade								
peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers								
du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	23	15	8	6	2	9	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu								
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	23	15	8	6	2	9	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM	50.54							
connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 53 - Mayenne Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépista	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	21	14	7	6	1	8	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	9	4	5	2	1	2	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

## Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total			age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	23	15	8	6	2	9	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	13	7	6	1	2	6	4

#### Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	tage initial	Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,4	6,1	6,9	6,4	5,9	5,7
	55-59 ans	6,2	6,2	6,3	8,1	7,5	5,9	6,2
	60-64 ans	6,2	6,1	6,3	9	9,1	5,7	6,1
	65-69 ans	7,4	7,6	7,3	8,5	7,7	7,5	7,3
	70-74 ans	8,6	8	8,9	13,6	6,2	7,8	9,1
	50-74 ans	6,8	6,7	6,9	7,6	6,9	6,5	6,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysab	le							
sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,1	3,1	2,3	1,6	1,9
	55-59 ans	2	2	2	5,2	2,9	1,6	1,9
	60-64 ans	1,8	1,8	1,7	5,1	6	1,4	1,3
	65-69 ans	2	1,8	2,1	2,4	3,8	1,8	2
	70-74 ans	2,4	2,1	2,5	6,2	1,8	2	2,6
	50-74 ans	2,1	2	2,1	3,7	2,9	1,6	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite	à							
un test NA	50-54 ans	63,7	62,3	65,1	54,9	63,4	73,2	67,4
	55-59 ans	68,2	68,2	68,2	36	61,5	73,8	69,1
	60-64 ans	71,7	70,1	73	43,8	34,5	75,2	78
	65-69 ans	73,4	75,8	71,4	71,4	50	76,2	72,9
	70-74 ans	72,4	73,5	71,7	54,5	71,4	74,8	71,7
	50-74 ans	69,9	69,7	70	52	58,3	74,8	72,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test		, .	1 /				,-	,-
analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,3	1,4	2,1	1,5	2,5	1,2
	55-59 ans	1,9	2,3	1,6	2,4	1,2	2,2	1,6
	60-64 ans	2	2,3	1,8	2,7	2,7	2,2	1,8
	65-69 ans	2,4	2,8	2	5	2,8	2,6	1,9
	70-74 ans	2,6	2,6	2,6	3,9	3,6	2,6	2,6
	50-74 ans	2,1	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4	1,9
	50-74 ans **		2,4	1,8			_, .	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la		_,.	_, .	.,•	-	-	-	-
coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
, salasas p. is	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,2	98,5	100	100	100	98,2	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	99,7	100	100	100	99,6	100
806- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi	00 74 4115	33,0	55,1	100	100	100	33,0	100
es personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	96,6	95,8	97,9	94,4	96,4	97,1	100
co porcernico diiginico a la colococpio,	55-59 ans	95,6	95,0	96,2	100	100	94,4	95.9
	60-64 ans	95,9	95,8	95,9	100	87,5	95,2	96,9
	00 0+ alis	55,5						
	65-60 ans	9/1 1	03 S	94.5	87.5	80	94.6	96
	65-69 ans 70-74 ans	94,1 95	93,8 96,2	94,5 94,2	87,5 100	80 75	94,6 95,9	96 95,4

#### Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépis	tage initial	Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
DOZ. Do monto de de marco de m	50.54	00.4	00.5	400	400	100	07.4	100
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,1	98,5	100	100	100	97,1	100
	55-59 ans	96,3	96,6	96,1	85,7	100	98	95,7
	60-64 ans	97,8	97,1	98,6	100	100	96,7	98,4
	65-69 ans 70-74 ans	98,2 93,9	98,3 94	98,1 93,8	85,7 66,7	100	100 95,7	97,9 93,5
	50-74 ans	93,9 <b>97.1</b>	97	93,6 <b>97.2</b>	95	100 <b>100</b>	95,7 <b>97,6</b>	93,5 <b>96,7</b>
				- ,			•	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	5	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60	58	62	63	57	54	68
	55-59 ans	65	70	60	38	76	75	58
	60-64 ans	63	53	73	62	73	51	73
	65-69 ans	62	65	58	45	46	68	59
	70-74 ans	60	59	60	23	94	61	58
	50-74 ans	62	61	63	56	63	62	63
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	50 (27-83)	61.5 (31-81.5)	43 (25-97)	65 (38-83)	43 (25-97)	42 (24-77)	41.5 (19.5-93.5)
	55-59 ans	54 (31-79)	55.5 (33-80)	47 (30-78)	42 (16-53)	80 (45-107.5)	58 (34-85)	44 (30-71)
	60-64 ans	46 (25-78)	40 (23-72)	52.5 (34-78)	41 (22-108)	58 (37-107)	39.5 (23.5-71.5)	52 (31-78)
	65-69 ans	55.5 (34-78)	52 (30.5-79)	59.5 (39.5-77)	45 (21-56)	45.5 (36-56)	55 (31-80)	60 (40-77.5)
	70-74 ans	52 (35-74)	51.5 (27-78)	52 (35-72)	15 (9-45)	67 (48-168)	55 (35-78)	51.5 (35-72)
	50-74 ans	51 (29-78)	51 (28-78)	51 (32-77)	50.5 (33-81)	50 (31-97)	51 (28-78)	52 (32.5-76)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,7	2,8	0	2,8	0	2,9	0
	55-59 ans	O <sup>'</sup>	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,8	2,8	2,7	0	12,5	3,2	1,5
	65-69 ans	2,5	3,1	1,8	0	0	3,5	2
	70-74 ans	3,3	1,9	4,3	0	25	2	3,1
	50-74 ans	2,1	2,2	2	1,6	4,1	2,3	1,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,2	96,6	98	85,7	100	98	97,9
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,3	100	96,9	100	100	100	96,8

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépis	tage initial	Dépistage	s subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,2	99,3	98,9	98,3	100	99,6	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
dont le résultat est normal	50-54 ans	52,2	48,5	57,4	50	55,6	47,1	60
	55-59 ans	50,5	43,1	58,8	28,6	50	45,1	59,6
	60-64 ans	52,5	40,6	64,3	33,3	42,9	41,7	66,7
	65-69 ans	39,3	36,7	42,3	42,9	50	35,8	41,7
	70-74 ans	40,9	40	41,5	33,3	33,3	40,4	41,9
	50-74 ans	47,3	42	53	43,3	51,1	41,6	53,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,2	11,8	12,8	2,9	3,7	20,6	25
	55-59 ans	14,7	13,8	15,7	14,3	25	13,7	14,9
	60-64 ans	5	7,2	2,9	11,1	0	6,7	3,2
	65-69 ans	7,1	6,7	7,7	14,3	0	5,7	8,3
	70-74 ans	5,2	6	4,6	0	0	6,4	4,8
	50-74 ans	8,6	9,2	8,1	6,7	4,4	9,8	8,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	0	2	0	0	0	2,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,7	0	0	0	1,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0	0	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,1	7,4	4,3	14,7	0	0	10
	55-59 ans	8,3	10,3	5,9	0	0	11,8	6,4
	60-64 ans	13,7	17,4	10	22,2	28,6	16,7	7,9
	65-69 ans	14,3	16,7	11,5	28,6	25	15,1	10,4
	70-74 ans	12,2	10	13,8	0	33,3	10,6	12,9
	50-74 ans	11	12,5	9,5	15	8,9	11,8	9,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,2	29,4	19,1	29,4	29,6	29,4	5
	55-59 ans	22	25,9	17,6	28,6	25	25,5	17
	60-64 ans	20,9	24,6	17,1	33,3	14,3	23,3	17,5
	65-69 ans	29,5	30	28,8	0	25	34	29,2
	70-74 ans	30,4	30	30,8	0	33,3	31,9	30,6
	50-74 ans	25,4	27,9	22,8	25	26,7	28,6	22,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	2,9	4,3	2,9	7,4	2,9	0
	55-59 ans	2,8	5,2	0	28,6	0	2	0
	60-64 ans	3,6	4,3	2,9	0	0	5	3,2
	65-69 ans	5,4	6,7	3,8	14,3	0	5,7	4,2
	70-74 ans	6,1	10	3,1	66,7	0	6,4	3,2
	50-74 ans	4,2	5,6	2,8	10	4,4	4,5	2,5

#### Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépist	Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
DOO Described in the second of									
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	50.54	0.0		0.4	0	0.7			
ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	0	2,1	0	3,7	0	0	
	55-59 ans	0,9	1,7	0	0	0	2	0	
	60-64 ans	2,2	2,9	1,4	0	0	3,3	1,6	
	65-69 ans	2,7	0	5,8	0	0	0	6,3	
	70-74 ans	1,7	2	1,5	0	0	2,1	1,6	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	50-74 ans	1,7	1,3	2,1	0	2,2	1,6	2,1	
ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non									
disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	2,2	2,9	1,4	0	14,3	3,3	0	
	65-69 ans	0,9	1,7	0	0	0	1,9	0	
	70-74 ans	2,6	2	3,1	0	0	2,1	3,2	
	50-74 ans	1,2	1,3	1,1	0	2,2	1,6	0,8	
210- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)						_			
dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0,9	0	1,5	0	0	0	1,6	
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,4	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	8,1	3,1	8,7	4,3	7,3	1,8	
	55-59 ans	5,5	7,8	3,6	6,8	3	7,9	3,7	
	60-64 ans	6,7	9,1	4,8	14,8	10	8,4	4,4	
	65-69 ans	9,7	12,1	7,6	12,5	11,4	12,1	7,4	
	70-74 ans	10,7	10,1	11,1	0	18	10,5	10,8	
	50-74 ans	7,3	9,3	5,7	9,3	5,7	9,3	5,7	
	50-74 ans **	7,2	9,1	5,5					
012.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou olus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000									
personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,5	2,6	5,8	4,3	7,3	0,6	
	55-59 ans	4	5,6	2,7	6,8	3	5,4	2,7	
	60-64 ans	4,1	5,3	3	8,9	3,3	4,9	3	
	65-69 ans	6,5	7,8	5,5	0	5,7	8,4	5,4	
	70-74 ans	7,6	7,6	7,7	0	9	7,9	7,6	
	50-74 ans	5,1	6,4	4	5,8	4,3	6,6	4	
	50-74 ans **	5,1	6,3	3,9				-	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou									
plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,2	1,1	2,9	1,6	3,6	0,6	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55-59 ans	2	2,6	1,5	3,4	0	2,5	1,7	

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	3,1	1	5,9	0	2,8	1,1
	65-69 ans	4,1	4,3	4	0	5,7	4,6	3,9
	70-74 ans	4,4	5,1	3,8	0	0	5,3	4
	50-74 ans	2,8	3,5	2,1	3,1	1,4	3,7	2,2
	50-74 ans **	2,7	3,5	2				
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,6	0,6	0,6	1,1	0,7	0
	55-59 ans	0,5	1,1	0	6,8	0	0,4	0
	60-64 ans	0,7	0,9	0,5	0	0	1,1	0,5
	65-69 ans	1,2	1,7	0,7	6,3	0	1,4	0,8
	70-74 ans	1,5	2,5	0,8	26,3	0	1,6	0,8
	50-74 ans	0,8	1,3	0,5	2,3	0,7	1	0,4
	50-74 ans **	0,8	1,2	0,5				
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0