

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	20541	9724	10817	8082	8035	1642	2782
	55-59 ans	17158	7361	9797	4353	3979	3008	5818
	60-64 ans	19436	8453	10983	3445	3589	5008	7394
	65-69 ans	14704	6834	7870	1962	2126	4872	5744
	70-74 ans	11277	5037	6240	1561	1712	3476	4528
	50-74 ans	83116	37409	45707	19403	19441	18006	26266
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2478	1260	1218	1101	977	159	241
	55-59 ans	1936	862	1074	632	565	230	509
	60-64 ans	2108	953	1155	498	489	455	666
	65-69 ans	1715	783	932	303	357	480	575
	70-74 ans	1490	626	864	267	308	359	556
	50-74 ans	9727	4484	5243	2801	2696	1683	2547
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1478	778	700	647	532	131	168
	55-59 ans	1240	567	673	384	292	183	381
	60-64 ans	1452	661	791	279	258	382	533
	65-69 ans	1161	508	653	159	199	349	454
	70-74 ans	985	424	561	146	160	278	401
	50-74 ans	6316	2938	3378	1615	1441	1323	1937
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1000	482	518	454	445	28	73
	55-59 ans	696	295	401	248	273	47	128
	60-64 ans	656	292	364	219	231	73	133
	65-69 ans	554	275	279	144	158	131	121
	70-74 ans	505	202	303	121	148	81	155
	50-74 ans	3411	1546	1865	1186	1255	360	610
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	19541	9242	10299	7628	7590	1614	2709
	55-59 ans	16462	7066	9396	4105	3706	2961	5690
	60-64 ans	18780	8161	10619	3226	3358	4935	7261
	65-69 ans	14150	6559	7591	1818	1968	4741	5623
	70-74 ans	10772	4835	5937	1440	1564	3395	4373

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	79705	35863	43842	18217	18186	17646	25656
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	465	262	203	224	167	38	36
	55-59 ans	442	235	207	159	86	76	121
	60-64 ans	559	245	314	107	99	138	215
	65-69 ans	473	236	237	60	69	176	168
	70-74 ans	393	189	204	72	66	117	138
	50-74 ans	2332	1167	1165	622	487	545	678
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	458	258	200	220	165	38	35
	55-59 ans	436	232	204	157	85	75	119
	60-64 ans	551	242	309	106	98	136	211
	65-69 ans	460	228	232	57	68	171	164
	70-74 ans	381	180	201	66	65	114	136
	50-74 ans	2286	1140	1146	606	481	534	665
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	394	222	172	187	140	35	32
	55-59 ans	381	202	179	132	70	70	109
	60-64 ans	491	214	277	95	82	119	195
	65-69 ans	420	211	209	52	60	159	149
	70-74 ans	342	160	182	56	54	104	128
	50-74 ans	2028	1009	1019	522	406	487	613
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	382	214	168	181	138	33	30
	55-59 ans	371	198	173	129	65	69	108
	60-64 ans	463	203	260	90	74	113	186
	65-69 ans	396	193	203	47	58	146	145
	70-74 ans	326	153	173	54	51	99	122
	50-74 ans	1938	961	977	501	386	460	591
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5	4	1	4	0	0	1
	50-74 ans	22	15	7	12	1	3	6
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	394	222	172	187	140	35	32
	55-59 ans	381	202	179	132	70	70	109
	60-64 ans	486	212	274	95	81	117	193
	65-69 ans	415	208	207	50	60	158	147
	70-74 ans	339	158	181	55	53	103	128
	50-74 ans	2015	1002	1013	519	404	483	609
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	13	7	6	3	2	4	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	9	7	2	1	0	6	2
	70-74 ans	6	5	1	4	1	1	0
	50-74 ans	20	14	6	6	1	8	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	393	221	172	186	140	35	32

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	380	202	178	132	69	70	109
	60-64 ans	491	214	277	95	82	119	195
	65-69 ans	419	210	209	52	60	158	149
	70-74 ans	339	159	180	56	53	103	127
	50-74 ans	2022	1006	1016	521	404	485	612
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	395	223	172	188	140	35	32
	55-59 ans	382	202	180	132	70	70	110
	60-64 ans	494	215	279	95	82	120	197
	65-69 ans	429	218	211	53	60	165	151
	70-74 ans	348	165	183	60	55	105	128
	50-74 ans	2048	1023	1025	528	407	495	618
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	216	113	103	95	82	18	21
	55-59 ans	202	91	111	59	35	32	76
	60-64 ans	248	93	155	39	37	54	118
	65-69 ans	207	86	121	23	27	63	94
	70-74 ans	152	57	95	21	31	36	64
	50-74 ans	1025	440	585	237	212	203	373
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	16	12	4	8	2	4	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	44	25	19	22	17	3	2
	55-59 ans	39	25	14	17	8	8	6
	60-64 ans	63	31	32	12	11	19	21
	65-69 ans	53	25	28	6	12	19	16
	70-74 ans	51	27	24	10	5	17	19
	50-74 ans	250	133	117	67	53	66	64
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	64	41	23	34	20	7	3
	55-59 ans	68	45	23	27	10	18	13
	60-64 ans	88	51	37	28	11	23	26
	65-69 ans	91	56	35	12	11	44	24
	70-74 ans	80	45	35	14	8	31	27
	50-74 ans	391	238	153	115	60	123	93
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	9	2	8	2	1	0
	55-59 ans	19	12	7	9	2	3	5
	60-64 ans	26	13	13	6	7	7	6
	65-69 ans	25	18	7	4	3	14	4
	70-74 ans	29	17	12	7	3	10	9
	50-74 ans	110	69	41	34	17	35	24
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	21	10	11	4	4	6	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	3	4	3	2	0	2
	55-59 ans	7	4	3	4	3	0	0
	60-64 ans	12	3	9	2	4	1	5
	65-69 ans	12	8	4	2	1	6	3
	70-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
	50-74 ans	43	20	23	12	12	8	11
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	108	66	42	56	37	10	5
	55-59 ans	108	70	38	44	19	26	19
	60-64 ans	153	83	70	41	22	42	48
	65-69 ans	145	81	64	18	23	63	41
	70-74 ans	131	72	59	24	13	48	46
	50-74 ans	645	372	273	183	114	189	159
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	64	41	23	34	20	7	3
	55-59 ans	68	45	23	27	10	18	13
	60-64 ans	88	51	37	28	11	23	26
	65-69 ans	91	56	35	12	11	44	24
	70-74 ans	80	45	35	14	8	31	27
	50-74 ans	391	238	153	115	60	123	93
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	48	30	18	26	16	4	2
	55-59 ans	55	36	19	23	10	13	9
	60-64 ans	62	38	24	20	4	18	20

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	69	45	24	10	6	35	18
	70-74 ans	54	32	22	12	6	20	16
	50-74 ans	288	181	107	91	42	90	65
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	9	2	8	2	1	0
	55-59 ans	19	12	7	9	2	3	5
	60-64 ans	26	13	13	6	7	7	6
	65-69 ans	25	18	7	4	3	14	4
	70-74 ans	29	17	12	7	3	10	9
	50-74 ans	110	69	41	34	17	35	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	9	2	8	2	1	0
	55-59 ans	18	11	7	8	2	3	5
	60-64 ans	26	13	13	6	7	7	6
	65-69 ans	23	16	7	3	3	13	4
	70-74 ans	28	16	12	7	3	9	9
	50-74 ans	106	65	41	32	17	33	24
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	6	2	4	1	1	1	3
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	24	15	9	7	3	8	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	7	1	6	1	1	0
	55-59 ans	15	8	7	5	2	3	5
	60-64 ans	20	11	9	5	6	6	3
	65-69 ans	17	11	6	2	2	9	4
	70-74 ans	22	13	9	7	3	6	6
	50-74 ans	82	50	32	25	14	25	18
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	4	3	3	1	1	2
	60-64 ans	16	10	6	4	4	6	2
	65-69 ans	11	7	4	2	0	5	4
	70-74 ans	10	5	5	4	1	1	4
	50-74 ans	49	31	18	17	6	14	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	8	4	4	2	1	2	3
	60-64 ans	4	1	3	1	2	0	1
	65-69 ans	6	4	2	0	2	4	0
	70-74 ans	12	8	4	3	2	5	2
	50-74 ans	33	19	14	8	8	11	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	5	2	3	2	1	0	2
	50-74 ans	17	11	6	7	1	4	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	8	5	3	2	3	3	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	21	13	8	8	3	5	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	9	2	8	2	1	0
	55-59 ans	18	11	7	8	2	3	5
	60-64 ans	25	13	12	6	7	7	5
	65-69 ans	21	14	7	3	3	11	4
	70-74 ans	27	16	11	7	3	9	8
	50-74 ans	102	63	39	32	17	31	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	59	33	26	30	23	3	3
	55-59 ans	53	29	24	24	14	5	10
	60-64 ans	51	22	29	10	16	12	13
	65-69 ans	31	12	19	5	7	7	12
	70-74 ans	30	13	17	6	10	7	7
	50-74 ans	224	109	115	75	70	34	45

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	12,1	13	11,3	13,6	12,2	9,7	8,7
	55-59 ans	11,3	11,7	11	14,5	14,2	7,6	8,7
	60-64 ans	10,8	11,3	10,5	14,5	13,6	9,1	9
	65-69 ans	11,7	11,5	11,8	15,4	16,8	9,9	10
	70-74 ans	13,2	12,4	13,8	17,1	18	10,3	12,3
	50-74 ans	11,7	12	11,5	14,4	13,9	9,3	9,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,9	5	4,8	5,6	5,5	1,7	2,6
	55-59 ans	4,1	4	4,1	5,7	6,9	1,6	2,2
	60-64 ans	3,4	3,5	3,3	6,4	6,4	1,5	1,8
	65-69 ans	3,8	4	3,5	7,3	7,4	2,7	2,1
	70-74 ans	4,5	4	4,9	7,8	8,6	2,3	3,4
	50-74 ans	4,1	4,1	4,1	6,1	6,5	2	2,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,6	61,7	57,5	58,8	54,5	82,4	69,7
	55-59 ans	64	65,8	62,7	60,8	51,7	79,6	74,9
	60-64 ans	68,9	69,4	68,5	56	52,8	84	80
	65-69 ans	67,7	64,9	70,1	52,5	55,7	72,7	79
	70-74 ans	66,1	67,7	64,9	54,7	51,9	77,4	72,1
	50-74 ans	64,9	65,5	64,4	57,7	53,4	78,6	76,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,8	2	2,9	2,2	2,4	1,3
	55-59 ans	2,7	3,3	2,2	3,9	2,3	2,6	2,1
	60-64 ans	3	3	3	3,3	2,9	2,8	3
	65-69 ans	3,3	3,6	3,1	3,3	3,5	3,7	3
	70-74 ans	3,6	3,9	3,4	5	4,2	3,4	3,2
	50-74 ans	2,9	3,3	2,7	3,4	2,7	3,1	2,6
50-74 ans **	2,9	3,3	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	98,5	98,5	98,2	98,8	100	97,2
	55-59 ans	98,6	98,7	98,6	98,7	98,8	98,7	98,3
	60-64 ans	98,6	98,8	98,4	99,1	99	98,6	98,1
	65-69 ans	97,3	96,6	97,9	95	98,6	97,2	97,6
	70-74 ans	96,9	95,2	98,5	91,7	98,5	97,4	98,6
	50-74 ans	98	97,7	98,4	97,4	98,8	98	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86	86	86	85	84,8	92,1	91,4
	55-59 ans	87,4	87,1	87,7	84,1	82,4	93,3	91,6
	60-64 ans	89,1	88,4	89,6	89,6	83,7	87,5	92,4
	65-69 ans	91,3	92,5	90,1	91,2	88,2	93	90,9
	70-74 ans	89,8	88,9	90,5	84,8	83,1	91,2	94,1
	50-74 ans	88,7	88,5	88,9	86,1	84,4	91,2	92,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97	96,4	97,7	96,8	98,6	94,3	93,8
	55-59 ans	97,4	98	96,6	97,7	92,9	98,6	99,1
	60-64 ans	94,3	94,9	93,9	94,7	90,2	95	95,4
	65-69 ans	94,3	91,5	97,1	90,4	96,7	91,8	97,3
	70-74 ans	95,3	95,6	95,1	96,4	94,4	95,2	95,3
	50-74 ans	95,6	95,2	95,9	96	95,1	94,5	96,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	3	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	55-59 ans	2 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	1.5 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)
	65-69 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	70-74 ans	1.5 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)
	50-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73	77	68	81	70	59	61
	55-59 ans	74	76	71	85	78	59	66
	60-64 ans	67	67	66	72	79	64	61
	65-69 ans	66	69	62	72	64	68	61
	70-74 ans	68	67	68	71	68	65	68
	50-74 ans	69	72	67	78	72	64	64
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53 (33-82)	52 (33-81)	53 (34-82.5)	54 (34-98)	53 (34-83)	50 (29-61)	53 (34-80)
	55-59 ans	49 (34-77)	47.5 (35-78)	51 (34-75)	46.5 (33.5-79)	48.5 (34-73)	49 (36-74)	52 (37-75)
	60-64 ans	50 (31-74)	50 (31-74)	50 (31-74)	51 (34-78)	50 (29-86)	48 (30-74)	50 (31-69)
	65-69 ans	48 (31-80)	49 (34-89)	47 (29-76)	46 (33.5-69)	43.5 (21.5-83)	49.5 (34-91)	48 (31-74)
	70-74 ans	50 (34-78)	50.5 (31-77.5)	49 (35-78)	46 (26.5-76)	49 (35-66)	54 (34.5-78.5)	50 (36-83)
	50-74 ans	50 (33-78)	50 (33-78.5)	50 (33-77)	49 (33-80)	50 (31-81)	50 (33-78)	50 (33-74.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,7	12,6	12,8	13,4	13,8	7,9	8,3
	55-59 ans	12	12,3	11,6	15,1	16,3	6,6	8,3
	60-64 ans	9,1	9	9,2	9,3	16,2	8,7	6
	65-69 ans	6,6	5,1	8	8,3	10,1	4	7,1
	70-74 ans	7,6	6,9	8,3	8,3	15,2	6	5,1
	50-74 ans	9,6	9,3	9,9	12,1	14,4	6,2	6,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,5	100	99,5	100	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,4	100	98,6	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,8	99,5	100	100	100	99,4	100
	70-74 ans	99,1	99,4	98,9	100	98,1	99	99,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,7	99,7	99,7	99,8	99,5	99,6	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,7	50,7	59,9	50,5	58,6	51,4	65,6
	55-59 ans	52,9	45	61,7	44,7	50	45,7	69,1
	60-64 ans	50,2	43,3	55,6	41,1	45,1	45	59,9
	65-69 ans	48,3	39,4	57,3	43,4	45	38,2	62,3
	70-74 ans	43,7	34,5	51,9	35	56,4	34,3	50
	50-74 ans	50	43	57,1	44,9	52,1	41	60,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	1,3	0,6	1,6	0,7	0	0
	55-59 ans	1	1,5	0,6	2,3	1,4	0	0
	60-64 ans	0,8	0,9	0,7	1,1	0	0,8	1
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,2	0
	70-74 ans	0,6	1,2	0	1,7	0	1	0
	50-74 ans	0,8	1,2	0,4	1,5	0,5	0,8	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,1	11,2	11	11,7	12,1	8,6	6,3
	55-59 ans	10,2	12,4	7,8	12,9	11,4	11,4	5,5
	60-64 ans	12,8	14,4	11,5	12,6	13,4	15,8	10,7
	65-69 ans	12,4	11,5	13,3	11,3	20	11,5	10,6
	70-74 ans	14,7	16,4	13,1	16,7	9,1	16,2	14,8
	50-74 ans	12,2	13	11,4	12,7	13	13,3	10,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,2	18,4	13,4	18,1	14,3	20	9,4
	55-59 ans	17,8	22,3	12,8	20,5	14,3	25,7	11,8
	60-64 ans	17,8	23,7	13,3	29,5	13,4	19,2	13,2
	65-69 ans	21,2	25,7	16,6	22,6	18,3	26,7	15,9
	70-74 ans	23	27,3	19,1	23,3	14,5	29,5	21,1
	50-74 ans	19,1	23,3	14,9	21,8	14,7	24,8	15
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	4	1,2	4,3	1,4	2,9	0
	55-59 ans	5	5,9	3,9	6,8	2,9	4,3	4,5
	60-64 ans	5,3	6	4,7	6,3	8,5	5,8	3
	65-69 ans	5,8	8,3	3,3	7,5	5	8,5	2,6
	70-74 ans	8,3	10,3	6,6	11,7	5,5	9,5	7
	50-74 ans	5,4	6,7	4	6,4	4,2	7,1	3,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,8	1,3	2,3	1,6	2,9	0	0
	55-59 ans	1,3	1	1,7	0,8	0	1,4	2,7
	60-64 ans	0,6	0,5	0,7	0	0	0,8	1
	65-69 ans	1,2	1,4	0,9	0	0	1,8	1,3
	70-74 ans	0,3	0,6	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	1,1	0,8	1	1,2	1,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	1,3	2,3	1,6	1,4	0	6,3
	55-59 ans	1,8	2	1,7	3	4,3	0	0
	60-64 ans	2,4	1,4	3,2	2,1	4,9	0,8	2,5
	65-69 ans	2,8	3,7	1,9	3,8	1,7	3,6	2
	70-74 ans	1,4	1,2	1,6	1,7	3,6	1	0,8
	50-74 ans	2,1	2	2,2	2,3	2,9	1,6	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,4	0	0,5	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,6	0	1,4	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,5
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,2	0
	70-74 ans	0,3	0	0,5	0	0	0	0,8
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	7,1	4,1	7,3	4,9	6,2	1,8
	55-59 ans	6,6	9,9	4	10,7	5,1	8,8	3,3
	60-64 ans	8,1	10,2	6,6	12,7	6,6	8,5	6,6
	65-69 ans	10,2	12,3	8,4	9,9	11,7	13,3	7,3
	70-74 ans	12,2	14,9	9,9	16,7	8,3	14,1	10,5
	50-74 ans	8,1	10,4	6,2	10	6,3	10,7	6,2
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,4	2,2	4,5	2,6	4,3	1,1
	55-59 ans	4,1	6,4	2,4	6,6	2,7	6,1	2,3
	60-64 ans	4,7	6,2	3,5	8,7	3,3	4,7	3,6
	65-69 ans	6,4	8,5	4,6	6,6	5,6	9,3	4,3
	70-74 ans	7,4	9,3	5,9	9,7	5,1	9,1	6,2
	50-74 ans	4,9	6,6	3,5	6,3	3,3	7	3,6
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,2	1,7	3,4	2,1	2,5	0,7
	55-59 ans	3,3	5,1	2	5,6	2,7	4,4	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,3	4,7	2,3	6,2	1,2	3,6	2,8
	65-69 ans	4,9	6,9	3,2	5,5	3	7,4	3,2
	70-74 ans	5	6,6	3,7	8,3	3,8	5,9	3,7
	50-74 ans	3,6	5	2,4	5	2,3	5,1	2,5
	50-74 ans **	3,7	5	2,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,2	1	0,3	0,6	0
	55-59 ans	1,2	1,7	0,7	2,2	0,5	1	0,9
	60-64 ans	1,4	1,6	1,2	1,9	2,1	1,4	0,8
	65-69 ans	1,8	2,7	0,9	2,2	1,5	3	0,7
	70-74 ans	2,7	3,5	2	4,9	1,9	2,9	2,1
	50-74 ans	1,4	1,9	0,9	1,9	0,9	2	0,9
	50-74 ans **	1,4	1,9	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	27,3	22,2	50	25	50	0	0
	55-59 ans	16,7	27,3	0	37,5	0	0	0
	60-64 ans	23,1	15,4	30,8	16,7	14,3	14,3	50
	65-69 ans	26,1	31,3	14,3	33,3	33,3	30,8	0
	70-74 ans	21,4	18,8	25	0	0	33,3	33,3
	50-74 ans	22,6	23,1	22	21,9	17,6	24,2	25

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009