

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14709	6813	7896	4078	4433	2735	3463
	55-59 ans	12627	5534	7093	1321	1525	4213	5568
	60-64 ans	15662	6845	8817	1648	1872	5197	6945
	65-69 ans	11529	5201	6328	988	1059	4213	5269
	70-74 ans	9503	4091	5412	709	804	3382	4608
	<b>50-74 ans</b>	<b>64030</b>	<b>28484</b>	<b>35546</b>	<b>8744</b>	<b>9693</b>	<b>19740</b>	<b>25853</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	645	327	318	220	190	107	128
	55-59 ans	479	217	262	60	59	157	203
	60-64 ans	656	331	325	84	79	247	246
	65-69 ans	539	255	284	51	64	204	220
	70-74 ans	519	214	305	52	57	162	248
	<b>50-74 ans</b>	<b>2838</b>	<b>1344</b>	<b>1494</b>	<b>467</b>	<b>449</b>	<b>877</b>	<b>1045</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	492	245	247	155	137	90	110
	55-59 ans	384	168	216	41	45	127	171
	60-64 ans	536	267	269	61	54	206	215
	65-69 ans	449	216	233	35	43	181	190
	70-74 ans	403	165	238	28	41	137	197
	<b>50-74 ans</b>	<b>2264</b>	<b>1061</b>	<b>1203</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>741</b>	<b>883</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	153	82	71	65	53	17	18
	55-59 ans	95	49	46	19	14	30	32
	60-64 ans	120	64	56	23	25	41	31
	65-69 ans	90	39	51	16	21	23	30
	70-74 ans	116	49	67	24	16	25	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>574</b>	<b>283</b>	<b>291</b>	<b>147</b>	<b>129</b>	<b>136</b>	<b>162</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14556	6731	7825	4013	4380	2718	3445
	55-59 ans	12532	5485	7047	1302	1511	4183	5536
	60-64 ans	15542	6781	8761	1625	1847	5156	6914
	65-69 ans	11439	5162	6277	972	1038	4190	5239
	70-74 ans	9387	4042	5345	685	788	3357	4557

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>63456</b>	<b>28201</b>	<b>35255</b>	<b>8597</b>	<b>9564</b>	<b>19604</b>	<b>25691</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	238	131	107	80	68	51	39
	55-59 ans	233	121	112	37	30	84	82
	60-64 ans	307	166	141	54	44	112	97
	65-69 ans	259	119	140	34	26	85	114
	70-74 ans	253	121	132	21	20	100	112
	<b>50-74 ans</b>	<b>1290</b>	<b>658</b>	<b>632</b>	<b>226</b>	<b>188</b>	<b>432</b>	<b>444</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	237	131	106	80	67	51	39
	55-59 ans	233	121	112	37	30	84	82
	60-64 ans	306	165	141	54	44	111	97
	65-69 ans	258	118	140	34	26	84	114
	70-74 ans	253	121	132	21	20	100	112
	<b>50-74 ans</b>	<b>1287</b>	<b>656</b>	<b>631</b>	<b>226</b>	<b>187</b>	<b>430</b>	<b>444</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	166	88	78	56	50	32	28
	55-59 ans	161	87	74	24	18	63	56
	60-64 ans	209	114	95	33	29	81	66
	65-69 ans	180	87	93	24	18	63	75
	70-74 ans	166	84	82	14	10	70	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>882</b>	<b>460</b>	<b>422</b>	<b>151</b>	<b>125</b>	<b>309</b>	<b>297</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	154	83	71	54	46	29	25
	55-59 ans	153	82	71	21	17	61	54
	60-64 ans	189	102	87	29	25	73	62
	65-69 ans	160	77	83	19	18	58	65
	70-74 ans	149	75	74	12	8	63	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>805</b>	<b>419</b>	<b>386</b>	<b>135</b>	<b>114</b>	<b>284</b>	<b>272</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	164	88	76	56	49	32	27
	55-59 ans	161	87	74	24	18	63	56
	60-64 ans	207	113	94	32	28	81	66
	65-69 ans	175	87	88	24	18	63	70
	70-74 ans	164	84	80	14	10	70	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>871</b>	<b>459</b>	<b>412</b>	<b>150</b>	<b>123</b>	<b>309</b>	<b>289</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	5	0	5	0	0	0	5
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	163	88	75	56	49	32	26

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	161	87	74	24	18	63	56
	60-64 ans	209	114	95	33	29	81	66
	65-69 ans	176	87	89	24	18	63	71
	70-74 ans	164	84	80	14	10	70	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>873</b>	<b>460</b>	<b>413</b>	<b>151</b>	<b>124</b>	<b>309</b>	<b>289</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	167	88	79	56	51	32	28
	55-59 ans	161	87	74	24	18	63	56
	60-64 ans	210	115	95	33	29	82	66
	65-69 ans	181	88	93	24	18	64	75
	70-74 ans	166	84	82	14	10	70	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>885</b>	<b>462</b>	<b>423</b>	<b>151</b>	<b>126</b>	<b>311</b>	<b>297</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	91	42	49	25	33	17	16
	55-59 ans	65	25	40	4	11	21	29
	60-64 ans	80	36	44	6	11	30	33
	65-69 ans	74	24	50	5	9	19	41
	70-74 ans	58	19	39	3	6	16	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>368</b>	<b>146</b>	<b>222</b>	<b>43</b>	<b>70</b>	<b>103</b>	<b>152</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	4	5	2	3	2	2
	55-59 ans	10	8	2	0	0	8	2
	60-64 ans	11	8	3	3	0	5	3
	65-69 ans	10	4	6	1	0	3	6
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	11	7	8	5	3	2
	55-59 ans	15	8	7	4	2	4	5
	60-64 ans	24	12	12	4	3	8	9
	65-69 ans	18	12	6	2	2	10	4
	70-74 ans	22	13	9	1	1	12	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>56</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>28</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23	15	8	14	5	1	3
	55-59 ans	29	21	8	6	2	15	6
	60-64 ans	42	26	16	9	8	17	8
	65-69 ans	32	18	14	6	6	12	8
	70-74 ans	33	23	10	5	1	18	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>103</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>34</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	7	3	4	2	3	1
	55-59 ans	22	15	7	7	2	8	5
	60-64 ans	24	17	7	9	3	8	4
	65-69 ans	28	19	9	9	0	10	9
	70-74 ans	25	13	12	2	1	11	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>109</b>	<b>71</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>30</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	13	8	5	2	3	6	2
	55-59 ans	17	9	8	3	1	6	7
	60-64 ans	21	13	8	0	1	13	7
	65-69 ans	14	8	6	1	1	7	5
	70-74 ans	17	11	6	3	0	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>27</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	41	26	15	22	10	4	5
	55-59 ans	44	29	15	10	4	19	11
	60-64 ans	66	38	28	13	11	25	17
	65-69 ans	50	30	20	8	8	22	12
	70-74 ans	55	36	19	6	2	30	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>256</b>	<b>159</b>	<b>97</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>62</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23	15	8	14	5	1	3
	55-59 ans	29	21	8	6	2	15	6
	60-64 ans	42	26	16	9	8	17	8
	65-69 ans	32	18	14	6	6	12	8
	70-74 ans	33	23	10	5	1	18	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>103</b>	<b>56</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>34</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	14	6	13	4	1	2
	55-59 ans	23	18	5	6	2	12	3
	60-64 ans	38	24	14	9	7	15	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	28	15	13	6	6	9	7
	70-74 ans	29	20	9	4	0	16	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>138</b>	<b>91</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>53</b>	<b>28</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	7	3	4	2	3	1
	55-59 ans	22	15	7	7	2	8	5
	60-64 ans	24	17	7	9	3	8	4
	65-69 ans	28	19	9	9	0	10	9
	70-74 ans	25	13	12	2	1	11	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>109</b>	<b>71</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>30</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	4	1	3	1
	55-59 ans	19	12	7	6	2	6	5
	60-64 ans	23	16	7	9	3	7	4
	65-69 ans	23	15	8	6	0	9	8
	70-74 ans	21	10	11	1	1	9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>28</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	1	0	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	7	1	6	1	0	0	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	15	9	6	3	1	6	5
	60-64 ans	18	14	4	7	2	7	2
	65-69 ans	20	13	7	6	0	7	7
	70-74 ans	14	9	5	0	1	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>19</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6	2	4	1	0	1	4
	60-64 ans	13	10	3	5	2	5	1
	65-69 ans	13	9	4	5	0	4	4
	70-74 ans	9	7	2	0	1	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	9	7	2	2	1	5	1
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	7	5	2	2	2	3	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	7	2	4	1	3	1
	55-59 ans	16	10	6	4	1	6	5
	60-64 ans	22	16	6	9	3	7	3
	65-69 ans	23	15	8	6	0	9	8
	70-74 ans	21	10	11	1	1	9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>27</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	42	25	17	12	12	13	5
	55-59 ans	49	24	25	8	9	16	16
	60-64 ans	55	33	22	17	6	16	16
	65-69 ans	30	15	15	5	3	10	12
	70-74 ans	47	20	27	4	8	16	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>223</b>	<b>117</b>	<b>106</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>68</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,8	4	5,4	4,3	3,9	3,7
	55-59 ans	3,8	3,9	3,7	4,5	3,9	3,7	3,6
	60-64 ans	4,2	4,8	3,7	5,1	4,2	4,8	3,5
	65-69 ans	4,7	4,9	4,5	5,2	6	4,8	4,2
	70-74 ans	5,5	5,2	5,6	7,3	7,1	4,8	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>	<b>4,2</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,2	0,9	1,6	1,2	0,6	0,5
	55-59 ans	0,8	0,9	0,6	1,4	0,9	0,7	0,6
	60-64 ans	0,8	0,9	0,6	1,4	1,3	0,8	0,4
	65-69 ans	0,8	0,7	0,8	1,6	2	0,5	0,6
	70-74 ans	1,2	1,2	1,2	3,4	2	0,7	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,3	74,9	77,7	70,5	72,1	84,1	85,9
	55-59 ans	80,2	77,4	82,4	68,3	76,3	80,9	84,2
	60-64 ans	81,7	80,7	82,8	72,6	68,4	83,4	87,4
	65-69 ans	83,3	84,7	82	68,6	67,2	88,7	86,4
	70-74 ans	77,6	77,1	78	53,8	71,9	84,6	79,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,8</b>	<b>78,9</b>	<b>80,5</b>	<b>68,5</b>	<b>71,3</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,9	1,4	2	1,6	1,9	1,1
	55-59 ans	1,9	2,2	1,6	2,8	2	2	1,5
	60-64 ans	2	2,4	1,6	3,3	2,4	2,2	1,4
	65-69 ans	2,3	2,3	2,2	3,5	2,5	2	2,2
	70-74 ans	2,7	3	2,5	3,1	2,5	3	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	100	99,1	100	98,5	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,1	100
	65-69 ans	99,6	99,2	100	100	100	98,8	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	70	67,2	73,6	70	74,6	62,7	71,8
	55-59 ans	69,1	71,9	66,1	64,9	60	75	68,3
	60-64 ans	68,3	69,1	67,4	61,1	65,9	73	68
	65-69 ans	69,8	73,7	66,4	70,6	69,2	75	65,8
	70-74 ans	65,6	69,4	62,1	66,7	50	70	64,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>68,5</b>	<b>70,1</b>	<b>66,9</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>	<b>71,9</b>	<b>66,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,8	94,3	91	96,4	92	90,6	89,3
	55-59 ans	95	94,3	95,9	87,5	94,4	96,8	96,4
	60-64 ans	90,4	89,5	91,6	87,9	86,2	90,1	93,9
	65-69 ans	88,9	88,5	89,2	79,2	100	92,1	86,7
	70-74 ans	89,8	89,3	90,2	85,7	80	90	91,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,3</b>	<b>91,1</b>	<b>91,5</b>	<b>89,4</b>	<b>91,2</b>	<b>91,9</b>	<b>91,6</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68	66	69	77	78	48	53
	55-59 ans	57	57	57	61	47	56	61
	60-64 ans	56	52	60	53	75	52	54
	65-69 ans	59	62	56	89	59	52	56
	70-74 ans	56	57	55	58	65	57	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>54</b>	<b>56</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	45 (34-69)	45 (34-65.5)	48 (35-70)	46 (34-75)	50.5 (36-81)	40 (34-59)	40 (29.5-64)
	55-59 ans	46 (34-65)	46 (32-69)	45 (35-63)	45 (30.5-76.5)	43.5 (29-57)	47 (34-65)	47 (35.5-65)
	60-64 ans	47 (34-63)	44.5 (34-58)	49 (31-68)	43 (34-54)	44 (23-75)	47 (34-58)	49 (38-65)
	65-69 ans	48 (35-67.5)	48 (31-69)	49 (35-64)	55 (39-89.5)	39 (30-63)	47 (31-64)	52 (38-65)
	70-74 ans	45 (36-64)	45 (35.5-63.5)	44.5 (36-66)	47.5 (28-60)	41.5 (35-43)	44 (36-64)	46 (36-67)
	<b>50-74 ans</b>	<b>46 (34-65)</b>	<b>46 (34-64)</b>	<b>47 (35-67)</b>	<b>46 (32-74)</b>	<b>44 (30-71)</b>	<b>46 (34-62)</b>	<b>49 (36-65)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,6	19,1	15,9	15	17,6	25,5	12,8
	55-59 ans	21	19,8	22,3	21,6	30	19	19,5
	60-64 ans	17,9	19,9	15,6	31,5	13,6	14,3	16,5
	65-69 ans	11,6	12,6	10,7	14,7	11,5	11,8	10,5
	70-74 ans	18,6	16,5	20,5	19	40	16	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,3</b>	<b>17,8</b>	<b>16,8</b>	<b>20,4</b>	<b>20,2</b>	<b>16,4</b>	<b>15,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,2	100	96,2	100	98	100	92,9
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,8	100	95,7	100	100	100	94,7
	70-74 ans	98,8	100	97,6	100	100	100	97,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>97,9</b>	<b>100</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>97,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,5	47,7	62	44,6	64,7	53,1	57,1
	55-59 ans	40,4	28,7	54,1	16,7	61,1	33,3	51,8
	60-64 ans	38,1	31,3	46,3	18,2	37,9	36,6	50
	65-69 ans	40,9	27,3	53,8	20,8	50	29,7	54,7
	70-74 ans	34,9	22,6	47,6	21,4	60	22,9	45,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>41,6</b>	<b>31,6</b>	<b>52,5</b>	<b>28,5</b>	<b>55,6</b>	<b>33,1</b>	<b>51,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,4	4,5	6,3	3,6	5,9	6,3	7,1
	55-59 ans	6,2	9,2	2,7	0	0	12,7	3,6
	60-64 ans	5,2	7	3,2	9,1	0	6,1	4,5
	65-69 ans	5,5	4,5	6,5	4,2	0	4,7	8
	70-74 ans	1,2	1,2	1,2	0	10	1,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3,2</b>	<b>6,1</b>	<b>4,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,8
	60-64 ans	1	0,9	1,1	3	0	0	1,5
	65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,6	0
	70-74 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,8	12,5	8,9	14,3	9,8	9,4	7,1
	55-59 ans	9,3	9,2	9,5	16,7	11,1	6,3	8,9
	60-64 ans	11,4	10,4	12,6	12,1	10,3	9,8	13,6
	65-69 ans	9,9	13,6	6,5	8,3	11,1	15,6	5,3
	70-74 ans	13,3	15,5	11	7,1	10	17,1	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>12,1</b>	<b>9,7</b>	<b>12,6</b>	<b>10,3</b>	<b>11,9</b>	<b>9,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,8	17	10,1	25	9,8	3,1	10,7
	55-59 ans	18	24,1	10,8	25	11,1	23,8	10,7
	60-64 ans	20	22,6	16,8	27,3	27,6	20,7	12,1
	65-69 ans	17,7	20,5	15,1	25	33,3	18,8	10,7
	70-74 ans	19,9	27,4	12,2	35,7	10	25,7	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>22,3</b>	<b>13,2</b>	<b>26,5</b>	<b>17,5</b>	<b>20,3</b>	<b>11,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6	8	3,8	7,1	3,9	9,4	3,6
	55-59 ans	13,7	17,2	9,5	29,2	11,1	12,7	8,9
	60-64 ans	11,4	14,8	7,4	27,3	10,3	9,8	6,1
	65-69 ans	15,5	21,6	9,7	37,5	0	15,6	12
	70-74 ans	15,1	15,5	14,6	14,3	10	15,7	15,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,3</b>	<b>15,4</b>	<b>9</b>	<b>20,5</b>	<b>6,3</b>	<b>12,9</b>	<b>10,1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	7,8	9,1	6,3	3,6	5,9	18,8	7,1
	55-59 ans	10,6	10,3	10,8	12,5	5,6	9,5	12,5
	60-64 ans	10	11,3	8,4	0	3,4	15,9	10,6
	65-69 ans	7,7	9,1	6,5	4,2	5,6	10,9	6,7
	70-74 ans	10,2	13,1	7,3	21,4	0	11,4	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>10,6</b>	<b>7,8</b>	<b>6</b>	<b>4,8</b>	<b>12,9</b>	<b>9,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,8
	60-64 ans	0,5	0,9	0	3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	1,2	1,2	0	0	1,4	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	3,6
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,9	1,9	5,5	2,3	1,5	1,5
	55-59 ans	3,5	5,3	2,1	7,7	2,6	4,5	2
	60-64 ans	4,2	5,6	3,2	8	6	4,8	2,5
	65-69 ans	4,4	5,8	3,2	8,2	7,7	5,3	2,3
	70-74 ans	5,9	8,9	3,6	8,8	2,5	8,9	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5,6</b>	<b>2,8</b>	<b>6,9</b>	<b>3,7</b>	<b>5,1</b>	<b>2,4</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,2	1	3,5	1,1	0,4	0,9
	55-59 ans	2,3	3,8	1,1	4,6	1,3	3,6	1,1
	60-64 ans	2,7	3,8	1,8	5,5	4,3	3,3	1,2
	65-69 ans	2,8	3,5	2,2	6,2	5,8	2,9	1,5
	70-74 ans	3,5	5,7	1,9	7,3	1,3	5,4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>1,6</b>	<b>4,7</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,5</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	
	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,5</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,1	0,8	3,2	0,9	0,4	0,6
	55-59 ans	1,8	3,3	0,7	4,6	1,3	2,9	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,4	3,5	1,6	5,5	3,8	2,9	1
	65-69 ans	2,4	2,9	2,1	6,2	5,8	2,1	1,3
	70-74 ans	3,1	4,9	1,7	5,8	0	4,8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	<b>4,4</b>	<b>2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,4	1	0,5	1,1	0,3
	55-59 ans	1,8	2,7	1	5,4	1,3	1,9	0,9
	60-64 ans	1,5	2,5	0,8	5,5	1,6	1,6	0,6
	65-69 ans	2,4	3,7	1,4	9,3	0	2,4	1,7
	70-74 ans	2,7	3,2	2,2	2,9	1,3	3,3	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>3,6</b>	<b>0,8</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	22,2	28,6	0	25	0	33,3	0
	55-59 ans	21,1	25	14,3	50	50	0	0
	60-64 ans	21,7	12,5	42,9	22,2	33,3	0	50
	65-69 ans	13	13,3	12,5	0	0	22,2	12,5
	70-74 ans	33,3	10	54,5	100	0	0	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,1</b>	<b>16,7</b>	<b>31,4</b>	<b>26,9</b>	<b>28,6</b>	<b>8,8</b>	<b>32,1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009