

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21338	9918	11420	5554	6092	4364	5328
	55-59 ans	19374	8818	10556	952	1141	7866	9415
	60-64 ans	19988	9104	10884	825	844	8279	10040
	65-69 ans	14591	6555	8036	460	533	6095	7503
	70-74 ans	14678	6447	8231	391	440	6056	7791
	<b>50-74 ans</b>	<b>89969</b>	<b>40842</b>	<b>49127</b>	<b>8182</b>	<b>9050</b>	<b>32660</b>	<b>40077</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	619	289	330	181	195	108	135
	55-59 ans	556	270	286	60	52	210	234
	60-64 ans	588	259	329	43	52	216	277
	65-69 ans	449	184	265	25	25	159	240
	70-74 ans	540	227	313	28	21	199	292
	<b>50-74 ans</b>	<b>2752</b>	<b>1229</b>	<b>1523</b>	<b>337</b>	<b>345</b>	<b>892</b>	<b>1178</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	391	186	205	108	110	78	95
	55-59 ans	388	198	190	41	23	157	167
	60-64 ans	416	181	235	24	24	157	211
	65-69 ans	337	132	205	16	18	116	187
	70-74 ans	377	160	217	15	7	145	210
	<b>50-74 ans</b>	<b>1909</b>	<b>857</b>	<b>1052</b>	<b>204</b>	<b>182</b>	<b>653</b>	<b>870</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	228	103	125	73	85	30	40
	55-59 ans	168	72	96	19	29	53	67
	60-64 ans	172	78	94	19	28	59	66
	65-69 ans	112	52	60	9	7	43	53
	70-74 ans	163	67	96	13	14	54	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>843</b>	<b>372</b>	<b>471</b>	<b>133</b>	<b>163</b>	<b>239</b>	<b>308</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21110	9815	11295	5481	6007	4334	5288
	55-59 ans	19206	8746	10460	933	1112	7813	9348
	60-64 ans	19816	9026	10790	806	816	8220	9974
	65-69 ans	14479	6503	7976	451	526	6052	7450
	70-74 ans	14515	6380	8135	378	426	6002	7709

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>89126</b>	<b>40470</b>	<b>48656</b>	<b>8049</b>	<b>8887</b>	<b>32421</b>	<b>39769</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	355	190	165	110	90	80	75
	55-59 ans	317	175	142	23	16	152	126
	60-64 ans	390	206	184	27	13	179	171
	65-69 ans	297	145	152	19	14	126	138
	70-74 ans	354	190	164	16	8	174	156
	<b>50-74 ans</b>	<b>1713</b>	<b>906</b>	<b>807</b>	<b>195</b>	<b>141</b>	<b>711</b>	<b>666</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	344	183	161	105	88	78	73
	55-59 ans	311	174	137	23	15	151	122
	60-64 ans	383	200	183	27	13	173	170
	65-69 ans	288	141	147	19	13	122	134
	70-74 ans	336	181	155	13	8	168	147
	<b>50-74 ans</b>	<b>1662</b>	<b>879</b>	<b>783</b>	<b>187</b>	<b>137</b>	<b>692</b>	<b>646</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	309	164	145	92	78	72	67
	55-59 ans	286	158	128	22	14	136	114
	60-64 ans	357	185	172	22	12	163	160
	65-69 ans	268	129	139	14	12	115	127
	70-74 ans	309	169	140	13	8	156	132
	<b>50-74 ans</b>	<b>1529</b>	<b>805</b>	<b>724</b>	<b>163</b>	<b>124</b>	<b>642</b>	<b>600</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	298	158	140	89	74	69	66
	55-59 ans	267	152	115	22	11	130	104
	60-64 ans	333	172	161	18	12	154	149
	65-69 ans	255	121	134	12	12	109	122
	70-74 ans	288	156	132	12	7	144	125
	<b>50-74 ans</b>	<b>1441</b>	<b>759</b>	<b>682</b>	<b>153</b>	<b>116</b>	<b>606</b>	<b>566</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	304	164	140	92	75	72	65
	55-59 ans	282	157	125	22	13	135	112
	60-64 ans	351	184	167	21	12	163	155
	65-69 ans	265	127	138	13	12	114	126
	70-74 ans	302	166	136	13	8	153	128
	<b>50-74 ans</b>	<b>1504</b>	<b>798</b>	<b>706</b>	<b>161</b>	<b>120</b>	<b>637</b>	<b>586</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	0	5	0	3	0	2
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	6	1	5	1	0	0	5
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	306	162	144	91	77	71	67

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	286	158	128	22	14	136	114
	60-64 ans	357	185	172	22	12	163	160
	65-69 ans	267	128	139	14	12	114	127
	70-74 ans	307	169	138	13	8	156	130
	<b>50-74 ans</b>	<b>1523</b>	<b>802</b>	<b>721</b>	<b>162</b>	<b>123</b>	<b>640</b>	<b>598</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	311	166	145	94	78	72	67
	55-59 ans	288	158	130	22	14	136	116
	60-64 ans	358	186	172	22	12	164	160
	65-69 ans	270	130	140	14	12	116	128
	70-74 ans	317	173	144	14	8	159	136
	<b>50-74 ans</b>	<b>1544</b>	<b>813</b>	<b>731</b>	<b>166</b>	<b>124</b>	<b>647</b>	<b>607</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	186	84	102	44	60	40	42
	55-59 ans	155	65	90	9	7	56	83
	60-64 ans	182	76	106	7	8	69	98
	65-69 ans	119	44	75	4	9	40	66
	70-74 ans	166	81	85	5	4	76	81
	<b>50-74 ans</b>	<b>808</b>	<b>350</b>	<b>458</b>	<b>69</b>	<b>88</b>	<b>281</b>	<b>370</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	6	5	4	2	2	3
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22	11	11	4	2	7	9
	55-59 ans	32	25	7	4	1	21	6
	60-64 ans	32	22	10	1	0	21	10
	65-69 ans	34	16	18	1	1	15	17
	70-74 ans	38	22	16	3	0	19	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>158</b>	<b>96</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>58</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	60	41	19	24	11	17	8
	55-59 ans	59	42	17	6	2	36	15
	60-64 ans	77	51	26	9	0	42	26
	65-69 ans	64	41	23	8	0	33	23
	70-74 ans	49	36	13	2	0	34	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>309</b>	<b>211</b>	<b>98</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>162</b>	<b>85</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	7	1	5	0	2	1
	55-59 ans	21	13	8	0	2	13	6
	60-64 ans	32	19	13	5	1	14	12
	65-69 ans	24	16	8	0	1	16	7
	70-74 ans	32	21	11	3	2	18	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>76</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>35</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	11	7	4	0	1	7	3
	65-69 ans	6	6	0	1	0	5	0
	70-74 ans	15	6	9	0	1	6	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>13</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	82	52	30	28	13	24	17
	55-59 ans	91	67	24	10	3	57	21
	60-64 ans	109	73	36	10	0	63	36
	65-69 ans	98	57	41	9	1	48	40
	70-74 ans	88	59	29	5	0	54	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>468</b>	<b>308</b>	<b>160</b>	<b>62</b>	<b>17</b>	<b>246</b>	<b>143</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	60	41	19	24	11	17	8
	55-59 ans	59	42	17	6	2	36	15
	60-64 ans	77	51	26	9	0	42	26
	65-69 ans	64	41	23	8	0	33	23
	70-74 ans	49	36	13	2	0	34	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>309</b>	<b>211</b>	<b>98</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>162</b>	<b>85</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	39	29	10	16	4	13	6
	55-59 ans	38	26	12	4	2	22	10
	60-64 ans	52	35	17	7	0	28	17

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	40	26	14	5	0	21	14
	70-74 ans	33	26	7	2	0	24	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>202</b>	<b>142</b>	<b>60</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>108</b>	<b>54</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	7	1	5	0	2	1
	55-59 ans	21	13	8	0	2	13	6
	60-64 ans	33	20	13	5	1	15	12
	65-69 ans	24	16	8	0	1	16	7
	70-74 ans	32	21	11	3	2	18	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>118</b>	<b>77</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>35</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	6	1	5	0	1	1
	55-59 ans	19	11	8	0	2	11	6
	60-64 ans	30	18	12	5	1	13	11
	65-69 ans	23	16	7	0	1	16	6
	70-74 ans	31	20	11	3	2	17	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>71</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>33</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	5	1	4	0	1	1
	55-59 ans	19	11	8	0	2	11	6
	60-64 ans	29	17	12	5	1	12	11
	65-69 ans	21	14	7	0	1	14	6
	70-74 ans	29	19	10	3	2	16	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>66</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>32</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	13	7	6	0	2	7	4
	60-64 ans	23	13	10	4	1	9	9
	65-69 ans	18	14	4	0	1	14	3
	70-74 ans	25	17	8	2	1	15	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>23</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	9	6	3	2	0	4	3
	65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	8	4	4	0	1	4	3
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>7</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	5	1	4	0	1	1
	55-59 ans	18	11	7	0	1	11	6
	60-64 ans	29	17	12	5	1	12	11
	65-69 ans	20	13	7	0	1	13	6
	70-74 ans	26	16	10	2	2	14	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>62</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>32</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	10	9	8	6	2	3
	55-59 ans	10	7	3	0	0	7	3
	60-64 ans	16	10	6	4	1	6	5
	65-69 ans	10	7	3	4	0	3	3
	70-74 ans	16	9	7	0	0	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>21</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,9	2,9	2,9	3,3	3,2	2,5	2,5
	55-59 ans	2,9	3,1	2,7	6,3	4,6	2,7	2,5
	60-64 ans	2,9	2,8	3	5,2	6,2	2,6	2,8
	65-69 ans	3,1	2,8	3,3	5,4	4,7	2,6	3,2
	70-74 ans	3,7	3,5	3,8	7,2	4,8	3,3	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>3</b>	<b>3,1</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1	1,1	1,3	1,4	0,7	0,8
	55-59 ans	0,9	0,8	0,9	2	2,5	0,7	0,7
	60-64 ans	0,9	0,9	0,9	2,3	3,3	0,7	0,7
	65-69 ans	0,8	0,8	0,7	2	1,3	0,7	0,7
	70-74 ans	1,1	1	1,2	3,3	3,2	0,9	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,2	64,4	62,1	59,7	56,4	72,2	70,4
	55-59 ans	69,8	73,3	66,4	68,3	44,2	74,8	71,4
	60-64 ans	70,7	69,9	71,4	55,8	46,2	72,7	76,2
	65-69 ans	75,1	71,7	77,4	64	72	73	77,9
	70-74 ans	69,8	70,5	69,3	53,6	33,3	72,9	71,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>69,4</b>	<b>69,7</b>	<b>69,1</b>	<b>60,5</b>	<b>52,8</b>	<b>73,2</b>	<b>73,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2	1,5	1,8	1,4
	55-59 ans	1,7	2	1,4	2,5	1,4	1,9	1,3
	60-64 ans	2	2,3	1,7	3,3	1,6	2,2	1,7
	65-69 ans	2,1	2,2	1,9	4,2	2,7	2,1	1,9
	70-74 ans	2,4	3	2	4,2	1,9	2,9	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	96,9	96,3	97,6	95,5	97,8	97,5	97,3
	55-59 ans	98,1	99,4	96,5	100	93,8	99,3	96,8
	60-64 ans	98,2	97,1	99,5	100	100	96,6	99,4
	65-69 ans	97	97,2	96,7	100	92,9	96,8	97,1
	70-74 ans	94,9	95,3	94,5	81,3	100	96,6	94,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>95,9</b>	<b>97,2</b>	<b>97,3</b>	<b>97</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,8	89,6	90,1	87,6	88,6	92,3	91,8
	55-59 ans	92	90,8	93,4	95,7	93,3	90,1	93,4
	60-64 ans	93,2	92,5	94	81,5	92,3	94,2	94,1
	65-69 ans	93,1	91,5	94,6	73,7	92,3	94,3	94,8
	70-74 ans	92	93,4	90,3	100	100	92,9	89,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>91,6</b>	<b>92,5</b>	<b>87,2</b>	<b>90,5</b>	<b>92,8</b>	<b>92,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,4	96,3	96,6	96,7	94,9	95,8	98,5
	55-59 ans	93,4	96,2	89,8	100	78,6	95,6	91,2
	60-64 ans	93,3	93	93,6	81,8	100	94,5	93,1
	65-69 ans	95,1	93,8	96,4	85,7	100	94,8	96,1
	70-74 ans	93,2	92,3	94,3	92,3	87,5	92,3	94,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,2</b>	<b>94,3</b>	<b>94,2</b>	<b>93,9</b>	<b>93,5</b>	<b>94,4</b>	<b>94,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	90	85	93	95	86	74
	55-59 ans	86	85	86	111	87	81	86
	60-64 ans	86	89	82	102	78	88	82
	65-69 ans	79	84	73	80	68	85	74
	70-74 ans	81	81	80	72	119	82	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>81</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>84</b>	<b>79</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (48-97)	67 (51.5-102.5)	67 (47-94)	71 (56.5-104.5)	77.5 (45-97)	63 (43-86.5)	57 (48-84)
	55-59 ans	60 (43-97)	60 (44-98)	60 (42-95.5)	57.5 (46-116)	67.5 (39-111)	61 (43-90)	60 (42-95)
	60-64 ans	63 (42-98)	65 (43-98)	60.5 (41-97)	61 (41-104)	78 (56.5-96)	65 (43-97)	59 (40.5-97)
	65-69 ans	59 (42-94)	59 (42-105)	61 (43-90)	47.5 (32-90)	55.5 (49-72)	61 (42-111)	61 (42-92)
	70-74 ans	59 (43-90)	57 (42-90)	62.5 (44.5-88.5)	62 (43-91)	88.5 (41.5-191)	57 (41-89)	62.5 (44.5-85)
	<b>50-74 ans</b>	<b>62 (43-96)</b>	<b>62 (43-98)</b>	<b>62 (43-93)</b>	<b>65 (46-104)</b>	<b>72 (46-104.5)</b>	<b>61 (43-97)</b>	<b>60 (43-90)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,4	5,3	5,5	7,3	6,7	2,5	4
	55-59 ans	3,2	4	2,1	0	0	4,6	2,4
	60-64 ans	4,1	4,9	3,3	14,8	7,7	3,4	2,9
	65-69 ans	3,4	4,8	2	21,1	0	2,4	2,2
	70-74 ans	4,5	4,7	4,3	0	0	5,2	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,7</b>	<b>3,5</b>	<b>8,2</b>	<b>5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	98,8	99,3	98,9	98,7	98,6	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	99,2	100	100	100	99,1	100
	70-74 ans	99,4	100	98,6	100	100	100	98,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,4</b>	<b>99,2</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,8	50,6	70,3	46,8	76,9	55,6	62,7
	55-59 ans	53,8	41,1	69,2	40,9	50	41,2	71,6
	60-64 ans	50,8	40,9	61,6	31,8	66,7	42,1	61,3
	65-69 ans	44,1	33,8	53,6	28,6	75	34,5	51,6
	70-74 ans	52,4	46,8	59	35,7	50	47,8	59,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>52,3</b>	<b>43,1</b>	<b>62,7</b>	<b>41,6</b>	<b>71</b>	<b>43,4</b>	<b>61</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,5	3,6	3,4	4,3	2,6	2,8	4,5
	55-59 ans	1,4	1,9	0,8	0	0	2,2	0,9
	60-64 ans	2	1,6	2,3	0	0	1,8	2,5
	65-69 ans	2,6	2,3	2,9	0	0	2,6	3,1
	70-74 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,6	0	1,1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	8,3	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,1	6,6	7,6	4,3	2,6	9,7	13,4
	55-59 ans	11,1	15,8	5,4	18,2	7,1	15,4	5,2
	60-64 ans	8,9	11,8	5,8	4,5	0	12,8	6,3
	65-69 ans	12,6	12,3	12,9	7,1	8,3	12,9	13,3
	70-74 ans	12	12,7	11,1	21,4	0	11,9	11,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>11,8</b>	<b>8,5</b>	<b>7,8</b>	<b>3,2</b>	<b>12,8</b>	<b>9,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,3	24,7	13,1	25,5	14,1	23,6	11,9
	55-59 ans	20,5	26,6	13,1	27,3	14,3	26,5	12,9
	60-64 ans	21,5	27,4	15,1	40,9	0	25,6	16,3
	65-69 ans	23,7	31,5	16,4	57,1	0	28,4	18
	70-74 ans	15,5	20,8	9	14,3	0	21,4	9,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>13,4</b>	<b>29,5</b>	<b>10,5</b>	<b>25</b>	<b>14</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	4,2	0,7	5,3	0	2,8	1,5
	55-59 ans	7,3	8,2	6,2	0	14,3	9,6	5,2
	60-64 ans	8,9	10,2	7,6	22,7	8,3	8,5	7,5
	65-69 ans	8,9	12,3	5,7	0	8,3	13,8	5,5
	70-74 ans	10,1	12,1	7,6	21,4	25	11,3	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>9,3</b>	<b>5,6</b>	<b>7,8</b>	<b>4,8</b>	<b>9,7</b>	<b>5,8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0,6	0,8	0	0	0,7	0,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,7	0	8,3	0	0
	70-74 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2,4	0	2,1	0	2,8	0
	55-59 ans	2,1	1,9	2,3	4,5	7,1	1,5	1,7
	60-64 ans	3,1	3,8	2,3	0	8,3	4,3	1,9
	65-69 ans	2,2	4,6	0	7,1	0	4,3	0
	70-74 ans	4,7	3,5	6,3	0	12,5	3,8	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	1,8	1,4	2,1	1,3	1,4	1,5
	55-59 ans	0,3	0	0,8	0	7,1	0	0
	60-64 ans	0,8	0,5	1,2	0	8,3	0,6	0,6
	65-69 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	70-74 ans	1,3	1,2	1,4	7,1	0	0,6	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,3	2,7	5,1	2,2	5,5	3,2
	55-59 ans	4,7	7,7	2,3	10,7	2,7	7,3	2,2
	60-64 ans	5,5	8,1	3,3	12,4	0	7,7	3,6
	65-69 ans	6,8	8,8	5,1	20	1,9	7,9	5,4
	70-74 ans	6,1	9,2	3,6	13,2	0	9	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>7,6</b>	<b>3,3</b>	<b>7,7</b>	<b>1,9</b>	<b>7,6</b>	<b>3,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,3</b>	<b>7,5</b>	<b>3,2</b>	.	.	.	.	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,2	1,7	4,4	1,8	3,9	1,5
	55-59 ans	3,1	4,8	1,6	6,4	1,8	4,6	1,6
	60-64 ans	3,9	5,7	2,4	11,2	0	5,1	2,6
	65-69 ans	4,4	6,3	2,9	17,7	0	5,5	3,1
	70-74 ans	3,4	5,6	1,6	5,3	0	5,7	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>5,2</b>	<b>2</b>	<b>6,1</b>	<b>1,5</b>	<b>5</b>	<b>2,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>5,2</b>	<b>2</b>	.	.	.	.	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	3	0,9	2,9	0,7	3	1,1
	55-59 ans	2	3	1,1	4,3	1,8	2,8	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,6	3,9	1,6	8,7	0	3,4	1,7
	65-69 ans	2,8	4	1,8	11,1	0	3,5	1,9
	70-74 ans	2,3	4,1	0,9	5,3	0	4	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>3,5</b>	<b>1,2</b>	<b>4,2</b>	<b>0,7</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>3,5</b>	<b>1,2</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,1	0,9	0	0,5	0,2
	55-59 ans	1,1	1,5	0,8	0	1,8	1,7	0,6
	60-64 ans	1,7	2,2	1,2	6,2	1,2	1,8	1,2
	65-69 ans	1,7	2,5	1	0	1,9	2,6	0,9
	70-74 ans	2,2	3,3	1,4	7,9	4,7	3	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	16,7	0	20	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3,3	5,6	0	0	0	7,7	0
	65-69 ans	8,7	12,5	0	0	0	12,5	0
	70-74 ans	6,5	5	9,1	0	0	5,9	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>7</b>	<b>2,6</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>	<b>3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009