

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6751	3168	3583	1670	1644	1498	1939
	55-59 ans	6258	2826	3432	300	324	2526	3108
	60-64 ans	7394	3325	4069	311	278	3014	3791
	65-69 ans	4590	2172	2418	165	156	2007	2262
	70-74 ans	4583	2051	2532	124	135	1927	2397
	50-74 ans	29576	13542	16034	2570	2537	10972	13497
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	253	123	130	71	78	52	52
	55-59 ans	275	116	159	30	22	86	137
	60-64 ans	263	129	134	18	12	111	122
	65-69 ans	221	112	109	15	16	97	93
	70-74 ans	251	103	148	10	14	93	134
	50-74 ans	1263	583	680	144	142	439	538
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	177	91	86	49	46	42	40
	55-59 ans	197	87	110	18	12	69	98
	60-64 ans	211	99	112	12	9	87	103
	65-69 ans	161	87	74	9	8	78	66
	70-74 ans	180	74	106	4	10	70	96
	50-74 ans	926	438	488	92	85	346	403
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	76	32	44	22	32	10	12
	55-59 ans	78	29	49	12	10	17	39
	60-64 ans	52	30	22	6	3	24	19
	65-69 ans	60	25	35	6	8	19	27
	70-74 ans	71	29	42	6	4	23	38
	50-74 ans	337	145	192	52	57	93	135
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6675	3136	3539	1648	1612	1488	1927
	55-59 ans	6180	2797	3383	288	314	2509	3069
	60-64 ans	7342	3295	4047	305	275	2990	3772
	65-69 ans	4530	2147	2383	159	148	1988	2235
	70-74 ans	4512	2022	2490	118	131	1904	2359

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	29239	13397	15842	2518	2480	10879	13362
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	87	41	46	22	26	19	20
	55-59 ans	102	60	42	11	6	49	36
	60-64 ans	127	74	53	16	6	58	47
	65-69 ans	93	52	41	10	3	42	38
	70-74 ans	101	53	48	6	3	47	45
	50-74 ans	510	280	230	65	44	215	186
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	87	41	46	22	26	19	20
	55-59 ans	101	59	42	11	6	48	36
	60-64 ans	123	72	51	16	6	56	45
	65-69 ans	91	51	40	10	3	41	37
	70-74 ans	99	52	47	6	3	46	44
	50-74 ans	501	275	226	65	44	210	182
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	81	37	44	18	25	19	19
	55-59 ans	97	55	42	11	6	44	36
	60-64 ans	118	70	48	16	6	54	42
	65-69 ans	83	46	37	8	2	38	35
	70-74 ans	92	51	41	6	2	45	39
	50-74 ans	471	259	212	59	41	200	171
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	80	37	43	18	25	19	18
	55-59 ans	93	54	39	10	5	44	34
	60-64 ans	114	70	44	16	6	54	38
	65-69 ans	75	42	33	6	2	36	31
	70-74 ans	86	46	40	6	2	40	38
	50-74 ans	448	249	199	56	40	193	159
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	81	37	44	18	25	19	19
	55-59 ans	94	55	39	11	5	44	34
	60-64 ans	116	70	46	16	6	54	40
	65-69 ans	81	45	36	8	2	37	34
	70-74 ans	89	49	40	6	2	43	38
	50-74 ans	461	256	205	59	40	197	165
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	10	3	7	0	1	3	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	81	37	44	18	25	19	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	95	55	40	11	5	44	35
	60-64 ans	118	70	48	16	6	54	42
	65-69 ans	81	46	35	8	2	38	33
	70-74 ans	90	50	40	6	2	44	38
	50-74 ans	465	258	207	59	40	199	167
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	81	37	44	18	25	19	19
	55-59 ans	97	55	42	11	6	44	36
	60-64 ans	119	71	48	16	6	55	42
	65-69 ans	83	46	37	8	2	38	35
	70-74 ans	93	51	42	6	2	45	40
	50-74 ans	473	260	213	59	41	201	172
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47	22	25	10	17	12	8
	55-59 ans	55	26	29	3	4	23	25
	60-64 ans	54	25	29	6	2	19	27
	65-69 ans	38	16	22	1	1	15	21
	70-74 ans	39	16	23	1	0	15	23
	50-74 ans	233	105	128	21	24	84	104
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	4	5	2	3	2	2
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	35	19	16	5	3	14	13
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	6	1	2	0	4	1
	55-59 ans	11	8	3	4	0	4	3
	60-64 ans	17	11	6	2	1	9	5
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
	50-74 ans	54	38	16	8	1	30	15
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	2	10	2	3	0	7
	55-59 ans	19	13	6	2	1	11	5
	60-64 ans	26	19	7	5	3	14	4
	65-69 ans	22	15	7	4	1	11	6
	70-74 ans	24	18	6	5	1	13	5
	50-74 ans	103	67	36	18	9	49	27
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	12	8	4	2	0	6	4
	65-69 ans	8	6	2	3	0	3	2
	70-74 ans	12	7	5	0	1	7	4
	50-74 ans	38	24	14	6	2	18	12
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	0	2	4	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	8	11	4	3	4	8
	55-59 ans	30	21	9	6	1	15	8
	60-64 ans	43	30	13	7	4	23	9
	65-69 ans	31	22	9	4	1	18	8
	70-74 ans	34	24	10	5	1	19	9
	50-74 ans	157	105	52	26	10	79	42
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	2	10	2	3	0	7
	55-59 ans	19	13	6	2	1	11	5
	60-64 ans	26	19	7	5	3	14	4
	65-69 ans	22	15	7	4	1	11	6
	70-74 ans	24	18	6	5	1	13	5
	50-74 ans	103	67	36	18	9	49	27
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	2	9	2	3	0	6
	55-59 ans	16	11	5	2	1	9	4
	60-64 ans	24	19	5	5	3	14	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21	15	6	4	1	11	5
	70-74 ans	23	17	6	5	1	12	5
	50-74 ans	95	64	31	18	9	46	22
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	12	8	4	2	0	6	4
	65-69 ans	8	6	2	3	0	3	2
	70-74 ans	12	7	5	0	1	7	4
	50-74 ans	38	24	14	6	2	18	12
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	11	7	4	2	0	5	4
	65-69 ans	8	6	2	3	0	3	2
	70-74 ans	11	7	4	0	1	7	3
	50-74 ans	36	23	13	6	2	17	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	9	5	4	1	0	4	4
	65-69 ans	8	6	2	3	0	3	2
	70-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
	50-74 ans	32	20	12	5	2	15	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	23	15	8	3	1	12	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	9	5	4	2	1	3	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	15	11	4	2	0	9	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	10	6	4	1	0	5	4
	65-69 ans	8	6	2	3	0	3	2
	70-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
	50-74 ans	34	21	13	5	2	16	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,7	3,9	3,6	4,3	4,7	3,5	2,7
	55-59 ans	4,4	4,1	4,6	10	6,8	3,4	4,4
	60-64 ans	3,6	3,9	3,3	5,8	4,3	3,7	3,2
	65-69 ans	4,8	5,2	4,5	9,1	10,3	4,8	4,1
	70-74 ans	5,5	5	5,8	8,1	10,4	4,8	5,6
	50-74 ans	4,3	4,3	4,2	5,6	5,6	4	4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1	1,2	1,3	1,9	0,7	0,6
	55-59 ans	1,2	1	1,4	4	3,1	0,7	1,3
	60-64 ans	0,7	0,9	0,5	1,9	1,1	0,8	0,5
	65-69 ans	1,3	1,2	1,4	3,6	5,1	0,9	1,2
	70-74 ans	1,5	1,4	1,7	4,8	3	1,2	1,6
	50-74 ans	1,1	1,1	1,2	2	2,2	0,8	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70	74	66,2	69	59	80,8	76,9
	55-59 ans	71,6	75	69,2	60	54,5	80,2	71,5
	60-64 ans	80,2	76,7	83,6	66,7	75	78,4	84,4
	65-69 ans	72,9	77,7	67,9	60	50	80,4	71
	70-74 ans	71,7	71,8	71,6	40	71,4	75,3	71,6
	50-74 ans	73,3	75,1	71,8	63,9	59,9	78,8	74,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,3	1
	55-59 ans	1,7	2,1	1,2	3,8	1,9	2	1,2
	60-64 ans	1,7	2,2	1,3	5,2	2,2	1,9	1,2
	65-69 ans	2,1	2,4	1,7	6,3	2	2,1	1,7
	70-74 ans	2,2	2,6	1,9	5,1	2,3	2,5	1,9
	50-74 ans	1,7	2,1	1,5	2,6	1,8	2	1,4
50-74 ans **	1,7	2,1	1,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99	98,3	100	100	100	98	100
	60-64 ans	96,9	97,3	96,2	100	100	96,6	95,7
	65-69 ans	97,8	98,1	97,6	100	100	97,6	97,4
	70-74 ans	98	98,1	97,9	100	100	97,9	97,8
	50-74 ans	98,2	98,2	98,3	100	100	97,7	97,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,1	90,2	95,7	81,8	96,2	100	95
	55-59 ans	96	93,2	100	100	100	91,7	100
	60-64 ans	95,9	97,2	94,1	100	100	96,4	93,3
	65-69 ans	91,2	90,2	92,5	80	66,7	92,7	94,6
	70-74 ans	92,9	98,1	87,2	100	66,7	97,8	88,6
	50-74 ans	94	94,2	93,8	90,8	93,2	95,2	94

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	100	97,7	100	100	100	94,7
	55-59 ans	95,9	98,2	92,9	90,9	83,3	100	94,4
	60-64 ans	96,6	100	91,7	100	100	100	90,5
	65-69 ans	90,4	91,3	89,2	75	100	94,7	88,6
	70-74 ans	93,5	90,2	97,6	100	100	88,9	97,4
	50-74 ans	95,1	96,1	93,9	94,9	97,6	96,5	93
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	1	1	0	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	1	0	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	0	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	73	82	70	79	76	86
	55-59 ans	77	82	70	174	67	59	71
	60-64 ans	66	68	62	92	68	61	61
	65-69 ans	65	65	66	53	110	68	63
	70-74 ans	60	76	40	104	51	73	39
	50-74 ans	69	73	64	96	76	66	61
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	52 (35-91)	42 (29-73)	53.5 (37.5-122)	39.5 (25-62)	55 (42-99)	52 (29-91)	51 (32-136)
	55-59 ans	45 (31-64)	45 (31-64)	47 (35-69)	48 (43-261)	44.5 (35-69)	42 (29-53)	48 (34.5-75.5)
	60-64 ans	42 (31-67)	43 (30-62)	42 (32.5-72.5)	45 (32.5-86.5)	56.5 (33-70)	40.5 (30-55)	41 (32-75)
	65-69 ans	43 (29-71)	43 (29-71)	43 (25-64)	41.5 (18-64)	110 (25-195)	43 (31-71)	43 (25-64)
	70-74 ans	43.5 (29.5-62)	49 (32-85)	37 (25-48)	74 (39-211)	51 (25-77)	45 (32-71)	37 (25-48)
	50-74 ans	44 (31-70)	45 (31-71)	44 (31-68.5)	45 (31-95)	55 (37-77)	44 (31-64)	42 (30-64)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,9	100	95,2	100	83,3	100	97,2
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,6	100	94,6	100	100	100	94,3
	70-74 ans	97,8	98	97,6	100	100	97,8	97,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,7	99,6	97,6	100	97,6	99,5	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58	59,5	56,8	55,6	68	63,2	42,1
	55-59 ans	56,7	47,3	69	27,3	66,7	52,3	69,4
	60-64 ans	45,4	35,2	60,4	37,5	33,3	34,5	64,3
	65-69 ans	45,8	34,8	59,5	12,5	50	39,5	60
	70-74 ans	41,9	31,4	54,8	16,7	0	33,3	57,5
	50-74 ans	49,3	40,4	60,1	35,6	58,5	41,8	60,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,1	10,8	11,4	11,1	12	10,5	10,5
	55-59 ans	8,2	10,9	4,8	18,2	0	9,1	5,6
	60-64 ans	5	5,6	4,2	6,3	0	5,5	4,8
	65-69 ans	6	4,3	8,1	0	0	5,3	8,6
	70-74 ans	7,5	5,9	9,5	0	0	6,7	10
	50-74 ans	7,4	7,3	7,5	8,5	7,3	7	7,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	2,7	0	5,6	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	2,8	0	0	0	3,6	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1,2	0	1,7	0	1	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,6	16,2	2,3	11,1	0	21,1	5,3
	55-59 ans	11,3	14,5	7,1	36,4	0	9,1	8,3
	60-64 ans	14,3	15,5	12,5	12,5	16,7	16,4	11,9
	65-69 ans	10,8	15,2	5,4	0	0	18,4	5,7
	70-74 ans	10,8	11,8	9,5	0	0	13,3	10
	50-74 ans	11,4	14,6	7,5	13,6	2,4	14,9	8,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,8	5,4	22,7	11,1	12	0	36,8
	55-59 ans	19,6	23,6	14,3	18,2	16,7	25	13,9
	60-64 ans	21,8	26,8	14,6	31,3	50	25,5	9,5
	65-69 ans	26,5	32,6	18,9	50	50	28,9	17,1
	70-74 ans	25,8	35,3	14,3	83,3	50	28,9	12,5
	50-74 ans	21,8	25,8	16,9	30,5	22	24,4	15,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	2,7	4,5	5,6	4	0	5,3
	55-59 ans	3,1	3,6	2,4	0	0	4,5	2,8
	60-64 ans	10,1	11,3	8,3	12,5	0	10,9	9,5
	65-69 ans	9,6	13	5,4	37,5	0	7,9	5,7
	70-74 ans	12,9	13,7	11,9	0	50	15,6	10
	50-74 ans	8	9,2	6,6	10,2	4,9	9	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	2,7	2,3	0	4	5,3	0
	55-59 ans	1	0	2,4	0	16,7	0	0
	60-64 ans	1,7	2,8	0	0	0	3,6	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	2	0	0	0	2,2	0
	50-74 ans	1,3	1,5	0,9	0	4,9	2	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	0	2,7	0	0	0	2,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	2,6	3,1	2,4	1,9	2,7	4,2
	55-59 ans	4,9	7,5	2,7	20,8	3,2	6	2,6
	60-64 ans	5,9	9,1	3,2	23	14,5	7,7	2,4
	65-69 ans	6,8	10,2	3,8	25,2	6,8	9,1	3,6
	70-74 ans	7,5	11,9	4	42,4	7,6	10	3,8
	50-74 ans	5,4	7,8	3,3	10,3	4	7,3	3,1
	50-74 ans **	5,3	7,6	3,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	0,6	2,8	1,2	1,9	0	3,6
	55-59 ans	3,1	4,6	1,8	6,9	3,2	4,4	1,6
	60-64 ans	3,5	5,8	1,7	16,4	10,9	4,7	1,1
	65-69 ans	4,9	7	2,9	25,2	6,8	5,5	2,7
	70-74 ans	5,3	8,9	2,4	42,4	7,6	6,8	2,1
	50-74 ans	3,5	5	2,3	7,1	3,6	4,5	2
	50-74 ans **	3,5	4,8	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	0,6	2,5	1,2	1,9	0	3,1
	55-59 ans	2,6	3,9	1,5	6,9	3,2	3,6	1,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,3	5,8	1,2	16,4	10,9	4,7	0,5
	65-69 ans	4,6	7	2,5	25,2	6,8	5,5	2,2
	70-74 ans	5,1	8,4	2,4	42,4	7,6	6,3	2,1
	50-74 ans	3,2	4,8	2	7,1	3,6	4,2	1,6
	50-74 ans **	3,2	4,5	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6	0	0,5
	55-59 ans	0,5	0,7	0,3	0	0	0,8	0,3
	60-64 ans	1,6	2,4	1	6,6	0	2	1,1
	65-69 ans	1,8	2,8	0,8	18,9	0	1,5	0,9
	70-74 ans	2,7	3,5	2	0	7,6	3,7	1,7
	50-74 ans	1,3	1,8	0,9	2,4	0,8	1,7	0,9
	50-74 ans **	1,2	1,7	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	0	50	0	0	0	100
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	18,2	28,6	0	50	0	20	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	9,1	14,3	0	0	0	14,3	0
	50-74 ans	11,1	13	7,7	16,7	0	11,8	9,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009