

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	38789	17584	21205	10842	12440	6742	8765
	55-59 ans	35236	15455	19781	2593	3244	12862	16537
	60-64 ans	37775	16704	21071	2245	2525	14459	18546
	65-69 ans	25485	11244	14241	1110	1377	10134	12864
	70-74 ans	20509	8705	11804	686	957	8019	10847
	50-74 ans	157794	69692	88102	17476	20543	52216	67559
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3088	1437	1651	1118	1260	319	391
	55-59 ans	2279	947	1332	273	353	674	979
	60-64 ans	2421	996	1425	214	284	782	1141
	65-69 ans	1822	707	1115	133	181	574	934
	70-74 ans	1798	712	1086	104	141	608	945
	50-74 ans	11408	4799	6609	1842	2219	2957	4390
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1931	905	1026	669	771	236	255
	55-59 ans	1493	629	864	143	182	486	682
	60-64 ans	1719	717	1002	118	158	599	844
	65-69 ans	1253	493	760	66	93	427	667
	70-74 ans	1210	470	740	46	61	424	679
	50-74 ans	7606	3214	4392	1042	1265	2172	3127
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1157	532	625	449	489	83	136
	55-59 ans	786	318	468	130	171	188	297
	60-64 ans	702	279	423	96	126	183	297
	65-69 ans	569	214	355	67	88	147	267
	70-74 ans	588	242	346	58	80	184	266
	50-74 ans	3802	1585	2217	800	954	785	1263
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	37632	17052	20580	10393	11951	6659	8629
	55-59 ans	34450	15137	19313	2463	3073	12674	16240
	60-64 ans	37073	16425	20648	2149	2399	14276	18249
	65-69 ans	24916	11030	13886	1043	1289	9987	12597
	70-74 ans	19921	8463	11458	628	877	7835	10581

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	153992	68107	85885	16676	19589	51431	66296
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	804	413	391	280	237	133	154
	55-59 ans	819	435	384	89	75	346	309
	60-64 ans	894	464	430	93	55	371	375
	65-69 ans	660	351	309	51	48	300	261
	70-74 ans	627	307	320	45	24	262	296
	50-74 ans	3804	1970	1834	558	439	1412	1395
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	799	411	388	279	234	132	154
	55-59 ans	816	434	382	89	74	345	308
	60-64 ans	890	461	429	92	55	369	374
	65-69 ans	651	345	306	50	47	295	259
	70-74 ans	622	304	318	44	24	260	294
	50-74 ans	3778	1955	1823	554	434	1401	1389
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	579	289	290	190	173	99	117
	55-59 ans	641	335	306	64	48	271	258
	60-64 ans	714	369	345	66	36	303	309
	65-69 ans	524	281	243	39	32	242	211
	70-74 ans	457	217	240	24	18	193	222
	50-74 ans	2915	1491	1424	383	307	1108	1117
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	571	287	284	188	170	99	114
	55-59 ans	628	328	300	61	46	267	254
	60-64 ans	698	363	335	65	34	298	301
	65-69 ans	505	272	233	38	30	234	203
	70-74 ans	444	212	232	23	18	189	214
	50-74 ans	2846	1462	1384	375	298	1087	1086
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	575	288	287	189	172	99	115
	55-59 ans	634	332	302	64	47	268	255
	60-64 ans	706	366	340	65	36	301	304
	65-69 ans	515	275	240	38	31	237	209
	70-74 ans	450	214	236	24	18	190	218
	50-74 ans	2880	1475	1405	380	304	1095	1101
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	8	3	5	1	0	2	5
	65-69 ans	9	6	3	1	1	5	2
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	35	16	19	3	3	13	16
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	19	10	9	3	3	7	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	573	288	285	189	171	99	114

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	637	333	304	63	48	270	256
	60-64 ans	710	369	341	66	36	303	305
	65-69 ans	521	281	240	39	31	242	209
	70-74 ans	454	217	237	24	18	193	219
	50-74 ans	2895	1488	1407	381	304	1107	1103
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	583	292	291	192	174	100	117
	55-59 ans	643	335	308	64	49	271	259
	60-64 ans	717	371	346	66	36	305	310
	65-69 ans	530	284	246	39	33	245	213
	70-74 ans	461	219	242	25	18	194	224
	50-74 ans	2934	1501	1433	386	310	1115	1123
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	341	137	204	90	119	47	85
	55-59 ans	359	149	210	23	31	126	179
	60-64 ans	358	156	202	24	17	132	185
	65-69 ans	254	106	148	8	20	98	128
	70-74 ans	227	94	133	7	8	87	125
	50-74 ans	1539	642	897	152	195	490	702
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	4	3	1	2	3	1
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	9	4	5	2	0	2	5
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	31	16	15	4	2	12	13
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	70	46	24	25	18	21	6
	55-59 ans	78	54	24	10	4	44	20
	60-64 ans	118	75	43	9	6	66	37
	65-69 ans	83	59	24	9	3	50	21
	70-74 ans	74	39	35	6	2	33	33
	50-74 ans	423	273	150	59	33	214	117
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	81	58	23	42	13	16	10
	55-59 ans	101	70	31	19	5	51	26
	60-64 ans	113	68	45	15	4	53	41
	65-69 ans	95	63	32	15	2	48	30
	70-74 ans	84	45	39	5	3	40	36
	50-74 ans	474	304	170	96	27	208	143
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	26	14	12	12	9	2	3
	55-59 ans	54	29	25	6	7	23	18
	60-64 ans	60	34	26	12	8	22	18
	65-69 ans	51	32	19	6	4	26	15
	70-74 ans	46	25	21	4	3	21	18
	50-74 ans	237	134	103	40	31	94	72
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	21	13	8	2	3	11	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	13	3	10	2	1	1	9
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	151	104	47	67	31	37	16
	55-59 ans	179	124	55	29	9	95	46
	60-64 ans	231	143	88	24	10	119	78
	65-69 ans	178	122	56	24	5	98	51
	70-74 ans	158	84	74	11	5	73	69
	50-74 ans	897	577	320	155	60	422	260
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	81	58	23	42	13	16	10
	55-59 ans	101	70	31	19	5	51	26
	60-64 ans	113	68	45	15	4	53	41
	65-69 ans	95	63	32	15	2	48	30
	70-74 ans	84	45	39	5	3	40	36
	50-74 ans	474	304	170	96	27	208	143
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	53	41	12	32	7	9	5
	55-59 ans	69	48	21	11	4	37	17
	60-64 ans	77	47	30	13	3	34	27

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	55	37	18	12	1	25	17
	70-74 ans	51	27	24	3	3	24	21
	50-74 ans	305	200	105	71	18	129	87
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	26	14	12	12	9	2	3
	55-59 ans	54	29	25	6	7	23	18
	60-64 ans	60	34	26	12	8	22	18
	65-69 ans	52	32	20	6	5	26	15
	70-74 ans	47	26	21	4	3	22	18
	50-74 ans	239	135	104	40	32	95	72
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	26	14	12	12	9	2	3
	55-59 ans	50	28	22	6	6	22	16
	60-64 ans	52	30	22	10	7	20	15
	65-69 ans	48	30	18	6	4	24	14
	70-74 ans	45	26	19	4	3	22	16
	50-74 ans	221	128	93	38	29	90	64
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	25	13	12	11	9	2	3
	55-59 ans	49	28	21	6	6	22	15
	60-64 ans	52	30	22	10	7	20	15
	65-69 ans	47	29	18	6	4	23	14
	70-74 ans	45	26	19	4	3	22	16
	50-74 ans	218	126	92	37	29	89	63
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	15	9	6	8	4	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	33	17	16	3	5	14	11
	60-64 ans	41	22	19	7	6	15	13
	65-69 ans	35	21	14	5	4	16	10
	70-74 ans	35	21	14	3	1	18	13
	50-74 ans	159	90	69	26	20	64	49
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	10	4	6	3	5	1	1
	55-59 ans	17	12	5	3	1	9	4
	60-64 ans	11	8	3	3	1	5	2
	65-69 ans	12	8	4	1	0	7	4
	70-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
	50-74 ans	60	37	23	11	9	26	14
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	11	7	4	1	2	6	2
	60-64 ans	17	7	10	1	3	6	7
	65-69 ans	11	10	1	3	0	7	1
	70-74 ans	10	5	5	1	1	4	4
	50-74 ans	56	34	22	10	7	24	15
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	8	5	3	2	2	3	1
	65-69 ans	13	6	7	2	3	4	4
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	50-74 ans	47	28	19	9	7	19	12
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	12	5	7	1	1	4	6
	60-64 ans	12	7	5	4	1	3	4
	65-69 ans	7	2	5	0	1	2	4
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	42	20	22	7	6	13	16
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	14	8	6	0	0	8	6
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	25	13	12	11	9	2	3
	55-59 ans	49	28	21	6	6	22	15
	60-64 ans	51	29	22	10	7	19	15
	65-69 ans	46	28	18	6	4	22	14
	70-74 ans	45	26	19	4	3	22	16
	50-74 ans	216	124	92	37	29	87	63
A40- Perdus de vue	50-54 ans	168	92	76	65	46	27	30
	55-59 ans	139	78	61	20	20	58	41
	60-64 ans	133	65	68	17	16	48	52
	65-69 ans	88	43	45	6	10	37	35
	70-74 ans	128	66	62	16	6	50	56
	50-74 ans	656	344	312	124	98	220	214

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8	8,2	7,8	10,3	10,1	4,7	4,5
	55-59 ans	6,5	6,1	6,7	10,5	10,9	5,2	5,9
	60-64 ans	6,4	6	6,8	9,5	11,2	5,4	6,2
	65-69 ans	7,1	6,3	7,8	12	13,1	5,7	7,3
	70-74 ans	8,8	8,2	9,2	15,2	14,7	7,6	8,7
	50-74 ans	7,2	6,9	7,5	10,5	10,8	5,7	6,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	3	2,9	4,1	3,9	1,2	1,6
	55-59 ans	2,2	2,1	2,4	5	5,3	1,5	1,8
	60-64 ans	1,9	1,7	2	4,3	5	1,3	1,6
	65-69 ans	2,2	1,9	2,5	6	6,4	1,5	2,1
	70-74 ans	2,9	2,8	2,9	8,5	8,4	2,3	2,5
	50-74 ans	2,4	2,3	2,5	4,6	4,6	1,5	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,5	63	62,1	59,8	61,2	74	65,2
	55-59 ans	65,5	66,4	64,9	52,4	51,6	72,1	69,7
	60-64 ans	71	72	70,3	55,1	55,6	76,6	74
	65-69 ans	68,8	69,7	68,2	49,6	51,4	74,4	71,4
	70-74 ans	67,3	66	68,1	44,2	43,3	69,7	71,9
	50-74 ans	66,7	67	66,5	56,6	57	73,5	71,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,9	2,7	2	2	1,8
	55-59 ans	2,4	2,9	2	3,6	2,4	2,7	1,9
	60-64 ans	2,4	2,8	2,1	4,3	2,3	2,6	2,1
	65-69 ans	2,6	3,2	2,2	4,9	3,7	3	2,1
	70-74 ans	3,1	3,6	2,8	7,2	2,7	3,3	2,8
	50-74 ans	2,5	2,9	2,1	3,3	2,2	2,7	2,1
50-74 ans **	2,5	2,9	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,5	99,2	99,6	98,7	99,2	100
	55-59 ans	99,6	99,8	99,5	100	98,7	99,7	99,7
	60-64 ans	99,6	99,4	99,8	98,9	100	99,5	99,7
	65-69 ans	98,6	98,3	99	98	97,9	98,3	99,2
	70-74 ans	99,2	99	99,4	97,8	100	99,2	99,3
	50-74 ans	99,3	99,2	99,4	99,3	98,9	99,2	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	72,5	70,3	74,7	68,1	73,9	75	76
	55-59 ans	78,6	77,2	80,1	71,9	64,9	78,6	83,8
	60-64 ans	80,2	80	80,4	71,7	65,5	82,1	82,6
	65-69 ans	80,5	81,4	79,4	78	68,1	82	81,5
	70-74 ans	73,5	71,4	75,5	54,5	75	74,2	75,5
	50-74 ans	77,2	76,3	78,1	69,1	70,7	79,1	80,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	99,3	97,9	98,9	98,3	100	97,4
	55-59 ans	98	97,9	98	95,3	95,8	98,5	98,4
	60-64 ans	97,8	98,4	97,1	98,5	94,4	98,3	97,4
	65-69 ans	96,4	96,8	95,9	97,4	93,8	96,7	96,2
	70-74 ans	97,2	97,7	96,7	95,8	100	97,9	96,4
	50-74 ans	97,6	98,1	97,2	97,9	97,1	98,1	97,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	4
	60-64 ans	4	4	4	4	3	4	4
	65-69 ans	3	3	4	3	3	3	4
	70-74 ans	4	4	4	3	4	4	4
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	4
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-4)	3 (1-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (1-4)	3 (1-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (1-4)	3 (1-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (1-4)	3 (1-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	76	75	84	81	62	66
	55-59 ans	73	74	72	87	68	72	73
	60-64 ans	70	73	67	82	70	72	66
	65-69 ans	76	79	73	69	90	81	71
	70-74 ans	69	68	70	75	71	67	70
	50-74 ans	73	75	71	82	78	72	69
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (37-81)	55 (39-78)	54 (36-85)	58.5 (39-85)	59 (38-97)	50 (39-66)	49 (32-68)
	55-59 ans	54 (38-79)	55 (36-82)	53 (40-75)	62.5 (41-97.5)	49.5 (37.5-73.5)	52 (34-79)	54 (40-75)
	60-64 ans	52 (37-77)	52 (37-79)	52 (37-74)	62 (38-92)	67 (46.5-87.5)	51 (37-76)	50 (36-72)
	65-69 ans	54 (36.5-83)	56 (38-83)	52 (34-82)	59 (36-92)	66 (32.5-133)	54 (38-82)	52 (34-80)
	70-74 ans	49 (35-72)	50 (35-78)	49 (34.5-69)	50 (39.5-80.5)	61 (49-73)	50 (34-78)	48.5 (34-68)
	50-74 ans	52 (37-79)	53 (37-81)	52 (36-77)	59 (39-91)	58 (39-92)	51 (36-77)	51 (36-72)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	20,9	22,3	19,4	23,2	19,4	20,3	19,5
	55-59 ans	17	17,9	15,9	22,5	26,7	16,8	13,3
	60-64 ans	14,9	14	15,8	18,3	29,1	12,9	13,9
	65-69 ans	13,3	12,3	14,6	11,8	20,8	12,3	13,4
	70-74 ans	20,4	21,5	19,4	35,6	25	19,1	18,9
	50-74 ans	17,2	17,5	17	22,2	22,3	15,6	15,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	99,7	98,3	99,5	98,8	100	97,4
	55-59 ans	99,4	99,4	99,3	98,4	100	99,6	99,2
	60-64 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	98,7
	65-69 ans	99,4	100	98,8	100	96,9	100	99,1
	70-74 ans	99,3	100	98,8	100	100	100	98,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,3	99,8	98,8	99,5	99	99,9	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,5	46,9	70,1	46,9	68,4	47	72,6
	55-59 ans	55,8	44,5	68,2	35,9	63,3	46,5	69,1
	60-64 ans	49,9	42	58,4	36,4	47,2	43,3	59,7
	65-69 ans	47,9	37,3	60,2	20,5	60,6	40	60,1
	70-74 ans	49,2	42,9	55	28	44,4	44,8	55,8
	50-74 ans	52,5	42,8	62,6	39,4	62,9	43,9	62,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,2	1,4	1	0,5	1,1	3	0,9
	55-59 ans	1,1	0,9	1,3	0	0	1,1	1,5
	60-64 ans	1,3	1,1	1,4	3	0	0,7	1,6
	65-69 ans	0,8	0,7	0,8	0	0	0,8	0,9
	70-74 ans	0,9	1,4	0,4	4	0	1	0,4
	50-74 ans	1,1	1,1	1	1	0,6	1,1	1,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,3	0	0,5	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,4
	60-64 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,3	0	0,1	0,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	15,8	8,2	13	10,3	21	5,1
	55-59 ans	12,1	16,1	7,8	15,6	8,2	16,2	7,7
	60-64 ans	16,5	20,2	12,4	13,6	16,7	21,6	11,9
	65-69 ans	15,7	20,8	9,8	23,1	9,1	20,4	9,9
	70-74 ans	16,1	17,8	14,5	24	11,1	17	14,7
	50-74 ans	14,4	18,2	10,5	15,3	10,6	19,2	10,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,9	19,9	7,9	21,9	7,5	16	8,5
	55-59 ans	15,7	20,9	10,1	29,7	10,2	18,8	10
	60-64 ans	15,8	18,3	13	22,7	11,1	17,4	13,2
	65-69 ans	17,9	22,2	13	38,5	6,1	19,6	14,1
	70-74 ans	18,2	20,5	16,1	20	16,7	20,6	16,1
	50-74 ans	16,2	20,3	11,9	24,9	8,7	18,7	12,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	4,8	4,1	6,3	5,2	2	2,6
	55-59 ans	8,4	8,7	8,1	9,4	14,3	8,5	6,9
	60-64 ans	8,4	9,2	7,5	18,2	22,2	7,2	5,8
	65-69 ans	9,6	11,3	7,7	15,4	12,1	10,6	7
	70-74 ans	10	11,4	8,7	16	16,7	10,8	8
	50-74 ans	8,1	8,9	7,2	10,4	10	8,4	6,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,3	0,3	0,5	0	0	0,9
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,3	0	0	0,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	1	0,9
	55-59 ans	0,6	0,9	0,3	0	0	1,1	0,4
	60-64 ans	0,8	1,1	0,6	0	2,8	1,3	0,3
	65-69 ans	0,6	0,7	0,4	0	0	0,8	0,5
	70-74 ans	0,9	0,9	0,8	4	5,6	0,5	0,4
	50-74 ans	0,7	0,9	0,6	0,5	1	1	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,3	0,7	0,5	0,6	0	0,9
	55-59 ans	0,5	0,6	0,3	1,6	0	0,4	0,4
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	50-74 ans	0,4	0,2	0,7	0,5	0,3	0,1	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	6,1	2,3	6,4	2,6	5,6	1,9
	55-59 ans	5,2	8,2	2,8	11,8	2,9	7,5	2,8
	60-64 ans	6,2	8,7	4,3	11,2	4,2	8,3	4,3
	65-69 ans	7,1	11,1	4	23	3,9	9,8	4
	70-74 ans	7,9	9,9	6,5	17,5	5,7	9,3	6,5
	50-74 ans	5,8	8,5	3,7	9,3	3,1	8,2	3,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,4	1,1	4	1,1	2,4	1,2
	55-59 ans	2,9	4,6	1,6	7,7	1,6	4	1,6
	60-64 ans	3	4,1	2,2	7	1,7	3,7	2,2
	65-69 ans	3,8	5,7	2,3	14,4	1,6	4,8	2,4
	70-74 ans	4,2	5,3	3,4	8	3,4	5,1	3,4
	50-74 ans	3,1	4,5	2	5,8	1,4	4	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,4	0,6	3,1	0,6	1,4	0,6
	55-59 ans	2	3,2	1,1	4,5	1,3	2,9	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,1	2,9	1,5	6	1,3	2,4	1,5
	65-69 ans	2,2	3,4	1,3	11,5	0,8	2,5	1,3
	70-74 ans	2,6	3,2	2,1	4,8	3,4	3,1	2
	50-74 ans	2	2,9	1,2	4,3	0,9	2,5	1,3
	50-74 ans**	2	2,9	1,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	0,6	1,2	0,8	0,3	0,3
	55-59 ans	1,6	1,9	1,3	2,4	2,3	1,8	1,1
	60-64 ans	1,6	2,1	1,3	5,6	3,3	1,5	1
	65-69 ans	2,1	2,9	1,4	5,8	3,9	2,6	1,2
	70-74 ans	2,4	3,1	1,8	6,4	3,4	2,8	1,7
	50-74 ans	1,6	2	1,2	2,4	1,6	1,8	1,1
	50-74 ans**	1,6	2	1,2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	3,8	7,1	0	8,3	0	0	0
	55-59 ans	2	0	4,5	0	0	0	6,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,1	3,3	0	0	0	4,2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,4	1,6	1,1	2,6	0	1,1	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009