

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14804	6820	7984	4931	5603	1889	2381
	55-59 ans	13810	6092	7718	2620	3009	3472	4709
	60-64 ans	18013	7843	10170	3111	3800	4732	6370
	65-69 ans	15997	7236	8761	2400	2689	4836	6072
	70-74 ans	13870	6259	7611	1873	2318	4386	5293
	50-74 ans	76494	34250	42244	14935	17419	19315	24825
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	614	279	335	219	270	60	65
	55-59 ans	628	284	344	156	152	128	192
	60-64 ans	733	352	381	185	180	167	201
	65-69 ans	739	345	394	164	156	181	238
	70-74 ans	846	358	488	156	202	202	286
	50-74 ans	3560	1618	1942	880	960	738	982
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	354	159	195	114	152	45	43
	55-59 ans	372	172	200	83	75	89	125
	60-64 ans	454	213	241	96	91	117	150
	65-69 ans	487	221	266	97	93	124	173
	70-74 ans	530	224	306	86	110	138	196
	50-74 ans	2197	989	1208	476	521	513	687
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	260	120	140	105	118	15	22
	55-59 ans	256	112	144	73	77	39	67
	60-64 ans	279	139	140	89	89	50	51
	65-69 ans	252	124	128	67	63	57	65
	70-74 ans	316	134	182	70	92	64	90
	50-74 ans	1363	629	734	404	439	225	295
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14544	6700	7844	4826	5485	1874	2359
	55-59 ans	13554	5980	7574	2547	2932	3433	4642
	60-64 ans	17734	7704	10030	3022	3711	4682	6319
	65-69 ans	15745	7112	8633	2333	2626	4779	6007
	70-74 ans	13554	6125	7429	1803	2226	4322	5203

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	75131	33621	41510	14531	16980	19090	24530
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	377	175	202	131	137	44	65
	55-59 ans	433	226	207	120	95	106	112
	60-64 ans	653	288	365	125	154	163	211
	65-69 ans	637	299	338	107	117	192	221
	70-74 ans	613	287	326	108	108	179	218
	50-74 ans	2713	1275	1438	591	611	684	827
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	376	175	201	131	136	44	65
	55-59 ans	430	225	205	119	94	106	111
	60-64 ans	646	284	362	122	153	162	209
	65-69 ans	626	294	332	106	115	188	217
	70-74 ans	598	281	317	104	107	177	210
	50-74 ans	2676	1259	1417	582	605	677	812
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	324	144	180	104	116	40	64
	55-59 ans	362	187	175	94	77	93	98
	60-64 ans	559	247	312	107	128	140	184
	65-69 ans	541	252	289	85	97	167	192
	70-74 ans	529	249	280	90	86	159	194
	50-74 ans	2315	1079	1236	480	504	599	732
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	280	124	156	89	99	35	57
	55-59 ans	308	160	148	81	64	79	84
	60-64 ans	492	221	271	96	109	125	162
	65-69 ans	476	223	253	71	83	152	170
	70-74 ans	465	216	249	78	75	138	174
	50-74 ans	2021	944	1077	415	430	529	647
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	8	0	3	0	5	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	322	144	178	104	114	40	64
	55-59 ans	358	186	172	93	76	93	96
	60-64 ans	558	247	311	107	127	140	184
	65-69 ans	536	249	287	83	96	166	191
	70-74 ans	525	246	279	90	85	156	194
	50-74 ans	2299	1072	1227	477	498	595	729
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	2	1	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	16	7	9	3	6	4	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	7	2	5	0	1	2	4
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	50-74 ans	15	4	11	1	2	3	9
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	309	137	172	97	111	40	61

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	347	181	166	93	73	88	93
	60-64 ans	546	241	305	104	125	137	180
	65-69 ans	523	242	281	78	94	164	187
	70-74 ans	510	243	267	89	82	154	185
	50-74 ans	2235	1044	1191	461	485	583	706
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	324	144	180	104	116	40	64
	55-59 ans	362	187	175	94	77	93	98
	60-64 ans	563	248	315	107	128	141	187
	65-69 ans	548	254	294	85	98	169	196
	70-74 ans	533	250	283	91	87	159	196
	50-74 ans	2330	1083	1247	481	506	602	741
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	195	75	120	52	73	23	47
	55-59 ans	206	91	115	44	45	47	70
	60-64 ans	337	116	221	58	86	58	135
	65-69 ans	279	109	170	32	59	77	111
	70-74 ans	252	98	154	32	42	66	112
	50-74 ans	1269	489	780	218	305	271	475
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	8	9	5	6	3	3
	55-59 ans	12	8	4	4	4	4	0
	60-64 ans	32	17	15	3	8	14	7
	65-69 ans	32	16	16	5	6	11	10
	70-74 ans	21	13	8	6	1	7	7
	50-74 ans	114	62	52	23	25	39	27
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	19	13	6	5	2	8	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	20	18	16	12	4	6
	55-59 ans	44	27	17	15	9	12	8
	60-64 ans	67	35	32	13	13	22	19
	65-69 ans	90	54	36	22	11	32	25
	70-74 ans	84	40	44	15	16	25	28
	50-74 ans	323	176	147	81	61	95	86
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28	16	12	11	9	5	3
	55-59 ans	39	32	7	17	3	15	4
	60-64 ans	52	36	16	18	6	18	10
	65-69 ans	59	28	31	7	9	21	22
	70-74 ans	82	49	33	22	8	27	25
	50-74 ans	260	161	99	75	35	86	64
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	19	9	10	7	5	2	5
	60-64 ans	19	13	6	4	3	9	3
	65-69 ans	23	11	12	4	3	7	9
	70-74 ans	31	18	13	3	11	15	2
	50-74 ans	96	52	44	19	25	33	19
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	10	5	5	0	1	5	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	4	4	2	4	2	0
	55-59 ans	6	2	4	1	2	1	2
	60-64 ans	14	8	6	5	4	3	2
	65-69 ans	16	10	6	4	1	6	5
	70-74 ans	20	13	7	7	1	6	6
	50-74 ans	64	37	27	19	12	18	15
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	17	8	9	8	5	0	4
	55-59 ans	15	6	9	1	5	5	4
	60-64 ans	15	8	7	3	3	5	4
	65-69 ans	23	13	10	7	5	6	5
	70-74 ans	22	8	14	2	5	6	9
	50-74 ans	92	43	49	21	23	22	26
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	66	36	30	27	21	9	9
	55-59 ans	83	59	24	32	12	27	12
	60-64 ans	119	71	48	31	19	40	29
	65-69 ans	150	83	67	29	20	54	47
	70-74 ans	167	90	77	38	24	52	53
	50-74 ans	585	339	246	157	96	182	150
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	28	16	12	11	9	5	3
	55-59 ans	39	32	7	17	3	15	4
	60-64 ans	52	36	16	18	6	18	10
	65-69 ans	59	28	31	7	9	21	22
	70-74 ans	82	49	33	22	8	27	25
	50-74 ans	260	161	99	75	35	86	64
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	13	12	9	9	4	3
	55-59 ans	31	26	5	13	2	13	3
	60-64 ans	40	24	16	13	6	11	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	46	21	25	5	8	16	17
	70-74 ans	68	43	25	18	6	25	19
	50-74 ans	210	127	83	58	31	69	52
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	19	9	10	7	5	2	5
	60-64 ans	19	13	6	4	3	9	3
	65-69 ans	23	11	12	4	3	7	9
	70-74 ans	31	18	13	3	11	15	2
	50-74 ans	96	52	44	19	25	33	19
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	19	9	10	7	5	2	5
	60-64 ans	17	13	4	4	2	9	2
	65-69 ans	21	10	11	4	3	6	8
	70-74 ans	30	18	12	3	10	15	2
	50-74 ans	91	51	40	19	23	32	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	11	3	8	3	4	0	4
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	15	5	10	2	3	3	7
	70-74 ans	17	11	6	1	5	10	1
	50-74 ans	51	26	25	9	12	17	13
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	8	6	2	4	1	2	1
	60-64 ans	9	6	3	1	2	5	1
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	13	7	6	2	5	5	1
	50-74 ans	40	25	15	10	11	15	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	9	5	4	1	3	4	1
	50-74 ans	24	16	8	6	5	10	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	1	2	1	0
	50-74 ans	16	9	7	4	6	5	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	10	9	1	4	0	5	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	0	2	2	0
	50-74 ans	4	2	2	0	2	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	14	7	7	5	3	2	4
	60-64 ans	16	12	4	4	2	8	2
	65-69 ans	17	9	8	3	3	6	5
	70-74 ans	27	15	12	3	10	12	2
	50-74 ans	78	44	34	16	21	28	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	45	27	18	24	17	3	1
	55-59 ans	55	33	22	22	12	11	10
	60-64 ans	61	30	31	12	17	18	14
	65-69 ans	60	28	32	14	16	14	16
	70-74 ans	48	24	24	12	13	12	11
	50-74 ans	269	142	127	84	75	58	52

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,1	4,2	4,4	4,8	3,2	2,7
	55-59 ans	4,5	4,7	4,5	6	5,1	3,7	4,1
	60-64 ans	4,1	4,5	3,7	5,9	4,7	3,5	3,2
	65-69 ans	4,6	4,8	4,5	6,8	5,8	3,7	3,9
	70-74 ans	6,1	5,7	6,4	8,3	8,7	4,6	5,4
	50-74 ans	4,7	4,7	4,6	5,9	5,5	3,8	4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1	0,8	0,9
	55-59 ans	1,9	1,8	1,9	2,8	2,6	1,1	1,4
	60-64 ans	1,5	1,8	1,4	2,9	2,3	1,1	0,8
	65-69 ans	1,6	1,7	1,5	2,8	2,3	1,2	1,1
	70-74 ans	2,3	2,1	2,4	3,7	4	1,5	1,7
	50-74 ans	1,8	1,8	1,7	2,7	2,5	1,2	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,7	57	58,2	52,1	56,3	75	66,2
	55-59 ans	59,2	60,6	58,1	53,2	49,3	69,5	65,1
	60-64 ans	61,9	60,5	63,3	51,9	50,6	70,1	74,6
	65-69 ans	65,9	64,1	67,5	59,1	59,6	68,5	72,7
	70-74 ans	62,6	62,6	62,7	55,1	54,5	68,3	68,5
	50-74 ans	61,7	61,1	62,2	54,1	54,3	69,5	70
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	2,6	2,6	2,7	2,5	2,3	2,8
	55-59 ans	3,2	3,8	2,7	4,7	3,2	3,1	2,4
	60-64 ans	3,7	3,7	3,6	4,1	4,1	3,5	3,3
	65-69 ans	4	4,2	3,9	4,6	4,5	4	3,7
	70-74 ans	4,5	4,7	4,4	6	4,9	4,1	4,2
	50-74 ans	3,6	3,8	3,5	4,1	3,6	3,6	3,4
50-74 ans**	3,5	3,7	3,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	100	99,5	100	99,3	100	100
	55-59 ans	99,3	99,6	99	99,2	98,9	100	99,1
	60-64 ans	98,9	98,6	99,2	97,6	99,4	99,4	99,1
	65-69 ans	98,3	98,3	98,2	99,1	98,3	97,9	98,2
	70-74 ans	97,6	97,9	97,2	96,3	99,1	98,9	96,3
	50-74 ans	98,6	98,7	98,5	98,5	99	99	98,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,2	82,3	89,6	79,4	85,3	90,9	98,5
	55-59 ans	84,2	83,1	85,4	79	81,9	87,7	88,3
	60-64 ans	86,5	87	86,2	87,7	83,7	86,4	88
	65-69 ans	86,4	85,7	87	80,2	84,3	88,8	88,5
	70-74 ans	88,5	88,6	88,3	86,5	80,4	89,8	92,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	86,5	85,7	87,2	82,5	83,3	88,5	90,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	86,4	86,1	86,7	85,6	85,3	87,5	89,1
	55-59 ans	85,1	85,6	84,6	86,2	83,1	84,9	85,7
	60-64 ans	88	89,5	86,9	89,7	85,2	89,3	88
	65-69 ans	88	88,5	87,5	83,5	85,6	91	88,5
	70-74 ans	87,9	86,7	88,9	86,7	87,2	86,8	89,7
	50-74 ans	87,3	87,5	87,1	86,5	85,3	88,3	88,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	0
	70-74 ans	1	1	1	1	0	1	1
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	83	81	85	84	76	75
	55-59 ans	77	74	80	69	73	78	86
	60-64 ans	74	75	72	85	84	68	64
	65-69 ans	76	74	78	90	87	66	73
	70-74 ans	76	81	72	89	80	76	69
	50-74 ans	76	77	76	84	82	72	72
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (37-88)	55 (38-88.5)	55 (37-87)	54 (35-95)	58.5 (37-90)	59 (42-84)	50 (35-68)
	55-59 ans	50 (35-83)	48 (35-81)	52.5 (34-84)	46 (31-77)	55 (34-84)	51.5 (38.5-88.5)	52 (34-83)
	60-64 ans	52 (37-79)	53.5 (39-81)	51 (35-78)	58 (41-98)	61 (35.5-81)	50 (37-69)	49 (35-71)
	65-69 ans	52 (35-78)	53 (35-83)	50 (35-77)	66 (38-107)	55 (35-77)	50 (34-76)	49 (34-77)
	70-74 ans	51 (35-85)	50.5 (36-95)	51 (35-78)	51 (38-105)	56.5 (36-87)	50 (36-90)	50 (35-74)
	50-74 ans	52 (35-81)	52 (36-86)	52 (35-78)	53 (36-95)	57.5 (36-84)	51 (36-79)	50 (34.5-75)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,9	15,4	8,9	18,3	12,4	6,8	1,5
	55-59 ans	12,7	14,6	10,6	18,3	12,6	10,4	8,9
	60-64 ans	9,3	10,4	8,5	9,6	11	11	6,6
	65-69 ans	9,4	9,4	9,5	13,1	13,7	7,3	7,2
	70-74 ans	7,8	8,4	7,4	11,1	12	6,7	5
	50-74 ans	9,9	11,1	8,8	14,2	12,3	8,5	6,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,4	95,1	95,6	93,3	95,7	100	95,3
	55-59 ans	95,9	96,8	94,9	98,9	94,8	94,6	94,9
	60-64 ans	97,7	97,6	97,8	97,2	97,7	97,9	97,8
	65-69 ans	96,7	96	97,2	91,8	96,9	98,2	97,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	96,4	97,6	95,4	98,9	95,3	96,9	95,4
	50-74 ans	96,5	96,8	96,4	96	96,2	97,3	96,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,2	52,1	66,7	50	62,9	57,5	73,4
	55-59 ans	56,9	48,7	65,7	46,8	58,4	50,5	71,4
	60-64 ans	59,9	46,8	70,2	54,2	67,2	41,1	72,2
	65-69 ans	50,9	42,9	57,8	37,6	60,2	45,6	56,6
	70-74 ans	47,3	39,2	54,4	35,2	48,3	41,5	57,1
	50-74 ans	54,5	45,2	62,6	45,3	60,3	45	64,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	5,6	5	4,8	5,2	7,5	4,7
	55-59 ans	3,3	4,3	2,3	4,3	5,2	4,3	0
	60-64 ans	5,7	6,9	4,8	2,8	6,3	9,9	3,7
	65-69 ans	5,8	6,3	5,4	5,9	6,1	6,5	5,1
	70-74 ans	3,9	5,2	2,8	6,6	1,1	4,4	3,6
	50-74 ans	4,9	5,7	4,2	4,8	4,9	6,5	3,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	2,1	0	2,9	0	0	0
	55-59 ans	1,7	1,6	1,7	1,1	2,6	2,2	1
	60-64 ans	0,7	1,2	0,3	0	0	2,1	0,5
	65-69 ans	0,9	1,2	0,7	0	0	1,8	1
	70-74 ans	0,2	0,4	0	1,1	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1,2	0,5	1	0,4	1,3	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,7	13,9	10	15,4	10,3	10	9,4
	55-59 ans	12,2	14,4	9,7	16	11,7	12,9	8,2
	60-64 ans	11,9	14,1	10,2	12,1	10,2	15,6	10,2
	65-69 ans	16,4	21,3	12,2	25,9	11,2	18,9	12,8
	70-74 ans	15,8	16	15,5	16,5	18,4	15,7	14,3
	50-74 ans	13,9	16,3	11,8	16,8	12,1	15,8	11,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,6	11,1	6,7	10,6	7,8	12,5	4,7
	55-59 ans	10,8	17,1	4	18,1	3,9	16,1	4,1
	60-64 ans	9,2	14,5	5,1	16,8	4,7	12,8	5,3
	65-69 ans	10,8	11	10,5	8,2	9,2	12,4	11,2
	70-74 ans	15,4	19,6	11,7	24,2	9,2	17	12,8
	50-74 ans	11,2	14,9	7,9	15,6	6,9	14,3	8,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,2	0,7	1,7	1	2,6	0	0
	55-59 ans	5,2	4,8	5,7	7,4	6,5	2,2	5,1
	60-64 ans	3,4	5,2	1,9	3,7	2,3	6,4	1,6
	65-69 ans	4,2	4,3	4,1	4,7	3,1	4,1	4,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,8	7,2	4,6	3,3	12,6	9,4	1
	50-74 ans	4,1	4,8	3,5	4	4,9	5,5	2,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,7	0	0	0	2,5	0
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	0	1,3	1,1	0
	60-64 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,5
	65-69 ans	0,4	0,4	0,3	0	0	0,6	0,5
	70-74 ans	0,8	0,8	0,7	0	0	1,3	1
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0	0,2	0,8	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	2,8	2,2	1,9	3,4	5	0
	55-59 ans	1,7	1,1	2,3	1,1	2,6	1,1	2
	60-64 ans	2,5	3,2	1,9	4,7	3,1	2,1	1,1
	65-69 ans	2,9	3,9	2	4,7	1	3,6	2,6
	70-74 ans	3,8	5,2	2,5	7,7	1,1	3,8	3,1
	50-74 ans	2,7	3,4	2,2	4	2,4	3	2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,2	5,6	5	7,7	4,3	0	6,3
	55-59 ans	4,1	3,2	5,1	1,1	6,5	5,4	4,1
	60-64 ans	2,7	3,2	2,2	2,8	2,3	3,5	2,1
	65-69 ans	4,2	5,1	3,4	8,2	5,1	3,6	2,6
	70-74 ans	4,1	3,2	4,9	2,2	5,7	3,8	4,6
	50-74 ans	3,9	4	3,9	4,4	4,5	3,7	3,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	5,4	3,8	5,6	3,8	4,8	3,8
	55-59 ans	6,1	9,9	3,2	12,6	4,1	7,9	2,6
	60-64 ans	6,7	9,2	4,8	10,3	5,1	8,5	4,6
	65-69 ans	9,5	11,7	7,8	12,4	7,6	11,3	7,8
	70-74 ans	12,3	14,7	10,4	21,1	10,8	12	10,2
	50-74 ans	7,8	10,1	5,9	10,8	5,7	9,5	6,1
	50-74 ans **	7,4	9,5	5,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,4	1,5	2,3	1,6	2,7	1,3
	55-59 ans	2,9	5,4	0,9	6,7	1	4,4	0,9
	60-64 ans	2,9	4,7	1,6	6	1,6	3,8	1,6
	65-69 ans	3,7	3,9	3,6	3	3,4	4,4	3,7
	70-74 ans	6	8	4,4	12,2	3,6	6,2	4,8
	50-74 ans	3,5	4,8	2,4	5,2	2,1	4,5	2,6
	50-74 ans **	3,3	4,6	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	1,9	1,6	2,1	1,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2,3	4,3	0,7	5,1	0,7	3,8	0,6
	60-64 ans	2,3	3,1	1,6	4,3	1,6	2,3	1,6
	65-69 ans	2,9	3	2,9	2,1	3	3,3	2,8
	70-74 ans	5	7	3,4	10	2,7	5,8	3,7
	50-74 ans	2,8	3,8	2	4	1,8	3,6	2,1
	50-74 ans**	2,7	3,6	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,1	0,4	0,2	0,5	0	0
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	2,7	1,7	0,6	1,1
	60-64 ans	1,1	1,7	0,6	1,3	0,8	1,9	0,5
	65-69 ans	1,5	1,5	1,4	1,7	1,1	1,5	1,5
	70-74 ans	2,3	2,9	1,7	1,7	4,9	3,5	0,4
	50-74 ans	1,3	1,5	1,1	1,3	1,5	1,7	0,8
	50-74 ans**	1,2	1,4	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	57,9	33,3	80	42,9	80	0	80
	60-64 ans	47,1	53,8	25	75	0	44,4	50
	65-69 ans	71,4	50	90,9	50	100	50	87,5
	70-74 ans	56,7	61,1	50	33,3	50	66,7	50
	50-74 ans	56	51	62,5	47,4	52,2	53,1	76,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009