

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13801	6330	7471	3659	4226	2671	3245
	55-59 ans	12410	5499	6911	1307	1475	4192	5436
	60-64 ans	15685	7084	8601	1520	1750	5564	6851
	65-69 ans	11344	5163	6181	988	1030	4175	5151
	70-74 ans	9440	4412	5028	692	746	3720	4282
	50-74 ans	62680	28488	34192	8166	9227	20322	24965
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	698	323	375	184	245	139	130
	55-59 ans	686	345	341	103	89	242	252
	60-64 ans	828	421	407	102	97	319	310
	65-69 ans	708	345	363	73	80	272	283
	70-74 ans	690	330	360	63	52	267	308
	50-74 ans	3610	1764	1846	525	563	1239	1283
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	505	222	283	116	179	106	104
	55-59 ans	550	274	276	67	60	207	216
	60-64 ans	652	331	321	63	69	268	252
	65-69 ans	583	290	293	54	57	236	236
	70-74 ans	534	260	274	43	29	217	245
	50-74 ans	2824	1377	1447	343	394	1034	1053
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	193	101	92	68	66	33	26
	55-59 ans	136	71	65	36	29	35	36
	60-64 ans	176	90	86	39	28	51	58
	65-69 ans	125	55	70	19	23	36	47
	70-74 ans	156	70	86	20	23	50	63
	50-74 ans	786	387	399	182	169	205	230
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13608	6229	7379	3591	4160	2638	3219
	55-59 ans	12274	5428	6846	1271	1446	4157	5400
	60-64 ans	15509	6994	8515	1481	1722	5513	6793
	65-69 ans	11219	5108	6111	969	1007	4139	5104
	70-74 ans	9284	4342	4942	672	723	3670	4219

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	61894	28101	33793	7984	9058	20117	24735
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	296	150	146	84	88	66	58
	55-59 ans	269	153	116	35	23	118	93
	60-64 ans	409	231	178	53	46	178	132
	65-69 ans	318	168	150	43	37	125	113
	70-74 ans	311	159	152	32	22	127	130
	50-74 ans	1603	861	742	247	216	614	526
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	293	149	144	84	86	65	58
	55-59 ans	266	151	115	34	23	117	92
	60-64 ans	401	227	174	53	44	174	130
	65-69 ans	307	161	146	41	34	120	112
	70-74 ans	298	153	145	31	21	122	124
	50-74 ans	1565	841	724	243	208	598	516
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	277	141	136	77	81	64	55
	55-59 ans	249	139	110	30	20	109	90
	60-64 ans	377	209	168	50	44	159	124
	65-69 ans	290	148	142	39	33	109	109
	70-74 ans	278	141	137	30	20	111	117
	50-74 ans	1471	778	693	226	198	552	495
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	272	139	133	77	79	62	54
	55-59 ans	241	137	104	29	20	108	84
	60-64 ans	364	201	163	48	41	153	122
	65-69 ans	284	146	138	38	33	108	105
	70-74 ans	263	135	128	30	19	105	109
	50-74 ans	1424	758	666	222	192	536	474
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	2	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	276	141	135	77	81	64	54
	55-59 ans	248	139	109	30	20	109	89
	60-64 ans	370	206	164	49	42	157	122
	65-69 ans	288	148	140	39	33	109	107
	70-74 ans	269	138	131	30	20	108	111
	50-74 ans	1451	772	679	225	196	547	483
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	9	3	6	0	0	3	6
	50-74 ans	20	6	14	1	2	5	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	277	141	136	77	81	64	55
	55-59 ans	249	139	110	30	20	109	90
	60-64 ans	377	209	168	50	44	159	124
	65-69 ans	290	148	142	39	33	109	109
	70-74 ans	278	141	137	30	20	111	117
	50-74 ans	1471	778	693	226	198	552	495
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	277	141	136	77	81	64	55
	55-59 ans	249	139	110	30	20	109	90
	60-64 ans	377	209	168	50	44	159	124
	65-69 ans	291	148	143	39	34	109	109
	70-74 ans	280	142	138	31	20	111	118
	50-74 ans	1474	779	695	227	199	552	496
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	137	63	74	39	44	24	30
	55-59 ans	115	59	56	14	7	45	49
	60-64 ans	148	67	81	18	18	49	63
	65-69 ans	112	51	61	17	11	34	50
	70-74 ans	102	35	67	5	10	30	57
	50-74 ans	614	275	339	93	90	182	249
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	41	22	19	8	11	14	8
	55-59 ans	27	17	10	3	3	14	7
	60-64 ans	61	34	27	10	6	24	21
	65-69 ans	30	19	11	6	2	13	9
	70-74 ans	27	16	11	2	0	14	11
	50-74 ans	186	108	78	29	22	79	56
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	11	7	4	2	2	5	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	23	15	12	10	11	5
	55-59 ans	41	24	17	4	4	20	13
	60-64 ans	61	39	22	6	8	33	14
	65-69 ans	45	24	21	3	3	21	18
	70-74 ans	43	26	17	7	0	19	17
	50-74 ans	228	136	92	32	25	104	67
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	40	21	19	13	11	8	8
	55-59 ans	39	25	14	5	4	20	10
	60-64 ans	71	46	25	10	10	36	15
	65-69 ans	65	35	30	8	11	27	19
	70-74 ans	72	44	28	8	7	36	21
	50-74 ans	287	171	116	44	43	127	73
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	4	3	2	2	2	1
	55-59 ans	14	8	6	2	0	6	6
	60-64 ans	20	13	7	4	1	9	6
	65-69 ans	23	13	10	5	2	8	8
	70-74 ans	24	16	8	8	1	8	7
	50-74 ans	88	54	34	21	6	33	28
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	11	6	5	2	2	4	3
	55-59 ans	9	4	5	2	1	2	4
	60-64 ans	12	7	5	1	1	6	4
	65-69 ans	12	3	9	0	5	3	4
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	51	23	28	5	10	18	18
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	9	5	4	1	1	4	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	78	44	34	25	21	19	13
	55-59 ans	80	49	31	9	8	40	23
	60-64 ans	132	85	47	16	18	69	29
	65-69 ans	110	59	51	11	14	48	37
	70-74 ans	115	70	45	15	7	55	38
	50-74 ans	515	307	208	76	68	231	140
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	40	21	19	13	11	8	8
	55-59 ans	39	25	14	5	4	20	10
	60-64 ans	71	46	25	10	10	36	15
	65-69 ans	65	35	30	8	11	27	19
	70-74 ans	72	44	28	8	7	36	21
	50-74 ans	287	171	116	44	43	127	73
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	19	16	12	11	7	5
	55-59 ans	35	23	12	5	4	18	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	64	42	22	9	9	33	13
	65-69 ans	58	33	25	8	10	25	15
	70-74 ans	61	37	24	6	5	31	19
	50-74 ans	253	154	99	40	39	114	60
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	2	2	2	1
	55-59 ans	14	8	6	2	0	6	6
	60-64 ans	20	13	7	4	1	9	6
	65-69 ans	23	13	10	5	2	8	8
	70-74 ans	24	16	8	8	1	8	7
	50-74 ans	88	54	34	21	6	33	28
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	11	7	4	1	0	6	4
	60-64 ans	17	13	4	4	1	9	3
	65-69 ans	19	10	9	4	2	6	7
	70-74 ans	21	14	7	7	1	7	6
	50-74 ans	74	47	27	18	6	29	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	10	6	4	1	0	5	4
	60-64 ans	17	13	4	4	1	9	3
	65-69 ans	18	10	8	4	2	6	6
	70-74 ans	19	12	7	6	1	6	6
	50-74 ans	69	43	26	16	6	27	20

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	11	9	2	3	0	6	2
	65-69 ans	12	6	6	2	2	4	4
	70-74 ans	15	8	7	4	1	4	6
	50-74 ans	48	29	19	10	4	19	15
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	21	14	7	6	2	8	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	8	5	3	2	1	3	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	16	10	6	3	1	7	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	13	9	4	3	2	6	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6	2	4	2	1	0	3
	50-74 ans	15	8	7	4	1	4	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	11	7	4	1	0	6	4
	60-64 ans	17	13	4	4	1	9	3
	65-69 ans	18	10	8	4	2	6	6
	70-74 ans	21	14	7	7	1	7	6
	50-74 ans	73	47	26	18	6	29	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	9	5	4	1	0	4	4
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	37	25	12	8	4	17	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,1	5	5	5,8	5,2	4
	55-59 ans	5,5	6,3	4,9	7,9	6	5,8	4,6
	60-64 ans	5,3	5,9	4,7	6,7	5,5	5,7	4,5
	65-69 ans	6,2	6,7	5,9	7,4	7,8	6,5	5,5
	70-74 ans	7,3	7,5	7,2	9,1	7	7,2	7,2
	50-74 ans	5,8	6,2	5,4	6,4	6,1	6,1	5,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,2	1,9	1,6	1,2	0,8
	55-59 ans	1,1	1,3	0,9	2,8	2	0,8	0,7
	60-64 ans	1,1	1,3	1	2,6	1,6	0,9	0,8
	65-69 ans	1,1	1,1	1,1	1,9	2,2	0,9	0,9
	70-74 ans	1,7	1,6	1,7	2,9	3,1	1,3	1,5
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	2,2	1,8	1	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,3	68,7	75,5	63	73,1	76,3	80
	55-59 ans	80,2	79,4	80,9	65	67,4	85,5	85,7
	60-64 ans	78,7	78,6	78,9	61,8	71,1	84	81,3
	65-69 ans	82,3	84,1	80,7	74	71,3	86,8	83,4
	70-74 ans	77,4	78,8	76,1	68,3	55,8	81,3	79,5
	50-74 ans	78,2	78,1	78,4	65,3	70	83,5	82,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,4	2	2,3	2,1	2,5	1,8
	55-59 ans	2,2	2,8	1,7	2,8	1,6	2,8	1,7
	60-64 ans	2,6	3,3	2,1	3,6	2,7	3,2	1,9
	65-69 ans	2,8	3,3	2,5	4,4	3,7	3	2,2
	70-74 ans	3,3	3,7	3,1	4,8	3	3,5	3,1
	50-74 ans	2,6	3,1	2,2	3,1	2,4	3,1	2,1
50-74 ans **	2,6	3	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99	99,3	98,6	100	97,7	98,5	100
	55-59 ans	98,9	98,7	99,1	97,1	100	99,2	98,9
	60-64 ans	98	98,3	97,8	100	95,7	97,8	98,5
	65-69 ans	96,5	95,8	97,3	95,3	91,9	96	99,1
	70-74 ans	95,8	96,2	95,4	96,9	95,5	96,1	95,4
	50-74 ans	97,6	97,7	97,6	98,4	96,3	97,4	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,5	94,6	94,4	91,7	94,2	98,5	94,8
	55-59 ans	93,6	92,1	95,7	88,2	87	93,2	97,8
	60-64 ans	94	92,1	96,6	94,3	100	91,4	95,4
	65-69 ans	94,5	91,9	97,3	95,1	97,1	90,8	97,3
	70-74 ans	93,3	92,2	94,5	96,8	95,2	91	94,4
	50-74 ans	94	92,5	95,7	93	95,2	92,3	95,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	98,6	97,8	100	97,5	96,9	98,2
	55-59 ans	96,8	98,6	94,5	96,7	100	99,1	93,3
	60-64 ans	96,6	96,2	97	96	93,2	96,2	98,4
	65-69 ans	97,9	98,6	97,2	97,4	100	99,1	96,3
	70-74 ans	94,6	95,7	93,4	100	95	94,6	93,2
	50-74 ans	96,8	97,4	96,1	98,2	97	97,1	95,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	83	91	82	99	84	80
	55-59 ans	94	98	89	139	88	86	90
	60-64 ans	79	79	80	76	78	80	80
	65-69 ans	83	85	81	78	76	88	82
	70-74 ans	86	90	82	81	77	92	82
	50-74 ans	85	86	84	87	87	86	83
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (49-98)	63 (43-95)	69 (49.5-106.5)	63 (46-95)	71 (49-108)	69.5 (40.5-93)	66 (50-97)
	55-59 ans	67 (49-101)	67 (49-105)	66.5 (49-92)	77 (51-146)	72.5 (49.5-126.5)	66 (48-99)	66 (49-87)
	60-64 ans	64 (45-94)	64 (44-97)	64.5 (47.5-93)	67.5 (39-94)	70.5 (49-85.5)	63 (45-100)	63.5 (43-94.5)
	65-69 ans	64.5 (44-95)	66.5 (44.5-98.5)	62.5 (43-87)	65 (43-88)	61 (45-86)	68 (46-99)	63 (43-87)
	70-74 ans	67 (48-96)	70 (50-96)	64 (45-94)	60.5 (38-94)	61.5 (44.5-88.5)	72 (53-99)	65 (45-94)
	50-74 ans	66 (47-97)	66 (46-98)	65 (48-95)	64.5 (44-98)	68.5 (49-101)	68 (47-99)	65 (47-92)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,7	3,3	2,1	4,8	3,4	1,5	0
	55-59 ans	2,6	2,6	2,6	2,9	4,3	2,5	2,2
	60-64 ans	2,2	2,2	2,2	1,9	0	2,2	3
	65-69 ans	1,6	3	0	2,3	0	3,2	0
	70-74 ans	2,6	3,8	1,3	3,1	0	3,9	1,5
	50-74 ans	2,3	2,9	1,6	3,2	1,9	2,8	1,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,5	44,7	54,4	50,6	54,3	37,5	54,5
	55-59 ans	46,2	42,4	50,9	46,7	35	41,3	54,4
	60-64 ans	39,3	32,1	48,2	36	40,9	30,8	50,8
	65-69 ans	38,5	34,5	42,7	43,6	32,4	31,2	45,9
	70-74 ans	36,4	24,6	48,6	16,1	50	27	48,3
	50-74 ans	41,7	35,3	48,8	41	45,2	33	50,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,8	15,6	14	10,4	13,6	21,9	14,5
	55-59 ans	10,8	12,2	9,1	10	15	12,8	7,8
	60-64 ans	16,2	16,3	16,1	20	13,6	15,1	16,9
	65-69 ans	10,3	12,8	7,7	15,4	5,9	11,9	8,3
	70-74 ans	9,6	11,3	8	6,5	0	12,6	9,3
	50-74 ans	12,6	13,9	11,2	12,8	11,1	14,3	11,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0	0,7	0	1,2	0	0
	55-59 ans	1,2	0,7	1,8	0	5	0,9	1,1
	60-64 ans	1,1	1,4	0,6	2	0	1,3	0,8
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,9	0
	70-74 ans	0,7	1,4	0	3,2	0	0,9	0
	50-74 ans	0,7	0,9	0,6	0,9	1	0,9	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	16,3	11	15,6	12,3	17,2	9,1
	55-59 ans	16,5	17,3	15,5	13,3	20	18,3	14,4
	60-64 ans	16,2	18,7	13,1	12	18,2	20,8	11,3
	65-69 ans	15,5	16,2	14,7	7,7	8,8	19,3	16,5
	70-74 ans	15,4	18,3	12,3	22,6	0	17,1	14,4
	50-74 ans	15,5	17,5	13,2	14,1	12,6	18,8	13,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,4	14,9	14	16,9	13,6	12,5	14,5
	55-59 ans	15,7	18	12,7	16,7	20	18,3	11,1
	60-64 ans	18,8	22	14,9	20	22,7	22,6	12,1
	65-69 ans	22,3	23,6	21	20,5	32,4	24,8	17,4
	70-74 ans	25,7	31	20,3	25,8	35	32,4	17,8
	50-74 ans	19,5	22	16,7	19,4	21,6	23	14,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	2,8	2,2	2,6	2,5	3,1	1,8
	55-59 ans	5,6	5,8	5,5	6,7	0	5,5	6,7
	60-64 ans	5,3	6,2	4,2	8	2,3	5,7	4,8
	65-69 ans	7,9	8,8	7	12,8	5,9	7,3	7,3
	70-74 ans	8,6	11,3	5,8	25,8	5	7,2	5,9
	50-74 ans	6	6,9	4,9	9,3	3	6	5,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4	4,3	3,7	2,6	2,5	6,3	5,5
	55-59 ans	3,6	2,9	4,5	6,7	5	1,8	4,4
	60-64 ans	3,2	3,3	3	2	2,3	3,8	3,2
	65-69 ans	4,1	2	6,3	0	14,7	2,8	3,7
	70-74 ans	2,5	2,1	2,9	0	5	2,7	2,5
	50-74 ans	3,5	3	4	2,2	5	3,3	3,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	1,4	0	1,3	0	1,6	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1,4	0,7	0	0	1,8	0,9
	70-74 ans	1,1	0	2,2	0	5	0	1,7
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,4	0,5	0,7	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	7,1	4,6	7	5	7,2	4
	55-59 ans	6,5	9	4,5	7,1	5,5	9,6	4,3
	60-64 ans	8,5	12,2	5,5	10,8	10,5	12,5	4,3
	65-69 ans	9,8	11,6	8,3	11,4	13,9	11,6	7,2
	70-74 ans	12,4	16,1	9,1	22,3	9,7	15	9
	50-74 ans	8,3	10,9	6,2	9,5	7,5	11,5	5,7
	50-74 ans **	8,2	10,5	6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,4	2,6	3,6	2,6	3	2,5
	55-59 ans	3,2	4,6	2	3,9	2,8	4,8	1,9
	60-64 ans	4,6	6,6	2,9	6,8	5,8	6,5	2,2
	65-69 ans	5,8	6,9	4,9	8,3	10,9	6,5	3,7
	70-74 ans	7,8	10,1	5,7	11,9	9,7	9,8	5
	50-74 ans	4,6	6,1	3,4	5,5	4,7	6,3	3
	50-74 ans **	4,5	5,8	3,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,1	2,2	3,3	2,6	2,7	1,6
	55-59 ans	2,9	4,2	1,8	3,9	2,8	4,3	1,5
	60-64 ans	4,1	6	2,6	6,1	5,2	6	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	5,2	6,5	4,1	8,3	9,9	6	2,9
		70-74 ans	6,6	8,5	4,9	8,9	6,9	8,4	4,5
		50-74 ans	4,1	5,5	2,9	5	4,3	5,7	2,4
		50-74 ans **	4	5,2	2,9
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,5	0,8	0,3
		55-59 ans	1,1	1,5	0,9	1,6	0	1,4	1,1
		60-64 ans	1,3	1,9	0,8	2,7	0,6	1,6	0,9
		65-69 ans	2,1	2,5	1,6	5,2	2	1,9	1,6
		70-74 ans	2,6	3,7	1,6	11,9	1,4	2,2	1,7
		50-74 ans	1,4	1,9	1	2,6	0,7	1,6	1,1
		50-74 ans **	1,4	1,8	1
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	16,7	33,3	0	50	0	0	0
		55-59 ans	9,1	14,3	0	0	0	16,7	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	5,3	0	11,1	0	0	0	14,3
		70-74 ans	9,5	14,3	0	14,3	0	14,3	0
		50-74 ans	6,8	8,5	3,7	11,1	0	6,9	4,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009