

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4137	1864	2273	1404	1596	460	677
	55-59 ans	4095	1809	2286	1065	1135	744	1151
	60-64 ans	5244	2358	2886	1634	1673	724	1213
	65-69 ans	4662	2177	2485	1051	995	1126	1490
	70-74 ans	3173	1466	1707	541	543	925	1164
	50-74 ans	21311	9674	11637	5695	5942	3979	5695
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	229	131	98	114	77	17	21
	55-59 ans	238	109	129	87	95	22	34
	60-64 ans	300	126	174	104	123	22	51
	65-69 ans	262	115	147	72	73	43	74
	70-74 ans	218	92	126	45	52	47	74
	50-74 ans	1247	573	674	422	420	151	254
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	125	70	55	63	39	7	16
	55-59 ans	157	70	87	55	62	15	25
	60-64 ans	206	80	126	65	88	15	38
	65-69 ans	172	76	96	43	41	33	55
	70-74 ans	146	59	87	25	34	34	53
	50-74 ans	806	355	451	251	264	104	187
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	104	61	43	51	38	10	5
	55-59 ans	81	39	42	32	33	7	9
	60-64 ans	94	46	48	39	35	7	13
	65-69 ans	90	39	51	29	32	10	19
	70-74 ans	72	33	39	20	18	13	21
	50-74 ans	441	218	223	171	156	47	67
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4033	1803	2230	1353	1558	450	672
	55-59 ans	4014	1770	2244	1033	1102	737	1142
	60-64 ans	5150	2312	2838	1595	1638	717	1200
	65-69 ans	4572	2138	2434	1022	963	1116	1471
	70-74 ans	3101	1433	1668	521	525	912	1143

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	20870	9456	11414	5524	5786	3932	5628
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	109	64	45	51	37	13	8
	55-59 ans	110	57	53	39	32	18	21
	60-64 ans	161	84	77	56	47	28	30
	65-69 ans	144	80	64	49	29	31	35
	70-74 ans	92	46	46	18	21	28	25
	50-74 ans	616	331	285	213	166	118	119
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	109	64	45	51	37	13	8
	55-59 ans	109	57	52	39	31	18	21
	60-64 ans	161	84	77	56	47	28	30
	65-69 ans	142	79	63	49	28	30	35
	70-74 ans	90	46	44	18	20	28	24
	50-74 ans	611	330	281	213	163	117	118
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	99	58	41	46	33	12	8
	55-59 ans	100	52	48	35	28	17	20
	60-64 ans	149	78	71	52	42	26	29
	65-69 ans	128	70	58	43	26	27	32
	70-74 ans	82	42	40	17	17	25	23
	50-74 ans	558	300	258	193	146	107	112
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	94	55	39	44	31	11	8
	55-59 ans	90	46	44	30	24	16	20
	60-64 ans	139	72	67	47	40	25	27
	65-69 ans	114	62	52	37	22	25	30
	70-74 ans	75	38	37	15	15	23	22
	50-74 ans	512	273	239	173	132	100	107
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	99	58	41	46	33	12	8
	55-59 ans	100	52	48	35	28	17	20
	60-64 ans	148	78	70	52	42	26	28
	65-69 ans	128	70	58	43	26	27	32
	70-74 ans	82	42	40	17	17	25	23
	50-74 ans	557	300	257	193	146	107	111
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97	58	39	46	31	12	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	95	50	45	34	25	16	20
	60-64 ans	145	74	71	49	42	25	29
	65-69 ans	124	68	56	42	25	26	31
	70-74 ans	79	40	39	16	16	24	23
	50-74 ans	540	290	250	187	139	103	111
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	99	58	41	46	33	12	8
	55-59 ans	101	52	49	35	29	17	20
	60-64 ans	149	78	71	52	42	26	29
	65-69 ans	131	71	60	43	27	28	33
	70-74 ans	83	43	40	17	17	26	23
	50-74 ans	563	302	261	193	148	109	113
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57	30	27	21	22	9	5
	55-59 ans	55	25	30	15	18	10	12
	60-64 ans	67	28	39	21	21	7	18
	65-69 ans	51	23	28	16	15	7	13
	70-74 ans	38	11	27	3	13	8	14
	50-74 ans	268	117	151	76	89	41	62
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	7	5	2	5	1	0	1
	60-64 ans	7	5	2	3	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	6	4	2	0	2	4	0
	50-74 ans	27	18	9	9	5	9	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	11	5	10	2	1	3
	55-59 ans	6	4	2	4	0	0	2
	60-64 ans	15	6	9	3	6	3	3
	65-69 ans	14	10	4	3	1	7	3
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	54	33	21	22	9	11	12
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	10	0	9	0	1	0
	55-59 ans	17	10	7	6	4	4	3
	60-64 ans	33	22	11	15	9	7	2
	65-69 ans	30	19	11	12	3	7	8
	70-74 ans	19	16	3	9	0	7	3
	50-74 ans	109	77	32	51	16	26	16
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	6	4	2	1	2	3	0
	65-69 ans	15	8	7	6	3	2	4
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	31	17	14	9	8	8	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	3	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	10	5	5	5	1	0	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	3	2	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	8	3	5	2	3	1	2
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	25	14	11	9	9	5	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	26	21	5	19	2	2	3
	55-59 ans	23	14	9	10	4	4	5
	60-64 ans	48	28	20	18	15	10	5
	65-69 ans	45	30	15	16	4	14	11
	70-74 ans	23	19	4	11	0	8	4
	50-74 ans	165	112	53	74	25	38	28
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	10	0	9	0	1	0
	55-59 ans	17	10	7	6	4	4	3
	60-64 ans	33	22	11	15	9	7	2
	65-69 ans	30	19	11	12	3	7	8
	70-74 ans	19	16	3	9	0	7	3
	50-74 ans	109	77	32	51	16	26	16
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	8	0	7	0	1	0
	55-59 ans	14	8	6	6	4	2	2
	60-64 ans	28	19	9	12	8	7	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	28	17	11	10	3	7	8
	70-74 ans	17	14	3	9	0	5	3
	50-74 ans	95	66	29	44	15	22	14
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	6	4	2	1	2	3	0
	65-69 ans	15	8	7	6	3	2	4
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	31	17	14	9	8	8	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	6	4	2	1	2	3	0
	65-69 ans	14	7	7	5	3	2	4
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	30	16	14	8	8	8	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	10	6	4	4	2	2	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	19	12	7	6	3	6	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	11	4	7	2	5	2	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	3	5	2	3	1	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	2	3	0
	65-69 ans	14	7	7	5	3	2	4
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	28	15	13	7	8	8	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	6	4	2	4	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	20	13	7	11	6	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	7	4,3	8,1	4,8	3,7	3,1
	55-59 ans	5,8	6	5,6	8,2	8,4	3	3
	60-64 ans	5,7	5,3	6	6,4	7,4	3	4,2
	65-69 ans	5,6	5,3	5,9	6,9	7,3	3,8	5
	70-74 ans	6,9	6,3	7,4	8,3	9,6	5,1	6,4
	50-74 ans	5,9	5,9	5,8	7,4	7,1	3,8	4,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	3,3	1,9	3,6	2,4	2,2	0,7
	55-59 ans	2	2,2	1,8	3	2,9	0,9	0,8
	60-64 ans	1,8	2	1,7	2,4	2,1	1	1,1
	65-69 ans	1,9	1,8	2,1	2,8	3,2	0,9	1,3
	70-74 ans	2,3	2,3	2,3	3,7	3,3	1,4	1,8
	50-74 ans	2,1	2,3	1,9	3	2,6	1,2	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,6	53,4	56,1	55,3	50,6	41,2	76,2
	55-59 ans	66	64,2	67,4	63,2	65,3	68,2	73,5
	60-64 ans	68,7	63,5	72,4	62,5	71,5	68,2	74,5
	65-69 ans	65,6	66,1	65,3	59,7	56,2	76,7	74,3
	70-74 ans	67	64,1	69	55,6	65,4	72,3	71,6
	50-74 ans	64,6	62	66,9	59,5	62,9	68,9	73,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,5	2	3,8	2,4	2,9	1,2
	55-59 ans	2,7	3,2	2,4	3,8	2,9	2,4	1,8
	60-64 ans	3,1	3,6	2,7	3,5	2,9	3,9	2,5
	65-69 ans	3,1	3,7	2,6	4,8	3	2,8	2,4
	70-74 ans	3	3,2	2,8	3,5	4	3,1	2,2
	50-74 ans	3	3,5	2,5	3,9	2,9	3	2,1
50-74 ans **	2,9	3,5	2,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,1	100	98,1	100	96,9	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,6	98,8	98,4	100	96,6	96,8	100
	70-74 ans	97,8	100	95,7	100	95,2	100	96
	50-74 ans	99,2	99,7	98,6	100	98,2	99,2	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,8	90,6	91,1	90,2	89,2	92,3	100
	55-59 ans	91,7	91,2	92,3	89,7	90,3	94,4	95,2
	60-64 ans	92,5	92,9	92,2	92,9	89,4	92,9	96,7
	65-69 ans	90,1	88,6	92,1	87,8	92,9	90	91,4
	70-74 ans	91,1	91,3	90,9	94,4	85	89,3	95,8
	50-74 ans	91,3	90,9	91,8	90,6	89,6	91,5	94,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,9	94,8	95,1	95,7	93,9	91,7	100
	55-59 ans	90	88,5	91,7	85,7	85,7	94,1	100
	60-64 ans	93,3	92,3	94,4	90,4	95,2	96,2	93,1
	65-69 ans	89,1	88,6	89,7	86	84,6	92,6	93,8
	70-74 ans	91,5	90,5	92,5	88,2	88,2	92	95,7
	50-74 ans	91,8	91	92,6	89,6	90,4	93,5	95,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	59	98	53	108	81	59
	55-59 ans	76	85	65	82	60	90	71
	60-64 ans	73	82	64	83	68	80	59
	65-69 ans	77	77	76	85	69	64	82
	70-74 ans	71	61	81	63	107	59	64
	50-74 ans	74	74	75	74	80	73	68
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	51 (35-78)	48.5 (31-64)	60 (42-100)	48 (29-64)	69.5 (43.5-107.5)	50.5 (43-62.5)	43 (32-66.5)
	55-59 ans	57 (37-82)	56.5 (38.5-86.5)	57 (35-77)	50 (35-76)	59 (33-70)	82 (54-105)	52 (36.5-87)
	60-64 ans	50 (34-75)	50 (34-74)	50 (35-76)	50 (34-74)	49 (30-77)	49.5 (30-77)	53 (37-73)
	65-69 ans	55.5 (39.5-83.5)	54.5 (35.5-75)	59.5 (41.5-84)	61 (36-85)	67 (41-87)	46.5 (35-68)	50 (42-84)
	70-74 ans	50 (39-66)	47.5 (36-64)	52 (45-69)	48 (37-64)	50 (46.5-62.5)	46 (36-62)	54 (40-79)
	50-74 ans	52 (36.5-77)	50 (35-75)	53 (38-79)	50 (35-74)	55.5 (37.5-80)	50 (38-78)	52 (38-77)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,6	3,1	6,7	2	8,1	7,7	0
	55-59 ans	2,7	5,3	0	7,7	0	0	0
	60-64 ans	3,1	3,6	2,6	5,4	4,3	0	0
	65-69 ans	4,2	5	3,1	8,2	3,4	0	2,9
	70-74 ans	1,1	2,2	0	0	0	3,6	0
	50-74 ans	3,2	3,9	2,5	5,2	3,6	1,7	0,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98	100	95,1	100	93,9	100	100
	55-59 ans	95	96,2	93,8	97,1	89,3	94,1	100
	60-64 ans	97,3	94,9	100	94,2	100	96,2	100
	65-69 ans	96,9	97,1	96,6	97,7	96,2	96,3	96,9
	70-74 ans	96,3	95,2	97,5	94,1	94,1	96	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	96,8	96,7	96,9	96,9	95,2	96,3	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,6	51,7	65,9	45,7	66,7	75	62,5
	55-59 ans	54,5	48,1	61,2	42,9	62,1	58,8	60
	60-64 ans	45	35,9	54,9	40,4	50	26,9	62,1
	65-69 ans	38,9	32,4	46,7	37,2	55,6	25	39,4
	70-74 ans	45,8	25,6	67,5	17,6	76,5	30,8	60,9
	50-74 ans	47,6	38,7	57,9	39,4	60,1	37,6	54,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4	3,4	4,9	2,2	6,1	8,3	0
	55-59 ans	6,9	9,6	4,1	14,3	3,4	0	5
	60-64 ans	4,7	6,4	2,8	5,8	0	7,7	6,9
	65-69 ans	2,3	2,8	1,7	0	0	7,1	3
	70-74 ans	7,2	9,3	5	0	11,8	15,4	0
	50-74 ans	4,8	6	3,4	4,7	3,4	8,3	3,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	0	2,5	0	0	0	4,3
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,2	19	12,2	21,7	6,1	8,3	37,5
	55-59 ans	5,9	7,7	4,1	11,4	0	0	10
	60-64 ans	10,1	7,7	12,7	5,8	14,3	11,5	10,3
	65-69 ans	10,7	14,1	6,7	7	3,7	25	9,1
	70-74 ans	3,6	4,7	2,5	11,8	0	0	4,3
	50-74 ans	9,6	10,9	8	11,4	6,1	10,1	10,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,1	17,2	0	19,6	0	8,3	0
	55-59 ans	16,8	19,2	14,3	17,1	13,8	23,5	15
	60-64 ans	22,1	28,2	15,5	28,8	21,4	26,9	6,9
	65-69 ans	22,9	26,8	18,3	27,9	11,1	25	24,2
	70-74 ans	22,9	37,2	7,5	52,9	0	26,9	13
	50-74 ans	19,4	25,5	12,3	26,4	10,8	23,9	14,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1	0	2,4	0	3	0	0
	55-59 ans	4	5,8	2	5,7	3,4	5,9	0
	60-64 ans	4	5,1	2,8	1,9	4,8	11,5	0
	65-69 ans	11,5	11,3	11,7	14	11,1	7,1	12,1
	70-74 ans	6	4,7	7,5	0	5,9	7,7	8,7
	50-74 ans	5,5	5,6	5,4	4,7	5,4	7,3	5,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1,7	2,4	2,2	3	0	0
	55-59 ans	1	0	2	0	0	0	5
	60-64 ans	3,4	3,8	2,8	5,8	0	0	6,9
	65-69 ans	1,5	1,4	1,7	2,3	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	2,6	0,7	0	3,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1,9	4,1	0	3,4	5,9	5
	60-64 ans	2,7	2,6	2,8	1,9	2,4	3,8	3,4
	65-69 ans	1,5	2,8	0	4,7	0	0	0
	70-74 ans	1,2	2,3	0	0	0	3,8	0
	50-74 ans	1,8	2	1,5	1,6	1,4	2,8	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	3,4	4,9	4,3	6,1	0	0
	55-59 ans	5	3,8	6,1	2,9	10,3	5,9	0
	60-64 ans	2,7	5,1	0	5,8	0	3,8	0
	65-69 ans	6,1	4,2	8,3	4,7	11,1	3,6	6,1
	70-74 ans	4,8	7	2,5	5,9	5,9	7,7	0
	50-74 ans	4,4	4,6	4,2	4,7	6,1	4,6	1,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	11,6	2,2	14	1,3	4,4	4,5
	55-59 ans	5,7	7,9	4	9,7	3,6	5,4	4,4
	60-64 ans	9,3	12,1	7	11,3	9,2	13,9	4,2
	65-69 ans	9,8	14	6,2	15,7	4,2	12,5	7,5
	70-74 ans	7,4	13,3	2,4	21,1	0	8,8	3,5
	50-74 ans	7,9	11,8	4,6	13,4	4,3	9,7	5
	50-74 ans **	7,7	11,4	4,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	5,5	0	6,7	0	2,2	0
	55-59 ans	4,2	5,6	3,1	5,8	3,6	5,4	2,6
	60-64 ans	6,4	9,5	3,9	9,4	5,5	9,8	1,7
	65-69 ans	6,6	8,9	4,5	11,7	3,1	6,3	5,4
	70-74 ans	6,1	11,2	1,8	17,3	0	7,7	2,6
	50-74 ans	5,2	8,1	2,8	9,2	2,8	6,6	2,8
	50-74 ans **	5	7,7	2,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	4,4	0	5,2	0	2,2	0
	55-59 ans	3,5	4,5	2,7	5,8	3,6	2,7	1,8
	60-64 ans	5,4	8,2	3,2	7,5	4,9	9,8	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	6,1	8	4,5	9,8	3,1	6,3	5,4
		70-74 ans	5,5	9,8	1,8	17,3	0	5,5	2,6
		50-74 ans	4,6	7	2,5	8	2,6	5,6	2,5
		50-74 ans **	4,3	6,5	2,3
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,4	0	0,6	0	0
		55-59 ans	1	1,7	0,4	1,9	0,9	1,4	0
		60-64 ans	1,2	1,7	0,7	0,6	1,2	4,2	0
		65-69 ans	3,3	3,7	2,9	5,9	3,1	1,8	2,7
		70-74 ans	1,6	1,4	1,8	0	1,9	2,2	1,7
		50-74 ans	1,5	1,8	1,2	1,6	1,4	2	1,1
		50-74 ans **	1,3	1,5	1,1
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	50	66,7	0	50	0	100	0
		60-64 ans	50	50	50	100	50	33,3	0
		65-69 ans	71,4	85,7	57,1	80	66,7	100	50
		70-74 ans	80	100	66,7	0	0	100	100
		50-74 ans	63,3	75	50	75	37,5	75	66,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009