

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4407	1984	2423	1742	2171	242	252
	55-59 ans	4905	2142	2763	1679	2213	463	550
	60-64 ans	4729	2127	2602	1538	1980	589	622
	65-69 ans	4436	1978	2458	1344	1794	634	664
	70-74 ans	2959	1335	1624	898	1165	437	459
	<b>50-74 ans</b>	<b>21436</b>	<b>9566</b>	<b>11870</b>	<b>7201</b>	<b>9323</b>	<b>2365</b>	<b>2547</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	243	105	138	93	129	12	9
	55-59 ans	238	107	131	87	112	20	19
	60-64 ans	276	122	154	88	127	34	27
	65-69 ans	254	106	148	77	115	29	33
	70-74 ans	198	87	111	67	95	20	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>1209</b>	<b>527</b>	<b>682</b>	<b>412</b>	<b>578</b>	<b>115</b>	<b>104</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	153	68	85	59	77	9	8
	55-59 ans	173	73	100	59	85	14	15
	60-64 ans	198	91	107	63	87	28	20
	65-69 ans	185	82	103	55	83	27	20
	70-74 ans	140	62	78	47	64	15	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>849</b>	<b>376</b>	<b>473</b>	<b>283</b>	<b>396</b>	<b>93</b>	<b>77</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	90	37	53	34	52	3	1
	55-59 ans	65	34	31	28	27	6	4
	60-64 ans	78	31	47	25	40	6	7
	65-69 ans	69	24	45	22	32	2	13
	70-74 ans	58	25	33	20	31	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>360</b>	<b>151</b>	<b>209</b>	<b>129</b>	<b>182</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4317	1947	2370	1708	2119	239	251
	55-59 ans	4840	2108	2732	1651	2186	457	546
	60-64 ans	4651	2096	2555	1513	1940	583	615
	65-69 ans	4367	1954	2413	1322	1762	632	651
	70-74 ans	2901	1310	1591	878	1134	432	457

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>21076</b>	<b>9415</b>	<b>11661</b>	<b>7072</b>	<b>9141</b>	<b>2343</b>	<b>2520</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	107	55	52	51	49	4	3
	55-59 ans	114	68	46	53	42	15	4
	60-64 ans	137	75	62	59	49	16	13
	65-69 ans	122	62	60	49	45	13	15
	70-74 ans	86	49	37	38	26	11	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>566</b>	<b>309</b>	<b>257</b>	<b>250</b>	<b>211</b>	<b>59</b>	<b>46</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	107	55	52	51	49	4	3
	55-59 ans	114	68	46	53	42	15	4
	60-64 ans	135	74	61	58	49	16	12
	65-69 ans	121	62	59	49	44	13	15
	70-74 ans	84	47	37	36	26	11	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>561</b>	<b>306</b>	<b>255</b>	<b>247</b>	<b>210</b>	<b>59</b>	<b>45</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	100	50	50	48	47	2	3
	55-59 ans	106	64	42	49	38	15	4
	60-64 ans	122	64	58	49	46	15	12
	65-69 ans	112	57	55	46	40	11	15
	70-74 ans	74	41	33	31	22	10	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>514</b>	<b>276</b>	<b>238</b>	<b>223</b>	<b>193</b>	<b>53</b>	<b>45</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	97	49	48	47	45	2	3
	55-59 ans	105	64	41	49	37	15	4
	60-64 ans	118	62	56	47	45	15	11
	65-69 ans	106	54	52	43	37	11	15
	70-74 ans	70	40	30	30	20	10	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>496</b>	<b>269</b>	<b>227</b>	<b>216</b>	<b>184</b>	<b>53</b>	<b>43</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	100	50	50	48	47	2	3
	55-59 ans	106	64	42	49	38	15	4
	60-64 ans	121	64	57	49	46	15	11
	65-69 ans	110	56	54	45	39	11	15
	70-74 ans	73	41	32	31	21	10	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>510</b>	<b>275</b>	<b>235</b>	<b>222</b>	<b>191</b>	<b>53</b>	<b>44</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	50	50	48	47	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	106	64	42	49	38	15	4
	60-64 ans	122	64	58	49	46	15	12
	65-69 ans	112	57	55	46	40	11	15
	70-74 ans	74	41	33	31	22	10	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>514</b>	<b>276</b>	<b>238</b>	<b>223</b>	<b>193</b>	<b>53</b>	<b>45</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	100	50	50	48	47	2	3
	55-59 ans	106	64	42	49	38	15	4
	60-64 ans	123	64	59	49	46	15	13
	65-69 ans	112	57	55	46	40	11	15
	70-74 ans	75	42	33	32	22	10	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>516</b>	<b>277</b>	<b>239</b>	<b>224</b>	<b>193</b>	<b>53</b>	<b>46</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46	20	26	20	23	0	3
	55-59 ans	37	15	22	10	20	5	2
	60-64 ans	35	13	22	10	19	3	3
	65-69 ans	42	13	29	11	18	2	11
	70-74 ans	34	14	20	10	15	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>194</b>	<b>75</b>	<b>119</b>	<b>61</b>	<b>95</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	15	9	6	8	6	1	0
	55-59 ans	21	14	7	11	7	3	0
	60-64 ans	17	9	8	7	5	2	3
	65-69 ans	16	9	7	7	6	2	1
	70-74 ans	5	0	5	0	3	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	6	4	5	4	1	0
	55-59 ans	16	10	6	8	5	2	1
	60-64 ans	25	12	13	8	11	4	2
	65-69 ans	21	14	7	9	6	5	1
	70-74 ans	9	8	1	8	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	7	8	7	8	0	0
	55-59 ans	21	18	3	16	3	2	0
	60-64 ans	29	21	8	16	5	5	3
	65-69 ans	12	7	5	7	4	0	1
	70-74 ans	17	11	6	9	3	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>64</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	2	1	0
	60-64 ans	9	6	3	5	3	1	0
	65-69 ans	17	11	6	9	5	2	1
	70-74 ans	8	8	0	4	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	7	2	5	2	3	0	2
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	25	13	12	12	12	1	0
	55-59 ans	37	28	9	24	8	4	1
	60-64 ans	54	33	21	24	16	9	5
	65-69 ans	33	21	12	16	10	5	2
	70-74 ans	26	19	7	17	4	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>175</b>	<b>114</b>	<b>61</b>	<b>93</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>11</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15	7	8	7	8	0	0
	55-59 ans	21	18	3	16	3	2	0
	60-64 ans	29	21	8	16	5	5	3
	65-69 ans	12	7	5	7	4	0	1
	70-74 ans	17	11	6	9	3	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>64</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	10	5	5	5	5	0	0
	55-59 ans	14	12	2	10	2	2	0
	60-64 ans	21	17	4	12	3	5	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	9	5	4	5	3	0	1
	70-74 ans	10	6	4	5	3	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	2	1	0
	60-64 ans	10	7	3	6	3	1	0
	65-69 ans	17	11	6	9	5	2	1
	70-74 ans	8	8	0	4	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	10	7	3	6	3	1	0
	65-69 ans	15	9	6	7	5	2	1
	70-74 ans	8	8	0	4	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	10	7	3	6	3	1	0
	65-69 ans	15	9	6	7	5	2	1
	70-74 ans	8	8	0	4	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	8	6	2	5	2	1	0
	65-69 ans	11	7	4	6	3	1	1
	70-74 ans	7	7	0	3	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	2	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	10	7	3	6	3	1	0
	65-69 ans	15	9	6	7	5	2	1
	70-74 ans	8	8	0	4	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	10	8	2	8	2	0	0
	65-69 ans	6	2	4	2	4	0	0
	70-74 ans	9	5	4	5	4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	5,3	5,7	5,3	5,9	5	3,6
	55-59 ans	4,9	5	4,7	5,2	5,1	4,3	3,5
	60-64 ans	5,8	5,7	5,9	5,7	6,4	5,8	4,3
	65-69 ans	5,7	5,4	6	5,7	6,4	4,6	5
	70-74 ans	6,7	6,5	6,8	7,5	8,2	4,6	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>6,2</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	1,9	2,2	2	2,4	1,2	0,4
	55-59 ans	1,3	1,6	1,1	1,7	1,2	1,3	0,7
	60-64 ans	1,6	1,5	1,8	1,6	2	1	1,1
	65-69 ans	1,6	1,2	1,8	1,6	1,8	0,3	2
	70-74 ans	2	1,9	2	2,2	2,7	1,1	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63	64,8	61,6	63,4	59,7	75	88,9
	55-59 ans	72,7	68,2	76,3	67,8	75,9	70	78,9
	60-64 ans	71,7	74,6	69,5	71,6	68,5	82,4	74,1
	65-69 ans	72,8	77,4	69,6	71,4	72,2	93,1	60,6
	70-74 ans	70,7	71,3	70,3	70,1	67,4	75	87,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,2</b>	<b>71,3</b>	<b>69,4</b>	<b>68,7</b>	<b>68,5</b>	<b>80,9</b>	<b>74</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,8	2,2	3	2,3	1,7	1,2
	55-59 ans	2,4	3,2	1,7	3,2	1,9	3,3	0,7
	60-64 ans	2,9	3,6	2,4	3,9	2,5	2,7	2,1
	65-69 ans	2,8	3,2	2,5	3,7	2,6	2,1	2,3
	70-74 ans	3	3,7	2,3	4,3	2,3	2,5	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,5	98,7	98,4	98,3	100	100	92,3
	65-69 ans	99,2	100	98,3	100	97,8	100	100
	70-74 ans	97,7	95,9	100	94,7	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99</b>	<b>99,2</b>	<b>98,8</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>97,8</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,5	90,9	96,2	94,1	95,9	50	100
	55-59 ans	93	94,1	91,3	92,5	90,5	100	100
	60-64 ans	90,4	86,5	95,1	84,5	93,9	93,8	100
	65-69 ans	92,6	91,9	93,2	93,9	90,9	84,6	100
	70-74 ans	88,1	87,2	89,2	86,1	84,6	90,9	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,6</b>	<b>90,2</b>	<b>93,3</b>	<b>90,3</b>	<b>91,9</b>	<b>89,8</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97	98	96	97,9	95,7	100	100
	55-59 ans	99,1	100	97,6	100	97,4	100	100
	60-64 ans	96,7	96,9	96,6	95,9	97,8	100	91,7
	65-69 ans	94,6	94,7	94,5	93,5	92,5	100	100
	70-74 ans	94,6	97,6	90,9	96,8	90,9	100	90,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,5</b>	<b>97,5</b>	<b>95,4</b>	<b>96,9</b>	<b>95,3</b>	<b>100</b>	<b>95,6</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	86	107	88	111	38	55
	55-59 ans	100	97	104	94	109	106	60
	60-64 ans	87	108	63	110	63	104	63
	65-69 ans	88	74	102	75	114	70	69
	70-74 ans	105	106	105	111	86	89	143
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>92</b>	<b>84</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	65 (47.5-101)	64.5 (49-95)	68.5 (47-115)	65 (49-95.5)	70 (48-122)	38 (21-55)	43 (38-85)
	55-59 ans	64.5 (43-112)	63 (42-112)	68.5 (49-118)	61 (42-112)	70 (49-132)	66 (41-119)	48 (35.5-83.5)
	60-64 ans	61.5 (41-77)	68.5 (41-100)	53 (38-71)	68 (41-109)	53.5 (40-71)	69 (44-80)	52 (36-79.5)
	65-69 ans	61.5 (43-88.5)	56 (43-80)	71 (43-101)	56 (44-80)	78.5 (44-111.5)	57 (35-82)	59 (43-91)
	70-74 ans	62 (43-134)	73 (44-134)	52 (38-91)	77 (56-157)	54 (42-91)	53 (43-80)	43 (30-343)
	<b>50-74 ans</b>	<b>63 (43-95)</b>	<b>64 (43-96.5)</b>	<b>62 (43-93)</b>	<b>65 (44-102)</b>	<b>63 (45-99)</b>	<b>60 (42-82)</b>	<b>55 (38-85)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,6	7,3	3,8	5,9	4,1	25	0
	55-59 ans	5,3	5,9	4,3	7,5	4,8	0	0
	60-64 ans	7,3	10,7	3,2	13,6	4,1	0	0
	65-69 ans	4,9	3,2	6,7	4,1	8,9	0	0
	70-74 ans	10,5	10,2	10,8	13,2	15,4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>7,4</b>	<b>5,4</b>	<b>8,8</b>	<b>6,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46	40	52	41,7	48,9	0	100
	55-59 ans	34,9	23,4	52,4	20,4	52,6	33,3	50
	60-64 ans	28,5	20,3	37,3	20,4	41,3	20	23,1
	65-69 ans	37,5	22,8	52,7	23,9	45	18,2	73,3
	70-74 ans	45,3	33,3	60,6	31,3	68,2	40	45,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>37,6</b>	<b>27,1</b>	<b>49,8</b>	<b>27,2</b>	<b>49,2</b>	<b>26,4</b>	<b>52,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	15	18	12	16,7	12,8	50	0
	55-59 ans	19,8	21,9	16,7	22,4	18,4	20	0
	60-64 ans	13,8	14,1	13,6	14,3	10,9	13,3	23,1
	65-69 ans	14,3	15,8	12,7	15,2	15	18,2	6,7
	70-74 ans	6,7	0	15,2	0	13,6	0	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>14,8</b>	<b>13,8</b>	<b>14,7</b>	<b>14</b>	<b>15,1</b>	<b>13</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	0	2	0	2,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,3	2,4	0	3,1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	12	8	10,4	8,5	50	0
	55-59 ans	15,1	15,6	14,3	16,3	13,2	13,3	25
	60-64 ans	20,3	18,8	22	16,3	23,9	26,7	15,4
	65-69 ans	18,8	24,6	12,7	19,6	15	45,5	6,7
	70-74 ans	12	19	3	25	4,5	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>18,1</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>22,6</b>	<b>8,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	14	16	14,6	17	0	0
	55-59 ans	19,8	28,1	7,1	32,7	7,9	13,3	0
	60-64 ans	23,6	32,8	13,6	32,7	10,9	33,3	23,1
	65-69 ans	10,7	12,3	9,1	15,2	10	0	6,7
	70-74 ans	22,7	26,2	18,2	28,1	13,6	20	27,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,2</b>	<b>23,1</b>	<b>12,6</b>	<b>24,6</b>	<b>11,9</b>	<b>17</b>	<b>15,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	9	12	6	12,5	6,4	0	0
	55-59 ans	4,7	4,7	4,8	4,1	5,3	6,7	0
	60-64 ans	7,3	9,4	5,1	10,2	6,5	6,7	0
	65-69 ans	15,2	19,3	10,9	19,6	12,5	18,2	6,7
	70-74 ans	10,7	19	0	12,5	0	40	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>12,3</b>	<b>5,9</b>	<b>11,6</b>	<b>6,7</b>	<b>15,1</b>	<b>2,2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4	4	4	4,2	4,3	0	0
	55-59 ans	4,7	4,7	4,8	2	2,6	13,3	25
	60-64 ans	5,7	3,1	8,5	4,1	6,5	0	15,4
	65-69 ans	2,7	5,3	0	6,5	0	0	0
	70-74 ans	1,3	0	3	0	0	0	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>8,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,6	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,6	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0	1,8	0	2,5	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	6,7	5,1	7	5,7	4,2	0
	55-59 ans	7,6	13,3	3,3	14,5	3,7	8,8	1,8
	60-64 ans	11,6	15,7	8,2	15,9	8,2	15,4	8,1
	65-69 ans	7,6	10,7	5	12,1	5,7	7,9	3,1
	70-74 ans	9	14,5	4,4	19,4	3,5	4,6	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>12,1</b>	<b>5,2</b>	<b>13,2</b>	<b>5,5</b>	<b>9</b>	<b>4,4</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	3,6	3,4	4,1	3,8	0	0
	55-59 ans	4,3	8,5	1,1	9,7	1,4	4,4	0
	60-64 ans	6,2	10	3,1	10,6	2,6	8,6	4,9
	65-69 ans	2,7	3,6	2,1	5,3	2,3	0	1,5
	70-74 ans	5,9	8,4	3,8	10,3	2,6	4,6	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>6,8</b>	<b>2,6</b>	<b>7,8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,7</b>	<b>6,9</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	2,6	2,1	2,9	2,4	0	0
	55-59 ans	2,9	5,7	0,7	6,1	0,9	4,4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,5	8,1	1,6	7,9	1,5	8,6	1,6
	65-69 ans	2,1	2,6	1,7	3,8	1,7	0	1,5
	70-74 ans	3,4	4,6	2,5	5,7	2,6	2,3	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4,8</b>	<b>1,6</b>	<b>5,2</b>	<b>1,8</b>	<b>3,4</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,1	1,3	3,5	1,4	0	0
	55-59 ans	1	1,4	0,7	1,2	0,9	2,2	0
	60-64 ans	2,2	3,3	1,2	4	1,5	1,7	0
	65-69 ans	3,9	5,6	2,5	6,8	2,8	3,2	1,5
	70-74 ans	2,8	6,1	0	4,6	0	9,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>1,2</b>	<b>3,8</b>	<b>1,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>3,5</b>	<b>1,1</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009