

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6864	3105	3759	1631	1893	1474	1866
	55-59 ans	6358	2783	3575	423	408	2360	3167
	60-64 ans	7581	3407	4174	455	410	2952	3764
	65-69 ans	5599	2521	3078	222	189	2299	2889
	70-74 ans	5040	2186	2854	152	145	2034	2709
	50-74 ans	31442	14002	17440	2883	3045	11119	14395
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	448	224	224	127	121	97	103
	55-59 ans	393	186	207	34	34	152	173
	60-64 ans	449	213	236	38	34	175	202
	65-69 ans	373	175	198	25	17	150	181
	70-74 ans	403	161	242	20	22	141	220
	50-74 ans	2066	959	1107	244	228	715	879
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	335	161	174	83	86	78	88
	55-59 ans	305	136	169	18	25	118	144
	60-64 ans	351	168	183	22	19	146	164
	65-69 ans	312	143	169	20	14	123	155
	70-74 ans	315	126	189	10	14	116	175
	50-74 ans	1618	734	884	153	158	581	726
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	113	63	50	44	35	19	15
	55-59 ans	88	50	38	16	9	34	29
	60-64 ans	98	45	53	16	15	29	38
	65-69 ans	61	32	29	5	3	27	26
	70-74 ans	88	35	53	10	8	25	45
	50-74 ans	448	225	223	91	70	134	153
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6751	3042	3709	1587	1858	1455	1851
	55-59 ans	6270	2733	3537	407	399	2326	3138
	60-64 ans	7483	3362	4121	439	395	2923	3726
	65-69 ans	5538	2489	3049	217	186	2272	2863
	70-74 ans	4952	2151	2801	142	137	2009	2664

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	30994	13777	17217	2792	2975	10985	14242
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	141	82	59	47	30	35	29
	55-59 ans	122	63	59	15	12	48	47
	60-64 ans	183	99	84	16	8	83	76
	65-69 ans	157	79	78	8	5	71	73
	70-74 ans	134	68	66	6	2	62	64
	50-74 ans	737	391	346	92	57	299	289
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	141	82	59	47	30	35	29
	55-59 ans	122	63	59	15	12	48	47
	60-64 ans	183	99	84	16	8	83	76
	65-69 ans	157	79	78	8	5	71	73
	70-74 ans	133	67	66	6	2	61	64
	50-74 ans	736	390	346	92	57	298	289
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	133	76	57	45	28	31	29
	55-59 ans	114	59	55	13	12	46	43
	60-64 ans	161	90	71	15	5	75	66
	65-69 ans	145	71	74	8	5	63	69
	70-74 ans	118	59	59	6	2	53	57
	50-74 ans	671	355	316	87	52	268	264
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	133	76	57	45	28	31	29
	55-59 ans	112	58	54	12	12	46	42
	60-64 ans	158	90	68	15	5	75	63
	65-69 ans	141	68	73	7	5	61	68
	70-74 ans	117	59	58	6	2	53	56
	50-74 ans	661	351	310	85	52	266	258
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	132	75	57	44	28	31	29
	55-59 ans	113	59	54	13	12	46	42
	60-64 ans	159	90	69	15	5	75	64
	65-69 ans	143	70	73	7	5	63	68
	70-74 ans	118	59	59	6	2	53	57
	50-74 ans	665	353	312	85	52	268	260
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	2	4	2	0	0	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	133	76	57	45	28	31	29

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	114	59	55	13	12	46	43
	60-64 ans	161	90	71	15	5	75	66
	65-69 ans	144	70	74	8	5	62	69
	70-74 ans	118	59	59	6	2	53	57
	50-74 ans	670	354	316	87	52	267	264
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	133	76	57	45	28	31	29
	55-59 ans	114	59	55	13	12	46	43
	60-64 ans	161	90	71	15	5	75	66
	65-69 ans	145	71	74	8	5	63	69
	70-74 ans	120	60	60	6	2	54	58
	50-74 ans	673	356	317	87	52	269	265
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	73	34	39	23	16	11	23
	55-59 ans	67	26	41	4	10	22	31
	60-64 ans	92	43	49	5	3	38	46
	65-69 ans	71	28	43	1	2	27	41
	70-74 ans	67	31	36	2	1	29	35
	50-74 ans	370	162	208	35	32	127	176
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	2	6	0	1	2	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	30	25	5	10	1	15	4
	55-59 ans	21	16	5	5	0	11	5
	60-64 ans	22	16	6	5	0	11	6
	65-69 ans	31	14	17	0	1	14	16
	70-74 ans	27	18	9	2	0	16	9
	50-74 ans	131	89	42	22	2	67	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	11	4	8	4	3	0
	55-59 ans	10	7	3	1	0	6	3
	60-64 ans	19	18	1	4	0	14	1
	65-69 ans	22	14	8	4	2	10	6
	70-74 ans	10	5	5	0	1	5	4
	50-74 ans	76	55	21	17	7	38	14
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	9	8	1	2	0	6	1
	70-74 ans	13	6	7	2	0	4	7
	50-74 ans	42	27	15	10	4	17	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	45	36	9	18	5	18	4
	55-59 ans	31	23	8	6	0	17	8
	60-64 ans	41	34	7	9	0	25	7
	65-69 ans	53	28	25	4	3	24	22
	70-74 ans	37	23	14	2	1	21	13
	50-74 ans	207	144	63	39	9	105	54
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15	11	4	8	4	3	0
	55-59 ans	10	7	3	1	0	6	3
	60-64 ans	19	18	1	4	0	14	1
	65-69 ans	22	14	8	4	2	10	6
	70-74 ans	10	5	5	0	1	5	4
	50-74 ans	76	55	21	17	7	38	14
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	12	8	4	7	4	1	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	13	12	1	3	0	9	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12	8	4	4	1	4	3
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	50-74 ans	49	35	14	15	6	20	8
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	9	8	1	2	0	6	1
	70-74 ans	13	6	7	2	0	4	7
	50-74 ans	42	27	15	10	4	17	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	9	8	1	2	0	6	1
	70-74 ans	13	6	7	2	0	4	7
	50-74 ans	41	26	15	9	4	17	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	9	8	1	3	0	5	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	10	4	6	2	0	2	6
	50-74 ans	32	18	14	6	4	12	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	8	2	6	1	0	1	6
	50-74 ans	21	10	11	4	3	6	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	11	8	3	2	1	6	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	50-74 ans	10	3	7	1	3	2	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	11	5	6	2	0	3	6
	50-74 ans	35	21	14	7	4	14	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	16	6	10	0	3	6	7
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	37	19	18	3	4	16	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	7,2	6	7,8	6,4	6,6	5,5
	55-59 ans	6,2	6,7	5,8	8	8,3	6,4	5,5
	60-64 ans	5,9	6,3	5,7	8,4	8,3	5,9	5,4
	65-69 ans	6,7	6,9	6,4	11,3	9	6,5	6,3
	70-74 ans	8	7,4	8,5	13,2	15,2	6,9	8,1
	50-74 ans	6,6	6,8	6,3	8,5	7,5	6,4	6,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	2	1,3	2,7	1,8	1,3	0,8
	55-59 ans	1,4	1,8	1,1	3,8	2,2	1,4	0,9
	60-64 ans	1,3	1,3	1,3	3,5	3,7	1	1
	65-69 ans	1,1	1,3	0,9	2,3	1,6	1,2	0,9
	70-74 ans	1,7	1,6	1,9	6,6	5,5	1,2	1,7
	50-74 ans	1,4	1,6	1,3	3,2	2,3	1,2	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,8	71,9	77,7	65,4	71,1	80,4	85,4
	55-59 ans	77,6	73,1	81,6	52,9	73,5	77,6	83,2
	60-64 ans	78,2	78,9	77,5	57,9	55,9	83,4	81,2
	65-69 ans	83,6	81,7	85,4	80	82,4	82	85,6
	70-74 ans	78,2	78,3	78,1	50	63,6	82,3	79,5
	50-74 ans	78,3	76,5	79,9	62,7	69,3	81,3	82,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,7	1,6	3	1,6	2,4	1,6
	55-59 ans	1,9	2,3	1,7	3,7	3	2,1	1,5
	60-64 ans	2,4	2,9	2	3,6	2	2,8	2
	65-69 ans	2,8	3,2	2,6	3,7	2,7	3,1	2,5
	70-74 ans	2,7	3,2	2,4	4,2	1,5	3,1	2,4
	50-74 ans	2,4	2,8	2	3,3	1,9	2,7	2
50-74 ans **	2,4	2,8	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	98,5	100	100	100	98,4	100
	50-74 ans	99,9	99,7	100	100	100	99,7	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,3	92,7	96,6	95,7	93,3	88,6	100
	55-59 ans	93,4	93,7	93,2	86,7	100	95,8	91,5
	60-64 ans	88	90,9	84,5	93,8	62,5	90,4	86,8
	65-69 ans	92,4	89,9	94,9	100	100	88,7	94,5
	70-74 ans	88,7	88,1	89,4	100	100	86,9	89,1
	50-74 ans	91,2	91	91,3	94,6	91,2	89,9	91,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,2	98,3	98,2	92,3	100	100	97,7
	60-64 ans	98,1	100	95,8	100	100	100	95,5
	65-69 ans	97,2	95,8	98,6	87,5	100	96,8	98,6
	70-74 ans	99,2	100	98,3	100	100	100	98,2
	50-74 ans	98,5	98,9	98,1	97,7	100	99,3	97,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68	70	64	67	59	75	69
	55-59 ans	65	64	66	67	73	63	64
	60-64 ans	68	63	74	66	61	62	75
	65-69 ans	61	58	65	63	78	57	64
	70-74 ans	59	62	56	86	80	59	55
	50-74 ans	64	63	65	68	65	62	65
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	52 (38-81)	50.5 (37-82.5)	54 (45-76)	49 (37-77)	51 (41.5-71)	63 (37-89)	55 (49-85)
	55-59 ans	56 (36-82)	56 (36-81)	56 (36-84)	59 (49-89)	59 (43-89.5)	50 (34-77)	56 (35-84)
	60-64 ans	56 (39-85)	51.5 (36-83)	60 (43-96)	59 (48-86)	46 (43-61)	51 (35-83)	60 (43-96)
	65-69 ans	53 (36-70)	54 (37-70)	51.5 (36-69)	67 (60-70.5)	63 (55-69)	50 (37-69)	50 (36-65)
	70-74 ans	50 (35-73)	56 (36-70)	49 (35-79)	65 (43-120)	80 (69-91)	56 (35-70)	49 (35-76)
	50-74 ans	54 (37-77)	53 (37-76)	55 (38-78.5)	58 (42-83)	55.5 (43.5-75.5)	50.5 (35.5-75)	54.5 (36.5-79)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,5	4,9	1,7	4,3	3,3	5,7	0
	55-59 ans	2,5	1,6	3,4	6,7	0	0	4,3
	60-64 ans	8,7	6,1	11,9	0	37,5	7,2	9,2
	65-69 ans	3,8	5,1	2,6	0	0	5,6	2,7
	70-74 ans	5,2	5,9	4,5	0	0	6,5	4,7
	50-74 ans	5	4,9	5,2	3,3	7	5,4	4,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,3	98,6	100	100	100	98,4	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,9	99,7	100	100	100	99,6	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,9	44,7	68,4	51,1	57,1	35,5	79,3
	55-59 ans	58,8	44,1	74,5	30,8	83,3	47,8	72,1
	60-64 ans	57,1	47,8	69	33,3	60	50,7	69,7
	65-69 ans	49	39,4	58,1	12,5	40	42,9	59,4
	70-74 ans	55,8	51,7	60	33,3	50	53,7	60,3
	50-74 ans	55	45,5	65,6	40,2	61,5	47,2	66,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,5	1,3	1,8	0	0	3,2	3,4
	55-59 ans	0,9	0	1,8	0	0	0	2,3
	60-64 ans	3,1	1,1	5,6	0	20	1,3	4,5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,2	0,6	1,9	0	1,9	0,7	1,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,7	0	0	0	2,2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,4	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22,6	32,9	8,8	22,2	3,6	48,4	13,8
	55-59 ans	18,4	27,1	9,1	38,5	0	23,9	11,6
	60-64 ans	13,7	17,8	8,5	33,3	0	14,7	9,1
	65-69 ans	21,4	19,7	23	0	20	22,2	23,2
	70-74 ans	22,5	30	15	33,3	0	29,6	15,5
	50-74 ans	19,5	25	13,2	25,3	3,8	24,9	15,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,3	14,5	7	17,8	14,3	9,7	0
	55-59 ans	8,8	11,9	5,5	7,7	0	13	7
	60-64 ans	11,8	20	1,4	26,7	0	18,7	1,5
	65-69 ans	15,2	19,7	10,8	50	40	15,9	8,7
	70-74 ans	8,3	8,3	8,3	0	50	9,3	6,9
	50-74 ans	11,3	15,4	6,6	19,5	13,5	14,1	5,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6	5,3	7	6,7	10,7	3,2	3,4
	55-59 ans	2,6	3,4	1,8	15,4	8,3	0	0
	60-64 ans	5,6	7,8	2,8	6,7	0	8	3
	65-69 ans	6,2	11,3	1,4	25	0	9,5	1,4
	70-74 ans	10,8	10	11,7	33,3	0	7,4	12,1
	50-74 ans	6,2	7,6	4,7	11,5	7,7	6,3	4,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,4	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,9	0	4,2	0	20	0	3
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0	1,3	0	1,9	0	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,4	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	11,8	2,4	11,3	2,7	12,4	2,2
	55-59 ans	4,9	8,4	2,3	14,7	0	7,3	2,5
	60-64 ans	5,5	10,1	1,7	20,5	0	8,6	1,9
	65-69 ans	9,6	11,2	8,2	18,4	16,1	10,6	7,7
	70-74 ans	7,5	10,7	5	14,1	7,3	10,5	4,9
	50-74 ans	6,7	10,5	3,7	14	3	9,6	3,8
	50-74 ans **	6,8	10,4	3,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,6	1,1	5	2,2	2,1	0
	55-59 ans	1,6	2,6	0,8	2,5	0	2,6	1
	60-64 ans	2,5	5,4	0,2	9,1	0	4,8	0,3
	65-69 ans	4	5,6	2,6	18,4	10,8	4,4	2,1
	70-74 ans	2	2,3	1,8	0	7,3	2,5	1,5
	50-74 ans	2,5	4	1,2	6,1	2,4	3,5	1
	50-74 ans **	2,5	3,9	1,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,6	1,1	4,4	2,2	0,7	0
	55-59 ans	1	1,8	0,3	2,5	0	1,7	0,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	1,7	3,6	0,2	6,8	0	3,1	0,3
		65-69 ans	2,2	3,2	1,3	18,4	5,4	1,8	1
		70-74 ans	1,2	0,9	1,4	0	7,3	1	1,1
		50-74 ans	1,6	2,5	0,8	5,4	2	1,8	0,6
		50-74 ans **	1,6	2,5	0,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,9	1,6	0,7	0,5
		55-59 ans	0,5	0,7	0,3	4,9	2,5	0	0
		60-64 ans	1,2	2,1	0,5	2,3	0	2,1	0,5
		65-69 ans	1,6	3,2	0,3	9,2	0	2,6	0,3
		70-74 ans	2,6	2,8	2,5	14,1	0	2	2,6
		50-74 ans	1,4	2	0,9	3,6	1,3	1,5	0,8
		50-74 ans **	1,3	1,8	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	14,3	33,3	0	50	0	0	0
		55-59 ans	33,3	50	0	50	0	0	0
		60-64 ans	22,2	28,6	0	100	0	16,7	0
		65-69 ans	22,2	25	0	0	0	33,3	0
		70-74 ans	23,1	33,3	14,3	0	0	50	14,3
		50-74 ans	22	30,8	6,7	33,3	0	29,4	9,1
		50-74 ans **	22	30,8	6,7	33,3	0	29,4	9,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009