

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7076	3283	3793	2176	2311	1107	1482
	55-59 ans	7000	3035	3965	1046	1305	1989	2660
	60-64 ans	7690	3482	4208	1024	1166	2458	3042
	65-69 ans	5707	2631	3076	735	789	1896	2287
	70-74 ans	4950	2247	2703	727	858	1520	1845
	50-74 ans	32423	14678	17745	5708	6429	8970	11316
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	289	140	149	106	113	34	36
	55-59 ans	310	138	172	74	71	64	101
	60-64 ans	335	163	172	44	71	119	101
	65-69 ans	270	119	151	42	50	77	101
	70-74 ans	287	124	163	47	76	77	87
	50-74 ans	1491	684	807	313	381	371	426
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	183	89	94	61	66	28	28
	55-59 ans	208	85	123	43	42	42	81
	60-64 ans	246	116	130	24	40	92	90
	65-69 ans	203	89	114	25	34	64	80
	70-74 ans	199	87	112	30	46	57	66
	50-74 ans	1039	466	573	183	228	283	345
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	106	51	55	45	47	6	8
	55-59 ans	102	53	49	31	29	22	20
	60-64 ans	89	47	42	20	31	27	11
	65-69 ans	67	30	37	17	16	13	21
	70-74 ans	88	37	51	17	30	20	21
	50-74 ans	452	218	234	130	153	88	81
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6970	3232	3738	2131	2264	1101	1474
	55-59 ans	6898	2982	3916	1015	1276	1967	2640
	60-64 ans	7601	3435	4166	1004	1135	2431	3031
	65-69 ans	5640	2601	3039	718	773	1883	2266
	70-74 ans	4862	2210	2652	710	828	1500	1824

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	31971	14460	17511	5578	6276	8882	11235
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	175	101	74	71	43	30	31
	55-59 ans	162	90	72	41	23	49	49
	60-64 ans	204	119	85	35	18	84	67
	65-69 ans	162	86	76	25	25	61	51
	70-74 ans	162	84	78	37	22	47	56
	50-74 ans	865	480	385	209	131	271	254
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	171	99	72	69	42	30	30
	55-59 ans	159	90	69	41	22	49	47
	60-64 ans	200	115	85	32	18	83	67
	65-69 ans	159	86	73	25	24	61	49
	70-74 ans	154	80	74	36	19	44	55
	50-74 ans	843	470	373	203	125	267	248
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	157	89	68	66	39	23	29
	55-59 ans	140	80	60	33	16	47	44
	60-64 ans	186	109	77	30	16	79	61
	65-69 ans	143	77	66	24	21	53	45
	70-74 ans	137	70	67	31	14	39	53
	50-74 ans	763	425	338	184	106	241	232
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	155	89	66	66	38	23	28
	55-59 ans	129	74	55	30	15	44	40
	60-64 ans	183	106	77	30	16	76	61
	65-69 ans	131	68	63	22	20	46	43
	70-74 ans	132	67	65	30	13	37	52
	50-74 ans	730	404	326	178	102	226	224
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	157	89	68	66	39	23	29
	55-59 ans	137	78	59	32	16	46	43
	60-64 ans	183	106	77	29	16	77	61
	65-69 ans	139	76	63	23	21	53	42
	70-74 ans	134	68	66	30	14	38	52
	50-74 ans	750	417	333	180	106	237	227
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	13	8	5	4	0	4	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	157	89	68	66	39	23	29

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	139	80	59	33	16	47	43
	60-64 ans	186	109	77	30	16	79	61
	65-69 ans	141	76	65	24	21	52	44
	70-74 ans	136	70	66	31	14	39	52
	50-74 ans	759	424	335	184	106	240	229
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	158	90	68	66	39	24	29
	55-59 ans	140	80	60	33	16	47	44
	60-64 ans	187	110	77	30	16	80	61
	65-69 ans	143	77	66	24	21	53	45
	70-74 ans	138	71	67	31	14	40	53
	50-74 ans	766	428	338	184	106	244	232
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	77	38	39	27	21	11	18
	55-59 ans	59	28	31	12	9	16	22
	60-64 ans	92	41	51	15	13	26	38
	65-69 ans	62	27	35	10	8	17	27
	70-74 ans	55	20	35	10	6	10	29
	50-74 ans	345	154	191	74	57	80	134
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	5	4	5	2	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	10	8	2	2	0	6	2
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	50-74 ans	32	18	14	7	6	11	8
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	2	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	1	2	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22	12	10	8	6	4	4
	55-59 ans	21	15	6	6	0	9	6
	60-64 ans	30	19	11	5	2	14	9
	65-69 ans	21	15	6	3	4	12	2
	70-74 ans	22	10	12	5	5	5	7
	50-74 ans	116	71	45	27	17	44	28
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32	24	8	17	6	7	2
	55-59 ans	30	19	11	8	2	11	9
	60-64 ans	31	24	7	5	1	19	6
	65-69 ans	27	17	10	3	1	14	9
	70-74 ans	28	22	6	7	0	15	6
	50-74 ans	148	106	42	40	10	66	32
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	8	7	1	4	0	3	1
	60-64 ans	17	13	4	3	0	10	4
	65-69 ans	20	13	7	8	5	5	2
	70-74 ans	19	12	7	6	1	6	6
	50-74 ans	68	47	21	23	7	24	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	10	6	4	3	2	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	3	4	2	0	1	4
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	20	11	9	6	2	5	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	54	36	18	25	12	11	6
	55-59 ans	51	34	17	14	2	20	15
	60-64 ans	61	43	18	10	3	33	15
	65-69 ans	49	32	17	6	5	26	12
	70-74 ans	50	32	18	12	5	20	13
	50-74 ans	265	177	88	67	27	110	61
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	32	24	8	17	6	7	2
	55-59 ans	30	19	11	8	2	11	9
	60-64 ans	31	24	7	5	1	19	6
	65-69 ans	27	17	10	3	1	14	9
	70-74 ans	28	22	6	7	0	15	6
	50-74 ans	148	106	42	40	10	66	32
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	20	5	15	5	5	0
	55-59 ans	27	18	9	7	0	11	9
	60-64 ans	27	21	6	4	0	17	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	20	12	8	3	1	9	7
	70-74 ans	23	18	5	6	0	12	5
	50-74 ans	122	89	33	35	6	54	27
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	8	7	1	4	0	3	1
	60-64 ans	17	13	4	3	0	10	4
	65-69 ans	20	13	7	8	5	5	2
	70-74 ans	19	12	7	6	1	6	6
	50-74 ans	68	47	21	23	7	24	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	6	6	0	4	0	2	0
	60-64 ans	14	10	4	2	0	8	4
	65-69 ans	15	9	6	6	5	3	1
	70-74 ans	17	11	6	6	1	5	5
	50-74 ans	55	37	18	19	7	18	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	6	5	1	3	1	2	0
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	23	17	6	7	1	10	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	9	4	5	3	4	1	1
	70-74 ans	10	7	3	5	1	2	2
	50-74 ans	32	20	12	12	6	8	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	8	4	4	3	4	1	0
	70-74 ans	10	7	3	5	1	2	2
	50-74 ans	27	17	10	11	6	6	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
	50-74 ans	11	8	3	4	2	4	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	2	3	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	11	6	5	6	3	0	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	11	8	3	2	0	6	3
	65-69 ans	10	5	5	4	4	1	1
	70-74 ans	14	8	6	6	1	2	5
	50-74 ans	43	27	16	16	6	11	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	12	7	5	5	5	2	0
	60-64 ans	9	4	5	1	2	3	3
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	10	8	2	4	1	4	1
	50-74 ans	43	28	15	13	11	15	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,3	3,9	4,9	4,9	3,1	2,4
	55-59 ans	4,4	4,5	4,3	7,1	5,4	3,2	3,8
	60-64 ans	4,4	4,7	4,1	4,3	6,1	4,8	3,3
	65-69 ans	4,7	4,5	4,9	5,7	6,3	4,1	4,4
	70-74 ans	5,8	5,5	6	6,5	8,9	5,1	4,7
	50-74 ans	4,6	4,7	4,5	5,5	5,9	4,1	3,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,5	2,1	2	0,5	0,5
	55-59 ans	1,5	1,7	1,2	3	2,2	1,1	0,8
	60-64 ans	1,2	1,3	1	2	2,7	1,1	0,4
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	2,3	2	0,7	0,9
	70-74 ans	1,8	1,6	1,9	2,3	3,5	1,3	1,1
	50-74 ans	1,4	1,5	1,3	2,3	2,4	1	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,3	63,6	63,1	57,5	58,4	82,4	77,8
	55-59 ans	67,1	61,6	71,5	58,1	59,2	65,6	80,2
	60-64 ans	73,4	71,2	75,6	54,5	56,3	77,3	89,1
	65-69 ans	75,2	74,8	75,5	59,5	68	83,1	79,2
	70-74 ans	69,3	70,2	68,7	63,8	60,5	74	75,9
	50-74 ans	69,7	68,1	71	58,5	59,8	76,3	81
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3,1	2	3,3	1,9	2,7	2,1
	55-59 ans	2,3	3	1,8	4	1,8	2,5	1,9
	60-64 ans	2,7	3,5	2	3,5	1,6	3,5	2,2
	65-69 ans	2,9	3,3	2,5	3,5	3,2	3,2	2,3
	70-74 ans	3,3	3,8	2,9	5,2	2,7	3,1	3,1
	50-74 ans	2,7	3,3	2,2	3,7	2,1	3,1	2,3
50-74 ans **	2,7	3,3	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	98	97,3	97,2	97,7	100	96,8
	55-59 ans	98,1	100	95,8	100	95,7	100	95,9
	60-64 ans	98	96,6	100	91,4	100	98,8	100
	65-69 ans	98,1	100	96,1	100	96	100	96,1
	70-74 ans	95,1	95,2	94,9	97,3	86,4	93,6	98,2
	50-74 ans	97,5	97,9	96,9	97,1	95,4	98,5	97,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,8	89,9	94,4	95,7	92,9	76,7	96,7
	55-59 ans	88,1	88,9	87	80,5	72,7	95,9	93,6
	60-64 ans	93	94,8	90,6	93,8	88,9	95,2	91
	65-69 ans	89,9	89,5	90,4	96	87,5	86,9	91,8
	70-74 ans	89	87,5	90,5	86,1	73,7	88,6	96,4
	50-74 ans	90,5	90,4	90,6	90,6	84,8	90,3	93,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,7	100	97,1	100	97,4	100	96,6
	55-59 ans	92,1	92,5	91,7	90,9	93,8	93,6	90,9
	60-64 ans	98,4	97,2	100	100	100	96,2	100
	65-69 ans	91,6	88,3	95,5	91,7	95,2	86,8	95,6
	70-74 ans	96,4	95,7	97	96,8	92,9	94,9	98,1
	50-74 ans	95,7	95,1	96,4	96,7	96,2	93,8	96,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	3	3	3	2	2	3	3
	60-64 ans	2	3	2	2	2	3	2
	65-69 ans	2	2	3	2	2	3	3
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	3
	50-74 ans	2	2	2	2	2	3	3
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	2 (1-3)	1 (1-3)
	55-59 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (0-2)	1 (0-3)	1 (1-4)	1 (1-3)
	60-64 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	2 (1-4)	1 (1-3)
	65-69 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	2 (1-3)	2 (1-4)
	70-74 ans	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-2)	1 (1-3)	1 (1-3)
	50-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	113	108	120	110	129	102	108
	55-59 ans	110	124	91	133	91	117	91
	60-64 ans	107	116	93	124	87	113	95
	65-69 ans	101	100	102	109	100	96	102
	70-74 ans	118	115	122	121	97	110	128
	50-74 ans	110	113	106	118	107	109	105
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90 (60-140)	97 (63-135)	80.5 (58-159)	91.5 (63-143)	78 (57-169) 72.5 (52.5-	102 (62-129)	86 (60-150)
	55-59 ans	90.5 (62-139)	99 (63-145)	78 (53-117)	101 (67-155)	101.5)	94.5 (63-125)	84 (53-126)
	60-64 ans	87 (56-125)	92.5 (58-134)	83 (53-117)	101.5 (63-152)	60.5 (39.5-108)	85.5 (56-127)	85 (56-117)
	65-69 ans	79 (52-126)	77 (45-119)	89.5 (56-129)	97 (47-119)	105 (59-144)	72 (45-120.5)	89 (55-126)
	70-74 ans	87 (67-118)	90.5 (68-118)	85 (61-118)	85 (70-119)	81.5 (48-111)	92 (63-115)	86.5 (68-158.5)
	50-74 ans	87 (58-129)	91 (61-132)	83 (56-126)	97 (63-141)	73 (53-123)	90 (58-127)	85.5 (58-126)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,1	5,9	4,1	4,2	7	10	0
	55-59 ans	7,4	7,8	6,9	12,2	21,7	4,1	0
	60-64 ans	4,4	3,4	5,9	2,9	11,1	3,6	4,5
	65-69 ans	1,9	3,5	0	0	0	4,9	0
	70-74 ans	6,2	9,5	2,6	10,8	4,5	8,5	1,8
	50-74 ans	5	5,8	3,9	6,2	8,4	5,5	1,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,3	100	98,3	100	100	100	97,7
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,6	98,7	98,5	100	100	98,1	97,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	99,3	100	98,5	100	100	100	98,1
	50-74 ans	99,5	99,8	99,1	100	100	99,6	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,7	42,2	57,4	40,9	53,8	45,8	62,1
	55-59 ans	42,1	35	51,7	36,4	56,3	34	50
	60-64 ans	49,2	37,3	66,2	50	81,3	32,5	62,3
	65-69 ans	43,4	35,1	53	41,7	38,1	32,1	60
	70-74 ans	39,9	28,2	52,2	32,3	42,9	25	54,7
	50-74 ans	45	36	56,5	40,2	53,8	32,8	57,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,7	5,6	5,9	7,6	5,1	0	6,9
	55-59 ans	2,1	2,5	1,7	0	6,3	4,3	0
	60-64 ans	5,3	7,3	2,6	6,7	0	7,5	3,3
	65-69 ans	4,2	2,6	6,1	0	4,8	3,8	6,7
	70-74 ans	2,9	1,4	4,5	0	14,3	2,5	1,9
	50-74 ans	4,2	4,2	4,1	3,8	5,7	4,5	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	1,1	1,5	1,5	0	0	3,4
	55-59 ans	2,1	1,3	3,3	0	12,5	2,1	0
	60-64 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,3	0
	65-69 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	2,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0,7	1,2	0,5	1,9	0,8	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,9	13,3	14,7	12,1	15,4	16,7	13,8
	55-59 ans	15	18,8	10	18,2	0	19,1	13,6
	60-64 ans	16	17,3	14,3	16,7	12,5	17,5	14,8
	65-69 ans	14,7	19,5	9,1	12,5	19	22,6	4,4
	70-74 ans	15,9	14,1	17,9	16,1	35,7	12,5	13,2
	50-74 ans	15,1	16,6	13,3	14,7	16	18	12,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,3	26,7	11,8	25,8	15,4	29,2	6,9
	55-59 ans	21,4	23,8	18,3	24,2	12,5	23,4	20,5
	60-64 ans	16,6	21,8	9,1	16,7	6,3	23,8	9,8
	65-69 ans	18,9	22,1	15,2	12,5	4,8	26,4	20
	70-74 ans	20,3	31	9	22,6	0	37,5	11,3
	50-74 ans	19,3	24,8	12,4	21,7	9,4	27	13,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	2,2	2,9	3	2,6	0	3,4
	55-59 ans	5,7	8,8	1,7	12,1	0	6,4	2,3
	60-64 ans	9,1	11,8	5,2	10	0	12,5	6,6
	65-69 ans	14	16,9	10,6	33,3	23,8	9,4	4,4
	70-74 ans	13,8	16,9	10,4	19,4	7,1	15	11,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8,9	11	6,2	12,5	6,6	9,8	6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	2,2	0	3	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,7	0	6,3	0	0
	60-64 ans	1,1	0,9	1,3	0	0	1,3	1,6
	65-69 ans	0,7	0	1,5	0	4,8	0	0
	70-74 ans	2,9	4,2	1,5	3,2	0	5	1,9
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	1,6	1,9	1,2	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	3,3	1,5	4,5	2,6	0	0
	55-59 ans	5	3,8	6,7	6,1	0	2,1	9,1
	60-64 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,3	0
	65-69 ans	2,8	2,6	3	0	4,8	3,8	2,2
	70-74 ans	2,9	2,8	3	3,2	0	2,5	3,8
	50-74 ans	2,6	2,6	2,7	3,3	1,9	2	3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,7	0	0	0	2,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0	0	0,4	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	11,1	4,8	11,7	5,3	10	4,1
	55-59 ans	7,4	11,4	4,3	13,8	1,6	10,2	5,7
	60-64 ans	8	12,5	4,3	10	2,6	13,6	4,9
	65-69 ans	8,7	12,3	5,6	8,4	6,5	13,8	5,3
	70-74 ans	10,3	14,5	6,8	16,9	6	13,3	7,1
	50-74 ans	8,3	12,2	5	12	4,3	12,4	5,4
	50-74 ans **	8,4	12,1	5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	7,4	2,1	8	2,7	6,4	1,4
	55-59 ans	4,3	6,4	2,8	7,9	1,6	5,6	3,4
	60-64 ans	4,1	7	1,7	5	0,9	7,8	2
	65-69 ans	4,8	6,5	3,3	4,2	1,3	7,4	4
	70-74 ans	5,8	10	2,3	9,9	0	10	3,3
	50-74 ans	4,6	7,3	2,4	7,2	1,6	7,4	2,8
	50-74 ans **	4,7	7,3	2,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	6,2	1,3	7	2,2	4,5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	3,9	6	2,3	6,9	0	5,6	3,4
		60-64 ans	3,6	6,1	1,4	4	0	7	2
		65-69 ans	3,5	4,6	2,6	4,2	1,3	4,8	3,1
		70-74 ans	4,7	8,1	1,9	8,5	0	8	2,7
		50-74 ans	3,8	6,2	1,9	6,3	1	6,1	2,4
		50-74 ans **	3,9	6,2	1,9
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,6	0,5	0,9	0,4	0	0,7
		55-59 ans	1,2	2,3	0,3	3,9	0	1,5	0,4
		60-64 ans	2,2	3,8	1	3	0	4,1	1,3
		65-69 ans	3,5	5	2,3	11,1	6,5	2,7	0,9
		70-74 ans	3,9	5,4	2,6	8,5	1,2	4	3,3
		50-74 ans	2,1	3,3	1,2	4,1	1,1	2,7	1,2
		50-74 ans **	2	3	1,1
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	66,7	66,7	0	75	0	50	0
		60-64 ans	42,9	40	50	0	0	50	50
		65-69 ans	40	55,6	16,7	50	20	66,7	0
		70-74 ans	41,2	36,4	50	16,7	0	60	60
		50-74 ans	41,8	45,9	33,3	36,8	14,3	55,6	45,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009