

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 4956 | 2341 | 2615 | 1719 | 1835 | 622 | 780 |
| | 55-59 ans | 4332 | 1984 | 2348 | 782 | 816 | 1202 | 1532 |
| | 60-64 ans | 5303 | 2428 | 2875 | 886 | 932 | 1542 | 1943 |
| | 65-69 ans | 3943 | 1830 | 2113 | 520 | 570 | 1310 | 1543 |
| | 70-74 ans | 3403 | 1538 | 1865 | 417 | 508 | 1121 | 1357 |
| | 50-74 ans | 21937 | 10121 | 11816 | 4324 | 4661 | 5797 | 7155 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 78 | 38 | 40 | 31 | 32 | 7 | 8 |
| | 55-59 ans | 55 | 35 | 20 | 22 | 10 | 13 | 10 |
| | 60-64 ans | 72 | 37 | 35 | 19 | 16 | 18 | 19 |
| | 65-69 ans | 69 | 27 | 42 | 10 | 13 | 17 | 29 |
| | 70-74 ans | 77 | 28 | 49 | 13 | 21 | 15 | 28 |
| | 50-74 ans | 351 | 165 | 186 | 95 | 92 | 70 | 94 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 59 | 29 | 30 | 22 | 24 | 7 | 6 |
| | 55-59 ans | 39 | 20 | 19 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| | 60-64 ans | 55 | 30 | 25 | 13 | 7 | 17 | 18 |
| | 65-69 ans | 55 | 21 | 34 | 7 | 8 | 14 | 26 |
| | 70-74 ans | 61 | 22 | 39 | 10 | 14 | 12 | 25 |
| | 50-74 ans | 269 | 122 | 147 | 63 | 62 | 59 | 85 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 19 | 9 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 16 | 15 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| | 60-64 ans | 17 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 14 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 16 | 6 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 82 | 43 | 39 | 32 | 30 | 11 | 9 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 4937 | 2332 | 2605 | 1710 | 1827 | 622 | 778 |
| | 55-59 ans | 4316 | 1969 | 2347 | 771 | 815 | 1198 | 1532 |
| | 60-64 ans | 5286 | 2421 | 2865 | 880 | 923 | 1541 | 1942 |
| | 65-69 ans | 3929 | 1824 | 2105 | 517 | 565 | 1307 | 1540 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 3387 | 1532 | 1855 | 414 | 501 | 1118 | 1354 |
| | 50-74 ans | 21855 | 10078 | 11777 | 4292 | 4631 | 5786 | 7146 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 73 | 36 | 37 | 31 | 30 | 5 | 7 |
| | 55-59 ans | 70 | 36 | 34 | 16 | 15 | 20 | 19 |
| | 60-64 ans | 105 | 55 | 50 | 21 | 26 | 34 | 24 |
| | 65-69 ans | 89 | 43 | 46 | 9 | 16 | 34 | 30 |
| | 70-74 ans | 76 | 42 | 34 | 12 | 15 | 30 | 19 |
| | 50-74 ans | 413 | 212 | 201 | 89 | 102 | 123 | 99 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 73 | 36 | 37 | 31 | 30 | 5 | 7 |
| | 55-59 ans | 70 | 36 | 34 | 16 | 15 | 20 | 19 |
| | 60-64 ans | 105 | 55 | 50 | 21 | 26 | 34 | 24 |
| | 65-69 ans | 89 | 43 | 46 | 9 | 16 | 34 | 30 |
| | 70-74 ans | 76 | 42 | 34 | 12 | 15 | 30 | 19 |
| | 50-74 ans | 413 | 212 | 201 | 89 | 102 | 123 | 99 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 52 | 25 | 27 | 21 | 22 | 4 | 5 |
| | 55-59 ans | 52 | 33 | 19 | 15 | 7 | 18 | 12 |
| | 60-64 ans | 78 | 40 | 38 | 13 | 16 | 27 | 22 |
| | 65-69 ans | 65 | 30 | 35 | 8 | 12 | 22 | 23 |
| | 70-74 ans | 62 | 30 | 32 | 8 | 14 | 22 | 18 |
| | 50-74 ans | 309 | 158 | 151 | 65 | 71 | 93 | 80 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 50 | 24 | 26 | 20 | 21 | 4 | 5 |
| | 55-59 ans | 49 | 31 | 18 | 14 | 7 | 17 | 11 |
| | 60-64 ans | 71 | 36 | 35 | 13 | 14 | 23 | 21 |
| | 65-69 ans | 64 | 30 | 34 | 8 | 12 | 22 | 22 |
| | 70-74 ans | 55 | 24 | 31 | 5 | 13 | 19 | 18 |
| | 50-74 ans | 289 | 145 | 144 | 60 | 67 | 85 | 77 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 52 | 25 | 27 | 21 | 22 | 4 | 5 |
| | 55-59 ans | 52 | 33 | 19 | 15 | 7 | 18 | 12 |
| | 60-64 ans | 76 | 38 | 38 | 13 | 16 | 25 | 22 |
| | 65-69 ans | 65 | 30 | 35 | 8 | 12 | 22 | 23 |
| | 70-74 ans | 61 | 29 | 32 | 8 | 14 | 21 | 18 |
| | 50-74 ans | 306 | 155 | 151 | 65 | 71 | 90 | 80 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-54 ans | 51 | 24 | 27 | 20 | 22 | 4 | 5 |
| | 55-59 ans | 52 | 33 | 19 | 15 | 7 | 18 | 12 |
| | 60-64 ans | 76 | 38 | 38 | 12 | 16 | 26 | 22 |
| | 65-69 ans | 65 | 30 | 35 | 8 | 12 | 22 | 23 |
| | 70-74 ans | 61 | 29 | 32 | 8 | 14 | 21 | 18 |
| | 50-74 ans | 305 | 154 | 151 | 63 | 71 | 91 | 80 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 52 | 25 | 27 | 21 | 22 | 4 | 5 |
| | 55-59 ans | 52 | 33 | 19 | 15 | 7 | 18 | 12 |
| | 60-64 ans | 79 | 41 | 38 | 14 | 16 | 27 | 22 |
| | 65-69 ans | 65 | 30 | 35 | 8 | 12 | 22 | 23 |
| | 70-74 ans | 62 | 30 | 32 | 8 | 14 | 22 | 18 |
| | | 50-74 ans | 310 | 159 | 151 | 66 | 71 | 93 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 37 | 19 | 18 | 16 | 15 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 18 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| | 60-64 ans | 30 | 15 | 15 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| | 65-69 ans | 27 | 9 | 18 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| | 70-74 ans | 22 | 5 | 17 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| | | 50-74 ans | 134 | 56 | 78 | 27 | 41 | 29 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | | 50-74 ans | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 50-74 ans | 34 | 20 | 14 | 7 | 4 | 13 | 10 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| | 60-64 ans | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 14 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| | 50-74 ans | 54 | 32 | 22 | 12 | 10 | 20 | 12 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 24 | 15 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| | 65-69 ans | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| | 50-74 ans | 43 | 21 | 22 | 8 | 8 | 13 | 14 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 15 | 13 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| | 60-64 ans | 21 | 13 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 |
| | 65-69 ans | 25 | 12 | 13 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| | 70-74 ans | 21 | 13 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 |
| | 50-74 ans | 91 | 54 | 37 | 20 | 14 | 34 | 23 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| | 60-64 ans | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 14 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| | 50-74 ans | 54 | 32 | 22 | 12 | 10 | 20 | 12 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 25 | 16 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 25 | 16 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 16 | 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 16 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| | 70-74 ans | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 56 | 28 | 28 | 14 | 17 | 14 | 11 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 1 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 2,8 | 1,2 | 1,1 | 0,7 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1 |
| | 65-69 ans | 1,7 | 1,5 | 2 | 1,9 | 2,3 | 1,3 | 1,9 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 1,3 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2 | 1,2 | 1,3 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0,8 | 0 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
| | 70-74 ans | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 0,2 |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 75,6 | 76,3 | 75 | 71 | 75 | 100 | 75 |
| | 55-59 ans | 70,9 | 57,1 | 95 | 50 | 90 | 69,2 | 100 |
| | 60-64 ans | 76,4 | 81,1 | 71,4 | 68,4 | 43,8 | 94,4 | 94,7 |
| | 65-69 ans | 79,7 | 77,8 | 81 | 70 | 61,5 | 82,4 | 89,7 |
| | 70-74 ans | 79,2 | 78,6 | 79,6 | 76,9 | 66,7 | 80 | 89,3 |
| | 50-74 ans | 76,6 | 73,9 | 79 | 66,3 | 67,4 | 84,3 | 90,4 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 2 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 2,6 | 1,9 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 2,7 | 1,8 | 2,9 | 3 | 2,7 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,4 |
| 50-74 ans ** | 1,9 | 2,1 | 1,7 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 71,2 | 69,4 | 73 | 67,7 | 73,3 | 80 | 71,4 |
| | 55-59 ans | 74,3 | 91,7 | 55,9 | 93,8 | 46,7 | 90 | 63,2 |
| | 60-64 ans | 74,3 | 72,7 | 76 | 61,9 | 61,5 | 79,4 | 91,7 |
| | 65-69 ans | 73 | 69,8 | 76,1 | 88,9 | 75 | 64,7 | 76,7 |
| | 70-74 ans | 81,6 | 71,4 | 94,1 | 66,7 | 93,3 | 73,3 | 94,7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-74 ans | 74,8 | 74,5 | 75,1 | 73 | 69,6 | 75,6 | 80,8 |
| | 50-54 ans | 96,2 | 96 | 96,3 | 95,2 | 95,5 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 94,2 | 93,9 | 94,7 | 93,3 | 100 | 94,4 | 91,7 |
| | 60-64 ans | 91 | 90 | 92,1 | 100 | 87,5 | 85,2 | 95,5 |
| | 65-69 ans | 98,5 | 100 | 97,1 | 100 | 100 | 100 | 95,7 |
| | 70-74 ans | 88,7 | 80 | 96,9 | 62,5 | 92,9 | 86,4 | 100 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-74 ans | 93,5 | 91,8 | 95,4 | 92,3 | 94,4 | 91,4 | 96,3 |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-74 ans | 68 | 77 | 59 | 78 | 66 | 77 | 52 |
| | 50-54 ans | 61 | 58 | 64 | 56 | 69 | 72 | 42 |
| | 55-59 ans | 62 | 69 | 51 | 69 | 45 | 68 | 55 |
| | 60-64 ans | 74 | 98 | 49 | 141 | 54 | 77 | 45 |
| | 65-69 ans | 69 | 78 | 61 | 54 | 72 | 87 | 56 |
| | 70-74 ans | 70 | 73 | 68 | 69 | 81 | 74 | 59 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-74 ans | 52 (38-72) | 55.5 (43-81.5) | 50 (35-65) | 49 (38-81.5) | 52 (40-70) | 58 (43.5-81.5) | 46 (33.5-64) |
| | 50-54 ans | 51 (34-70) | 49 (36.5-69) | 54 (34-73) | 48.5 (36.5-68) | 56 (44-74) | 60.5 (37-106.5) | 33 (31-51) |
| | 55-59 ans | 49 (41-75) | 63.5 (43.5-95.5) | 42 (36-53) | 46 (38-100) | 43 (36-53) | 71 (44-86) | 42 (36.5-52.5) |
| | 60-64 ans | 53.5 (38-73) | 62 (44.5-95) | 43.5 (33-63) | 69 (41-260) | 47 (39-70) | 60 (45-89) | 41 (33-63) |
| | 65-69 ans | 57 (39-75) | 57.5 (40-76) | 57 (37-73) | 53 (43-63) | 52.5 (37-79.5) | 59 (40-77) | 61 (33-73) |
| | 70-74 ans | 49.5 (38-65) | 49 (42-67) | 51 (37-64) | 42 (32.5-76.5) | 51.5 (40-65) | 50 (45-64) | 50 (36-63) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-74 ans | 13,6 | 13,2 | 13,9 | 15,7 | 16,7 | 11,4 | 11,1 |
| | 50-54 ans | 13,7 | 13,9 | 13,5 | 16,1 | 10 | 0 | 28,6 |
| | 55-59 ans | 12,9 | 0 | 26,5 | 0 | 40 | 0 | 15,8 |
| | 60-64 ans | 15,2 | 18,2 | 12 | 28,6 | 19,2 | 11,8 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 15,7 | 16,3 | 15,2 | 0 | 18,8 | 20,6 | 13,3 |
| | 70-74 ans | 9,2 | 14,3 | 2,9 | 25 | 0 | 10 | 5,3 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-74 ans | 98,1 | 96 | 100 | 95,2 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-54 ans | 98,1 | 96 | 100 | 95,2 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 97,4 | 95 | 100 | 92,3 | 100 | 96,3 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 98,4 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 95,5 | 100 |
| | 50-74 ans | 98,7 | 97,5 | 100 | 96,9 | 100 | 97,8 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 71,2 | 76 | 66,7 | 76,2 | 68,2 | 75 | 60 |
| | 55-59 ans | 34,6 | 24,2 | 52,6 | 13,3 | 71,4 | 33,3 | 41,7 |
| | 60-64 ans | 38 | 36,6 | 39,5 | 42,9 | 43,8 | 33,3 | 36,4 |
| | 65-69 ans | 41,5 | 30 | 51,4 | 0 | 58,3 | 40,9 | 47,8 |
| | 70-74 ans | 35,5 | 16,7 | 53,1 | 37,5 | 50 | 9,1 | 55,6 |
| | 50-74 ans | 43,2 | 35,2 | 51,7 | 40,9 | 57,7 | 31,2 | 46,3 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,9 | 3 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 3,3 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 6,5 | 10 | 3,1 | 12,5 | 0 | 9,1 | 5,6 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 3,8 | 0,7 | 4,5 | 0 | 3,2 | 1,3 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 5,8 | 4 | 7,4 | 0 | 4,5 | 25 | 20 |
| | 55-59 ans | 7,7 | 12,1 | 0 | 13,3 | 0 | 11,1 | 0 |
| | 60-64 ans | 15,2 | 22 | 7,9 | 14,3 | 6,3 | 25,9 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 13,8 | 16,7 | 11,4 | 25 | 8,3 | 13,6 | 13 |
| | 70-74 ans | 9,7 | 3,3 | 15,6 | 12,5 | 7,1 | 0 | 22,2 |
| | 50-74 ans | 11 | 12,6 | 9,3 | 10,6 | 5,6 | 14 | 12,5 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 11,5 | 8 | 14,8 | 9,5 | 13,6 | 0 | 20 |
| | 55-59 ans | 21,2 | 27,3 | 10,5 | 26,7 | 14,3 | 27,8 | 8,3 |
| | 60-64 ans | 11,4 | 9,8 | 13,2 | 14,3 | 12,5 | 7,4 | 13,6 |
| | 65-69 ans | 21,5 | 20 | 22,9 | 12,5 | 16,7 | 22,7 | 26,1 |
| | 70-74 ans | 22,6 | 36,7 | 9,4 | 37,5 | 14,3 | 36,4 | 5,6 |
| | 50-74 ans | 17,4 | 20,1 | 14,6 | 18,2 | 14,1 | 21,5 | 15 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 1,9 | 0 | 3,7 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5,8 | 9,1 | 0 | 6,7 | 0 | 11,1 | 0 |
| | 60-64 ans | 12,7 | 17,1 | 7,9 | 21,4 | 12,5 | 14,8 | 4,5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 7,7 | 10 | 5,7 | 12,5 | 8,3 | 9,1 | 4,3 |
| | 70-74 ans | 8,1 | 6,7 | 9,4 | 0 | 14,3 | 9,1 | 5,6 |
| | 50-74 ans | 7,7 | 9,4 | 6 | 7,6 | 8,5 | 10,8 | 3,8 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2,5 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 7,7 | 8 | 7,4 | 9,5 | 9,1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 23,1 | 18,2 | 31,6 | 20 | 14,3 | 16,7 | 41,7 |
| | 60-64 ans | 12,7 | 2,4 | 23,7 | 0 | 18,8 | 3,7 | 27,3 |
| | 65-69 ans | 12,3 | 20 | 5,7 | 37,5 | 0 | 13,6 | 8,7 |
| | 70-74 ans | 14,5 | 20 | 9,4 | 0 | 14,3 | 27,3 | 5,6 |
| | 50-74 ans | 13,9 | 13,2 | 14,6 | 12,1 | 11,3 | 14 | 17,5 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 1,9 | 4 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2,5 | 4,9 | 0 | 7,1 | 0 | 3,7 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1,9 | 0 | 3 | 0 | 1,1 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 1,2 | 2,2 | 1,6 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 3,5 | 6,6 | 0,9 | 7,8 | 1,2 | 5,8 | 0,7 |
| | 60-64 ans | 4 | 5,4 | 2,8 | 4,5 | 3,3 | 5,8 | 2,6 |
| | 65-69 ans | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 7,7 | 5,3 | 6,1 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 6,2 | 8,5 | 4,3 | 9,7 | 6 | 8,1 | 3,7 |
| | 50-74 ans | 4,2 | 5,4 | 3,1 | 4,7 | 3 | 5,9 | 3,2 |
| | 50-74 ans ** | 4 | 5,2 | 2,9 | . | . | . | . |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 0 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 2,5 | 4,6 | 0,9 | 5,2 | 1,2 | 4,2 | 0,7 |
| | 60-64 ans | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 1,3 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 1,9 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 7,2 | 1,6 | 7,2 | 4 | 7,2 | 0,7 |
| | 50-74 ans | 2,5 | 3,2 | 1,9 | 2,8 | 2,2 | 3,5 | 1,7 |
| | 50-74 ans ** | 2,4 | 3,2 | 1,8 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| | 50-74 ans ** | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 1,5 | 0 | 1,3 | 0 | 1,7 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 2,9 | 1 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | 0,5 |
| | 65-69 ans | 1,3 | 1,6 | 1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 0,6 |
| | 70-74 ans | 1,8 | 2 | 1,6 | 2,4 | 4 | 1,8 | 0,7 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| | 50-74 ans ** | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | 60-64 ans | 70 | 71,4 | 66,7 | 66,7 | 100 | 75 | 0 |
| | 65-69 ans | 80 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 50 | 66,7 | 33,3 | 100 | 0 | 50 | 100 |
| | 50-74 ans | 64 | 68,8 | 55,6 | 66,7 | 50 | 70 | 66,7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009