

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dome

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14212	6515	7697	3568	4048	2947	3649
	55-59 ans	13387	5994	7393	682	694	5312	6699
	60-64 ans	14084	6335	7749	663	723	5672	7026
	65-69 ans	11634	5173	6461	360	391	4813	6070
	70-74 ans	8389	3503	4886	277	329	3226	4557
	50-74 ans	61706	27520	34186	5550	6185	21970	28001
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	679	331	348	199	205	132	143
	55-59 ans	689	336	353	48	42	288	311
	60-64 ans	682	319	363	50	66	269	297
	65-69 ans	630	263	367	34	45	229	322
	70-74 ans	588	250	338	34	44	216	294
	50-74 ans	3268	1499	1769	365	402	1134	1367
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	443	219	224	123	123	96	101
	55-59 ans	484	245	239	26	14	219	225
	60-64 ans	463	229	234	25	30	204	204
	65-69 ans	414	179	235	13	19	166	216
	70-74 ans	404	190	214	21	22	169	192
	50-74 ans	2208	1062	1146	208	208	854	938
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	236	112	124	76	82	36	42
	55-59 ans	205	91	114	22	28	69	86
	60-64 ans	219	90	129	25	36	65	93
	65-69 ans	216	84	132	21	26	63	106
	70-74 ans	184	60	124	13	22	47	102
	50-74 ans	1060	437	623	157	194	280	429
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13976	6403	7573	3492	3966	2911	3607
	55-59 ans	13182	5903	7279	660	666	5243	6613
	60-64 ans	13865	6245	7620	638	687	5607	6933
	65-69 ans	11418	5089	6329	339	365	4750	5964
	70-74 ans	8205	3443	4762	264	307	3179	4455

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	60646	27083	33563	5393	5991	21690	27572
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	310	171	139	94	80	77	59
	55-59 ans	264	139	125	15	12	124	113
	60-64 ans	272	147	125	19	12	128	113
	65-69 ans	238	124	114	7	9	117	105
	70-74 ans	219	106	113	13	5	93	108
	50-74 ans	1303	687	616	148	118	539	498
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	310	171	139	94	80	77	59
	55-59 ans	264	139	125	15	12	124	113
	60-64 ans	272	147	125	19	12	128	113
	65-69 ans	237	124	113	7	9	117	104
	70-74 ans	217	105	112	13	5	92	107
	50-74 ans	1300	686	614	148	118	538	496
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	274	154	120	84	67	70	53
	55-59 ans	230	119	111	14	10	105	101
	60-64 ans	238	132	106	15	9	117	97
	65-69 ans	222	115	107	6	9	109	98
	70-74 ans	184	88	96	11	3	77	93
	50-74 ans	1148	608	540	130	98	478	442
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	272	154	118	84	65	70	53
	55-59 ans	228	118	110	14	10	104	100
	60-64 ans	237	132	105	15	9	117	96
	65-69 ans	222	115	107	6	9	109	98
	70-74 ans	177	82	95	11	3	71	92
	50-74 ans	1136	601	535	130	96	471	439
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	274	154	120	84	67	70	53
	55-59 ans	230	119	111	14	10	105	101
	60-64 ans	238	132	106	15	9	117	97
	65-69 ans	222	115	107	6	9	109	98
	70-74 ans	181	86	95	11	3	75	92
	50-74 ans	1145	606	539	130	98	476	441
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	274	154	120	84	67	70	53

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	230	119	111	14	10	105	101
	60-64 ans	237	132	105	15	9	117	96
	65-69 ans	222	115	107	6	9	109	98
	70-74 ans	181	86	95	11	3	75	92
	50-74 ans	1144	606	538	130	98	476	440
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	274	154	120	84	67	70	53
	55-59 ans	230	119	111	14	10	105	101
	60-64 ans	238	132	106	15	9	117	97
	65-69 ans	223	116	107	6	9	110	98
	70-74 ans	186	89	97	11	3	78	94
	50-74 ans	1151	610	541	130	98	480	443
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	122	62	60	37	36	25	24
	55-59 ans	102	45	57	9	6	36	51
	60-64 ans	103	41	62	3	5	38	57
	65-69 ans	104	44	60	3	6	41	54
	70-74 ans	87	37	50	4	1	33	49
	50-74 ans	518	229	289	56	54	173	235
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	37	21	16	13	6	8	10
	55-59 ans	31	10	21	1	0	9	21
	60-64 ans	23	12	11	0	3	12	8
	65-69 ans	21	16	5	1	0	15	5
	70-74 ans	15	4	11	0	1	4	10
	50-74 ans	127	63	64	15	10	48	54
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	58	37	21	15	9	22	12
	55-59 ans	42	28	14	2	1	26	13
	60-64 ans	48	28	20	5	0	23	20
	65-69 ans	36	17	19	0	2	17	17
	70-74 ans	35	18	17	1	0	17	17
	50-74 ans	219	128	91	23	12	105	79
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	45	28	17	14	12	14	5
	55-59 ans	43	28	15	1	3	27	12
	60-64 ans	50	40	10	6	1	34	9
	65-69 ans	47	30	17	1	0	29	17
	70-74 ans	34	21	13	6	0	15	13
	50-74 ans	219	147	72	28	16	119	56
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	11	8	3	1	0	7	3
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	13	8	5	1	1	7	4
	70-74 ans	15	9	6	0	1	9	5
	50-74 ans	52	33	19	4	4	29	15
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	103	65	38	29	21	36	17
	55-59 ans	85	56	29	3	4	53	25
	60-64 ans	98	68	30	11	1	57	29
	65-69 ans	83	47	36	1	2	46	34
	70-74 ans	69	39	30	7	0	32	30
	50-74 ans	438	275	163	51	28	224	135
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	45	28	17	14	12	14	5
	55-59 ans	43	28	15	1	3	27	12
	60-64 ans	50	40	10	6	1	34	9
	65-69 ans	47	30	17	1	0	29	17
	70-74 ans	34	21	13	6	0	15	13
	50-74 ans	219	147	72	28	16	119	56
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	31	21	10	9	8	12	2
	55-59 ans	28	19	9	1	2	18	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	36	29	7	4	0	25	7
	65-69 ans	34	21	13	0	0	21	13
	70-74 ans	22	14	8	3	0	11	8
	50-74 ans	151	104	47	17	10	87	37
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	11	8	3	1	0	7	3
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	13	8	5	1	1	7	4
	70-74 ans	15	9	6	0	1	9	5
	50-74 ans	52	33	19	4	4	29	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	11	8	3	1	0	7	3
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	13	8	5	1	1	7	4
	70-74 ans	14	9	5	0	0	9	5
	50-74 ans	51	33	18	4	3	29	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	10	8	2	1	0	7	2
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	12	7	5	1	1	6	4
	70-74 ans	13	9	4	0	0	9	4
	50-74 ans	47	31	16	4	3	27	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
	50-74 ans	36	24	12	1	3	23	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	16	10	6	0	2	10	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	11	8	3	1	0	7	3
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	12	7	5	1	1	6	4
	70-74 ans	14	9	5	0	0	9	5
	50-74 ans	49	31	18	4	3	27	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	10	12	7	9	3	3
	55-59 ans	25	16	9	1	2	15	7
	60-64 ans	16	8	8	2	2	6	6
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	13	9	4	2	1	7	3
	50-74 ans	82	48	34	13	14	35	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	5,1	4,5	5,6	5,1	4,5	3,9
	55-59 ans	5,1	5,6	4,8	7	6,1	5,4	4,6
	60-64 ans	4,8	5	4,7	7,5	9,1	4,7	4,2
	65-69 ans	5,4	5,1	5,7	9,4	11,5	4,8	5,3
	70-74 ans	7	7,1	6,9	12,3	13,4	6,7	6,5
	50-74 ans	5,3	5,4	5,2	6,6	6,5	5,2	4,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,6	2,1	2	1,2	1,2
	55-59 ans	1,5	1,5	1,5	3,2	4	1,3	1,3
	60-64 ans	1,6	1,4	1,7	3,8	5	1,1	1,3
	65-69 ans	1,9	1,6	2	5,8	6,6	1,3	1,7
	70-74 ans	2,2	1,7	2,5	4,7	6,7	1,5	2,2
	50-74 ans	1,7	1,6	1,8	2,8	3,1	1,3	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,2	66,2	64,4	61,8	60	72,7	70,6
	55-59 ans	70,2	72,9	67,7	54,2	33,3	76	72,3
	60-64 ans	67,9	71,8	64,5	50	45,5	75,8	68,7
	65-69 ans	65,7	68,1	64	38,2	42,2	72,5	67,1
	70-74 ans	68,7	76	63,3	61,8	50	78,2	65,3
	50-74 ans	67,6	70,8	64,8	57	51,7	75,3	68,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	2,7	2	2,6	1,6
	55-59 ans	2	2,4	1,7	2,3	1,8	2,4	1,7
	60-64 ans	2	2,4	1,6	3	1,7	2,3	1,6
	65-69 ans	2,1	2,4	1,8	2,1	2,5	2,5	1,8
	70-74 ans	2,7	3,1	2,4	4,9	1,6	2,9	2,4
	50-74 ans	2,1	2,5	1,8	2,7	2	2,5	1,8
50-74 ans **	2,2	2,5	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	99
	70-74 ans	99,1	99,1	99,1	100	100	98,9	99,1
	50-74 ans	99,8	99,9	99,7	100	100	99,8	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,4	90,1	86,3	89,4	83,8	90,9	89,8
	55-59 ans	87,1	85,6	88,8	93,3	83,3	84,7	89,4
	60-64 ans	87,5	89,8	84,8	78,9	75	91,4	85,8
	65-69 ans	93,7	92,7	94,7	85,7	100	93,2	94,2
	70-74 ans	84,8	83,8	85,7	84,6	60	83,7	86,9
	50-74 ans	88,3	88,6	87,9	87,8	83,1	88,8	89,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,3	100	98,3	100	97	100	100
	55-59 ans	99,1	99,2	99,1	100	100	99	99
	60-64 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	99
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	96,2	93,2	99	100	100	92,2	98,9
	50-74 ans	99	98,8	99,1	100	98	98,5	99,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	3	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	3	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	1	2	2
	70-74 ans	2	2	2	1	1	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	84	82	75	90	96	73
	55-59 ans	83	83	83	104	120	80	79
	60-64 ans	89	89	88	118	185	85	79
	65-69 ans	71	76	66	79	62	76	66
	70-74 ans	92	93	92	131	52	88	93
	50-74 ans	83	85	82	88	98	84	78
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (40-85)	56 (39-85)	57.5 (41-86)	50 (38.5-85.5)	60 (42-107)	58.5 (40-85)	55 (36-73)
	55-59 ans	54 (36-87)	53 (37-87)	56 (32-90)	55 (48-152)	54.5 (47-130)	53 (37-80)	56 (32-81)
	60-64 ans	52.5 (36-88)	51 (35.5-82)	54 (37-92)	63 (51-120)	71 (48-364)	49 (35-82)	53 (36-90)
	65-69 ans	51 (33-72)	53 (35-85)	46 (30-67)	66 (35-112)	41 (30-64)	52 (35-82)	46.5 (31-67)
	70-74 ans	54 (36-92.5)	49.5 (31.5-101.5)	55 (42.5-87.5)	32 (24-140)	43 (30-82)	51 (34-101)	55 (43-90)
	50-74 ans	53.5 (36-85)	53 (36-86)	55 (36-83)	52 (38-91)	57.5 (42-107)	53 (36-85)	54 (35-81)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,1	5,8	8,6	7,4	11,3	3,9	5,1
	55-59 ans	9,5	11,5	7,2	6,7	16,7	12,1	6,2
	60-64 ans	5,9	5,4	6,4	10,5	16,7	4,7	5,3
	65-69 ans	2,5	4	0,9	14,3	0	3,4	1
	70-74 ans	5,9	8,5	3,5	15,4	20	7,5	2,8
	50-74 ans	6,3	7	5,5	8,8	11,9	6,5	4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	99
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,4	97,7	99	100	100	97,4	98,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,7	99,7	99,6	100	100	99,6	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,5	40,3	50	44	53,7	35,7	45,3
	55-59 ans	44,3	37,8	51,4	64,3	60	34,3	50,5
	60-64 ans	43,3	31,1	58,5	20	55,6	32,5	58,8
	65-69 ans	46,6	37,9	56,1	50	66,7	37,3	55,1
	70-74 ans	46,8	41,6	51,5	36,4	33,3	42,3	52,1
	50-74 ans	45	37,5	53,4	43,1	55,1	36	53
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,5	13,6	13,3	15,5	9	11,4	18,9
	55-59 ans	13,5	8,4	18,9	7,1	0	8,6	20,8
	60-64 ans	9,7	9,1	10,4	0	33,3	10,3	8,2
	65-69 ans	9,4	13,8	4,7	16,7	0	13,6	5,1
	70-74 ans	8,1	4,5	11,3	0	33,3	5,1	10,6
	50-74 ans	11	10,3	11,8	11,5	10,2	10	12,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	0,6	1,7	1,2	1,5	0	1,9
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,8	1	0,4	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21,2	24	17,5	17,9	13,4	31,4	22,6
	55-59 ans	18,3	23,5	12,6	14,3	10	24,8	12,9
	60-64 ans	20,2	21,2	18,9	33,3	0	19,7	20,6
	65-69 ans	16,1	14,7	17,8	0	22,2	15,5	17,3
	70-74 ans	18,8	20,2	17,5	9,1	0	21,8	18,1
	50-74 ans	19	21	16,8	17,7	12,2	21,9	17,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,4	18,2	14,2	16,7	17,9	20	9,4
	55-59 ans	18,7	23,5	13,5	7,1	30	25,7	11,9
	60-64 ans	21	30,3	9,4	40	11,1	29,1	9,3
	65-69 ans	21,1	25,9	15,9	16,7	0	26,4	17,3
	70-74 ans	18,3	23,6	13,4	54,5	0	19,2	13,8
	50-74 ans	19	24,1	13,3	21,5	16,3	24,8	12,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,5	0,6	2,5	1,2	3	0	1,9
	55-59 ans	4,8	6,7	2,7	7,1	0	6,7	3
	60-64 ans	3,8	5,3	1,9	6,7	0	5,1	2,1
	65-69 ans	5,8	6,9	4,7	16,7	11,1	6,4	4,1
	70-74 ans	8,1	10,1	6,2	0	33,3	11,5	5,3
	50-74 ans	4,5	5,4	3,5	3,1	4,1	6	3,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,6	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0,8	0	0,2	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	1,9	0,8	2,4	1,5	1,4	0
	55-59 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	0,9	0,9	0,9	0	0	0,9	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,8	0,6	1,5	1	0,6	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	10,2	5	8,3	5,3	12,4	4,7
	55-59 ans	6,4	9,5	4	4,5	6	10,1	3,8
	60-64 ans	7,1	10,9	3,9	17,2	1,5	10,2	4,2
	65-69 ans	7,3	9,2	5,7	2,9	5,5	9,7	5,7
	70-74 ans	8,4	11,3	6,3	26,5	0	10,1	6,7
	50-74 ans	7,2	10,2	4,9	9,5	4,7	10,3	4,9
50-74 ans **	7,4	10,2	4,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,4	2,2	4	3	4,8	1,4
	55-59 ans	3,3	4,7	2,1	1,5	4,5	5,1	1,8
	60-64 ans	3,6	6,4	1,3	9,4	1,5	6,1	1,3
	65-69 ans	4,1	5,9	2,7	2,9	0	6,1	2,9
	70-74 ans	4,1	6,1	2,7	22,7	0	4,7	2,9
	50-74 ans	3,6	5,4	2,1	5,2	2,7	5,5	2
50-74 ans **	3,7	5,4	2,1	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,3	1,3	2,6	2	4,1	0,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	2,1	3,2	1,2	1,5	3	3,4	1,1
		60-64 ans	2,6	4,6	0,9	6,3	0	4,5	1
		65-69 ans	3	4,1	2,1	0	0	4,4	2,2
		70-74 ans	2,7	4,1	1,7	11,4	0	3,5	1,8
		50-74 ans	2,5	3,8	1,4	3,2	1,7	4	1,3
		50-74 ans **	2,5	3,8	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,3	0,2	0,4	0,3	0,5	0	0,3
		55-59 ans	0,8	1,4	0,4	1,5	0	1,3	0,5
		60-64 ans	0,6	1,1	0,3	1,6	0	1,1	0,3
		65-69 ans	1,1	1,6	0,8	2,9	2,7	1,5	0,7
		70-74 ans	1,8	2,6	1,3	0	3,3	2,8	1,1
		50-74 ans	0,9	1,2	0,6	0,7	0,7	1,3	0,5
		50-74 ans **	0,9	1,2	0,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	9,1	0	33,3	0	0	0	33,3
		60-64 ans	11,1	14,3	0	0	0	16,7	0
		65-69 ans	7,7	12,5	0	0	0	14,3	0
		70-74 ans	7,1	0	20	0	0	0	20
		50-74 ans	7,8	6,1	11,1	0	0	6,9	13,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009