

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3303	1466	1837	815	929	651	908
	55-59 ans	2774	1242	1532	225	236	1017	1296
	60-64 ans	3738	1666	2072	307	306	1359	1766
	65-69 ans	2221	985	1236	162	208	823	1028
	70-74 ans	2399	1038	1361	122	177	916	1184
	<b>50-74 ans</b>	<b>14435</b>	<b>6397</b>	<b>8038</b>	<b>1631</b>	<b>1856</b>	<b>4766</b>	<b>6182</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	170	92	78	57	54	35	24
	55-59 ans	136	68	68	19	11	49	57
	60-64 ans	165	77	88	20	23	57	65
	65-69 ans	124	49	75	12	17	37	58
	70-74 ans	187	77	110	13	25	64	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>782</b>	<b>363</b>	<b>419</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>242</b>	<b>289</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	113	62	51	35	31	27	20
	55-59 ans	97	49	48	11	4	38	44
	60-64 ans	119	57	62	12	13	45	49
	65-69 ans	88	40	48	7	10	33	38
	70-74 ans	143	61	82	9	14	52	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>560</b>	<b>269</b>	<b>291</b>	<b>74</b>	<b>72</b>	<b>195</b>	<b>219</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	57	30	27	22	23	8	4
	55-59 ans	39	19	20	8	7	11	13
	60-64 ans	46	20	26	8	10	12	16
	65-69 ans	36	9	27	5	7	4	20
	70-74 ans	44	16	28	4	11	12	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>222</b>	<b>94</b>	<b>128</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>47</b>	<b>70</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3246	1436	1810	793	906	643	904
	55-59 ans	2735	1223	1512	217	229	1006	1283
	60-64 ans	3692	1646	2046	299	296	1347	1750
	65-69 ans	2185	976	1209	157	201	819	1008
	70-74 ans	2355	1022	1333	118	166	904	1167

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>14213</b>	<b>6303</b>	<b>7910</b>	<b>1584</b>	<b>1798</b>	<b>4719</b>	<b>6112</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	69	32	37	19	12	13	25
	55-59 ans	56	37	19	8	3	29	16
	60-64 ans	104	37	67	3	8	34	59
	65-69 ans	79	37	42	10	6	27	36
	70-74 ans	77	35	42	6	5	29	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>385</b>	<b>178</b>	<b>207</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>132</b>	<b>173</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	69	32	37	19	12	13	25
	55-59 ans	56	37	19	8	3	29	16
	60-64 ans	104	37	67	3	8	34	59
	65-69 ans	79	37	42	10	6	27	36
	70-74 ans	77	35	42	6	5	29	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>385</b>	<b>178</b>	<b>207</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>132</b>	<b>173</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	63	30	33	17	10	13	23
	55-59 ans	49	32	17	6	3	26	14
	60-64 ans	101	36	65	2	7	34	58
	65-69 ans	69	33	36	9	6	24	30
	70-74 ans	68	32	36	5	3	27	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>350</b>	<b>163</b>	<b>187</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>124</b>	<b>158</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	63	30	33	17	10	13	23
	55-59 ans	48	31	17	5	3	26	14
	60-64 ans	101	36	65	2	7	34	58
	65-69 ans	69	33	36	9	6	24	30
	70-74 ans	67	32	35	5	3	27	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>348</b>	<b>162</b>	<b>186</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>124</b>	<b>157</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	63	30	33	17	10	13	23
	55-59 ans	48	31	17	5	3	26	14
	60-64 ans	101	36	65	2	7	34	58
	65-69 ans	69	33	36	9	6	24	30
	70-74 ans	68	32	36	5	3	27	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>349</b>	<b>162</b>	<b>187</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>124</b>	<b>158</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	63	30	33	17	10	13	23

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	49	32	17	6	3	26	14
	60-64 ans	101	36	65	2	7	34	58
	65-69 ans	69	33	36	9	6	24	30
	70-74 ans	68	32	36	5	3	27	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>350</b>	<b>163</b>	<b>187</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>124</b>	<b>158</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	63	30	33	17	10	13	23
	55-59 ans	49	32	17	6	3	26	14
	60-64 ans	101	36	65	2	7	34	58
	65-69 ans	69	33	36	9	6	24	30
	70-74 ans	68	32	36	5	3	27	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>350</b>	<b>163</b>	<b>187</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>124</b>	<b>158</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36	14	22	8	6	6	16
	55-59 ans	28	16	12	2	1	14	11
	60-64 ans	62	19	43	0	4	19	39
	65-69 ans	42	16	26	4	5	12	21
	70-74 ans	33	13	20	2	2	11	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>78</b>	<b>123</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>62</b>	<b>105</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	6	1	2	0	4	1
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	15	7	8	0	2	7	6
	65-69 ans	11	6	5	3	1	3	4
	70-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>15</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	1	4	1	1	0	3
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	7	4	5	3	2	1
	55-59 ans	8	7	1	1	1	6	0
	60-64 ans	11	4	7	1	1	3	6
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>13</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	8	8	6	4	2	4
	55-59 ans	10	8	2	1	2	7	0
	60-64 ans	17	8	9	1	1	7	8
	65-69 ans	14	9	5	1	0	8	5
	70-74 ans	18	12	6	2	0	10	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>23</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	11	7	4	5	3	2	1
	55-59 ans	8	7	1	1	1	6	0
	60-64 ans	11	4	7	1	1	3	6
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>13</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	10	7	3	5	2	2	1
	55-59 ans	7	7	0	1	0	6	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	3	5	0	0	3	5
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>10</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	9	4	5	2	0	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	7	3	4	2	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	5	1	4	1	0	0	4
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	6,3	4,2	7	5,8	5,4	2,6
	55-59 ans	4,9	5,5	4,4	8,4	4,7	4,8	4,4
	60-64 ans	4,4	4,6	4,2	6,5	7,5	4,2	3,7
	65-69 ans	5,6	5	6,1	7,4	8,2	4,5	5,6
	70-74 ans	7,8	7,4	8,1	10,7	14,1	7	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	2	1,5	2,7	2,5	1,2	0,4
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	3,6	3	1,1	1
	60-64 ans	1,2	1,2	1,3	2,6	3,3	0,9	0,9
	65-69 ans	1,6	0,9	2,2	3,1	3,4	0,5	1,9
	70-74 ans	1,8	1,5	2,1	3,3	6,2	1,3	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,5	67,4	65,4	61,4	57,4	77,1	83,3
	55-59 ans	71,3	72,1	70,6	57,9	36,4	77,6	77,2
	60-64 ans	72,1	74	70,5	60	56,5	78,9	75,4
	65-69 ans	71	81,6	64	58,3	58,8	89,2	65,5
	70-74 ans	76,5	79,2	74,5	69,2	56	81,3	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,6</b>	<b>74,1</b>	<b>69,5</b>	<b>61,2</b>	<b>55,4</b>	<b>80,6</b>	<b>75,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,2	2	2,4	1,3	2	2,8
	55-59 ans	2	3	1,3	3,7	1,3	2,9	1,2
	60-64 ans	2,8	2,2	3,3	1	2,7	2,5	3,4
	65-69 ans	3,6	3,8	3,5	6,4	3	3,3	3,6
	70-74 ans	3,3	3,4	3,2	5,1	3	3,2	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,3	93,8	89,2	89,5	83,3	100	92
	55-59 ans	87,5	86,5	89,5	75	100	89,7	87,5
	60-64 ans	97,1	97,3	97	66,7	87,5	100	98,3
	65-69 ans	87,3	89,2	85,7	90	100	88,9	83,3
	70-74 ans	88,3	91,4	85,7	83,3	60	93,1	89,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,9</b>	<b>91,6</b>	<b>90,3</b>	<b>84,8</b>	<b>85,3</b>	<b>93,9</b>	<b>91,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98	96,9	100	83,3	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,5	100	97,2	100	100	100	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>	<b>97,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	1
	55-59 ans	2	2	2	2	1	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	3	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	3	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	91	88	116	76	59	93
	55-59 ans	100	87	123	93	336	86	77
	60-64 ans	72	56	81	32	50	57	85
	65-69 ans	61	52	69	42	37	55	75
	70-74 ans	85	80	90	75	114	81	88
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>68</b>	<b>84</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (38-89)	62 (38-87)	51 (40-89)	70 (49-90)	49.5 (31-89)	46 (35-64)	53 (46-89)
	55-59 ans	60 (44-125)	54 (43.5-122)	64 (47-141)	49.5 (44-125)	341 (44-623)	58 (43-119)	63.5 (47-85)
	60-64 ans	47 (33-67)	45.5 (32.5-64)	48 (34-70)	31.5 (25-38)	49 (31-72)	47.5 (33-65)	47.5 (35-70)
	65-69 ans	43 (34-57)	39 (34-52)	44 (33-77.5)	39 (34-48)	38.5 (29-45)	41 (33.5-55)	44.5 (34-86)
	70-74 ans	49 (35.5-76.5)	46 (36-84)	53 (35.5-75)	91 (44-98)	20 (19-303)	46 (35-70)	54 (40-74)
	<b>50-74 ans</b>	<b>49 (36-75)</b>	<b>48 (37-71)</b>	<b>49 (35-77)</b>	<b>51 (38-90)</b>	<b>45 (31-72)</b>	<b>47.5 (36-70)</b>	<b>51 (36-77)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,9	0	5,4	0	0	0	8
	55-59 ans	8,9	10,8	5,3	12,5	0	10,3	6,3
	60-64 ans	1,9	2,7	1,5	33,3	12,5	0	0
	65-69 ans	6,3	2,7	9,5	10	0	0	11,1
	70-74 ans	6,5	2,9	9,5	0	0	3,4	10,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>3,9</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>	<b>6,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,1	46,7	66,7	47,1	60	46,2	69,6
	55-59 ans	57,1	50	70,6	33,3	33,3	53,8	78,6
	60-64 ans	61,4	52,8	66,2	0	57,1	55,9	67,2
	65-69 ans	60,9	48,5	72,2	44,4	83,3	50	70
	70-74 ans	48,5	40,6	55,6	40	66,7	40,7	54,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>57,4</b>	<b>47,9</b>	<b>65,8</b>	<b>41</b>	<b>62,1</b>	<b>50</b>	<b>66,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,1	20	3	11,8	0	30,8	4,3
	55-59 ans	10,2	15,6	0	50	0	7,7	0
	60-64 ans	14,9	19,4	12,3	0	28,6	20,6	10,3
	65-69 ans	15,9	18,2	13,9	33,3	16,7	12,5	13,3
	70-74 ans	11,8	9,4	13,9	0	33,3	11,1	12,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,1</b>	<b>16,6</b>	<b>10,2</b>	<b>20,5</b>	<b>13,8</b>	<b>15,3</b>	<b>9,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,1	0	11,8	0	0	0	14,3
	60-64 ans	3	2,8	3,1	50	0	0	3,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,9	3,3	12,1	5,9	10	0	13
	55-59 ans	4,1	3,1	5,9	0	33,3	3,8	0
	60-64 ans	5,9	11,1	3,1	0	0	11,8	3,4
	65-69 ans	13	15,2	11,1	11,1	0	16,7	13,3
	70-74 ans	8,8	15,6	2,8	0	0	18,5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>9,8</b>	<b>6,4</b>	<b>5,1</b>	<b>6,9</b>	<b>11,3</b>	<b>6,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,5	23,3	12,1	29,4	30	15,4	4,3
	55-59 ans	16,3	21,9	5,9	16,7	33,3	23,1	0
	60-64 ans	10,9	11,1	10,8	50	14,3	8,8	10,3
	65-69 ans	7,2	12,1	2,8	0	0	16,7	3,3
	70-74 ans	17,6	21,9	13,9	40	0	18,5	15,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,4</b>	<b>17,8</b>	<b>9,6</b>	<b>23,1</b>	<b>17,2</b>	<b>16,1</b>	<b>8,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	3,3	6,1	5,9	0	0	8,7
	55-59 ans	6,1	6,3	5,9	0	0	7,7	7,1
	60-64 ans	4	2,8	4,6	0	0	2,9	5,2
	65-69 ans	2,9	6,1	0	11,1	0	4,2	0
	70-74 ans	11,8	9,4	13,9	20	0	7,4	15,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,9</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>	<b>7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	3,1	0	0	0	3,8	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	3,3	0	0	0	7,7	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,5	3,1	0	0	0	3,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	5,6	4,4	7,6	4,4	3,1	4,4
	55-59 ans	3,7	6,5	1,3	4,6	8,7	7	0
	60-64 ans	4,6	4,9	4,4	3,3	3,4	5,2	4,6
	65-69 ans	6,4	9,2	4,1	6,4	0	9,8	5
	70-74 ans	7,6	11,7	4,5	16,9	0	11,1	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>7,1</b>	<b>3,8</b>	<b>6,9</b>	<b>3,9</b>	<b>7,2</b>	<b>3,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,3</b>	<b>7</b>	<b>3,6</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,9	2,2	6,3	3,3	3,1	1,1
	55-59 ans	2,9	5,7	0,7	4,6	4,4	6	0
	60-64 ans	3	2,4	3,4	3,3	3,4	2,2	3,4
	65-69 ans	2,3	4,1	0,8	0	0	4,9	1
	70-74 ans	5,1	6,8	3,8	16,9	0	5,5	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>2,3</b>	<b>5,7</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>4,7</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 15 - Cantal

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,9	1,7	6,3	2,2	3,1	1,1
	55-59 ans	2,6	5,7	0	4,6	0	6	0
	60-64 ans	2,2	1,8	2,4	0	0	2,2	2,9
	65-69 ans	1,8	4,1	0	0	0	4,9	0
	70-74 ans	3,8	4,9	3	16,9	0	3,3	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>1,5</b>	<b>5,1</b>	<b>1,1</b>	<b>3,8</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>4,3</b>	<b>1,4</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,7	1,1	1,3	0	0	2,2
	55-59 ans	1,1	1,6	0,7	0	0	2	0,8
	60-64 ans	1,1	0,6	1,5	0	0	0,7	1,7
	65-69 ans	0,9	2	0	6,4	0	1,2	0
	70-74 ans	3,8	3,9	3,8	16,9	0	2,2	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	33,3	50	0	0	0	50	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009