

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4729	2123	2606	1457	1693	666	913
	55-59 ans	3987	1729	2258	687	736	1042	1522
	60-64 ans	5357	2325	3032	830	941	1495	2091
	65-69 ans	3805	1698	2107	481	533	1217	1574
	70-74 ans	3767	1625	2142	415	543	1210	1599
	<b>50-74 ans</b>	<b>21645</b>	<b>9500</b>	<b>12145</b>	<b>3870</b>	<b>4446</b>	<b>5630</b>	<b>7699</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	269	130	139	97	94	33	45
	55-59 ans	230	101	129	45	48	56	81
	60-64 ans	331	146	185	58	63	88	122
	65-69 ans	235	95	140	34	45	61	95
	70-74 ans	283	111	172	37	57	74	115
	<b>50-74 ans</b>	<b>1348</b>	<b>583</b>	<b>765</b>	<b>271</b>	<b>307</b>	<b>312</b>	<b>458</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	172	85	87	59	57	26	30
	55-59 ans	154	64	90	24	24	40	66
	60-64 ans	254	116	138	37	33	79	105
	65-69 ans	175	68	107	19	27	49	80
	70-74 ans	219	87	132	27	40	60	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>974</b>	<b>420</b>	<b>554</b>	<b>166</b>	<b>181</b>	<b>254</b>	<b>373</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	97	45	52	38	37	7	15
	55-59 ans	76	37	39	21	24	16	15
	60-64 ans	77	30	47	21	30	9	17
	65-69 ans	60	27	33	15	18	12	15
	70-74 ans	64	24	40	10	17	14	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>374</b>	<b>163</b>	<b>211</b>	<b>105</b>	<b>126</b>	<b>58</b>	<b>85</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4632	2078	2554	1419	1656	659	898
	55-59 ans	3911	1692	2219	666	712	1026	1507
	60-64 ans	5280	2295	2985	809	911	1486	2074
	65-69 ans	3745	1671	2074	466	515	1205	1559
	70-74 ans	3703	1601	2102	405	526	1196	1576

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>21271</b>	<b>9337</b>	<b>11934</b>	<b>3765</b>	<b>4320</b>	<b>5572</b>	<b>7614</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	64	30	34	24	19	6	15
	55-59 ans	70	39	31	19	14	20	17
	60-64 ans	98	50	48	19	18	31	30
	65-69 ans	96	46	50	18	8	28	42
	70-74 ans	102	41	61	13	12	28	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>430</b>	<b>206</b>	<b>224</b>	<b>93</b>	<b>71</b>	<b>113</b>	<b>153</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	64	30	34	24	19	6	15
	55-59 ans	69	38	31	19	14	19	17
	60-64 ans	98	50	48	19	18	31	30
	65-69 ans	96	46	50	18	8	28	42
	70-74 ans	101	40	61	13	12	27	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>428</b>	<b>204</b>	<b>224</b>	<b>93</b>	<b>71</b>	<b>111</b>	<b>153</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	54	24	30	18	16	6	14
	55-59 ans	57	32	25	15	11	17	14
	60-64 ans	83	40	43	13	15	27	28
	65-69 ans	88	42	46	17	7	25	39
	70-74 ans	92	39	53	13	9	26	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>374</b>	<b>177</b>	<b>197</b>	<b>76</b>	<b>58</b>	<b>101</b>	<b>139</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	54	24	30	18	16	6	14
	55-59 ans	53	30	23	13	11	17	12
	60-64 ans	79	39	40	12	14	27	26
	65-69 ans	81	37	44	13	7	24	37
	70-74 ans	87	37	50	13	9	24	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>354</b>	<b>167</b>	<b>187</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>98</b>	<b>130</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	54	24	30	18	16	6	14
	55-59 ans	57	32	25	15	11	17	14
	60-64 ans	81	40	41	13	13	27	28
	65-69 ans	87	41	46	16	7	25	39
	70-74 ans	91	39	52	13	9	26	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>370</b>	<b>176</b>	<b>194</b>	<b>75</b>	<b>56</b>	<b>101</b>	<b>138</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	54	24	30	18	16	6	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	56	31	25	14	11	17	14
	60-64 ans	81	39	42	12	15	27	27
	65-69 ans	88	42	46	17	7	25	39
	70-74 ans	92	39	53	13	9	26	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>371</b>	<b>175</b>	<b>196</b>	<b>74</b>	<b>58</b>	<b>101</b>	<b>138</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	54	24	30	18	16	6	14
	55-59 ans	57	32	25	15	11	17	14
	60-64 ans	84	40	44	13	15	27	29
	65-69 ans	88	42	46	17	7	25	39
	70-74 ans	92	39	53	13	9	26	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>375</b>	<b>177</b>	<b>198</b>	<b>76</b>	<b>58</b>	<b>101</b>	<b>140</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	20	20	16	12	4	8
	55-59 ans	28	13	15	6	8	7	7
	60-64 ans	42	17	25	3	8	14	17
	65-69 ans	49	21	28	9	7	12	21
	70-74 ans	50	14	36	6	7	8	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>209</b>	<b>85</b>	<b>124</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>82</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	2	5	1	1	1	4
	55-59 ans	6	2	4	2	1	0	3
	60-64 ans	10	4	6	1	2	3	4
	65-69 ans	11	4	7	2	0	2	7
	70-74 ans	12	9	3	4	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	15	12	3	3	1	9	2
	60-64 ans	23	15	8	5	3	10	5
	65-69 ans	19	12	7	3	0	9	7
	70-74 ans	18	10	8	1	2	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>21</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	4	3	3	1	1	2
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	7	5	2	3	0	2	2
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	4	9	2	4	2	5
	55-59 ans	21	14	7	5	2	9	5
	60-64 ans	33	19	14	6	5	13	9
	65-69 ans	30	16	14	5	0	11	14
	70-74 ans	30	19	11	5	2	14	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>127</b>	<b>72</b>	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>42</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	15	12	3	3	1	9	2
	60-64 ans	23	15	8	5	3	10	5
	65-69 ans	19	12	7	3	0	9	7
	70-74 ans	18	10	8	1	2	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>21</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	12	10	2	3	0	7	2
	60-64 ans	15	11	4	4	2	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	9	4	5	1	1	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>14</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	4	3	3	1	1	2
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	7	5	2	3	0	2	2
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	7	5	2	3	0	2	2
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	8	3	5	1	2	2	3
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	7	1	6	0	2	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	6,1	5,3	6,7	5,6	5	4,9
	55-59 ans	5,8	5,8	5,7	6,6	6,5	5,4	5,3
	60-64 ans	6,2	6,3	6,1	7	6,7	5,9	5,8
	65-69 ans	6,2	5,6	6,6	7,1	8,4	5	6
	70-74 ans	7,5	6,8	8	8,9	10,5	6,1	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>7</b>	<b>6,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2	2,6	2,2	1,1	1,6
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	3,1	3,3	1,5	1
	60-64 ans	1,4	1,3	1,6	2,5	3,2	0,6	0,8
	65-69 ans	1,6	1,6	1,6	3,1	3,4	1	1
	70-74 ans	1,7	1,5	1,9	2,4	3,1	1,2	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,9	65,4	62,6	60,8	60,6	78,8	66,7
	55-59 ans	67	63,4	69,8	53,3	50	71,4	81,5
	60-64 ans	76,7	79,5	74,6	63,8	52,4	89,8	86,1
	65-69 ans	74,5	71,6	76,4	55,9	60	80,3	84,2
	70-74 ans	77,4	78,4	76,7	73	70,2	81,1	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,3</b>	<b>72</b>	<b>72,4</b>	<b>61,3</b>	<b>59</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,4	1,3	1,7	1,1	0,9	1,7
	55-59 ans	1,8	2,3	1,4	2,9	2	1,9	1,1
	60-64 ans	1,9	2,2	1,6	2,3	2	2,1	1,4
	65-69 ans	2,6	2,8	2,4	3,9	1,6	2,3	2,7
	70-74 ans	2,8	2,6	2,9	3,2	2,3	2,3	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	97,4	100	100	100	95	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99	97,6	100	100	100	96,4	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,2</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,4	80	88,2	75	84,2	100	93,3
	55-59 ans	82,6	84,2	80,6	78,9	78,6	89,5	82,4
	60-64 ans	84,7	80	89,6	68,4	83,3	87,1	93,3
	65-69 ans	91,7	91,3	92	94,4	87,5	89,3	92,9
	70-74 ans	91,1	97,5	86,9	100	75	96,3	89,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,4</b>	<b>86,8</b>	<b>87,9</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>	<b>91</b>	<b>90,8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	93	93,8	92	86,7	100	100	85,7
	60-64 ans	95,2	97,5	93	92,3	93,3	100	92,9
	65-69 ans	92	88,1	95,7	76,5	100	96	94,9
	70-74 ans	94,6	94,9	94,3	100	100	92,3	93,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,7</b>	<b>94,4</b>	<b>94,9</b>	<b>90,8</b>	<b>98,3</b>	<b>97</b>	<b>93,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	106	105	107	119	84	63	133
	55-59 ans	109	102	119	127	121	81	117
	60-64 ans	83	75	91	81	94	73	89
	65-69 ans	88	100	77	114	57	91	80
	70-74 ans	82	97	71	112	57	89	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>95</b>	<b>88</b>	<b>111</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>89</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74.5 (53-115)	74.5 (49.5-125)	76 (57-108)	74.5 (50-143)	100.5	72.5 (23-94)	93 (57-219)
	55-59 ans	68 (46-117.5)	68 (44-103)	68 (53-126)	81 (42-136)	98 (42-192)	61 (50-99)	65.5 (53-109)
	60-64 ans	57 (48-90)	51.5 (45.5-66)	66 (50-92)	51 (47-62)	70 (48-121)	53 (45-67)	58.5 (50-76.5)
	65-69 ans	66.5 (47-95)	73 (58-115)	53 (44-76)	83.5 (65-153)	49 (42-78)	71 (49-115)	53.5 (44-76)
	70-74 ans	62 (46-94.5)	67 (50-127)	60 (41-85)	83 (50-146)	51 (42-63)	60 (52-100)	63.5 (41-87.5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>65 (48-100)</b>	<b>65 (49-113)</b>	<b>64.5 (46.5-95.5)</b>	<b>71.5 (50-136)</b>	<b>66.5 (47-104)</b>	<b>59 (48-96)</b>	<b>63.5 (46-90)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,9	16,7	5,9	20,8	10,5	0	0
	55-59 ans	11,4	7,7	16,1	5,3	14,3	10	17,6
	60-64 ans	7,1	8	6,3	21,1	16,7	0	0
	65-69 ans	6,3	6,5	6	5,6	12,5	7,1	4,8
	70-74 ans	6,9	2,4	9,8	0	16,7	3,6	8,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>7,8</b>	<b>8,5</b>	<b>11,8</b>	<b>14,1</b>	<b>4,4</b>	<b>5,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,2	96,9	100	93,3	100	100	100
	60-64 ans	97,6	97,5	97,7	92,3	100	100	96,4
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>98,9</b>	<b>99,5</b>	<b>97,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	74,1	83,3	66,7	88,9	75	66,7	57,1
	55-59 ans	49,1	40,6	60	40	72,7	41,2	50
	60-64 ans	50	42,5	56,8	23,1	53,3	51,9	58,6
	65-69 ans	55,7	50	60,9	52,9	100	48	53,8
	70-74 ans	54,3	35,9	67,9	46,2	77,8	30,8	65,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>55,7</b>	<b>48</b>	<b>62,6</b>	<b>52,6</b>	<b>72,4</b>	<b>44,6</b>	<b>58,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	0	2,3	0	6,7	0	0
	65-69 ans	1,1	0	2,2	0	0	0	2,6
	70-74 ans	1,1	2,6	0	7,7	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,9	0	3,3	0	0	0	7,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13	8,3	16,7	5,6	6,3	16,7	28,6
	55-59 ans	10,5	6,3	16	13,3	9,1	0	21,4
	60-64 ans	11,9	10	13,6	7,7	13,3	11,1	13,8
	65-69 ans	12,5	9,5	15,2	11,8	0	8	17,9
	70-74 ans	13	23,1	5,7	30,8	0	19,2	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,3</b>	<b>11,9</b>	<b>12,6</b>	<b>13,2</b>	<b>6,9</b>	<b>10,9</b>	<b>15</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,1	8,3	13,3	5,6	18,8	16,7	7,1
	55-59 ans	26,3	37,5	12	20	9,1	52,9	14,3
	60-64 ans	27,4	37,5	18,2	38,5	20	37	17,2
	65-69 ans	21,6	28,6	15,2	17,6	0	36	17,9
	70-74 ans	19,6	25,6	15,1	7,7	22,2	34,6	13,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,6</b>	<b>28,8</b>	<b>15,2</b>	<b>17,1</b>	<b>15,5</b>	<b>37,6</b>	<b>15</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	12,3	12,5	12	20	9,1	5,9	14,3
	60-64 ans	2,4	5	0	15,4	0	0	0
	65-69 ans	8	11,9	4,3	17,6	0	8	5,1
	70-74 ans	10,9	12,8	9,4	7,7	0	15,4	11,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>9</b>	<b>5,1</b>	<b>11,8</b>	<b>1,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,4	2,5	2,3	7,7	0	0	3,4
	65-69 ans	1,1	0	2,2	0	0	0	2,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,8	3,1	0	6,7	0	0	0
	60-64 ans	4,8	2,5	6,8	7,7	6,7	0	6,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	1,9	3,5	1,4	2,4	3	5,6
	55-59 ans	5,4	8,3	3,2	7,5	2,8	8,8	3,3
	60-64 ans	6,3	8,3	4,7	7,4	5,5	8,7	4,3
	65-69 ans	8	9,6	6,8	10,7	0	9,1	9
	70-74 ans	8,1	11,9	5,2	12,3	3,8	11,7	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>7,7</b>	<b>4,6</b>	<b>6,1</b>	<b>3</b>	<b>8,8</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,8</b>	<b>7,3</b>	<b>4,4</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1	1,6	0,7	1,8	1,5	1,1
	55-59 ans	3,8	7,1	1,4	4,5	1,4	8,8	1,3
	60-64 ans	4,4	6,5	2,7	6,2	3,3	6,7	2,4
	65-69 ans	5,1	7,2	3,4	6,4	0	7,5	4,5
	70-74 ans	4,9	6,2	3,8	2,5	3,8	7,5	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>6,8</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1	1,2	0,7	1,8	1,5	0
	55-59 ans	3,1	5,9	0,9	4,5	0	6,8	1,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	2,8	4,8	1,3	4,9	2,2	4,7	1
		65-69 ans	4	5,4	2,9	2,1	0	6,6	3,8
		70-74 ans	2,4	2,5	2,4	2,5	1,9	2,5	2,5
		<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1,4</b>	<b>4,7</b>	<b>1,8</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	1,8	2,4	1,4	4,5	1,4	1	1,3
		60-64 ans	0,4	0,9	0	2,5	0	0	0
		65-69 ans	1,9	3	1	6,4	0	1,7	1,3
		70-74 ans	2,7	3,1	2,4	2,5	0	3,3	3,2
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	60	50	66,7	100	0	0	100
		60-64 ans	50	50	0	50	0	0	0
		65-69 ans	71,4	60	100	33,3	0	100	100
		70-74 ans	70	60	80	0	0	75	80
		<b>50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>57,1</b>	<b>80</b>	<b>42,9</b>	<b>0</b>	<b>71,4</b>	<b>88,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009