

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2827	1280	1547	808	928	472	619
	55-59 ans	2531	1148	1383	326	354	822	1029
	60-64 ans	2939	1392	1547	327	314	1065	1233
	65-69 ans	1874	877	997	195	194	682	803
	70-74 ans	1585	749	836	174	164	575	672
	50-74 ans	11756	5446	6310	1830	1954	3616	4356
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	117	59	58	39	38	20	20
	55-59 ans	123	50	73	19	24	31	49
	60-64 ans	120	60	60	24	18	36	42
	65-69 ans	101	46	55	18	9	28	46
	70-74 ans	83	44	39	13	10	31	29
	50-74 ans	544	259	285	113	99	146	186
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	95	49	46	32	29	17	17
	55-59 ans	104	43	61	14	15	29	46
	60-64 ans	97	53	44	21	10	32	34
	65-69 ans	87	35	52	11	8	24	44
	70-74 ans	64	33	31	9	8	24	23
	50-74 ans	447	213	234	87	70	126	164
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	22	10	12	7	9	3	3
	55-59 ans	19	7	12	5	9	2	3
	60-64 ans	23	7	16	3	8	4	8
	65-69 ans	14	11	3	7	1	4	2
	70-74 ans	19	11	8	4	2	7	6
	50-74 ans	97	46	51	26	29	20	22
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2805	1270	1535	801	919	469	616
	55-59 ans	2512	1141	1371	321	345	820	1026
	60-64 ans	2916	1385	1531	324	306	1061	1225
	65-69 ans	1860	866	994	188	193	678	801
	70-74 ans	1566	738	828	170	162	568	666

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	11659	5400	6259	1804	1925	3596	4334
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	55	31	24	25	14	6	10
	55-59 ans	64	36	28	13	10	23	18
	60-64 ans	71	38	33	12	9	26	24
	65-69 ans	51	31	20	5	4	26	16
	70-74 ans	58	29	29	8	3	21	26
	50-74 ans	299	165	134	63	40	102	94
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	55	31	24	25	14	6	10
	55-59 ans	64	36	28	13	10	23	18
	60-64 ans	69	37	32	12	9	25	23
	65-69 ans	51	31	20	5	4	26	16
	70-74 ans	56	28	28	8	2	20	26
	50-74 ans	295	163	132	63	39	100	93
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	40	24	16	19	8	5	8
	55-59 ans	55	31	24	9	7	22	17
	60-64 ans	62	36	26	11	8	25	18
	65-69 ans	43	26	17	1	3	25	14
	70-74 ans	46	19	27	5	2	14	25
	50-74 ans	246	136	110	45	28	91	82
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	35	22	13	17	6	5	7
	55-59 ans	44	27	17	8	5	19	12
	60-64 ans	48	28	20	8	6	20	14
	65-69 ans	37	24	13	0	2	24	11
	70-74 ans	38	16	22	4	2	12	20
	50-74 ans	202	117	85	37	21	80	64
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	39	24	15	19	8	5	7
	55-59 ans	55	31	24	9	7	22	17
	60-64 ans	62	36	26	11	8	25	18
	65-69 ans	43	26	17	1	3	25	14
	70-74 ans	45	19	26	5	2	14	24
	50-74 ans	244	136	108	45	28	91	80
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	39	24	15	19	7	5	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	53	30	23	9	7	21	16
	60-64 ans	62	36	26	11	8	25	18
	65-69 ans	42	26	16	1	2	25	14
	70-74 ans	46	19	27	5	2	14	25
	50-74 ans	242	135	107	45	26	90	81
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	40	24	16	19	8	5	8
	55-59 ans	55	31	24	9	7	22	17
	60-64 ans	62	36	26	11	8	25	18
	65-69 ans	43	26	17	1	3	25	14
	70-74 ans	47	19	28	5	3	14	25
	50-74 ans	247	136	111	45	29	91	82
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	18	11	7	8	1	3	6
	55-59 ans	23	12	11	3	5	9	6
	60-64 ans	28	10	18	1	3	9	15
	65-69 ans	13	5	8	0	1	5	7
	70-74 ans	21	9	12	2	1	7	11
	50-74 ans	103	47	56	14	11	33	45
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	13	5	8	2	3	3	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	19	10	9	3	2	7	7
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	7	4	6	3	1	1
	55-59 ans	18	14	4	5	1	9	3
	60-64 ans	14	14	0	5	0	9	0
	65-69 ans	18	13	5	0	1	13	4
	70-74 ans	16	6	10	1	2	5	8
	50-74 ans	77	54	23	17	7	37	16
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	8	4	4	2	3	2	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	18	11	7	7	3	4	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	2	4	0	2	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	14	9	5	7	4	2	1
	55-59 ans	22	15	7	5	1	10	6
	60-64 ans	20	18	2	7	1	11	1
	65-69 ans	22	15	7	0	1	15	6
	70-74 ans	18	7	11	1	2	6	9
	50-74 ans	96	64	32	20	9	44	23
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	11	7	4	6	3	1	1
	55-59 ans	18	14	4	5	1	9	3
	60-64 ans	14	14	0	5	0	9	0
	65-69 ans	18	13	5	0	1	13	4
	70-74 ans	16	6	10	1	2	5	8
	50-74 ans	77	54	23	17	7	37	16
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	10	10	0	4	0	6	0
	60-64 ans	6	6	0	4	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	9	5	4	0	0	5	4
	70-74 ans	6	1	5	0	2	1	3
	50-74 ans	38	26	12	12	4	14	8
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	8	4	4	2	3	2	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	18	11	7	7	3	4	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	3	4	2	3	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	13	6	7	4	3	2	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	5	4	4	2	1	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	2	2	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	6	5	4	2	2	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	6	4	5	4	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	2	1	1
	60-64 ans	6	1	5	1	1	0	4
	65-69 ans	8	5	3	4	1	1	2
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	36	20	16	12	8	8	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,6	3,7	4,8	4,1	4,2	3,2
	55-59 ans	4,9	4,4	5,3	5,8	6,8	3,8	4,8
	60-64 ans	4,1	4,3	3,9	7,3	5,7	3,4	3,4
	65-69 ans	5,4	5,2	5,5	9,2	4,6	4,1	5,7
	70-74 ans	5,2	5,9	4,7	7,5	6,1	5,4	4,3
	50-74 ans	4,6	4,8	4,5	6,2	5,1	4	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,8	0,8	0,9	1	0,6	0,5
	55-59 ans	0,8	0,6	0,9	1,5	2,5	0,2	0,3
	60-64 ans	0,8	0,5	1	0,9	2,5	0,4	0,6
	65-69 ans	0,7	1,3	0,3	3,6	0,5	0,6	0,2
	70-74 ans	1,2	1,5	1	2,3	1,2	1,2	0,9
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	1,4	1,5	0,6	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	81,2	83,1	79,3	82,1	76,3	85	85
	55-59 ans	84,6	86	83,6	73,7	62,5	93,5	93,9
	60-64 ans	80,8	88,3	73,3	87,5	55,6	88,9	81
	65-69 ans	86,1	76,1	94,5	61,1	88,9	85,7	95,7
	70-74 ans	77,1	75	79,5	69,2	80	77,4	79,3
	50-74 ans	82,2	82,2	82,1	77	70,7	86,3	88,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,4	1,6	3,1	1,5	1,3	1,6
	55-59 ans	2,5	3,2	2	4	2,9	2,8	1,8
	60-64 ans	2,4	2,7	2,2	3,7	2,9	2,5	2
	65-69 ans	2,7	3,6	2	2,7	2,1	3,8	2
	70-74 ans	3,7	3,9	3,5	4,7	1,9	3,7	3,9
	50-74 ans	2,6	3,1	2,1	3,5	2,1	2,8	2,2
50-74 ans**	2,6	3,1	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,2	97,4	97	100	100	96,2	95,8
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	96,6	96,6	96,6	100	66,7	95,2	100
	50-74 ans	98,7	98,8	98,5	100	97,5	98	98,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	72,7	77,4	66,7	76	57,1	83,3	80
	55-59 ans	85,9	86,1	85,7	69,2	70	95,7	94,4
	60-64 ans	89,9	97,3	81,3	91,7	88,9	100	78,3
	65-69 ans	84,3	83,9	85	20	75	96,2	87,5
	70-74 ans	82,1	67,9	96,4	62,5	100	70	96,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	83,4	83,4	83,3	71,4	71,8	91	88,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,5	91,7	81,3	89,5	75	100	87,5
	55-59 ans	80	87,1	70,8	88,9	71,4	86,4	70,6
	60-64 ans	77,4	77,8	76,9	72,7	75	80	77,8
	65-69 ans	86	92,3	76,5	0	66,7	96	78,6
	70-74 ans	82,6	84,2	81,5	80	100	85,7	80
	50-74 ans	82,1	86	77,3	82,2	75	87,9	78
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	73	120	75	171	65	62
	55-59 ans	65	59	73	64	57	57	79
	60-64 ans	82	81	82	86	93	79	78
	65-69 ans	96	101	88	106	84	101	89
	70-74 ans	96	116	82	54	95	138	81
	50-74 ans	85	83	86	74	106	88	80
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72 (44-101)	68.5 (41.5-97)	72 (44-184)	76 (41-105)	135 (50.5-287)	59 (56-75)	60 (44-78)
	55-59 ans	53 (40-84)	50 (34-70)	69 (49-91)	48 (40-54)	51 (34-71)	51.5 (30-70)	77 (53-96)
	60-64 ans	66 (47-92)	58.5 (45-90)	74 (52-92)	74 (49-130)	78.5 (68-109.5)	56 (43-84)	67.5 (44-92)
	65-69 ans	71 (48-106)	72.5 (48-103)	71 (44-134)	106 (106-106)	64 (26-163)	67 (48-102)	78.5 (44-134)
	70-74 ans	65.5 (48-106)	85 (51-117)	63 (42-106)	49 (37-84)	94.5 (63-126)	93.5 (65-153)	57 (42-93)
	50-74 ans	65 (44-97)	62.5 (43-96.5)	67 (44-104)	62 (41-88)	71 (50.5-132)	63 (44-97)	66 (44-96)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	18,2	19,4	16,7	20	28,6	16,7	0
	55-59 ans	9,4	8,3	10,7	15,4	20	4,3	5,6
	60-64 ans	8,5	2,6	15,2	8,3	11,1	0	16,7
	65-69 ans	15,7	16,1	15	80	25	3,8	12,5
	70-74 ans	10,3	17,2	3,4	0	0	23,8	3,8
	50-74 ans	12	12,1	11,9	19	20	7,8	8,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,5	100	93,8	100	87,5	100	100
	55-59 ans	96,4	96,8	95,8	100	100	95,5	94,1
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	97,7	100	94,1	100	66,7	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,4	99,3	97,3	100	92,9	98,9	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45	45,8	43,8	42,1	12,5	60	75
	55-59 ans	41,8	38,7	45,8	33,3	71,4	40,9	35,3
	60-64 ans	45,2	27,8	69,2	9,1	37,5	36	83,3
	65-69 ans	30,2	19,2	47,1	0	33,3	20	50
	70-74 ans	44,7	47,4	42,9	40	33,3	50	44
	50-74 ans	41,7	34,6	50,5	31,1	37,9	36,3	54,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5	4,2	6,3	5,3	12,5	0	0
	55-59 ans	7,3	3,2	12,5	0	14,3	4,5	11,8
	60-64 ans	3,2	2,8	3,8	9,1	12,5	0	0
	65-69 ans	4,7	7,7	0	0	0	8	0
	70-74 ans	6,4	0	10,7	0	0	0	12
	50-74 ans	5,3	3,7	7,2	4,4	10,3	3,3	6,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,5	0	6,3	0	0	0	12,5
	55-59 ans	1,8	0	4,2	0	0	0	5,9
	60-64 ans	1,6	2,8	0	0	0	4	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,2	0,7	1,8	0	0	1,1	2,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,5	8,3	6,3	5,3	12,5	20	0
	55-59 ans	7,3	3,2	12,5	0	0	4,5	17,6
	60-64 ans	9,7	11,1	7,7	18,2	12,5	8	5,6
	65-69 ans	9,3	7,7	11,8	0	0	8	14,3
	70-74 ans	4,3	5,3	3,6	0	0	7,1	4
	50-74 ans	7,7	7,4	8,1	6,7	6,9	7,7	8,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,5	29,2	25	31,6	37,5	20	12,5
	55-59 ans	32,7	45,2	16,7	55,6	14,3	40,9	17,6
	60-64 ans	22,6	38,9	0	45,5	0	36	0
	65-69 ans	41,9	50	29,4	0	33,3	52	28,6
	70-74 ans	34	31,6	35,7	20	66,7	35,7	32
	50-74 ans	31,2	39,7	20,7	37,8	24,1	40,7	19,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5	8,3	0	10,5	0	0	0
	55-59 ans	1,8	0	4,2	0	0	0	5,9
	60-64 ans	12,9	11,1	15,4	18,2	37,5	8	5,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,7	7,7	0	100	0	4	0
	70-74 ans	10,6	15,8	7,1	40	0	7,1	8
	50-74 ans	7,3	8,1	6,3	15,6	10,3	4,4	4,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,8	3,2	0	11,1	0	0	0
	60-64 ans	1,6	2,8	0	0	0	4	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1,5	0	2,2	0	1,1	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,5	0	6,3	0	12,5	0	0
	55-59 ans	5,5	6,5	4,2	0	0	9,1	5,9
	60-64 ans	1,6	0	3,8	0	0	0	5,6
	65-69 ans	2,3	0	5,9	0	33,3	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,4	1,5	3,6	0	6,9	2,2	2,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	7,1	3,3	8,7	4,4	4,3	1,6
	55-59 ans	8,8	13,1	5,1	15,6	2,9	12,2	5,8
	60-64 ans	6,9	13	1,3	21,6	3,3	10,4	0,8
	65-69 ans	11,8	17,3	7	0	5,2	22,1	7,5
	70-74 ans	11,5	9,5	13,3	5,9	12,3	10,6	13,5
	50-74 ans	8,2	11,9	5,1	11,1	4,7	12,2	5,3
	50-74 ans **	8,4	11,7	5,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,5	2,6	7,5	3,3	2,1	1,6
	55-59 ans	7,2	12,3	2,9	15,6	2,9	11	2,9
	60-64 ans	4,8	10,1	0	15,4	0	8,5	0
	65-69 ans	9,7	15	5	0	5,2	19,2	5
	70-74 ans	10,2	8,1	12,1	5,9	12,3	8,8	12
	50-74 ans	6,6	10	3,7	9,4	3,6	10,3	3,7
	50-74 ans **	6,8	9,9	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,1	2	5	2,2	0	1,6
	55-59 ans	4	8,8	0	12,5	0	7,3	0
	60-64 ans	2,1	4,3	0	12,3	0	1,9	0
	65-69 ans	4,8	5,8	4	0	0	7,4	5
	70-74 ans	3,8	1,4	6	0	12,3	1,8	4,5
	50-74 ans	3,3	4,8	1,9	6,7	2,1	3,9	1,8
	50-74 ans **	3,4	5	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,6	0	2,5	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	1
	60-64 ans	2,7	2,9	2,6	6,2	9,8	1,9	0,8
	65-69 ans	1,1	2,3	0	5,3	0	1,5	0
	70-74 ans	3,2	4,1	2,4	11,8	0	1,8	3
	50-74 ans	1,5	2	1,1	3,9	1,6	1,1	0,9
	50-74 ans **	1,5	1,9	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	42,9	33,3	50	0	33,3	100	100
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	33,3	0	50	0	0	0	50
	50-74 ans	30,8	16,7	42,9	0	33,3	50	50

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009