

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5831	2529	3302	1561	1911	968	1391
	55-59 ans	6385	2789	3596	539	578	2250	3018
	60-64 ans	7551	3265	4286	502	562	2763	3724
	65-69 ans	5970	2697	3273	379	318	2318	2955
	70-74 ans	5099	2310	2789	205	207	2105	2582
	<b>50-74 ans</b>	<b>30836</b>	<b>13590</b>	<b>17246</b>	<b>3186</b>	<b>3576</b>	<b>10404</b>	<b>13670</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	275	117	158	80	106	37	52
	55-59 ans	323	153	170	48	44	105	126
	60-64 ans	337	142	195	41	35	101	160
	65-69 ans	300	138	162	33	26	105	136
	70-74 ans	301	125	176	15	24	110	152
	<b>50-74 ans</b>	<b>1536</b>	<b>675</b>	<b>861</b>	<b>217</b>	<b>235</b>	<b>458</b>	<b>626</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	217	95	122	61	78	34	44
	55-59 ans	248	115	133	35	30	80	103
	60-64 ans	264	108	156	29	20	79	136
	65-69 ans	263	122	141	29	20	93	121
	70-74 ans	240	96	144	10	17	86	127
	<b>50-74 ans</b>	<b>1232</b>	<b>536</b>	<b>696</b>	<b>164</b>	<b>165</b>	<b>372</b>	<b>531</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	58	22	36	19	28	3	8
	55-59 ans	75	38	37	13	14	25	23
	60-64 ans	73	34	39	12	15	22	24
	65-69 ans	37	16	21	4	6	12	15
	70-74 ans	61	29	32	5	7	24	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>304</b>	<b>139</b>	<b>165</b>	<b>53</b>	<b>70</b>	<b>86</b>	<b>95</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5773	2507	3266	1542	1883	965	1383
	55-59 ans	6310	2751	3559	526	564	2225	2995
	60-64 ans	7478	3231	4247	490	547	2741	3700
	65-69 ans	5933	2681	3252	375	312	2306	2940
	70-74 ans	5038	2281	2757	200	200	2081	2557

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>30532</b>	<b>13451</b>	<b>17081</b>	<b>3133</b>	<b>3506</b>	<b>10318</b>	<b>13575</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	163	95	68	60	47	35	21
	55-59 ans	207	108	99	28	21	80	78
	60-64 ans	265	127	138	13	17	114	121
	65-69 ans	184	102	82	21	13	81	69
	70-74 ans	213	102	111	13	7	89	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>1032</b>	<b>534</b>	<b>498</b>	<b>135</b>	<b>105</b>	<b>399</b>	<b>393</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	162	95	67	60	46	35	21
	55-59 ans	206	107	99	28	21	79	78
	60-64 ans	263	126	137	13	17	113	120
	65-69 ans	183	102	81	21	12	81	69
	70-74 ans	210	99	111	13	7	86	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>1024</b>	<b>529</b>	<b>495</b>	<b>135</b>	<b>103</b>	<b>394</b>	<b>392</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	112	66	46	41	31	25	15
	55-59 ans	139	71	68	15	14	56	54
	60-64 ans	175	87	88	7	8	80	80
	65-69 ans	126	73	53	15	6	58	47
	70-74 ans	142	73	69	8	2	65	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>694</b>	<b>370</b>	<b>324</b>	<b>86</b>	<b>61</b>	<b>284</b>	<b>263</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	97	57	40	36	28	21	12
	55-59 ans	132	67	65	14	14	53	51
	60-64 ans	165	82	83	6	6	76	77
	65-69 ans	109	68	41	14	5	54	36
	70-74 ans	125	67	58	7	2	60	56
	<b>50-74 ans</b>	<b>628</b>	<b>341</b>	<b>287</b>	<b>77</b>	<b>55</b>	<b>264</b>	<b>232</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	112	66	46	41	31	25	15
	55-59 ans	138	71	67	15	14	56	53
	60-64 ans	175	87	88	7	8	80	80
	65-69 ans	126	73	53	15	6	58	47
	70-74 ans	141	73	68	8	2	65	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>692</b>	<b>370</b>	<b>322</b>	<b>86</b>	<b>61</b>	<b>284</b>	<b>261</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	112	66	46	41	31	25	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	138	71	67	15	14	56	53
	60-64 ans	174	87	87	7	8	80	79
	65-69 ans	126	73	53	15	6	58	47
	70-74 ans	141	73	68	8	2	65	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>691</b>	<b>370</b>	<b>321</b>	<b>86</b>	<b>61</b>	<b>284</b>	<b>260</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	112	66	46	41	31	25	15
	55-59 ans	139	71	68	15	14	56	54
	60-64 ans	175	87	88	7	8	80	80
	65-69 ans	126	73	53	15	6	58	47
	70-74 ans	143	74	69	8	2	66	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>695</b>	<b>371</b>	<b>324</b>	<b>86</b>	<b>61</b>	<b>285</b>	<b>263</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60	35	25	25	15	10	10
	55-59 ans	77	33	44	6	8	27	36
	60-64 ans	96	36	60	1	6	35	54
	65-69 ans	62	31	31	2	3	29	28
	70-74 ans	72	31	41	4	0	27	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>367</b>	<b>166</b>	<b>201</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>128</b>	<b>169</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	4	3	2	3	2	0
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>8</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	6	1	1	1	5	0
	55-59 ans	17	13	4	1	1	12	3
	60-64 ans	12	6	6	1	0	5	6
	65-69 ans	15	8	7	3	2	5	5
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>18</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	10	7	5	4	5	3
	55-59 ans	14	8	6	3	2	5	4
	60-64 ans	31	23	8	4	0	19	8
	65-69 ans	19	13	6	3	0	10	6
	70-74 ans	32	19	13	2	2	17	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>73</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>32</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	5	5	0	3	0	2	0
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	11	7	4	1	0	6	4
	65-69 ans	9	7	2	2	0	5	2
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>14</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	7	4	3	2	1	2	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	25	16	9	6	6	10	3
	55-59 ans	31	21	10	4	3	17	7
	60-64 ans	43	29	14	5	0	24	14
	65-69 ans	34	21	13	6	2	15	11
	70-74 ans	41	24	17	3	2	21	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>174</b>	<b>111</b>	<b>63</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>87</b>	<b>50</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	17	10	7	5	4	5	3
	55-59 ans	14	8	6	3	2	5	4
	60-64 ans	31	23	8	4	0	19	8
	65-69 ans	19	13	6	3	0	10	6
	70-74 ans	32	19	13	2	2	17	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>73</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>32</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	12	6	6	3	3	3	3
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	23	17	6	4	0	13	6
	65-69 ans	14	9	5	3	0	6	5
	70-74 ans	23	14	9	0	0	14	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>26</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	5	5	0	3	0	2	0
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	5	5	0	3	0	2	0
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	43	24	19	16	14	8	5
	55-59 ans	55	31	24	12	5	19	19
	60-64 ans	67	27	40	6	8	21	32
	65-69 ans	46	21	25	4	6	17	19
	70-74 ans	63	25	38	5	5	20	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>274</b>	<b>128</b>	<b>146</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>85</b>	<b>108</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,6	4,8	5,1	5,5	3,8	3,7
	55-59 ans	5,1	5,5	4,7	8,9	7,6	4,7	4,2
	60-64 ans	4,5	4,3	4,5	8,2	6,2	3,7	4,3
	65-69 ans	5	5,1	4,9	8,7	8,2	4,5	4,6
	70-74 ans	5,9	5,4	6,3	7,3	11,6	5,2	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	0,9	1,1	1,2	1,5	0,3	0,6
	55-59 ans	1,2	1,4	1	2,4	2,4	1,1	0,8
	60-64 ans	1	1	0,9	2,4	2,7	0,8	0,6
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	1,1	1,9	0,5	0,5
	70-74 ans	1,2	1,3	1,1	2,4	3,4	1,1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,9	81,2	77,2	76,3	73,6	91,9	84,6
	55-59 ans	76,8	75,2	78,2	72,9	68,2	76,2	81,7
	60-64 ans	78,3	76,1	80	70,7	57,1	78,2	85
	65-69 ans	87,7	88,4	87	87,9	76,9	88,6	89
	70-74 ans	79,7	76,8	81,8	66,7	70,8	78,2	83,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>80,2</b>	<b>79,4</b>	<b>80,8</b>	<b>75,6</b>	<b>70,2</b>	<b>81,2</b>	<b>84,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,8	2,1	3,9	2,5	3,6	1,5
	55-59 ans	3,3	3,9	2,8	5,3	3,7	3,6	2,6
	60-64 ans	3,5	3,9	3,2	2,7	3,1	4,2	3,3
	65-69 ans	3,1	3,8	2,5	5,6	4,2	3,5	2,3
	70-74 ans	4,2	4,5	4	6,5	3,5	4,3	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4</b>	<b>2,9</b>	<b>4,3</b>	<b>3</b>	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	100	98,5	100	97,9	100	100
	55-59 ans	99,5	99,1	100	100	100	98,8	100
	60-64 ans	99,2	99,2	99,3	100	100	99,1	99,2
	65-69 ans	99,5	100	98,8	100	92,3	100	100
	70-74 ans	98,6	97,1	100	100	100	96,6	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>98,1</b>	<b>98,7</b>	<b>99,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	69,1	69,5	68,7	68,3	67,4	71,4	71,4
	55-59 ans	67,5	66,4	68,7	53,6	66,7	70,9	69,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	66,5	69	64,2	53,8	47,1	70,8	66,7
	65-69 ans	68,9	71,6	65,4	71,4	50	71,6	68,1
	70-74 ans	67,6	73,7	62,2	61,5	28,6	75,6	64,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>67,8</b>	<b>69,9</b>	<b>65,5</b>	<b>63,7</b>	<b>59,2</b>	<b>72,1</b>	<b>67,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	86,6	86,4	87	87,8	90,3	84	80
	55-59 ans	95	94,4	95,6	93,3	100	94,6	94,4
	60-64 ans	94,3	94,3	94,3	85,7	75	95	96,3
	65-69 ans	86,5	93,2	77,4	93,3	83,3	93,1	76,6
	70-74 ans	88	91,8	84,1	87,5	100	92,3	83,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,5</b>	<b>92,2</b>	<b>88,6</b>	<b>89,5</b>	<b>90,2</b>	<b>93</b>	<b>88,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	1	1
	55-59 ans	2	2	2	3	2	2	1
	60-64 ans	2	2	2	3	3	1	1
	65-69 ans	1	1	1	2	2	1	1
	70-74 ans	2	2	2	3	3	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-2)	0 (0-2)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-2)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-2)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	83	80	105	76	47	88
	55-59 ans	64	72	55	57	60	76	54
	60-64 ans	64	71	57	50	39	73	59
	65-69 ans	54	54	54	49	39	55	56
	70-74 ans	56	56	57	63	32	55	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>59</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	49.5 (36.5-78.5)	50.5 (34-80)	49 (38-77)	54 (42-99)	49 (38-77)	49 (31-58)	49 (43-96)
	55-59 ans	48 (35-65)	43 (35-71)	49 (35-61.5)	37 (27-53)	49 (31-54)	47.5 (36-74)	49 (37-62)
	60-64 ans	43 (31-59)	44 (33-59)	42 (30.5-64.5)	49 (31-64)	28.5 (23.5-52)	44 (33-58.5)	43 (32.5-66.5)
	65-69 ans	45.5 (32-63)	46 (35-63)	45 (31-60)	46 (25-56)	39.5 (31-49)	45.5 (35-65)	46 (30-68)
	70-74 ans	41.5 (31-55)	42 (32-63)	41 (28-54)	39 (29-84.5)	31.5 (29-34)	42 (32-60)	42 (28-54)
	<b>50-74 ans</b>	<b>45 (33-64)</b>	<b>45 (33-65)</b>	<b>45 (32-62)</b>	<b>46 (32-83)</b>	<b>45 (31-59)</b>	<b>44.5 (33.5-64)</b>	<b>45 (34-62)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	26,4	25,3	27,9	26,7	29,8	22,9	23,8
	55-59 ans	26,6	28,7	24,2	42,9	23,8	23,8	24,4
	60-64 ans	25,3	21,3	29	46,2	47,1	18,4	26,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	25	20,6	30,5	19	46,2	21	27,5
	70-74 ans	29,6	24,5	34,2	38,5	71,4	22,5	31,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,6</b>	<b>24</b>	<b>29,3</b>	<b>31,9</b>	<b>36,2</b>	<b>21,3</b>	<b>27,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,3	100	98,5	100	100	100	98,1
	60-64 ans	99,4	100	98,9	100	100	100	98,8
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,6	53	54,3	61	48,4	40	66,7
	55-59 ans	55,4	46,5	64,7	40	57,1	48,2	66,7
	60-64 ans	54,9	41,4	68,2	14,3	75	43,8	67,5
	65-69 ans	49,2	42,5	58,5	13,3	50	50	59,6
	70-74 ans	50,3	41,9	59,4	50	0	40,9	61,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>52,8</b>	<b>44,7</b>	<b>62</b>	<b>44,2</b>	<b>52,5</b>	<b>44,9</b>	<b>64,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	6,1	6,5	4,9	9,7	8	0
	55-59 ans	5	5,6	4,4	13,3	7,1	3,6	3,7
	60-64 ans	3,4	4,6	2,3	0	0	5	2,5
	65-69 ans	5,6	6,8	3,8	0	0	8,6	4,3
	70-74 ans	3,5	4,1	2,9	12,5	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>3,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,6</b>	<b>5,3</b>	<b>3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,8	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,3	9,1	2,2	2,4	3,2	20	0
	55-59 ans	12,2	18,3	5,9	6,7	7,1	21,4	5,6
	60-64 ans	6,9	6,9	6,8	14,3	0	6,3	7,5
	65-69 ans	11,9	11	13,2	20	33,3	8,6	10,6
	70-74 ans	5,6	5,4	5,8	12,5	0	4,5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>10</b>	<b>6,8</b>	<b>8,1</b>	<b>6,6</b>	<b>10,5</b>	<b>6,8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,2	15,2	15,2	12,2	12,9	20	20
	55-59 ans	10,1	11,3	8,8	20	14,3	8,9	7,4
	60-64 ans	17,7	26,4	9,1	57,1	0	23,8	10
	65-69 ans	15,1	17,8	11,3	20	0	17,2	12,8
	70-74 ans	22,4	25,7	18,8	25	100	25,8	16,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,3</b>	<b>19,7</b>	<b>12,3</b>	<b>19,8</b>	<b>13,1</b>	<b>19,6</b>	<b>12,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	4,5	0	4,9	0	4	0
	55-59 ans	2,9	4,2	1,5	0	0	5,4	1,9
	60-64 ans	3,4	4,6	2,3	0	0	5	2,5
	65-69 ans	4	6,8	0	20	0	3,4	0
	70-74 ans	6,3	8,1	4,3	0	0	9,1	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>5,7</b>	<b>1,9</b>	<b>5,8</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>	<b>2,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	0	0	1,3	1,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9,8	9,1	10,9	9,8	12,9	8	6,7
	55-59 ans	5,8	5,6	5,9	6,7	7,1	5,4	5,6
	60-64 ans	6,3	8	4,5	14,3	0	7,5	5
	65-69 ans	7,1	9,6	3,8	13,3	0	8,6	4,3
	70-74 ans	6,3	6,8	5,8	0	0	7,6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>7,8</b>	<b>5,9</b>	<b>9,3</b>	<b>8,2</b>	<b>7,4</b>	<b>5,3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,7	1,5	4,3	2,4	6,5	0	0
	55-59 ans	3,6	4,2	2,9	13,3	7,1	1,8	1,9
	60-64 ans	3,4	2,3	4,5	0	12,5	2,5	3,8
	65-69 ans	5,6	5,5	5,7	13,3	16,7	3,4	4,3
	70-74 ans	2,1	1,4	2,9	0	0	1,5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5,8</b>	<b>8,2</b>	<b>2,1</b>	<b>3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	6,4	2,8	3,9	3,2	10,4	2,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,9	7,6	2,8	7,6	5,3	7,6	2,3
	60-64 ans	5,8	9	3,3	10,2	0	8,8	3,8
	65-69 ans	5,7	7,8	4	16	6,4	6,5	3,7
	70-74 ans	8,1	10,5	6,2	15	10	10,1	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>8,3</b>	<b>3,7</b>	<b>7,7</b>	<b>3,7</b>	<b>8,4</b>	<b>3,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,7</b>	<b>8</b>	<b>3,6</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4	2,1	3,2	2,1	5,2	2,2
	55-59 ans	2,2	2,9	1,7	5,7	3,5	2,2	1,3
	60-64 ans	4,1	7,1	1,9	8,2	0	6,9	2,2
	65-69 ans	3,2	4,8	1,8	8	0	4,3	2
	70-74 ans	6,4	8,3	4,7	10	10	8,2	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>5,4</b>	<b>2,3</b>	<b>5,4</b>	<b>2,3</b>	<b>5,4</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>5,1</b>	<b>2,3</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,4	1,8	1,9	1,6	3,1	2,2
	55-59 ans	1,6	2,2	1,1	3,8	1,8	1,8	1
	60-64 ans	3,1	5,3	1,4	8,2	0	4,7	1,6
	65-69 ans	2,4	3,4	1,5	8	0	2,6	1,7
	70-74 ans	4,6	6,1	3,3	0	0	6,7	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,1</b>	<b>3,9</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1,2	0	1,3	0	1	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0,3	0	0	1,3	0,3
	60-64 ans	0,8	1,2	0,5	0	0	1,5	0,5
	65-69 ans	0,8	1,9	0	8	0	0,9	0
	70-74 ans	1,8	2,6	1,1	0	0	2,9	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	66,7	0	50	0	100	0
	55-59 ans	33,3	33,3	0	0	0	33,3	0
	60-64 ans	16,7	25	0	0	0	25	0
	65-69 ans	60	60	0	33,3	0	100	0
	70-74 ans	50	60	33,3	0	0	60	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>53,3</b>	<b>20</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009