

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9362	4321	5041	2552	2900	1769	2141
	55-59 ans	8495	3805	4690	964	1071	2841	3619
	60-64 ans	10917	4797	6120	1102	1134	3695	4986
	65-69 ans	9505	4340	5165	729	708	3611	4457
	70-74 ans	7639	3422	4217	470	474	2952	3743
	50-74 ans	45918	20685	25233	5817	6287	14868	18946
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	377	192	185	123	120	69	65
	55-59 ans	330	144	186	45	69	99	117
	60-64 ans	383	177	206	62	66	115	140
	65-69 ans	383	184	199	51	63	133	136
	70-74 ans	387	180	207	48	43	132	164
	50-74 ans	1860	877	983	329	361	548	622
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	216	104	112	60	72	44	40
	55-59 ans	192	84	108	16	37	68	71
	60-64 ans	248	122	126	33	37	89	89
	65-69 ans	236	109	127	21	31	88	96
	70-74 ans	244	113	131	24	19	89	112
	50-74 ans	1136	532	604	154	196	378	408
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	161	88	73	63	48	25	25
	55-59 ans	138	60	78	29	32	31	46
	60-64 ans	135	55	80	29	29	26	51
	65-69 ans	147	75	72	30	32	45	40
	70-74 ans	143	67	76	24	24	43	52
	50-74 ans	724	345	379	175	165	170	214
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9201	4233	4968	2489	2852	1744	2116
	55-59 ans	8357	3745	4612	935	1039	2810	3573
	60-64 ans	10782	4742	6040	1073	1105	3669	4935
	65-69 ans	9358	4265	5093	699	676	3566	4417
	70-74 ans	7496	3355	4141	446	450	2909	3691

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	45194	20340	24854	5642	6122	14698	18732
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	169	90	79	50	53	40	26
	55-59 ans	190	101	89	34	30	67	59
	60-64 ans	259	151	108	41	22	110	86
	65-69 ans	257	133	124	27	20	106	104
	70-74 ans	211	115	96	27	12	88	84
	50-74 ans	1086	590	496	179	137	411	359
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	167	88	79	49	53	39	26
	55-59 ans	186	98	88	33	29	65	59
	60-64 ans	253	148	105	41	21	107	84
	65-69 ans	252	130	122	25	20	105	102
	70-74 ans	206	112	94	26	12	86	82
	50-74 ans	1064	576	488	174	135	402	353
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	141	75	66	40	40	35	26
	55-59 ans	161	81	80	25	27	56	53
	60-64 ans	227	130	97	32	17	98	80
	65-69 ans	230	119	111	20	17	99	94
	70-74 ans	186	100	86	23	9	77	77
	50-74 ans	945	505	440	140	110	365	330
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	116	62	54	34	31	28	23
	55-59 ans	113	56	57	18	20	38	37
	60-64 ans	184	112	72	28	9	84	63
	65-69 ans	184	93	91	11	15	82	76
	70-74 ans	138	76	62	14	4	62	58
	50-74 ans	735	399	336	105	79	294	257
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	141	75	66	40	40	35	26
	55-59 ans	156	79	77	25	25	54	52
	60-64 ans	226	130	96	32	17	98	79
	65-69 ans	227	117	110	20	17	97	93
	70-74 ans	183	99	84	23	9	76	75
	50-74 ans	933	500	433	140	108	360	325
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	12	5	7	0	2	5	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	127	69	58	39	34	30	24

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	128	65	63	21	22	44	41
	60-64 ans	199	119	80	31	12	88	68
	65-69 ans	206	107	99	18	15	89	84
	70-74 ans	159	87	72	18	5	69	67
	50-74 ans	819	447	372	127	88	320	284
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	142	76	66	40	40	36	26
	55-59 ans	161	81	80	25	27	56	53
	60-64 ans	228	130	98	32	17	98	81
	65-69 ans	230	119	111	20	17	99	94
	70-74 ans	187	101	86	24	9	77	77
	50-74 ans	948	507	441	141	110	366	331
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	74	34	40	21	22	13	18
	55-59 ans	56	25	31	11	10	14	21
	60-64 ans	78	32	46	6	8	26	38
	65-69 ans	91	35	56	3	8	32	48
	70-74 ans	59	25	34	4	1	21	33
	50-74 ans	358	151	207	45	49	106	158
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	7	3	4	0	2	3	2
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	24	14	10	2	3	12	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	6	4	2	2	4	2
	55-59 ans	9	5	4	2	1	3	3
	60-64 ans	14	7	7	2	0	5	7
	65-69 ans	18	10	8	0	1	10	7
	70-74 ans	17	12	5	2	0	10	5
	50-74 ans	68	40	28	8	4	32	24
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	19	11	8	5	4	6	4
	60-64 ans	26	20	6	7	1	13	5
	65-69 ans	17	11	6	2	0	9	6
	70-74 ans	18	10	8	4	1	6	7
	50-74 ans	86	55	31	21	7	34	24
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	10	7	3	2	2	5	1
	60-64 ans	20	16	4	4	0	12	4
	65-69 ans	14	9	5	2	0	7	5
	70-74 ans	17	12	5	4	1	8	4
	50-74 ans	67	47	20	14	6	33	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	28	21	7	9	5	12	2
	55-59 ans	31	17	14	2	5	15	9
	60-64 ans	51	38	13	10	1	28	12
	65-69 ans	50	32	18	11	3	21	15
	70-74 ans	40	22	18	3	2	19	16
	50-74 ans	200	130	70	35	16	95	54
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	14	6	8	1	6	5	2
	55-59 ans	30	15	15	3	4	12	11
	60-64 ans	29	12	17	2	5	10	12
	65-69 ans	25	11	14	1	3	10	11
	70-74 ans	26	13	13	5	4	8	9
	50-74 ans	124	57	67	12	22	45	45
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	10	7	5	3	5	4
	55-59 ans	28	16	12	7	5	9	7
	60-64 ans	41	28	13	9	1	19	12
	65-69 ans	35	21	14	2	1	19	13
	70-74 ans	35	22	13	6	1	16	12
	50-74 ans	156	97	59	29	11	68	48
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	19	11	8	5	4	6	4
	60-64 ans	26	20	6	7	1	13	5
	65-69 ans	17	11	6	2	0	9	6
	70-74 ans	18	10	8	4	1	6	7
	50-74 ans	86	55	31	21	7	34	24
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	16	9	7	4	3	5	4
	60-64 ans	20	14	6	6	1	8	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12	7	5	1	0	6	5
	70-74 ans	13	8	5	4	0	4	5
	50-74 ans	65	40	25	17	5	23	20
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	10	7	3	2	2	5	1
	60-64 ans	20	16	4	4	0	12	4
	65-69 ans	14	9	5	2	0	7	5
	70-74 ans	17	12	5	4	1	8	4
	50-74 ans	67	47	20	14	6	33	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	10	7	3	2	2	5	1
	60-64 ans	18	14	4	4	0	10	4
	65-69 ans	13	9	4	2	0	7	4
	70-74 ans	14	9	5	4	1	5	4
	50-74 ans	61	42	19	14	6	28	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	10	7	3	2	2	5	1
	60-64 ans	16	12	4	4	0	8	4
	65-69 ans	10	6	4	2	0	4	4
	70-74 ans	10	7	3	3	0	4	3
	50-74 ans	52	35	17	13	5	22	12
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	9	7	2	1	1	6	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	8	7	1	2	0	5	1
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	50-74 ans	26	18	8	4	2	14	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	24	12	12	8	12	4	0
	55-59 ans	12	9	3	5	0	4	3
	60-64 ans	15	10	5	7	2	3	3
	65-69 ans	11	5	6	3	2	2	4
	70-74 ans	14	10	4	3	3	7	1
	50-74 ans	76	46	30	26	19	20	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4	4,4	3,7	4,8	4,1	3,9	3
	55-59 ans	3,9	3,8	4	4,7	6,4	3,5	3,2
	60-64 ans	3,5	3,7	3,4	5,6	5,8	3,1	2,8
	65-69 ans	4	4,2	3,9	7	8,9	3,7	3,1
	70-74 ans	5,1	5,3	4,9	10,2	9,1	4,5	4,4
	50-74 ans	4,1	4,2	3,9	5,7	5,7	3,7	3,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	2	1,4	2,5	1,7	1,4	1,2
	55-59 ans	1,6	1,6	1,7	3	3	1,1	1,3
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	2,6	2,6	0,7	1
	65-69 ans	1,5	1,7	1,4	4,1	4,5	1,2	0,9
	70-74 ans	1,9	2	1,8	5,1	5,1	1,5	1,4
	50-74 ans	1,6	1,7	1,5	3	2,6	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,3	54,2	60,5	48,8	60	63,8	61,5
	55-59 ans	58,2	58,3	58,1	35,6	53,6	68,7	60,7
	60-64 ans	64,8	68,9	61,2	53,2	56,1	77,4	63,6
	65-69 ans	61,6	59,2	63,8	41,2	49,2	66,2	70,6
	70-74 ans	63	62,8	63,3	50	44,2	67,4	68,3
	50-74 ans	61,1	60,7	61,4	46,8	54,3	69	65,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,6	2	1,9	2,3	1,2
	55-59 ans	2,3	2,7	1,9	3,6	2,9	2,4	1,7
	60-64 ans	2,4	3,2	1,8	3,8	2	3	1,7
	65-69 ans	2,7	3,1	2,4	3,9	3	3	2,4
	70-74 ans	2,8	3,4	2,3	6,1	2,7	3	2,3
	50-74 ans	2,4	2,9	2	3,2	2,2	2,8	1,9
50-74 ans **	2,4	2,8	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	97,8	100	98	100	97,5	100
	55-59 ans	97,9	97	98,9	97,1	96,7	97	100
	60-64 ans	97,7	98	97,2	100	95,5	97,3	97,7
	65-69 ans	98,1	97,7	98,4	92,6	100	99,1	98,1
	70-74 ans	97,6	97,4	97,9	96,3	100	97,7	97,6
	50-74 ans	98	97,6	98,4	97,2	98,5	97,8	98,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,4	85,2	83,5	81,6	75,5	89,7	100
	55-59 ans	86,6	82,7	90,9	75,8	93,1	86,2	89,8
	60-64 ans	89,7	87,8	92,4	78	81	91,6	95,2
	65-69 ans	91,3	91,5	91	80	85	94,3	92,2
	70-74 ans	90,3	89,3	91,5	88,5	75	89,5	93,9
	50-74 ans	88,8	87,7	90,2	80,5	81,5	90,8	93,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	82,3	82,7	81,8	85	77,5	80	88,5
	55-59 ans	70,2	69,1	71,3	72	74,1	67,9	69,8
	60-64 ans	81,1	86,2	74,2	87,5	52,9	85,7	78,8
	65-69 ans	80	78,2	82	55	88,2	82,8	80,9
	70-74 ans	74,2	76	72,1	60,9	44,4	80,5	75,3
	50-74 ans	77,8	79	76,4	75	71,8	80,5	77,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57	57	57	59	60	54	53
	55-59 ans	58	58	58	47	59	62	58
	60-64 ans	57	59	55	73	47	55	56
	65-69 ans	58	57	59	48	47	59	61
	70-74 ans	57	55	59	78	48	48	60
	50-74 ans	57	57	58	61	55	56	58
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	44 (30-68)	45 (31-64)	43 (24-68)	47 (35.5-69)	40 (25.5-66)	41.5 (30-63)	45.5 (24-70)
	55-59 ans	45 (32-69)	41 (29.5-58.5)	46 (34-73)	36 (29-55)	49 (37-80)	41 (32-69)	45 (32-67)
	60-64 ans	43 (29-66)	44 (29-68)	43 (28-63)	45.5 (32.5-66)	47 (26-65)	44 (29-73)	43 (29-59)
	65-69 ans	44 (30-62)	43 (30-61)	46 (30-63)	45 (31.5-67.5)	45 (28-53)	43 (30-60)	46 (31-64)
	70-74 ans	44 (32.5-66)	43 (32-65)	49 (34-67)	53 (43-77)	39 (34-63)	38 (32-58)	50 (34-70)
	50-74 ans	44 (30-65)	43 (30-64)	45 (30-66)	46 (33-68)	45 (28-66)	42 (30-62)	45 (31-65.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,2	13,3	15,2	16	22,6	10	0
	55-59 ans	6,3	8,9	3,4	14,7	0	6	5,1
	60-64 ans	5,8	6,6	4,6	17,1	9,1	2,7	3,5
	65-69 ans	4,3	3,8	4,8	11,1	10	1,9	3,8
	70-74 ans	6,6	8,7	4,2	11,1	25	8	1,2
	50-74 ans	7	7,8	6	14,5	13,9	4,9	3,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	90,1	92	87,9	97,5	85	85,7	92,3
	55-59 ans	79,5	80,2	78,8	84	81,5	78,6	77,4
	60-64 ans	87,7	91,5	82,5	96,9	70,6	89,8	85
	65-69 ans	89,6	89,9	89,2	90	88,2	89,9	89,4
	70-74 ans	85,5	87	83,7	78,3	55,6	89,6	87

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	86,7	88,5	84,5	90,7	80	87,7	86,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,1	44,7	60,6	52,5	55	36,1	69,2
	55-59 ans	34,8	30,9	38,8	44	37	25	39,6
	60-64 ans	34,2	24,6	46,9	18,8	47,1	26,5	46,9
	65-69 ans	39,6	29,4	50,5	15	47,1	32,3	51,1
	70-74 ans	31,6	24,8	39,5	16,7	11,1	27,3	42,9
	50-74 ans	37,8	29,8	46,9	31,9	44,5	29	47,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,4	1,3	1,5	2,5	2,5	0	0
	55-59 ans	2,5	1,2	3,8	0	0	1,8	5,7
	60-64 ans	3,1	2,3	4,1	0	11,8	3,1	2,5
	65-69 ans	2,6	4,2	0,9	5	0	4	1,1
	70-74 ans	2,7	4	1,2	0	0	5,2	1,3
	50-74 ans	2,5	2,8	2,3	1,4	2,7	3,3	2,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,3	0	0	0	2,8	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	1	0	0	0	1,2
	65-69 ans	1,3	1,7	0,9	0	5,9	2	0
	70-74 ans	0,5	1	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,5	0	0,9	1,1	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	7,9	6,1	5	5	11,1	7,7
	55-59 ans	5,6	6,2	5	8	3,7	5,4	5,7
	60-64 ans	6,1	5,4	7,1	6,3	0	5,1	8,6
	65-69 ans	7,8	8,4	7,2	0	5,9	10,1	7,4
	70-74 ans	9,1	11,9	5,8	8,3	0	13	6,5
	50-74 ans	7,2	7,9	6,3	5,7	3,6	8,7	7,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	4,2	3,9	4,5	7,5	2,5	0	7,7
	55-59 ans	11,8	13,6	10	20	14,8	10,7	7,5
	60-64 ans	11,4	15,4	6,1	21,9	5,9	13,3	6,2
	65-69 ans	7,4	9,2	5,4	10	0	9,1	6,4
	70-74 ans	9,6	9,9	9,3	16,7	11,1	7,8	9,1
	50-74 ans	9,1	10,8	7	14,9	6,4	9,3	7,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	3,9	4,5	5	7,5	2,8	0
	55-59 ans	6,2	8,6	3,8	8	7,4	8,9	1,9
	60-64 ans	8,8	12,3	4,1	12,5	0	12,2	4,9
	65-69 ans	6,1	7,6	4,5	10	0	7,1	5,3
	70-74 ans	9,1	11,9	5,8	16,7	11,1	10,4	5,2
	50-74 ans	7,1	9,3	4,5	9,9	5,5	9	4,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	19,7	27,6	10,6	22,5	12,5	33,3	7,7
	55-59 ans	19,3	21	17,5	8	18,5	26,8	17
	60-64 ans	22,4	29,2	13,3	31,3	5,9	28,6	14,8
	65-69 ans	21,7	26,9	16,2	55	17,6	21,2	16
	70-74 ans	21,4	21,8	20,9	12,5	22,2	24,7	20,8
	50-74 ans	21,1	25,6	15,9	24,8	14,5	26	16,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	9,9	7,9	12,1	2,5	15	13,9	7,7
	55-59 ans	18,6	18,5	18,8	12	14,8	21,4	20,8
	60-64 ans	12,7	9,2	17,3	6,3	29,4	10,2	14,8
	65-69 ans	10,9	9,2	12,6	5	17,6	10,1	11,7
	70-74 ans	13,9	12,9	15,1	20,8	44,4	10,4	11,7
	50-74 ans	13,1	11,2	15,2	8,5	20	12,3	13,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,4	1,4	2	1,1	2,9	1,9
	55-59 ans	3,4	4,3	2,6	7,5	4,8	3,2	2
	60-64 ans	3,8	5,9	2,2	8,4	0,9	5,2	2,4
	65-69 ans	3,7	4,9	2,7	2,9	1,5	5,3	2,9
	70-74 ans	4,7	6,6	3,1	13,5	2,2	5,5	3,3
	50-74 ans	3,5	4,8	2,4	5,1	1,8	4,6	2,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,7	0,6	1,2	0,4	0	0,9
	55-59 ans	2,3	2,9	1,7	5,3	3,8	2,1	1,1
	60-64 ans	2,4	4,2	1	6,5	0,9	3,5	1
	65-69 ans	1,8	2,6	1,2	2,9	0	2,5	1,4
	70-74 ans	2,4	3	1,9	9	2,2	2,1	1,9
	50-74 ans	1,9	2,7	1,2	3,7	1,1	2,3	1,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,4	0,8	0,4	0	0,5
	55-59 ans	1,9	2,4	1,5	4,3	2,9	1,8	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,9	3	1	5,6	0,9	2,2	1
	65-69 ans	1,3	1,6	1	1,4	0	1,7	1,1
	70-74 ans	1,7	2,4	1,2	9	0	1,4	1,4
	50-74 ans	1,4	2	1	3	0,8	1,6	1,1
	50-74 ans**	1,4	1,9	1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,7	0,6	0,8	1,1	0,6	0
	55-59 ans	1,2	1,9	0,7	2,1	1,9	1,8	0,3
	60-64 ans	1,9	3,4	0,7	3,7	0	3,3	0,8
	65-69 ans	1,5	2,1	1	2,9	0	2	1,1
	70-74 ans	2,3	3,6	1,2	9	2,2	2,8	1,1
	50-74 ans	1,5	2,3	0,8	2,5	1	2,2	0,7
	50-74 ans**	1,4	2,2	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	88,9	85,7	100	100	0	80	100
	65-69 ans	76,9	66,7	100	100	0	57,1	100
	70-74 ans	71,4	77,8	60	75	0	80	75
	50-74 ans	85,2	83,3	89,5	92,9	83,3	78,6	92,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009