

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11790	5388	6402	4937	5818	451	584
	55-59 ans	9281	3943	5338	2349	2946	1594	2392
	60-64 ans	13714	6024	7690	2038	2463	3986	5227
	65-69 ans	12837	5921	6916	1479	1542	4442	5374
	70-74 ans	10429	4844	5585	915	1076	3929	4509
	50-74 ans	58051	26120	31931	11718	13845	14402	18086
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	623	294	329	276	301	18	28
	55-59 ans	444	217	227	157	146	60	81
	60-64 ans	675	286	389	128	177	158	212
	65-69 ans	787	336	451	98	126	238	325
	70-74 ans	886	389	497	91	126	298	371
	50-74 ans	3415	1522	1893	750	876	772	1017
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	447	213	234	198	212	15	22
	55-59 ans	334	161	173	113	101	48	72
	60-64 ans	533	234	299	99	122	135	177
	65-69 ans	647	283	364	82	86	201	278
	70-74 ans	716	324	392	68	80	256	312
	50-74 ans	2677	1215	1462	560	601	655	861
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	176	81	95	78	89	3	6
	55-59 ans	110	56	54	44	45	12	9
	60-64 ans	142	52	90	29	55	23	35
	65-69 ans	140	53	87	16	40	37	47
	70-74 ans	170	65	105	23	46	42	59
	50-74 ans	738	307	431	190	275	117	156
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11614	5307	6307	4859	5729	448	578
	55-59 ans	9171	3887	5284	2305	2901	1582	2383
	60-64 ans	13572	5972	7600	2009	2408	3963	5192
	65-69 ans	12697	5868	6829	1463	1502	4405	5327
	70-74 ans	10259	4779	5480	892	1030	3887	4450

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	57313	25813	31500	11528	13570	14285	17930
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	304	156	148	145	137	11	11
	55-59 ans	254	138	116	88	67	50	49
	60-64 ans	347	173	174	66	61	107	113
	65-69 ans	400	223	177	61	48	162	129
	70-74 ans	363	187	176	44	39	143	137
	50-74 ans	1668	877	791	404	352	473	439
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	301	153	148	142	137	11	11
	55-59 ans	246	134	112	85	65	49	47
	60-64 ans	338	169	169	62	59	107	110
	65-69 ans	385	216	169	59	46	157	123
	70-74 ans	353	184	169	41	36	143	133
	50-74 ans	1623	856	767	389	343	467	424
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	268	132	136	121	127	11	9
	55-59 ans	219	122	97	75	57	47	40
	60-64 ans	301	147	154	51	49	96	105
	65-69 ans	352	196	156	56	41	140	115
	70-74 ans	313	162	151	34	29	128	122
	50-74 ans	1453	759	694	337	303	422	391
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	209	105	104	96	96	9	8
	55-59 ans	175	95	80	61	48	34	32
	60-64 ans	243	123	120	44	36	79	84
	65-69 ans	286	157	129	42	35	115	94
	70-74 ans	255	134	121	28	20	106	101
	50-74 ans	1168	614	554	271	235	343	319
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	266	132	134	121	125	11	9
	55-59 ans	216	121	95	75	56	46	39
	60-64 ans	301	147	154	51	49	96	105
	65-69 ans	347	192	155	55	41	137	114
	70-74 ans	311	161	150	34	28	127	122
	50-74 ans	1441	753	688	336	299	417	389
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	12	6	6	1	4	5	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	265	132	133	121	124	11	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	217	120	97	73	57	47	40
	60-64 ans	300	146	154	51	49	95	105
	65-69 ans	345	193	152	56	40	137	112
	70-74 ans	309	161	148	34	27	127	121
	50-74 ans	1436	752	684	335	297	417	387
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	268	132	136	121	127	11	9
	55-59 ans	219	122	97	75	57	47	40
	60-64 ans	301	147	154	51	49	96	105
	65-69 ans	354	197	157	56	42	141	115
	70-74 ans	314	162	152	34	29	128	123
	50-74 ans	1456	760	696	337	304	423	392
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	140	64	76	59	71	5	5
	55-59 ans	103	47	56	30	28	17	28
	60-64 ans	133	50	83	17	27	33	56
	65-69 ans	164	74	90	19	24	55	66
	70-74 ans	138	57	81	9	16	48	65
	50-74 ans	678	292	386	134	166	158	220
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	31	13	18	12	18	1	0
	55-59 ans	17	11	6	7	2	4	4
	60-64 ans	25	9	16	2	5	7	11
	65-69 ans	19	10	9	1	2	9	7
	70-74 ans	14	4	10	0	2	4	8
	50-74 ans	106	47	59	22	29	25	30
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19	9	10	7	10	2	0
	55-59 ans	14	7	7	5	6	2	1
	60-64 ans	30	20	10	9	2	11	8
	65-69 ans	37	29	8	12	3	17	5
	70-74 ans	30	16	14	2	4	14	10
	50-74 ans	130	81	49	35	25	46	24
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	22	9	20	8	2	1
	55-59 ans	43	28	15	17	12	11	3
	60-64 ans	60	37	23	12	9	25	14
	65-69 ans	66	44	22	13	3	31	19
	70-74 ans	70	46	24	11	4	35	20
	50-74 ans	270	177	93	73	36	104	57
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	7	4	7	4	0	0
	55-59 ans	14	11	3	8	3	3	0
	60-64 ans	20	9	11	3	2	6	9
	65-69 ans	26	15	11	6	3	9	8
	70-74 ans	30	24	6	11	0	13	6
	50-74 ans	101	66	35	35	12	31	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	12	8	4	1	2	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	26	14	12	13	9	1	3
	55-59 ans	15	10	5	5	3	5	2
	60-64 ans	22	13	9	6	4	7	5
	65-69 ans	24	16	8	5	4	11	4
	70-74 ans	21	12	9	1	1	11	8
	50-74 ans	108	65	43	30	21	35	22
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	10	5	5	0	1	5	4
	70-74 ans	7	2	5	0	2	2	3
	50-74 ans	28	12	16	3	8	9	8
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	52	33	19	29	18	4	1
	55-59 ans	58	36	22	22	18	14	4
	60-64 ans	97	62	35	23	12	39	23
	65-69 ans	105	74	31	25	7	49	24
	70-74 ans	102	64	38	13	8	51	30
	50-74 ans	414	269	145	112	63	157	82
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	31	22	9	20	8	2	1
	55-59 ans	43	28	15	17	12	11	3
	60-64 ans	60	37	23	12	9	25	14
	65-69 ans	66	44	22	13	3	31	19
	70-74 ans	70	46	24	11	4	35	20
	50-74 ans	270	177	93	73	36	104	57
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	13	7	12	6	1	1
	55-59 ans	27	16	11	9	9	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	43	28	15	11	6	17	9
	65-69 ans	40	26	14	9	2	17	12
	70-74 ans	50	35	15	8	2	27	13
	50-74 ans	180	118	62	49	25	69	37
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	7	4	7	4	0	0
	55-59 ans	14	11	3	8	3	3	0
	60-64 ans	20	9	11	3	2	6	9
	65-69 ans	26	15	11	6	3	9	8
	70-74 ans	30	24	6	11	0	13	6
	50-74 ans	101	66	35	35	12	31	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	7	4	0	0
	55-59 ans	13	10	3	8	3	2	0
	60-64 ans	19	8	11	3	2	5	9
	65-69 ans	23	14	9	6	3	8	6
	70-74 ans	29	23	6	11	0	12	6
	50-74 ans	95	62	33	35	12	27	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	6	1	6	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	14	5	9	2	1	3	8
	65-69 ans	17	12	5	5	2	7	3
	70-74 ans	19	14	5	7	0	7	5
	50-74 ans	63	41	22	24	6	17	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	7	6	1	4	1	2	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	10	9	1	4	0	5	1
	50-74 ans	32	21	11	11	6	10	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	8	7	1	4	0	3	1
	50-74 ans	20	14	6	8	4	6	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	12	7	5	3	2	4	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	3	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	2	2	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	10	7	3	5	3	2	0
	60-64 ans	11	6	5	2	1	4	4
	65-69 ans	16	8	8	3	2	5	6
	70-74 ans	16	14	2	7	0	7	2
	50-74 ans	57	36	21	18	9	18	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	21	14	7	14	6	0	1
	55-59 ans	15	8	7	8	6	0	1
	60-64 ans	11	6	5	3	4	3	1
	65-69 ans	16	8	8	1	4	7	4
	70-74 ans	21	11	10	5	5	6	5
	50-74 ans	84	47	37	31	25	16	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,5	5,1	5,6	5,2	4	4,8
	55-59 ans	4,8	5,5	4,3	6,7	5	3,8	3,4
	60-64 ans	4,9	4,7	5,1	6,3	7,2	4	4,1
	65-69 ans	6,1	5,7	6,5	6,6	8,2	5,4	6
	70-74 ans	8,5	8	8,9	9,9	11,7	7,6	8,2
	50-74 ans	5,9	5,8	5,9	6,4	6,3	5,4	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	0,7	1
	55-59 ans	1,2	1,4	1	1,9	1,5	0,8	0,4
	60-64 ans	1	0,9	1,2	1,4	2,2	0,6	0,7
	65-69 ans	1,1	0,9	1,3	1,1	2,6	0,8	0,9
	70-74 ans	1,6	1,3	1,9	2,5	4,3	1,1	1,3
	50-74 ans	1,3	1,2	1,3	1,6	2	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,7	72,4	71,1	71,7	70,4	83,3	78,6
	55-59 ans	75,2	74,2	76,2	72	69,2	80	88,9
	60-64 ans	79	81,8	76,9	77,3	68,9	85,4	83,5
	65-69 ans	82,2	84,2	80,7	83,7	68,3	84,5	85,5
	70-74 ans	80,8	83,3	78,9	74,7	63,5	85,9	84,1
	50-74 ans	78,4	79,8	77,2	74,7	68,6	84,8	84,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	2,9	2,3	3	2,4	2,5	1,9
	55-59 ans	2,8	3,6	2,2	3,8	2,3	3,2	2,1
	60-64 ans	2,6	2,9	2,3	3,3	2,5	2,7	2,2
	65-69 ans	3,2	3,8	2,6	4,2	3,2	3,7	2,4
	70-74 ans	3,5	3,9	3,2	4,9	3,8	3,7	3,1
	50-74 ans	2,9	3,4	2,5	3,5	2,6	3,3	2,4
50-74 ans **	2,9	3,3	2,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99	98,1	100	97,9	100	100	100
	55-59 ans	96,9	97,1	96,6	96,6	97	98	95,9
	60-64 ans	97,4	97,7	97,1	93,9	96,7	100	97,3
	65-69 ans	96,3	96,9	95,5	96,7	95,8	96,9	95,3
	70-74 ans	97,2	98,4	96	93,2	92,3	100	97,1
	50-74 ans	97,3	97,6	97	96,3	97,4	98,7	96,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89	86,3	91,9	85,2	92,7	100	81,8
	55-59 ans	89	91	86,6	88,2	87,7	95,9	85,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,1	87	91,1	82,3	83,1	89,7	95,5
	65-69 ans	91,4	90,7	92,3	94,9	89,1	89,2	93,5
	70-74 ans	88,7	88	89,3	82,9	80,6	89,5	91,7
	50-74 ans	89,5	88,7	90,5	86,6	88,3	90,4	92,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	78	79,5	76,5	79,3	75,6	81,8	88,9
	55-59 ans	79,9	77,9	82,5	81,3	84,2	72,3	80
	60-64 ans	80,7	83,7	77,9	86,3	73,5	82,3	80
	65-69 ans	81,3	80,1	82,7	75	85,4	82,1	81,7
	70-74 ans	81,5	82,7	80,1	82,4	69	82,8	82,8
	50-74 ans	80,4	80,9	79,8	80,4	77,6	81,3	81,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)
	55-59 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	60-64 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	70-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	50-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	80	85	81	88	67	47
	55-59 ans	73	74	72	83	71	60	73
	60-64 ans	72	79	65	88	59	75	68
	65-69 ans	73	75	72	93	95	67	64
	70-74 ans	68	68	69	67	66	68	70
	50-74 ans	74	75	72	83	79	68	67
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61.5 (38-94)	62 (41-82)	61 (37-98)	62 (41-82)	63 (37-101)	59 (46-94)	43 (29.5-53.5)
	55-59 ans	57.5 (41-82.5)	55 (40-84)	58 (42-80)	56.5 (40-90)	60 (39-79)	55 (38-75)	57.5 (44-82.5)
	60-64 ans	56 (35-84)	59 (37-99)	51.5 (35-78)	52.5 (30-110)	51 (36-77)	63 (39-94)	54 (33-79)
	65-69 ans	55 (37-84)	56 (38-83)	53.5 (36-86)	59 (36-89)	61 (39-91)	80.5	50 (34-85)
	70-74 ans	49 (34-72)	49 (36-69.5)	48 (31-74)	55 (36-70)	53 (29-71)	49 (36-68)	45 (32-75)
	50-74 ans	55 (36-83)	56 (37-83)	54 (35-82)	58 (37-84)	58 (36-89)	54 (38-79)	50 (33-78)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,9	9	4,7	9,7	4,4	0	9,1
	55-59 ans	5,9	5,8	6	9,1	9	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,2	3,5	2,9	4,5	6,6	2,8	0,9
	65-69 ans	4	3,6	4,5	1,6	8,3	4,3	3,1
	70-74 ans	5,8	5,9	5,7	11,4	12,8	4,2	3,6
	50-74 ans	5	5,4	4,7	7,7	7,1	3,4	2,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	100	97,8	100	97,6	100	100
	55-59 ans	99,1	98,4	100	97,3	100	100	100
	60-64 ans	99,7	99,3	100	100	100	99	100
	65-69 ans	98	98,5	97,4	100	97,6	97,9	97,4
	70-74 ans	98,7	99,4	98	100	93,1	99,2	99,2
	50-74 ans	98,8	99,1	98,6	99,4	98	98,8	99
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,2	48,5	55,9	48,8	55,9	45,5	55,6
	55-59 ans	47	38,5	57,7	40	49,1	36,2	70
	60-64 ans	44,2	34	53,9	33,3	55,1	34,4	53,3
	65-69 ans	46,3	37,6	57,3	33,9	57,1	39	57,4
	70-74 ans	43,9	35,2	53,3	26,5	55,2	37,5	52,8
	50-74 ans	46,6	38,4	55,5	39,8	54,6	37,4	56,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,6	9,8	13,2	9,9	14,2	9,1	0
	55-59 ans	7,8	9	6,2	9,3	3,5	8,5	10
	60-64 ans	8,3	6,1	10,4	3,9	10,2	7,3	10,5
	65-69 ans	5,4	5,1	5,7	1,8	4,8	6,4	6,1
	70-74 ans	4,5	2,5	6,6	0	6,9	3,1	6,5
	50-74 ans	7,3	6,2	8,5	6,5	9,5	5,9	7,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,8	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,6	0	1,3	0	2,1	0
	60-64 ans	0,3	0,7	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	0,6	0	0,5	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,1	6,8	7,4	5,8	7,9	18,2	0
	55-59 ans	6,4	5,7	7,2	6,7	10,5	4,3	2,5
	60-64 ans	10	13,6	6,5	17,6	4,1	11,5	7,6
	65-69 ans	10,5	14,7	5,1	21,4	7,1	12,1	4,3
	70-74 ans	9,6	9,9	9,2	5,9	13,8	10,9	8,1
	50-74 ans	8,9	10,7	7	10,4	8,2	10,9	6,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,6	16,7	6,6	16,5	6,3	18,2	11,1
	55-59 ans	19,6	23	15,5	22,7	21,1	23,4	7,5
	60-64 ans	19,9	25,2	14,9	23,5	18,4	26	13,3
	65-69 ans	18,6	22,3	14	23,2	7,1	22	16,5
	70-74 ans	22,3	28,4	15,8	32,4	13,8	27,3	16,3
	50-74 ans	18,5	23,3	13,4	21,7	11,8	24,6	14,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	5,3	2,9	5,8	3,1	0	0
	55-59 ans	6,4	9	3,1	10,7	5,3	6,4	0
	60-64 ans	6,6	6,1	7,1	5,9	4,1	6,3	8,6
	65-69 ans	7,3	7,6	7	10,7	7,1	6,4	7
	70-74 ans	9,6	14,8	3,9	32,4	0	10,2	4,9
	50-74 ans	6,9	8,7	5	10,4	3,9	7,3	5,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0	0,7	0	0,8	0	0
	55-59 ans	0,5	0,8	0	0	0	2,1	0
	60-64 ans	1	2	0	2	0	2,1	0
	65-69 ans	1,4	1,5	1,3	0	2,4	2,1	0,9
	70-74 ans	0,6	0,6	0,7	0	0	0,8	0,8
	50-74 ans	0,8	1,1	0,6	0,3	0,7	1,7	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9,7	10,6	8,8	10,7	7,1	9,1	33,3
	55-59 ans	6,8	8,2	5,2	6,7	5,3	10,6	5
	60-64 ans	7,3	8,8	5,8	11,8	8,2	7,3	4,8
	65-69 ans	6,8	8,1	5,1	8,9	9,5	7,8	3,5
	70-74 ans	6,7	7,4	5,9	2,9	3,4	8,6	6,5
	50-74 ans	7,4	8,6	6,2	8,9	6,9	8,3	5,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,5	0	2,9	0	3,1	0	0
	55-59 ans	1,8	1,6	2,1	2,7	1,8	0	2,5
	60-64 ans	1	2	0	2	0	2,1	0
	65-69 ans	2,8	2,5	3,2	0	2,4	3,5	3,5
	70-74 ans	2,2	1,2	3,3	0	6,9	1,6	2,4
	50-74 ans	1,9	1,6	2,3	0,9	2,6	2,1	2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6,2	3	6	3,1	8,9	1,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 17 - Charente-Maritime

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,3	9,3	4,2	9,5	6,2	8,8	1,7
	60-64 ans	7,1	10,4	4,6	11,4	5	9,8	4,4
	65-69 ans	8,3	12,6	4,5	17,1	4,7	11,1	4,5
	70-74 ans	9,9	13,4	6,9	14,6	7,8	13,1	6,7
	50-74 ans	7,2	10,4	4,6	9,7	4,6	11	4,6
	50-74 ans **	7	9,8	4,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,1	1,4	4,1	1,4	4,5	1,7
	55-59 ans	4,7	7,2	2,8	7,4	4,1	7	1,3
	60-64 ans	4,4	6,2	3	6	3,7	6,3	2,7
	65-69 ans	5,2	7,5	3,2	8,9	2	7	3,6
	70-74 ans	6,8	9,6	4,4	12,3	3,9	9	4,5
	50-74 ans	4,7	6,9	3	6,3	2,7	7,3	3,2
	50-74 ans **	4,6	6,6	2,8
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,4	1,1	2,5	1	2,2	1,7
	55-59 ans	2,9	4,1	2,1	3,9	3,1	4,4	0,8
	60-64 ans	3,2	4,7	2	5,5	2,5	4,3	1,7
	65-69 ans	3,2	4,4	2,1	6,2	1,3	3,9	2,3
	70-74 ans	4,9	7,3	2,7	9	1,9	6,9	2,9
	50-74 ans	3,1	4,6	2	4,3	1,8	4,8	2,1
	50-74 ans **	3,1	4,3	1,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,3	0,6	1,4	0,7	0	0
	55-59 ans	1,5	2,8	0,6	3,5	1	1,9	0
	60-64 ans	1,5	1,5	1,4	1,5	0,8	1,5	1,7
	65-69 ans	2	2,6	1,6	4,1	2	2	1,5
	70-74 ans	2,9	5	1,1	12,3	0	3,3	1,3
	50-74 ans	1,8	2,6	1,1	3	0,9	2,2	1,3
	50-74 ans **	1,7	2,4	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	63,6	85,7	25	85,7	25	0	0
	55-59 ans	46,2	40	66,7	50	66,7	0	0
	60-64 ans	73,7	62,5	81,8	66,7	50	60	88,9
	65-69 ans	73,9	85,7	55,6	83,3	66,7	87,5	50
	70-74 ans	65,5	60,9	83,3	63,6	0	58,3	83,3
	50-74 ans	66,3	66,1	66,7	68,6	50	63	76,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009