Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	Dépistage initial Dépista		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel		== .						
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14704	6766	7938	4598	4967	2168	2971
	55-59 ans	14137	6045	8092	2187	2250	3858	5842
	60-64 ans	15924	7040	8884	2557	2362	4483	6522
	65-69 ans	11742	5220	6522	1341	1565	3879	4957
	70-74 ans	9868	4334	5534	961	1218	3373	4316
	50-74 ans	66375	29405	36970	11644	12362	17761	24608
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1052	517	535	372	366	145	169
	55-59 ans	922	430	492	207	192	223	300
	60-64 ans	1063	471	592	196	226	275	366
	65-69 ans	887	413	474	148	175	265	299
	70-74 ans	890	384	506	123	172	261	334
	50-74 ans	4814	2215	2599	1046	1131	1169	1468
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA		704	350	354	231	224	119	130
tost ivi	55-59 ans	655	321	334	133	103	188	231
	60-64 ans	808	366	442	136	139	230	303
	65-69 ans	651	311	340	93	107	218	233
	70-74 ans	630	281	349	68	98	213	251
	50-74 ans	3448	1629	1819	661	671	968	1148
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	348	167	181	141	142	26	39
The manage de personnes al, am autres minion retain	55-59 ans	267	109	158	74	89	35	69
	60-64 ans	255	105	150	60	87	45	63
	65-69 ans	236	102	134	55	68	47	66
	70-74 ans	260	103	157	55	74	48	83
	50-74 ans	1366	586	780	385	460	201	320
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14356	6599	7757	4457	4825	2142	2932
(2.12.2.4.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.1	55-59 ans	13870	5936	7934	2113	2161	3823	5773
	60-64 ans	15669	6935	8734	2497	2275	4438	6459
	65-69 ans	11506	5118	6388	1286	1497	3832	4891
	70-74 ans	9608	4231	5377	906	1144	3325	4233

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	65009	28819	36190	11259	11902	17560	24288
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	301	155	146	106	92	49	54
	55-59 ans	320	156	164	70	47	86	117
	60-64 ans	391	200	191	83	55	117	136
	65-69 ans	312	151	161	43	33	108	128
	70-74 ans	260	130	130	37	30	93	100
	50-74 ans	1584	792	792	339	257	453	535
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	298	155	143	106	89	49	54
	55-59 ans	318	154	164	70	47	84	117
	60-64 ans	387	199	188	83	55	116	133
	65-69 ans	305	147	158	41	33	106	125
	70-74 ans	257	129	128	36	29	93	99
	50-74 ans	1565	784	781	336	253	448	528
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	274	140	134	92	82	48	52
	55-59 ans	302	148	154	67	41	81	113
	60-64 ans	343	175	168	69	46	106	122
	65-69 ans	287	142	145	40	29	102	116
	70-74 ans	238	121	117	33	27	88	90
	50-74 ans	1444	726	718	301	225	425	493
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	266	140	126	92	79	48	47
	55-59 ans	297	146	151	65	39	81	112
	60-64 ans	333	168	165	68	45	100	120
	65-69 ans	280	141	139	39	28	102	111
	70-74 ans	229	115	114	31	26	84	88
	50-74 ans	1405	710	695	295	217	415	478
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de								
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas								
d'autres examens)	50-54 ans	271	140	131	92	81	48	50
	55-59 ans	300	147	153	66	41	81	112
	60-64 ans	342	175	167	69	46	106	121
	65-69 ans	285	142	143	40	28	102	115
	70-74 ans	234	119	115	33	27	86	88
	50-74 ans	1432	723	709	300	223	423	486
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
·	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	12	3	9	1	2	2	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	273	140	133	92	82	48	51

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	302	148	154	67	41	81	113
	60-64 ans	343	175	168	69	46	106	122
	65-69 ans	287	142	145	40	29	102	116
	70-74 ans	237	120	117	33	27	87	90
	50-74 ans	1442	725	717	301	225	424	492
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre)	50-54 ans	276	140	136	92	84	48	52
	55-59 ans	303	149	154	67	41	82	113
	60-64 ans	343	175	168	69	46	106	122
	65-69 ans	287	142	145	40	29	102	116
	70-74 ans	240	122	118	34	27	88	91
	50-74 ans	1449	728	721	302	227	426	494
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	176	80	96	52	58	28	38
	55-59 ans	167	66	101	28	27	38	74
	60-64 ans	172	64	108	26	29	38	79
	65-69 ans	142	57	85	19	19	38	66
	70-74 ans	107	42	65	12	14	30	51
	50-74 ans	764	309	455	137	147	172	308
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10								
mm	50-54 ans	22	15	7	11	4	4	3
	55-59 ans	25	15	10	7	3	8	7
	60-64 ans	31	20	11	8	3	12	8
	65-69 ans	18	8	10	1	0	7	10
	70-74 ans	19	13	6	2	3	11	3
	50-74 ans	115	71	44	29	13	42	31
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	26	15	11	7	7	8	4
	55-59 ans	42	29	13	12	5	17	8
	60-64 ans	47	32	15	12	4	20	11
	65-69 ans	32	17	15	4	3	13	12
	70-74 ans	34	18	16	4	4	14	12
	50-74 ans	181	111	70	39	23	72	47
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	33	22	11	18	7	4	4
	55-59 ans	38	22	16	11	1	11	15
	60-64 ans	58	37	21	14	6	23	15
	65-69 ans	52	39	13	10	3	29	10
	70-74 ans	45	26	19	12	2	14	17
	50-74 ans	226	146	80	65	19	81	61
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	5	4	3	3	2	1
	55-59 ans	21	14	7	8	3	6	4
	60-64 ans	24	16	8	6	4	10	4
	65-69 ans	33	18	15	5	3	13	12
	70-74 ans	31	20	11	4	4	16	7
	50-74 ans	118	73	45	26	17	47	28
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	14	3	11	2	5	1	6

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie,	50.54 and	4	0	4	0	0	0	4
résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
ACC. Nambra da navagna a quant réaligé un avenan (calaccania au	50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	59	37	22	25	14	12	8
	55-59 ans	80	51	29	23	6	28	23
	60-64 ans	105	69	36	26	10	43	26
	65-69 ans	84	56	28	14	6	42	22
	70-74 ans	79	44	35	16	6	28	29
	50-74 ans	407	257	150	104	42	153	108
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	33	22	11	18	7	4	4
	55-59 ans	38	22	16	11	1	11	15
	60-64 ans	58	37	21	14	6	23	15
	65-69 ans	52	39	13	10	3	29	10
	70-74 ans	45	26	19	12	2	14	17
	50-74 ans	226	146	80	65	19	81	61
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	21	15	6	12	3	3	3
. ,	55-59 ans	29	20	9	11	1	9	8
	60-64 ans	44	31	13	11	3	20	10

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	37	28	9	8	3	20	6
	70-74 ans	36	21	15	11	2	10	13
	50-74 ans	167	115	52	53	12	62	40
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	5	4	3	3	2	1
	55-59 ans	21	14	7	8	3	6	4
	60-64 ans	24	16	8	6	4	10	4
	65-69 ans	33	18	15	5	3	13	12
	70-74 ans	31	20	11	4	4	16	7
	50-74 ans	118	73	45	26	17	47	28
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	5	4	3	3	2	1
	55-59 ans	19	13	6	8	3	5	3
	60-64 ans	22	15	7	5	4	10	3
	65-69 ans	30	15	15	5	3	10	12
	70-74 ans	29	18	11	4	4	14	7
	50-74 ans	109	66	43	25	17	41	26
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	5	4	3	3	2	1
	55-59 ans	18	12	6	7	3	5	3
	60-64 ans	21	14	7	5	4	9	3
	65-69 ans	29	14	15	5	3	9	12
	70-74 ans	28	18	10	4	4	14	6
	50-74 ans	105	63	42	24	17	39	25
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	•		Total		Dépist			Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14	10	4	7	2	3	2
	60-64 ans	17	11	6	3	4	8	2
	65-69 ans	17	8	9	4	2	4	7
	70-74 ans	23	15	8	3	4	12	4
	50-74 ans	76	47	29	18	13	29	16
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	13	6	7	1	1	5	6
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	32	18	14	6	4	12	10
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	9	7	2	4	0	3	2
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	10	5	5	3	1	2	4
	70-74 ans	12	8	4	2	3	6	1
	50-74 ans	37	24	13	11	5	13	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	10	5	5	2	4	3	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	7	5	2	1	1	4	1
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	21	14	7	4	3	10	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial		Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	5	3	3	3	2	0
	55-59 ans	18	12	6	7	3	5	3
	60-64 ans	21	14	7	5	4	9	3
	65-69 ans	29	14	15	5	3	9	12
	70-74 ans	28	18	10	4	4	14	6
	50-74 ans	104	63	41	24	17	39	24
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	14	8	13	6	1	2
	55-59 ans	13	4	9	2	5	2	4
	60-64 ans	37	19	18	11	9	8	9
	65-69 ans	14	4	10	1	4	3	6
	70-74 ans	18	8	10	3	2	5	8
	50-74 ans	104	49	55	30	26	19	29

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépis	tage initial	Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,2	7,6	6,7	8,1	7,4	6,7	5,7
	55-59 ans	6,5	7,1	6,1	9,5	8,5	5,8	5,1
	60-64 ans	6,7	6,7	6,7	7,7	9,6	6,1	5,6
	65-69 ans	7,6	7,9	7,3	11	11,2	6,8	6
	70-74 ans	9	8,9	9,1	12,8	14,1	7,7	7,7
		7,3	7,5	7	9	9,1	6,6	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysat	ole							
sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,3	3,1	2,9	1,2	1,3
	55-59 ans	1,9	1,8	2	3,4	4	0,9	1,2
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	2,3	3,7	1	1
	65-69 ans	2	2	2,1	4,1	4,3	1,2	1,3
	70-74 ans	2,6	2,4	2,8	5,7	6,1	1,4	1,9
	50-74 ans	2,1	2	2,1	3,3	3,7	1,1	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite	à							
un test NA	50-54 ans	66,9	67,7	66,2	62,1	61,2	82,1	76,9
	55-59 ans	71	74,7	67,9	64,3	53,6	84,3	77
	60-64 ans	76	77,7	74,7	69,4	61,5	83,6	82,8
	65-69 ans	73,4	75,3	71,7	62,8	61,1	82,3	77,9
	70-74 ans	70,8	73,2	69	55,3	57	81,6	75,1
	50-74 ans	71,6	73,5	70	63,2	59,3	82,8	78,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test								
analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,3	1,9	2,4	1,9	2,3	1,8
	55-59 ans	2,3	2,6	2,1	3,3	2,2	2,2	2
	60-64 ans	2,5	2,9	2,2	3,3	2,4	2,6	2,1
	65-69 ans	2,7	3	2,5	3,3	2,2	2,8	2,6
	70-74 ans	2,7	3,1	2,4	4,1	2,6	2,8	2,4
	50-74 ans	2,4	2,7	2,2	3	2,2	2,6	2,2
	50-74 ans **	2,4	2,7	2,2				
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la								
coloscopie	50-54 ans	99	100	97,9	100	96,7	100	100
	55-59 ans	99,4	98,7	100	100	100	97,7	100
	60-64 ans	99	99,5	98,4	100	100	99,1	97,8
	65-69 ans	97,8	97,4	98,1	95,3	100	98,1	97,7
	70-74 ans	98,8	99,2	98,5	97,3	96,7	100	99
	50-74 ans	98,8	99	98,6	99,1	98,4	98,9	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi								
les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,9	90,3	93,7	86,8	92,1	98	96,3
	55-59 ans	95	96,1	93,9	95,7	87,2	96,4	96,6
	60-64 ans	88,6	87,9	89,4	83,1	83,6	91,4	91,7
	65-69 ans	94,1	96,6	91,8	97,6	87,9	96,2	92,8
	70-74 ans	92,6	93,8	91,4	91,7	93,1	94,6	90,9
	50-74 ans	92,3	92,6	91,9	89,6	88,9	94,9	93,4

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépist	age initial	Dépistages	s subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
DOT D	50.54	07.4	100	0.4	100	00.0	100	00.4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	100	94	100	96,3	100	90,4
	55-59 ans	98,3	98,6	98,1	97	95,1	100	99,1
	60-64 ans	97,1	96	98,2	98,6	97,8	94,3	98,4
	65-69 ans	97,6	99,3	95,9	97,5	96,6	100	95,7
	70-74 ans	96,2	95	97,4	93,9	96,3	95,5	97,8
	50-74 ans	97,3	97,8	96,8	98	96,4	97,6	97
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	87	92	89	98	85	82
,	55-59 ans	78	79	76	92	77	69	75
	60-64 ans	79	78	80	74	103	81	71
	65-69 ans	73	80	65	78	66	81	65
	70-74 ans	74	75	73	88	88	70	68
	50-74 ans	79	80	77	85	90	77	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (42-97)	64.5 (42.5-96.5)	63.5 (42-99)	68 (43.5-103)	66 (41-96)	59 (41.5-94)	57.5 (42-104)
(a)	55-59 ans	56 (37-84)	57.5 (37-82)	54 (36-89)	65 (41-92)	56 (42-87)	54 (36-76)	53 (35-90)
	60-64 ans	57 (37-91)	58 (35-91)	56 (38-90.5)	62 (44-94)	49 (35-105)	56.5 (35-85)	59 (39-89)
	65-69 ans	58 (41-83)	64 (42-88)	54 (40-78)	59.5 (38-95.5)	62 (47-83)	64.5 (43-88)	52 (36-77.5)
	70-74 ans	57 (37-83)	57 (37-93)	57 (38-74)	64 (39-100)	55 (45-86)	52.5 (32-89)	57.5 (38-73)
	50-74 ans	59 (38-89.5)	61 (38-91)	56.5 (38-86)	65 (42-98)	60 (42-92)	57 (37-86)	56 (38-82)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,3	9	5,5	12,3	6,5	2	3,7
500 Tourountage de perdus de vae	55-59 ans	4,1	2,6	5,5	2,9	10,6	2,3	3,4
	60-64 ans	9,5	9,5	9,4	13,3	16,4	6,8	6,6
	65-69 ans	4,5	2,6	6,2	2,3	12,1	2,8	4,7
	70-74 ans	6,9	6,2	7,7	8,1	6,7	5,4	8
	50-74 ans	6,6	6,2	6,9	8,8	10,1	4,2	5,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99.6	100	99.3	100	100	100	98,1
DOTE I OUI CENTAGE DE PEISOTITIES AVEC UITTESUITAL DE COTOSCOPIE CONTIU	50-54 ans 55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
					100			
	70-74 ans	99,6	99,2	100	100	100	98,9	100

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépis	tage initial	Dépistage	s subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,9	99,9	99,9	100	100	99,8	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
dont le résultat est normal	50-54 ans	63,8	57,1	70,6	56,5	69	58,3	73,1
	55-59 ans	55,1	44,3	65,6	41,8	65,9	46,3	65,5
	60-64 ans	50,1	36,6	64,3	37,7	63	35,8	64,8
	65-69 ans	49,5	40,1	58,6	47,5	65,5	37,3	56,9
	70-74 ans	44,6	34,4	55,1	35,3	51,9	34,1	56
	50-74 ans	52,7	42,4	63,1	45,4	64,8	40,4	62,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8	10,7	5,1	12	4,8	8,3	5,8
	55-59 ans	8,3	10,1	6,5	10,4	7,3	9,8	6,2
	60-64 ans	9	11,4	6,5	11,6	6,5	11,3	6,6
	65-69 ans	6,3	5,6	6,9	2,5	0	6,9	8,6
	70-74 ans	7,9	10,7	5,1	5,9	11,1	12,5	3,3
	50-74 ans	7,9	9,8	6,1	9,6	5,7	9,9	6,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,7	0,7	1,1	1,2	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,3	0	2,4	0	0,9
	60-64 ans	0,6	1,1	0	1,4	0	0,9	0
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	1,1	0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,4	0,7	0,9	0,7	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,4	10,7	8,1	7,6	8,3	16,7	7,7
	55-59 ans	13,9	19,5	8,4	17,9	12,2	20,7	7,1
	60-64 ans	13,7	18,3	8,9	17,4	8,7	18,9	9
	65-69 ans	11,1	12	10,3	10	10,3	12,7	10,3
	70-74 ans	14,2	14,8	13,6	11,8	14,8	15,9	13,2
	50-74 ans	12,5	15,2	9,7	12,9	10,1	16,9	9,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	15,7	8,1	19,6	8,3	8,3	7,7
	55-59 ans	12,5	14,8	10,4	16,4	2,4	13,4	13,3
	60-64 ans	16,9	21,1	12,5	20,3	13	21,7	12,3
	65-69 ans	18,1	27,5	9	25	10,3	28,4	8,6
	70-74 ans	18,8	21,3	16,1	35,3	7,4	15,9	18,7
	50-74 ans	15,6	20,1	11,1	21,5	8,4	19	12,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,6	2,9	3,3	3,6	4,2	1,9
	55-59 ans	6,9	9,4	4,5	11,9	7,3	7,3	3,5
	60-64 ans	7	9,1	4,8	8,7	8,7	9,4	3,3
	65-69 ans	11,5	12,7	10,3	12,5	10,3	12,7	10,3
	70-74 ans	12,9	16,4	9,3	11,8	14,8	18,2	7,7
	50-74 ans	8,1	10	6,2	8,6	7,5	11	5,7

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
DOG Deuraentera de norsennes quest qui un exemen diagnostic (calcacania eu outra)								
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	50.54.555	4.4	0	0.0	0	4.0	0	0
ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans 55-59 ans	1,4	0 1,3	2,9 0,6	0 1,5	4,8 2.4	0 1,2	0
	60-64 ans	1				- '	0	
	65-69 ans	1,2	0,6	1,8	1,4	0		2,5
	70-74 ans	0	0	2,1	0	0	0	2,6 0
						0		
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	50-74 ans	1	0,4	1,5	0,7	2,2	0,2	1,2
ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non								
disponibles)	50-54 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	1,9
	55-59 ans	0,7	0	1,3	0	0	0	1,8
	60-64 ans	0,6	0,6	0,6	0	0	0,9	0,8
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	1,1	0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,6	0	0	0,5	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	1,9
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans 50-74 ans	0,1	0	0,1	0	0	0	0,2
DAA Tauru dadén arang détartés naun 1000 nanagan adénistésa		•	-	,	-	-		
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans 55-59 ans	4,1 5.8	5,6 8.6	2,8 3.7	5,6 10.9	2,9	5,6	2,7
	60-64 ans	5,8 6,7	9,9	- /	- 1 -	2,8	7,3	4
				4,1	10,4	4,4	9,7	
	65-69 ans	7,3	10,9	4,4	10,9	4	11	4,5
	70-74 ans	8,2	10,4	6,5	17,7	5,2	8,4	6,9
	50-74 ans	6,3	8,9	4,1	9,2	3,5	8,7	4,4
012.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou	50-74 ans **	6,3	8,7	4,1			•	-
olus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000								
personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,3	1,4	4	1,5	1,9	1,4
	55-59 ans	2,7	3,7	2	5,2	0,5	2,9	2,6
	60-64 ans	3,7	5,3	2,4	5,6	2,6	5,2	2,3
	65-69 ans	4,5	7,6	2	7,8	2	7,6	2
	70-74 ans	4,7	6,1	3,5	13,2	1,7	4,2	4
	50-74 ans	3,5	5,1	2,2	5,8	1,6	4,6	2,5
	50-74 ans **	3,5	4,9	2,2				-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou								
olus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,3	0,8	2,7	0,6	1,4	1
· · · / · · · · · · · · · · · · · · ·	55-59 ans	2,1	3.4	1.1	5.2	0.5	2.4	1,4

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,8	4,5	1,5	4,4	1,3	4,5	1,5
	65-69 ans	3,2	5,5	1,4	6,2	2	5,2	1,2
	70-74 ans	3,7	5	2,8	12,1	1,7	3	3,1
	50-74 ans	2,6	4	1,4	4,7	1	3,5	1,6
	50-74 ans **	2,6	3,9	1,4				
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,5	0,7	0,6	0,9	0,3
	55-59 ans	1,5	2,4	0,9	3,8	1,4	1,6	0,7
	60-64 ans	1,5	2,3	0,9	2,4	1,8	2,3	0,6
	65-69 ans	2,9	3,5	2,3	3,9	2	3,4	2,5
	70-74 ans	3,2	4,7	2	4,4	3,5	4,8	1,7
	50-74 ans	1,8	2,5	1,2	2,3	1,4	2,7	1,2
	50-74 ans **	1,8	2,4	1,2				
55 60 65 70	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,3	7,7	0	12,5	0	0	0
	60-64 ans	4,5	6,7	0	0	0	10	0
	65-69 ans	3,3	6,7	0	0	0	10	0
	70-74 ans	3,4	0	9,1	0	0	0	14,3
	50-74 ans	3,7	4,5	2,3	4	0	4,9	3,8