

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4794	2127	2667	1216	1374	911	1293
	55-59 ans	3843	1725	2118	402	440	1323	1678
	60-64 ans	5153	2386	2767	497	505	1889	2262
	65-69 ans	2879	1307	1572	235	249	1072	1323
	70-74 ans	2992	1334	1658	239	281	1095	1377
	50-74 ans	19661	8879	10782	2589	2849	6290	7933
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	250	111	139	73	70	38	69
	55-59 ans	211	108	103	26	29	82	74
	60-64 ans	281	137	144	38	33	99	111
	65-69 ans	181	87	94	22	18	65	76
	70-74 ans	203	93	110	23	28	70	82
	50-74 ans	1126	536	590	182	178	354	412
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	160	66	94	41	44	25	50
	55-59 ans	147	77	70	13	13	64	57
	60-64 ans	197	98	99	22	20	76	79
	65-69 ans	128	65	63	14	8	51	55
	70-74 ans	152	72	80	16	16	56	64
	50-74 ans	784	378	406	106	101	272	305
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	90	45	45	32	26	13	19
	55-59 ans	64	31	33	13	16	18	17
	60-64 ans	84	39	45	16	13	23	32
	65-69 ans	53	22	31	8	10	14	21
	70-74 ans	51	21	30	7	12	14	18
	50-74 ans	342	158	184	76	77	82	107
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4704	2082	2622	1184	1348	898	1274
	55-59 ans	3779	1694	2085	389	424	1305	1661
	60-64 ans	5069	2347	2722	481	492	1866	2230
	65-69 ans	2826	1285	1541	227	239	1058	1302
	70-74 ans	2941	1313	1628	232	269	1081	1359

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

	Effectifs sur la période 2011-2012		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	19319	8721	10598	2513	2772	6208	7826
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	109	57	52	34	28	23	24
	55-59 ans	84	48	36	15	7	33	29
	60-64 ans	131	57	74	19	20	38	54
	65-69 ans	66	37	29	7	5	30	24
	70-74 ans	77	31	46	5	10	26	36
	50-74 ans	467	230	237	80	70	150	167
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	109	57	52	34	28	23	24
	55-59 ans	84	48	36	15	7	33	29
	60-64 ans	131	57	74	19	20	38	54
	65-69 ans	66	37	29	7	5	30	24
	70-74 ans	77	31	46	5	10	26	36
	50-74 ans	467	230	237	80	70	150	167
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	95	49	46	30	24	19	22
	55-59 ans	71	38	33	12	5	26	28
	60-64 ans	115	46	69	13	17	33	52
	65-69 ans	59	33	26	5	4	28	22
	70-74 ans	68	29	39	5	6	24	33
	50-74 ans	408	195	213	65	56	130	157
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	94	48	46	30	24	18	22
	55-59 ans	70	37	33	12	5	25	28
	60-64 ans	114	46	68	13	16	33	52
	65-69 ans	59	33	26	5	4	28	22
	70-74 ans	68	29	39	5	6	24	33
	50-74 ans	405	193	212	65	55	128	157
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	95	49	46	30	24	19	22
	55-59 ans	71	38	33	12	5	26	28
	60-64 ans	114	46	68	13	16	33	52
	65-69 ans	59	33	26	5	4	28	22
	70-74 ans	68	29	39	5	6	24	33
	50-74 ans	407	195	212	65	55	130	157
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95	49	46	30	24	19	22

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	71	38	33	12	5	26	28
	60-64 ans	114	46	68	13	16	33	52
	65-69 ans	59	33	26	5	4	28	22
	70-74 ans	68	29	39	5	6	24	33
	50-74 ans	407	195	212	65	55	130	157
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	95	49	46	30	24	19	22
	55-59 ans	71	38	33	12	5	26	28
	60-64 ans	115	46	69	13	17	33	52
	65-69 ans	59	33	26	5	4	28	22
	70-74 ans	68	29	39	5	6	24	33
	50-74 ans	408	195	213	65	56	130	157
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65	27	38	17	20	10	18
	55-59 ans	42	18	24	8	3	10	21
	60-64 ans	63	19	44	5	11	14	33
	65-69 ans	31	10	21	1	3	9	18
	70-74 ans	34	9	25	2	3	7	22
	50-74 ans	235	83	152	33	40	50	112
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	3	3	3	1	0	2
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	29	16	13	4	3	12	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	8	1	3	1	5	0
	55-59 ans	11	7	4	1	1	6	3
	60-64 ans	17	5	12	1	2	4	10
	65-69 ans	8	8	0	1	0	7	0
	70-74 ans	11	7	4	2	1	5	3
	50-74 ans	56	35	21	8	5	27	16
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	18	12	6	5	2	7	4
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	54	40	14	16	3	24	11
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	25	18	7	3	3	15	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	16	3	9	2	7	1
	55-59 ans	19	13	6	3	1	10	5
	60-64 ans	35	17	18	6	4	11	14
	65-69 ans	16	15	1	3	0	12	1
	70-74 ans	21	14	7	3	1	11	6
	50-74 ans	110	75	35	24	8	51	27
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	18	12	6	5	2	7	4
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	54	40	14	16	3	24	11
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	7	5	2	2	0	3	2
	60-64 ans	16	11	5	5	2	6	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	43	31	12	12	3	19	9
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	25	18	7	3	3	15	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	24	17	7	3	3	14	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	23	16	7	2	3	14	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	15	12	3	1	2	11	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	7	2	1	1	6	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	24	17	7	3	3	14	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	4	5	2	4	2	1
	55-59 ans	8	6	2	2	1	4	1
	60-64 ans	9	5	4	3	3	2	1
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
	50-74 ans	35	20	15	9	11	11	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,2	5,2	5,2	6	5,1	4,2	5,3
	55-59 ans	5,5	6,3	4,9	6,5	6,6	6,2	4,4
	60-64 ans	5,5	5,7	5,2	7,6	6,5	5,2	4,9
	65-69 ans	6,3	6,7	6	9,4	7,2	6,1	5,7
	70-74 ans	6,8	7	6,6	9,6	10	6,4	6
	50-74 ans	5,7	6	5,5	7	6,2	5,6	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,7	2,6	1,9	1,4	1,5
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	3,2	3,6	1,4	1
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	3,2	2,6	1,2	1,4
	65-69 ans	1,8	1,7	2	3,4	4	1,3	1,6
	70-74 ans	1,7	1,6	1,8	2,9	4,3	1,3	1,3
	50-74 ans	1,7	1,8	1,7	2,9	2,7	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64	59,5	67,6	56,2	62,9	65,8	72,5
	55-59 ans	69,7	71,3	68	50	44,8	78	77
	60-64 ans	70,1	71,5	68,8	57,9	60,6	76,8	71,2
	65-69 ans	70,7	74,7	67	63,6	44,4	78,5	72,4
	70-74 ans	74,9	77,4	72,7	69,6	57,1	80	78
	50-74 ans	69,6	70,5	68,8	58,2	56,7	76,8	74
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,7	2	2,9	2,1	2,6	1,9
	55-59 ans	2,2	2,8	1,7	3,9	1,7	2,5	1,7
	60-64 ans	2,6	2,4	2,7	4	4,1	2	2,4
	65-69 ans	2,3	2,9	1,9	3,1	2,1	2,8	1,8
	70-74 ans	2,6	2,4	2,8	2,2	3,7	2,4	2,6
	50-74 ans	2,4	2,6	2,2	3,2	2,5	2,4	2,1
50-74 ans **	2,4	2,7	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,2	86	88,5	88,2	85,7	82,6	91,7
	55-59 ans	84,5	79,2	91,7	80	71,4	78,8	96,6
	60-64 ans	87,8	80,7	93,2	68,4	85	86,8	96,3
	65-69 ans	89,4	89,2	89,7	71,4	80	93,3	91,7
	70-74 ans	88,3	93,5	84,8	100	60	92,3	91,7
	50-74 ans	87,4	84,8	89,9	81,3	80	86,7	94

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,9	98	100	100	100	94,7	100
	55-59 ans	98,6	97,4	100	100	100	96,2	100
	60-64 ans	99,1	100	98,6	100	94,1	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,3	99	99,5	100	98,2	98,5	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	2	1	1	1	2	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	2	2	1	3	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	2	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	110	103	119	81	157	137	76
	55-59 ans	94	102	85	59	60	122	89
	60-64 ans	89	98	83	81	100	105	78
	65-69 ans	82	86	78	121	116	79	71
	70-74 ans	84	81	85	69	159	84	72
	50-74 ans	93	95	91	79	128	104	78
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68 (49-97)	70 (54-98)	68 (47-92)	72.5 (42-97)	71.5 (53.5-89)	62 (57-152)	59.5 (41-93)
	55-59 ans	67 (46-97)	68 (49-105)	57 (44-83)	54 (40.5-68.5)	76 (21-83)	78.5 (53-118)	55 (45-90)
	60-64 ans	67 (42-98)	73 (51-108)	61 (41-84)	84 (63-91)	62 (46-87)	71 (41-142)	60.5 (40-83)
	65-69 ans	61 (42-81)	67 (40-95)	55.5 (43-72)	88 (60-179)	71 (40-191.5)	64.5 (37.5-90.5)	55.5 (43-71)
	70-74 ans	62 (44.5-98.5)	63 (48-97)	61 (43-106)	57 (57-97)	108 (68-126)	63 (45-97)	57 (38-77)
	50-74 ans	63.5 (44-95.5)	69 (49-100)	61 (43-87)	70 (49-92)	74 (48-102)	68.5 (50-105)	57 (41-81)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,3	7	9,6	5,9	14,3	8,7	4,2
	55-59 ans	9,5	12,5	5,6	13,3	14,3	12,1	3,4
	60-64 ans	6,9	8,8	5,4	15,8	15	5,3	1,9
	65-69 ans	6,1	8,1	3,4	28,6	20	3,3	0
	70-74 ans	6,5	6,5	6,5	0	20	7,7	2,8
	50-74 ans	7,5	8,7	6,3	11,3	15,7	7,3	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,1	100	98,6	100	94,1	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,8	100	99,5	100	98,2	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	68,4	55,1	82,6	56,7	83,3	52,6	81,8
	55-59 ans	59,2	47,4	72,7	66,7	60	38,5	75
	60-64 ans	54,8	41,3	63,8	38,5	64,7	42,4	63,5
	65-69 ans	52,5	30,3	80,8	20	75	32,1	81,8
	70-74 ans	50	31	64,1	40	50	29,2	66,7
	50-74 ans	57,6	42,6	71,4	50,8	71,4	38,5	71,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	6,1	6,5	10	4,2	0	9,1
	55-59 ans	8,5	10,5	6,1	8,3	0	11,5	7,1
	60-64 ans	7	8,7	5,8	0	0	12,1	7,7
	65-69 ans	6,8	9,1	3,8	0	25	10,7	0
	70-74 ans	7,4	6,9	7,7	0	16,7	8,3	6,1
	50-74 ans	7,1	8,2	6,1	6,2	5,4	9,2	6,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	2	0	3,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	2,2	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1,7	0	3,8	0	0	0	4,5
	70-74 ans	1,5	0	2,6	0	0	0	3
	50-74 ans	1	1	0,9	1,5	0	0,8	1,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,5	16,3	2,2	10	4,2	26,3	0
	55-59 ans	15,5	18,4	12,1	8,3	20	23,1	10,7
	60-64 ans	14,8	10,9	17,4	7,7	11,8	12,1	19,2
	65-69 ans	13,6	24,2	0	20	0	25	0
	70-74 ans	16,2	24,1	10,3	40	16,7	20,8	9,1
	50-74 ans	13,7	17,9	9,9	12,3	8,9	20,8	10,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,5	16,3	4,3	20	4,2	10,5	4,5
	55-59 ans	11,3	15,8	6,1	16,7	0	15,4	7,1
	60-64 ans	15,7	26,1	8,7	38,5	11,8	21,2	7,7
	65-69 ans	13,6	21,2	3,8	40	0	17,9	4,5
	70-74 ans	14,7	24,1	7,7	20	0	25	9,1
	50-74 ans	13,2	20,5	6,6	24,6	5,4	18,5	7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	4,1	2,2	0	4,2	10,5	0
	55-59 ans	5,6	7,9	3	0	20	11,5	0
	60-64 ans	5,2	10,9	1,4	15,4	5,9	9,1	0
	65-69 ans	11,9	15,2	7,7	20	0	14,3	9,1
	70-74 ans	7,4	10,3	5,1	0	0	12,5	6,1
	50-74 ans	6,1	9,2	3,3	4,6	5,4	11,5	2,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	0	2,2	0	0	0	4,5
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	0	2,9	0	5,9	0	1,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,9	3,4	2,6	0	16,7	4,2	0
	50-74 ans	1,2	0,5	1,9	0	3,6	0,8	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	7,7	1,1	7,6	1,5	7,8	0,8
	55-59 ans	5	7,7	2,9	7,7	2,4	7,7	3
	60-64 ans	6,9	7,2	6,6	12,5	8,1	5,9	6,3
	65-69 ans	5,7	11,7	0,6	13,2	0	11,3	0,8
	70-74 ans	7,1	10,7	4,3	12,9	3,7	10,2	4,4
	50-74 ans	5,7	8,6	3,3	9,6	2,9	8,2	3,5
50-74 ans **	5,7	8,6	3,1	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,8	0,8	5,1	0,7	2,2	0,8
	55-59 ans	2,1	3,5	1	5,1	0	3,1	1,2
	60-64 ans	3,6	5,1	2,2	10,4	4,1	3,8	1,8
	65-69 ans	2,8	5,4	0,6	8,8	0	4,7	0,8
	70-74 ans	3,4	5,3	1,8	4,3	0	5,6	2,2
	50-74 ans	2,8	4,6	1,3	6,4	1,1	3,9	1,4
50-74 ans **	2,8	4,5	1,3	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,9	0,8	3,4	0,7	2,2	0,8
	55-59 ans	1,9	3	1	5,1	0	2,3	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,2	4,7	1,8	10,4	4,1	3,2	1,3
	65-69 ans	1,8	3,1	0,6	4,4	0	2,8	0,8
	70-74 ans	2,4	3,8	1,2	0	0	4,6	1,5
	50-74 ans	2,2	3,6	1,1	4,8	1,1	3,1	1,2
	50-74 ans **	2,2	3,4	1,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1	0,4	0	0,7	2,2	0
	55-59 ans	1,1	1,8	0,5	0	2,4	2,3	0
	60-64 ans	1,2	2,1	0,4	4,2	2	1,6	0
	65-69 ans	2,5	3,9	1,3	4,4	0	3,8	1,5
	70-74 ans	1,7	2,3	1,2	0	0	2,8	1,5
	50-74 ans	1,3	2,1	0,7	1,2	1,1	2,4	0,5
	50-74 ans **	1,3	2	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	16,7	25	0	100	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,2	5,9	0	33,3	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009