

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1516	670	846	628	795	42	51
	55-59 ans	1362	609	753	542	634	67	119
	60-64 ans	1502	653	849	525	677	128	172
	65-69 ans	1189	520	669	408	509	112	160
	70-74 ans	983	436	547	317	388	119	159
	<b>50-74 ans</b>	<b>6552</b>	<b>2888</b>	<b>3664</b>	<b>2420</b>	<b>3003</b>	<b>468</b>	<b>661</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	212	88	124	81	117	7	7
	55-59 ans	181	81	100	73	82	8	18
	60-64 ans	184	80	104	60	77	20	27
	65-69 ans	176	93	83	80	60	13	23
	70-74 ans	156	72	84	50	68	22	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>909</b>	<b>414</b>	<b>495</b>	<b>344</b>	<b>404</b>	<b>70</b>	<b>91</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	109	47	62	44	56	3	6
	55-59 ans	103	51	52	46	40	5	12
	60-64 ans	103	49	54	33	37	16	17
	65-69 ans	93	49	44	38	27	11	17
	70-74 ans	94	48	46	32	35	16	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>502</b>	<b>244</b>	<b>258</b>	<b>193</b>	<b>195</b>	<b>51</b>	<b>63</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	103	41	62	37	61	4	1
	55-59 ans	78	30	48	27	42	3	6
	60-64 ans	81	31	50	27	40	4	10
	65-69 ans	83	44	39	42	33	2	6
	70-74 ans	62	24	38	18	33	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>407</b>	<b>170</b>	<b>237</b>	<b>151</b>	<b>209</b>	<b>19</b>	<b>28</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1413	629	784	591	734	38	50
	55-59 ans	1284	579	705	515	592	64	113
	60-64 ans	1421	622	799	498	637	124	162
	65-69 ans	1106	476	630	366	476	110	154
	70-74 ans	921	412	509	299	355	113	154

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>6145</b>	<b>2718</b>	<b>3427</b>	<b>2269</b>	<b>2794</b>	<b>449</b>	<b>633</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	29	12	17	10	17	2	0
	55-59 ans	26	17	9	14	8	3	1
	60-64 ans	31	17	14	17	13	0	1
	65-69 ans	30	12	18	9	12	3	6
	70-74 ans	25	11	14	7	8	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	29	12	17	10	17	2	0
	55-59 ans	26	17	9	14	8	3	1
	60-64 ans	31	17	14	17	13	0	1
	65-69 ans	30	12	18	9	12	3	6
	70-74 ans	25	11	14	7	8	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	7	2	5	1	5	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	3	1	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	8	2	6	2	3	0	3
	70-74 ans	10	6	4	4	3	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	6	2	4	1	4	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	3	1	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	8	2	6	2	3	0	3
	70-74 ans	10	6	4	4	3	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	6	2	4	1	4	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	3	1	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	8	2	6	2	3	0	3
	70-74 ans	10	6	4	4	3	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	7	2	5	1	5	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	2	3	2	3	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	8	2	6	2	3	0	3
	70-74 ans	10	6	4	4	3	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	7	2	5	1	5	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	3	1	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	8	2	6	2	3	0	3
	70-74 ans	10	6	4	4	3	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	7	2	5	1	5	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	3	0	2
	70-74 ans	7	5	2	3	2	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	9	10	9	10	0	0
	55-59 ans	13	11	2	10	2	1	0
	60-64 ans	20	12	8	12	8	0	0
	65-69 ans	15	8	7	7	7	1	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	14	13,1	14,7	12,9	14,7	16,7	13,7
	55-59 ans	13,3	13,3	13,3	13,5	12,9	11,9	15,1
	60-64 ans	12,3	12,3	12,2	11,4	11,4	15,6	15,7
	65-69 ans	14,8	17,9	12,4	19,6	11,8	11,6	14,4
	70-74 ans	15,9	16,5	15,4	15,8	17,5	18,5	10,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,9</b>	<b>14,3</b>	<b>13,5</b>	<b>14,2</b>	<b>13,5</b>	<b>15</b>	<b>13,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	6,8	6,1	7,3	5,9	7,7	9,5	2
	55-59 ans	5,7	4,9	6,4	5	6,6	4,5	5
	60-64 ans	5,4	4,7	5,9	5,1	5,9	3,1	5,8
	65-69 ans	7	8,5	5,8	10,3	6,5	1,8	3,8
	70-74 ans	6,3	5,5	6,9	5,7	8,5	5	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51,4	53,4	50	54,3	47,9	42,9	85,7
	55-59 ans	56,9	63	52	63	48,8	62,5	66,7
	60-64 ans	56	61,3	51,9	55	48,1	80	63
	65-69 ans	52,8	52,7	53	47,5	45	84,6	73,9
	70-74 ans	60,3	66,7	54,8	64	51,5	72,7	68,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>55,2</b>	<b>58,9</b>	<b>52,1</b>	<b>56,1</b>	<b>48,3</b>	<b>72,9</b>	<b>69,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	1,9	2,2	1,7	2,3	5,3	0
	55-59 ans	2	2,9	1,3	2,7	1,4	4,7	0,9
	60-64 ans	2,2	2,7	1,8	3,4	2	0	0,6
	65-69 ans	2,7	2,5	2,9	2,5	2,5	2,7	3,9
	70-74 ans	2,7	2,7	2,8	2,3	2,3	3,5	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	24,1	16,7	29,4	10	29,4	50	0
	55-59 ans	23,1	17,6	33,3	14,3	37,5	33,3	0
	60-64 ans	16,1	17,6	14,3	17,6	15,4	0	0
	65-69 ans	26,7	16,7	33,3	22,2	25	0	50
	70-74 ans	40	54,5	28,6	57,1	37,5	50	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,5</b>	<b>23,2</b>	<b>27,8</b>	<b>21,1</b>	<b>27,6</b>	<b>33,3</b>	<b>28,6</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,7	100	80	100	80	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,2</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>93,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	11	10	12	10	13	0	0
	55-59 ans	12	12	13	13	15	0	0
	60-64 ans	14	17	11	21	14	0	0
	65-69 ans	11	11	11	14	15	0	1
	70-74 ans	12	12	12	17	17	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67	101	53	157	53	45	N/A
	55-59 ans	99	58	139	73	139	28	N/A
	60-64 ans	38	43	31	43	31	N/A	N/A
	65-69 ans	104	194	74	194	59	N/A	88
	70-74 ans	85	115	41	69	46	205	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>99</b>	<b>68</b>	<b>91</b>	<b>66</b>	<b>121</b>	<b>73</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	52 (33-80)	101 (45-157)	52 (33-69)	157 (157-157)	52 (33-69)	45 (45-45)	N/A
	55-59 ans	57.5 (28-119)	28 (27-119)	59 (56-303)	73 (27-119)	59 (56-303)	28 (28-28)	N/A
	60-64 ans	40 (31-42)	42 (40-47)	30.5 (30-31)	42 (40-47)	31	N/A	N/A
	65-69 ans	58.5 (42.5-129.5)	194 (48-340)	58.5 (37-96)	194 (48-340)	53 (29-96)	N/A	64 (37-163)
	70-74 ans	64 (39-75)	72 (61-108)	35.5 (28-54.5)	65 (50-88.5)	42 (29-67)	205 (75-335)	27 (27-27)
	<b>50-74 ans</b>	<b>52.5 (35-77.5)</b>	<b>54.5 (41-113.5)</b>	<b>52.5 (32-68)</b>	<b>54.5 (41-113.5)</b>	<b>68</b>	<b>60 (36.5-205)</b>	<b>50.5 (32-113.5)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	65,5	75	58,8	90	58,8	0	0
	55-59 ans	50	64,7	22,2	71,4	25	33,3	0
	60-64 ans	64,5	70,6	57,1	70,6	61,5	0	0
	65-69 ans	50	66,7	38,9	77,8	58,3	33,3	0
	70-74 ans	16	18,2	14,3	28,6	25	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>50,4</b>	<b>60,9</b>	<b>40,3</b>	<b>70,2</b>	<b>50</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	83,3	66,7	100	100	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0
	65-69 ans	100	100	100	100	100	0	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	<b>50-74 ans</b>	<b>97,2</b>	<b>93,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	16,7	33,3	0	50	0	0	0
	60-64 ans	20	0	50	0	50	0	0
	65-69 ans	87,5	100	83,3	100	100	0	66,7
	70-74 ans	70	83,3	50	75	66,7	100	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>63,9</b>	<b>62,5</b>	<b>65</b>	<b>58,3</b>	<b>68,8</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	16,7	0	33,3	0	33,3	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	12,5	0	16,7	0	0	0	33,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	16,7	33,3	0	50	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	20	0	50	0	33,3	0	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>10</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	40	33,3	50	33,3	50	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>5</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	16,7	0	33,3	0	33,3	0	0
	60-64 ans	20	33,3	0	33,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	10	16,7	0	25	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>12,5</b>	<b>5</b>	<b>16,7</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	16,7	0	33,3	0	33,3	0	0
	60-64 ans	20	33,3	0	33,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>5</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	16,7	33,3	0	0	0	100	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,7	0	1,9	0	0	0
	60-64 ans	1,4	1,6	1,3	2	1,6	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,2	0	3,9	0	2,8	0	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositéux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,4	1,6	1,3	2	1,6	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0	1,3	0	1,6	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0	1,4	0	1,7	0	0
	60-64 ans	0,7	1,6	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0,9	2,1	0	2,7	0	0	0
	70-74 ans	1,1	2,4	0	3,3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	100	0	100	0	100	0	0
	60-64 ans	100	100	0	100	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	100	100	0	100	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>66,7</b>	<b>100</b>	<b>66,7</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

N/A : Non applicable

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009