

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	19565	8993	10572	6918	7805	2075	2767
	55-59 ans	16544	7187	9357	3304	4038	3883	5319
	60-64 ans	16004	7556	8448	3116	2938	4440	5510
	65-69 ans	10723	4992	5731	1729	1947	3263	3784
	70-74 ans	8125	3707	4418	1301	1373	2406	3045
	<b>50-74 ans</b>	<b>70961</b>	<b>32435</b>	<b>38526</b>	<b>16368</b>	<b>18101</b>	<b>16067</b>	<b>20425</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1774	838	936	694	741	144	195
	55-59 ans	1665	721	944	432	482	289	462
	60-64 ans	1451	651	800	357	375	294	425
	65-69 ans	1097	506	591	223	287	283	304
	70-74 ans	910	396	514	184	232	212	282
	<b>50-74 ans</b>	<b>6897</b>	<b>3112</b>	<b>3785</b>	<b>1890</b>	<b>2117</b>	<b>1222</b>	<b>1668</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	999	471	528	374	384	97	144
	55-59 ans	1005	447	558	237	236	210	322
	60-64 ans	900	410	490	189	182	221	308
	65-69 ans	696	338	358	123	139	215	219
	70-74 ans	600	268	332	110	114	158	218
	<b>50-74 ans</b>	<b>4200</b>	<b>1934</b>	<b>2266</b>	<b>1033</b>	<b>1055</b>	<b>901</b>	<b>1211</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	775	367	408	320	357	47	51
	55-59 ans	661	274	387	195	247	79	140
	60-64 ans	551	241	310	168	193	73	117
	65-69 ans	401	168	233	100	148	68	85
	70-74 ans	310	128	182	74	118	54	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>2698</b>	<b>1178</b>	<b>1520</b>	<b>857</b>	<b>1063</b>	<b>321</b>	<b>457</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	18790	8626	10164	6598	7448	2028	2716
	55-59 ans	15883	6913	8970	3109	3791	3804	5179
	60-64 ans	15453	7315	8138	2948	2745	4367	5393
	65-69 ans	10322	4824	5498	1629	1799	3195	3699
	70-74 ans	7815	3579	4236	1227	1255	2352	2981

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>68263</b>	<b>31257</b>	<b>37006</b>	<b>15511</b>	<b>17038</b>	<b>15746</b>	<b>19968</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	459	251	208	205	160	46	48
	55-59 ans	469	244	225	122	109	122	116
	60-64 ans	467	262	205	118	77	144	128
	65-69 ans	341	191	150	81	63	110	87
	70-74 ans	302	160	142	72	38	88	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>2038</b>	<b>1108</b>	<b>930</b>	<b>598</b>	<b>447</b>	<b>510</b>	<b>483</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	456	248	208	203	160	45	48
	55-59 ans	458	237	221	117	107	120	114
	60-64 ans	460	259	201	117	75	142	126
	65-69 ans	338	189	149	80	63	109	86
	70-74 ans	287	155	132	69	35	86	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>1999</b>	<b>1088</b>	<b>911</b>	<b>586</b>	<b>440</b>	<b>502</b>	<b>471</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	411	224	187	181	142	43	45
	55-59 ans	414	217	197	101	92	116	105
	60-64 ans	416	235	181	100	67	135	114
	65-69 ans	312	179	133	75	55	104	78
	70-74 ans	263	141	122	60	32	81	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>1816</b>	<b>996</b>	<b>820</b>	<b>517</b>	<b>388</b>	<b>479</b>	<b>432</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	350	188	162	152	127	36	35
	55-59 ans	353	183	170	86	77	97	93
	60-64 ans	340	189	151	75	51	114	100
	65-69 ans	246	136	110	53	45	83	65
	70-74 ans	210	112	98	45	24	67	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>1499</b>	<b>808</b>	<b>691</b>	<b>411</b>	<b>324</b>	<b>397</b>	<b>367</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	407	221	186	179	141	42	45
	55-59 ans	411	216	195	100	92	116	103
	60-64 ans	412	233	179	98	65	135	114
	65-69 ans	305	175	130	73	54	102	76
	70-74 ans	259	139	120	59	31	80	89
	<b>50-74 ans</b>	<b>1794</b>	<b>984</b>	<b>810</b>	<b>509</b>	<b>383</b>	<b>475</b>	<b>427</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	7	4	3	2	1	2	2
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	8	6	2	4	2	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	395	214	181	173	138	41	43

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	401	210	191	97	86	113	105
	60-64 ans	401	226	175	95	63	131	112
	65-69 ans	304	173	131	73	53	100	78
	70-74 ans	252	132	120	53	32	79	88
	<b>50-74 ans</b>	<b>1753</b>	<b>955</b>	<b>798</b>	<b>491</b>	<b>372</b>	<b>464</b>	<b>426</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	413	226	187	181	142	45	45
	55-59 ans	418	218	200	102	94	116	106
	60-64 ans	421	239	182	102	68	137	114
	65-69 ans	313	180	133	75	55	105	78
	70-74 ans	271	147	124	64	34	83	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>1836</b>	<b>1010</b>	<b>826</b>	<b>524</b>	<b>393</b>	<b>486</b>	<b>433</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	205	101	104	79	82	22	22
	55-59 ans	205	97	108	47	48	50	60
	60-64 ans	177	80	97	30	40	50	57
	65-69 ans	142	62	80	30	34	32	46
	70-74 ans	120	55	65	20	14	35	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>849</b>	<b>395</b>	<b>454</b>	<b>206</b>	<b>218</b>	<b>189</b>	<b>236</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	28	12	16	11	8	1	8
	55-59 ans	22	12	10	5	4	7	6
	60-64 ans	26	14	12	6	4	8	8
	65-69 ans	12	8	4	3	1	5	3
	70-74 ans	12	5	7	0	1	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>31</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	52	34	18	23	14	11	4
	55-59 ans	53	28	25	12	13	16	12
	60-64 ans	68	39	29	14	11	25	18
	65-69 ans	52	33	19	10	10	23	9
	70-74 ans	45	30	15	11	6	19	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>270</b>	<b>164</b>	<b>106</b>	<b>70</b>	<b>54</b>	<b>94</b>	<b>52</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	55	31	24	24	18	7	6
	55-59 ans	60	39	21	21	7	18	14
	60-64 ans	71	52	19	26	4	26	15
	65-69 ans	59	43	16	18	2	25	14
	70-74 ans	52	31	21	16	7	15	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>297</b>	<b>196</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>38</b>	<b>91</b>	<b>63</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	17	8	9	8	8	0	1
	55-59 ans	24	14	10	5	5	9	5
	60-64 ans	28	22	6	12	2	10	4
	65-69 ans	20	16	4	10	3	6	1
	70-74 ans	14	7	7	3	3	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>67</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>15</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	9	2	8	1	1	1
	55-59 ans	14	10	4	5	1	5	3
	60-64 ans	16	10	6	3	2	7	4
	65-69 ans	6	4	2	2	2	2	0
	70-74 ans	10	8	2	6	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	13	8	5	7	3	1	2
	55-59 ans	15	7	8	3	7	4	1
	60-64 ans	15	9	6	4	3	5	3
	65-69 ans	8	7	1	2	1	5	0
	70-74 ans	11	8	3	7	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>9</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	108	66	42	47	32	19	10
	55-59 ans	116	69	47	34	20	35	27
	60-64 ans	143	92	51	40	16	52	35
	65-69 ans	112	76	36	28	13	48	23
	70-74 ans	97	61	36	27	13	34	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>576</b>	<b>364</b>	<b>212</b>	<b>176</b>	<b>94</b>	<b>188</b>	<b>118</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	55	31	24	24	18	7	6
	55-59 ans	60	39	21	21	7	18	14
	60-64 ans	71	52	19	26	4	26	15
	65-69 ans	59	43	16	18	2	25	14
	70-74 ans	52	31	21	16	7	15	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>297</b>	<b>196</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>38</b>	<b>91</b>	<b>63</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	41	23	18	20	13	3	5
	55-59 ans	51	32	19	15	5	17	14
	60-64 ans	55	39	16	20	4	19	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	47	34	13	15	2	19	11
	70-74 ans	37	23	14	13	4	10	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>231</b>	<b>151</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>52</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	8	9	8	8	0	1
	55-59 ans	24	14	10	5	5	9	5
	60-64 ans	28	22	6	12	2	10	4
	65-69 ans	20	16	4	10	3	6	1
	70-74 ans	14	7	7	3	3	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>67</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>15</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	8	7	8	6	0	1
	55-59 ans	22	13	9	4	4	9	5
	60-64 ans	27	21	6	11	2	10	4
	65-69 ans	17	13	4	8	3	5	1
	70-74 ans	13	7	6	3	3	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>14</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	8	7	1	5	1	2	0
	65-69 ans	5	5	0	3	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	14	7	7	3	4	4	3
	60-64 ans	19	14	5	6	1	8	4
	65-69 ans	12	8	4	5	3	3	1
	70-74 ans	10	6	4	2	1	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>12</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	6	4	6	3	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10	5	5	3	3	2	2
	60-64 ans	15	10	5	5	1	5	4
	65-69 ans	12	8	4	5	3	3	1
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	9	5	4	3	1	2	3
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	8	6	8	6	0	0
	55-59 ans	18	11	7	3	4	8	3
	60-64 ans	21	16	5	7	1	9	4
	65-69 ans	14	10	4	5	3	5	1
	70-74 ans	11	6	5	3	2	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>11</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	41	23	18	22	15	1	3
	55-59 ans	35	18	17	14	10	4	7
	60-64 ans	31	17	14	13	6	4	8
	65-69 ans	16	7	9	4	4	3	5
	70-74 ans	14	6	8	3	3	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>137</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>28</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	9,3	8,9	10	9,5	6,9	7
	55-59 ans	10,1	10	10,1	13,1	11,9	7,4	8,7
	60-64 ans	9,1	8,6	9,5	11,5	12,8	6,6	7,7
	65-69 ans	10,2	10,1	10,3	12,9	14,7	8,7	8
	70-74 ans	11,2	10,7	11,6	14,1	16,9	8,8	9,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>9,6</b>	<b>9,8</b>	<b>11,5</b>	<b>11,7</b>	<b>7,6</b>	<b>8,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4	4,1	3,9	4,6	4,6	2,3	1,8
	55-59 ans	4	3,8	4,1	5,9	6,1	2	2,6
	60-64 ans	3,4	3,2	3,7	5,4	6,6	1,6	2,1
	65-69 ans	3,7	3,4	4,1	5,8	7,6	2,1	2,2
	70-74 ans	3,8	3,5	4,1	5,7	8,6	2,2	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5,9</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	56,3	56,2	56,4	53,9	51,8	67,4	73,8
	55-59 ans	60,4	62	59,1	54,9	49	72,7	69,7
	60-64 ans	62	63	61,3	52,9	48,5	75,2	72,5
	65-69 ans	63,4	66,8	60,6	55,2	48,4	76	72
	70-74 ans	65,9	67,7	64,6	59,8	49,1	74,5	77,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>60,9</b>	<b>62,1</b>	<b>59,9</b>	<b>54,7</b>	<b>49,8</b>	<b>73,7</b>	<b>72,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,9	2	3,1	2,1	2,3	1,8
	55-59 ans	3	3,5	2,5	3,9	2,9	3,2	2,2
	60-64 ans	3	3,6	2,5	4	2,8	3,3	2,4
	65-69 ans	3,3	4	2,7	5	3,5	3,4	2,4
	70-74 ans	3,9	4,5	3,4	5,9	3	3,7	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	98,8	100	99	100	97,8	100
	55-59 ans	97,7	97,1	98,2	95,9	98,2	98,4	98,3
	60-64 ans	98,5	98,9	98	99,2	97,4	98,6	98,4
	65-69 ans	99,1	99	99,3	98,8	100	99,1	98,9
	70-74 ans	95	96,9	93	95,8	92,1	97,7	93,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,1</b>	<b>98,2</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	<b>97,5</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,1	90,3	89,9	89,2	88,8	95,6	93,8
	55-59 ans	90,4	91,6	89,1	86,3	86	96,7	92,1
	60-64 ans	90,4	90,7	90	85,5	89,3	95,1	90,5
	65-69 ans	92,3	94,7	89,3	93,8	87,3	95,4	90,7
	70-74 ans	91,6	91	92,4	87	91,4	94,2	92,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,8</b>	<b>91,5</b>	<b>90</b>	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>	<b>95,4</b>	<b>91,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,2	83,9	86,6	84	89,4	83,7	77,8
	55-59 ans	85,3	84,3	86,3	85,1	83,7	83,6	88,6
	60-64 ans	81,7	80,4	83,4	75	76,1	84,4	87,7
	65-69 ans	78,8	76	82,7	70,7	81,8	79,8	83,3
	70-74 ans	79,8	79,4	80,3	75	75	82,7	82,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>82,5</b>	<b>81,1</b>	<b>84,3</b>	<b>79,5</b>	<b>83,5</b>	<b>82,9</b>	<b>85</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	55-59 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	60-64 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	65-69 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	70-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	89	85	96	89	64	72
	55-59 ans	74	81	67	86	70	77	64
	60-64 ans	79	86	70	84	65	88	74
	65-69 ans	73	79	66	83	60	77	70
	70-74 ans	78	85	69	96	91	78	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>84</b>	<b>72</b>	<b>90</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>68</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (36-92)	53 (35-93)	56 (37-92)	56 (35-110)	58 (38-94)	44 (31-71)	56 (37-86)
	55-59 ans	52 (35-84)	56 (36-90)	50 (34-74)	56 (36-97)	46 (30-74)	55,5 (37-90)	53 (39-73,5)
	60-64 ans	56 (34,5-87,5)	62,5 (37-96,5)	51 (33-72,5)	59 (38-84)	52 (37-72)	66 (35-106)	50 (33-73)
	65-69 ans	54 (38-83)	55,5 (38-85)	52 (38-78)	58 (40,5-87)	47 (37-72)	54 (37-85)	58 (39-83)
	70-74 ans	52 (35-83)	51 (35-92)	53,5 (34-80,5)	63 (37-125)	62 (41-105)	48 (35-78)	51 (32-72)
	<b>50-74 ans</b>	<b>54 (36-85)</b>	<b>56 (36-91)</b>	<b>52 (36-79)</b>	<b>58 (37-97,5)</b>	<b>50 (36-84)</b>	<b>53 (35-89)</b>	<b>53 (35-76)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,9	9,2	8,7	10,7	9,4	2,2	6,3
	55-59 ans	7,5	7,4	7,6	11,5	9,2	3,3	6
	60-64 ans	6,6	6,5	6,8	11	7,8	2,8	6,3
	65-69 ans	4,7	3,7	6	4,9	6,3	2,7	5,7
	70-74 ans	4,6	3,8	5,6	4,2	7,9	3,4	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>	<b>7,1</b>	<b>9,4</b>	<b>8,5</b>	<b>2,9</b>	<b>5,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,1	95,5	96,8	95,6	97,2	95,3	95,6
	55-59 ans	96,9	96,8	97	96	93,5	97,4	100
	60-64 ans	96,4	96,2	96,7	95	94	97	98,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	97,4	96,6	98,5	97,3	96,4	96,2	100
	70-74 ans	95,8	93,6	98,4	88,3	100	97,5	97,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,5</b>	<b>95,9</b>	<b>97,3</b>	<b>95</b>	<b>95,9</b>	<b>96,9</b>	<b>98,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,6	44,7	55,6	43,6	57,7	48,9	48,9
	55-59 ans	49	44,5	54	46,1	51,1	43,1	56,6
	60-64 ans	42	33,5	53,3	29,4	58,8	36,5	50
	65-69 ans	45,4	34,4	60,2	40	61,8	30,5	59
	70-74 ans	44,3	37,4	52,4	31,3	41,2	42,2	56,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,2</b>	<b>39,1</b>	<b>55</b>	<b>39,3</b>	<b>55,5</b>	<b>38,9</b>	<b>54,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,8	5,3	8,6	6,1	5,6	2,2	17,8
	55-59 ans	5,3	5,5	5	4,9	4,3	6	5,7
	60-64 ans	6,2	5,9	6,6	5,9	5,9	5,8	7
	65-69 ans	3,8	4,4	3	4	1,8	4,8	3,8
	70-74 ans	4,4	3,4	5,6	0	2,9	6	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>5</b>	<b>5,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>	<b>7,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	1,3	0,5	1,7	0,7	0	0
	55-59 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,6	15	9,6	12,7	9,9	24,4	8,9
	55-59 ans	12,7	12,8	12,5	11,8	13,8	13,8	11,3
	60-64 ans	16,2	16,3	15,9	13,7	16,2	18,2	15,8
	65-69 ans	16,6	18,3	14,3	13,3	18,2	21,9	11,5
	70-74 ans	16,6	20,4	12,1	17,2	17,6	22,9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,7</b>	<b>16,2</b>	<b>12,8</b>	<b>13,4</b>	<b>13,7</b>	<b>19,3</b>	<b>12</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,3	13,7	12,8	13,3	12,7	15,6	13,3
	55-59 ans	14,4	17,9	10,5	20,6	7,4	15,5	13,2
	60-64 ans	16,9	21,8	10,4	25,5	5,9	19	13,2
	65-69 ans	18,8	23,9	12	24	3,6	23,8	17,9
	70-74 ans	19,2	21,1	16,9	25	20,6	18,1	15,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,2</b>	<b>19,4</b>	<b>12,2</b>	<b>20</b>	<b>9,7</b>	<b>18,7</b>	<b>14,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	3,5	4,8	4,4	5,6	0	2,2
	55-59 ans	5,7	6,4	5	4,9	5,3	7,8	4,7
	60-64 ans	6,7	9,2	3,3	11,8	2,9	7,3	3,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6,4	8,9	3	13,3	5,5	5,7	1,3
	70-74 ans	5,2	4,8	5,6	4,7	8,8	4,8	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>6,6</b>	<b>4,4</b>	<b>7,3</b>	<b>5,3</b>	<b>6</b>	<b>3,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	2,7	1,6	2,8	2,1	2,2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0,8	0	0	0	1,5	0
	65-69 ans	0,6	0,6	0,8	0	1,8	1	0
	70-74 ans	0,7	0,7	0,8	0	0	1,2	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,7	4	1,1	4,4	0,7	2,2	2,2
	55-59 ans	3,3	4,6	2	4,9	1,1	4,3	2,8
	60-64 ans	3,8	4,2	3,3	2,9	2,9	5,1	3,5
	65-69 ans	1,9	2,2	1,5	2,7	3,6	1,9	0
	70-74 ans	3,7	5,4	1,6	9,4	2,9	2,4	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>4,6</b>	<b>1,8</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,1	3,5	2,7	3,9	2,1	2,2	4,4
	55-59 ans	3,6	3,2	4	2,9	7,4	3,4	0,9
	60-64 ans	3,6	3,8	3,3	3,9	4,4	3,6	2,6
	65-69 ans	2,6	3,9	0,8	2,7	1,8	4,8	0
	70-74 ans	4,1	5,4	2,4	10,9	0	1,2	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	7,7	4,1	7,1	4,3	9,4	3,7
	55-59 ans	7,3	10	5,2	10,9	5,3	9,2	5,2
	60-64 ans	9,3	12,6	6,3	13,6	5,8	11,9	6,5
	65-69 ans	10,9	15,8	6,5	17,2	7,2	15	6,2
	70-74 ans	12,4	17	8,5	22	10,4	14,5	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>11,6</b>	<b>5,7</b>	<b>11,3</b>	<b>5,5</b>	<b>11,9</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,7</b>	<b>11,8</b>	<b>5,9</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,6	2,4	3,6	2,4	3,5	2,2
	55-59 ans	3,8	5,6	2,3	6,8	1,8	4,7	2,7
	60-64 ans	4,6	7,1	2,3	8,8	1,5	6	2,8
	65-69 ans	5,7	8,9	2,9	11	1,1	7,8	3,8
	70-74 ans	6,7	8,7	5	13	5,6	6,4	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>6,3</b>	<b>2,7</b>	<b>6,8</b>	<b>2,2</b>	<b>5,8</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,5</b>	<b>6,3</b>	<b>2,8</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	3	1,7	1,5	1,8
	55-59 ans	3,2	4,6	2,1	4,8	1,3	4,5	2,7
	60-64 ans	3,6	5,3	2	6,8	1,5	4,4	2,2
	65-69 ans	4,6	7	2,4	9,2	1,1	5,9	3
	70-74 ans	4,7	6,4	3,3	10,6	3,2	4,3	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,8</b>	<b>2,2</b>	<b>5,4</b>	<b>1,6</b>	<b>4,3</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,9	0,9	1,2	1,1	0	0,4
	55-59 ans	1,5	2	1,1	1,6	1,3	2,4	1
	60-64 ans	1,8	3	0,7	4,1	0,7	2,3	0,7
	65-69 ans	1,9	3,3	0,7	6,1	1,7	1,9	0,3
	70-74 ans	1,8	2	1,7	2,4	2,4	1,7	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	26,7	25	28,6	25	33,3	0	0
	55-59 ans	36,4	46,2	22,2	25	0	55,6	40
	60-64 ans	29,6	33,3	16,7	45,5	50	20	0
	65-69 ans	29,4	38,5	0	37,5	0	40	0
	70-74 ans	23,1	14,3	33,3	33,3	66,7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,8</b>	<b>33,9</b>	<b>21,9</b>	<b>35,3</b>	<b>27,8</b>	<b>32,1</b>	<b>14,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009