

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3431	1547	1884	988	1096	559	788
	55-59 ans	3505	1494	2011	490	541	1004	1470
	60-64 ans	4766	2198	2568	603	630	1595	1938
	65-69 ans	3326	1572	1754	372	364	1200	1390
	70-74 ans	3123	1494	1629	281	266	1213	1363
	50-74 ans	18151	8305	9846	2734	2897	5571	6949
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	207	110	97	71	63	39	34
	55-59 ans	207	77	130	34	39	43	91
	60-64 ans	258	132	126	42	32	90	94
	65-69 ans	188	91	97	24	26	67	71
	70-74 ans	188	73	115	28	24	45	91
	50-74 ans	1048	483	565	199	184	284	381
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	148	77	71	46	41	31	30
	55-59 ans	160	60	100	21	22	39	78
	60-64 ans	198	102	96	24	22	78	74
	65-69 ans	149	75	74	18	16	57	58
	70-74 ans	157	59	98	21	19	38	79
	50-74 ans	812	373	439	130	120	243	319
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	59	33	26	25	22	8	4
	55-59 ans	47	17	30	13	17	4	13
	60-64 ans	60	30	30	18	10	12	20
	65-69 ans	39	16	23	6	10	10	13
	70-74 ans	31	14	17	7	5	7	12
	50-74 ans	236	110	126	69	64	41	62
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3372	1514	1858	963	1074	551	784
	55-59 ans	3458	1477	1981	477	524	1000	1457
	60-64 ans	4706	2168	2538	585	620	1583	1918
	65-69 ans	3287	1556	1731	366	354	1190	1377
	70-74 ans	3092	1480	1612	274	261	1206	1351

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	17915	8195	9720	2665	2833	5530	6887
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	43	18	25	12	14	6	11
	55-59 ans	41	21	20	6	10	15	10
	60-64 ans	80	41	39	7	12	34	27
	65-69 ans	76	40	36	12	8	28	28
	70-74 ans	50	34	16	13	3	21	13
	50-74 ans	290	154	136	50	47	104	89
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	43	18	25	12	14	6	11
	55-59 ans	41	21	20	6	10	15	10
	60-64 ans	79	40	39	7	12	33	27
	65-69 ans	74	38	36	10	8	28	28
	70-74 ans	49	33	16	12	3	21	13
	50-74 ans	286	150	136	47	47	103	89
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	40	17	23	11	13	6	10
	55-59 ans	38	20	18	6	9	14	9
	60-64 ans	75	37	38	6	11	31	27
	65-69 ans	72	36	36	9	8	27	28
	70-74 ans	47	31	16	11	3	20	13
	50-74 ans	272	141	131	43	44	98	87
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	39	16	23	10	13	6	10
	55-59 ans	36	18	18	5	9	13	9
	60-64 ans	73	36	37	5	11	31	26
	65-69 ans	66	33	33	8	8	25	25
	70-74 ans	44	29	15	9	3	20	12
	50-74 ans	258	132	126	37	44	95	82
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	39	16	23	10	13	6	10
	55-59 ans	37	19	18	6	9	13	9
	60-64 ans	74	36	38	5	11	31	27
	65-69 ans	67	33	34	8	8	25	26
	70-74 ans	46	30	16	10	3	20	13
	50-74 ans	263	134	129	39	44	95	85
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	9	7	2	4	0	3	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	40	17	23	11	13	6	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	38	20	18	6	9	14	9
	60-64 ans	75	37	38	6	11	31	27
	65-69 ans	72	36	36	9	8	27	28
	70-74 ans	47	31	16	11	3	20	13
	50-74 ans	272	141	131	43	44	98	87
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	40	17	23	11	13	6	10
	55-59 ans	38	20	18	6	9	14	9
	60-64 ans	75	37	38	6	11	31	27
	65-69 ans	72	36	36	9	8	27	28
	70-74 ans	47	31	16	11	3	20	13
	50-74 ans	272	141	131	43	44	98	87
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	26	10	16	6	9	4	7
	55-59 ans	13	7	6	3	3	4	3
	60-64 ans	32	11	21	4	4	7	17
	65-69 ans	25	8	17	2	3	6	14
	70-74 ans	13	7	6	3	0	4	6
	50-74 ans	109	43	66	18	19	25	47
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	5	1	4	0	3	1	1
	60-64 ans	8	4	4	0	1	4	3
	65-69 ans	12	7	5	1	0	6	5
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	34	19	15	6	5	13	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	13	5	8	0	3	5	5
	65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4
	70-74 ans	9	5	4	2	1	3	3
	50-74 ans	39	18	21	4	6	14	15
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	3	5	2	3	1	2
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	17	14	3	2	3	12	0
	65-69 ans	14	9	5	3	3	6	2
	70-74 ans	16	12	4	2	2	10	2
	50-74 ans	65	45	20	11	12	34	8
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	23	15	8	3	2	12	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	9	3	6	2	3	1	3
	55-59 ans	17	11	6	3	2	8	4
	60-64 ans	30	19	11	2	6	17	5
	65-69 ans	23	13	10	4	4	9	6
	70-74 ans	25	17	8	4	3	13	5
	50-74 ans	104	63	41	15	18	48	23
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	3	5	2	3	1	2
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	17	14	3	2	3	12	0
	65-69 ans	14	9	5	3	3	6	2
	70-74 ans	16	12	4	2	2	10	2
	50-74 ans	65	45	20	11	12	34	8
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	3	5	2	3	1	2
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	15	12	3	2	3	10	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13	8	5	3	3	5	2
	70-74 ans	15	12	3	2	2	10	1
	50-74 ans	61	42	19	11	12	31	7
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	23	15	8	3	2	12	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	23	15	8	3	2	12	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	22	14	8	3	2	11	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	8	5	3	1	1	4	2
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	15	9	6	2	2	7	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	23	15	8	3	2	12	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	6	2	3	2	3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6	7,1	5,1	7,2	5,7	7	4,3
	55-59 ans	5,9	5,2	6,5	6,9	7,2	4,3	6,2
	60-64 ans	5,4	6	4,9	7	5,1	5,6	4,9
	65-69 ans	5,7	5,8	5,5	6,5	7,1	5,6	5,1
	70-74 ans	6	4,9	7,1	10	9	3,7	6,7
	50-74 ans	5,8	5,8	5,7	7,3	6,4	5,1	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	2,1	1,4	2,5	2	1,4	0,5
	55-59 ans	1,3	1,1	1,5	2,7	3,1	0,4	0,9
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	3	1,6	0,8	1
	65-69 ans	1,2	1	1,3	1,6	2,7	0,8	0,9
	70-74 ans	1	0,9	1	2,5	1,9	0,6	0,9
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	2,5	2,2	0,7	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,5	70	73,2	64,8	65,1	79,5	88,2
	55-59 ans	77,3	77,9	76,9	61,8	56,4	90,7	85,7
	60-64 ans	76,7	77,3	76,2	57,1	68,8	86,7	78,7
	65-69 ans	79,3	82,4	76,3	75	61,5	85,1	81,7
	70-74 ans	83,5	80,8	85,2	75	79,2	84,4	86,8
	50-74 ans	77,5	77,2	77,7	65,3	65,2	85,6	83,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,2	1,3	1,2	1,3	1,1	1,4
	55-59 ans	1,2	1,4	1	1,3	1,9	1,5	0,7
	60-64 ans	1,7	1,9	1,5	1,2	1,9	2,1	1,4
	65-69 ans	2,3	2,6	2,1	3,3	2,3	2,4	2
	70-74 ans	1,6	2,3	1	4,7	1,1	1,7	1
	50-74 ans	1,6	1,9	1,4	1,9	1,7	1,9	1,3
50-74 ans **	1,5	1,8	1,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,8	97,6	100	100	100	97,1	100
	65-69 ans	97,4	95	100	83,3	100	100	100
	70-74 ans	98	97,1	100	92,3	100	100	100
	50-74 ans	98,6	97,4	100	94	100	99	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93	94,4	92	91,7	92,9	100	90,9
	55-59 ans	92,7	95,2	90	100	90	93,3	90
	60-64 ans	94,9	92,5	97,4	85,7	91,7	93,9	100
	65-69 ans	97,3	94,7	100	90	100	96,4	100
	70-74 ans	95,9	93,9	100	91,7	100	95,2	100
	50-74 ans	95,1	94	96,3	91,5	93,6	95,1	97,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,5	94,1	100	90,9	100	100	100
	55-59 ans	94,7	90	100	83,3	100	92,9	100
	60-64 ans	97,3	97,3	97,4	83,3	100	100	96,3
	65-69 ans	91,7	91,7	91,7	88,9	100	92,6	89,3
	70-74 ans	93,6	93,5	93,8	81,8	100	100	92,3
	50-74 ans	94,9	93,6	96,2	86	100	96,9	94,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	0
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67	93	48	76	44	125	54
	55-59 ans	67	70	64	44	61	81	66
	60-64 ans	67	77	58	96	54	73	60
	65-69 ans	87	98	76	108	83	95	74
	70-74 ans	65	59	78	52	130	62	66
	50-74 ans	72	79	65	75	63	81	65
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54.5 (36-71)	65 (49-107)	49 (36-58)	65 (49-105)	48 (36-53)	97 (46-140)	54.5 (36-63)
	55-59 ans	53.5 (38-83)	53.5 (38-78)	53.5 (41-83)	38 (34-55)	52 (42-70)	58 (44-90)	66 (34-83)
	60-64 ans	56 (42-73)	64 (45-77)	52.5 (42-72)	51 (36-85)	57 (37-73)	66 (45-77)	51 (43-72)
	65-69 ans	63.5 (43-90)	70 (47-90)	58 (42-90)	72 (56-78)	51 (43-112.5)	64 (43-91)	60.5 (40-84.5)
	70-74 ans	54 (34-81)	49 (28-81)	59 (45.5-84)	34 (25-71)	70 (54-265)	56.5 (35-81)	57 (45-84)
	50-74 ans	56 (39-81)	60 (38-84)	54 (40-78)	55 (34-78)	51 (41.5-70)	62 (42-88)	55 (39-83)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,3	5,6	0	8,3	0	0	0
	55-59 ans	4,9	4,8	5	0	10	6,7	0
	60-64 ans	5	7,3	2,6	14,3	8,3	5,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2,9	0	7,7	0	0	0
	50-74 ans	2,8	3,9	1,5	6	4,3	2,9	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65	58,8	69,6	54,5	69,2	66,7	70
	55-59 ans	34,2	35	33,3	50	33,3	28,6	33,3
	60-64 ans	42,7	29,7	55,3	66,7	36,4	22,6	63
	65-69 ans	34,7	22,2	47,2	22,2	37,5	22,2	50
	70-74 ans	27,7	22,6	37,5	27,3	0	20	46,2
	50-74 ans	40,1	30,5	50,4	41,9	43,2	25,5	54
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,5	23,5	4,3	27,3	7,7	16,7	0
	55-59 ans	13,2	5	22,2	0	33,3	7,1	11,1
	60-64 ans	10,7	10,8	10,5	0	9,1	12,9	11,1
	65-69 ans	16,7	19,4	13,9	11,1	0	22,2	17,9
	70-74 ans	8,5	9,7	6,3	18,2	0	5	7,7
	50-74 ans	12,5	13,5	11,5	14	11,4	13,3	11,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,6	0	5,6	0	0	0	11,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2,5	0	4,3	0	0	0	10
	55-59 ans	18,4	20	16,7	16,7	11,1	21,4	22,2
	60-64 ans	17,3	13,5	21,1	0	27,3	16,1	18,5
	65-69 ans	12,5	11,1	13,9	11,1	12,5	11,1	14,3
	70-74 ans	19,1	16,1	25	18,2	33,3	15	23,1
	50-74 ans	14,3	12,8	16	9,3	13,6	14,3	17,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	17,6	21,7	18,2	23,1	16,7	20
	55-59 ans	26,3	35	16,7	33,3	11,1	35,7	22,2
	60-64 ans	22,7	37,8	7,9	33,3	27,3	38,7	0
	65-69 ans	19,4	25	13,9	33,3	37,5	22,2	7,1
	70-74 ans	34	38,7	25	18,2	66,7	50	15,4
	50-74 ans	23,9	31,9	15,3	25,6	27,3	34,7	9,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,3	5	5,6	0	11,1	7,1	0
	60-64 ans	6,7	8,1	5,3	0	0	9,7	7,4
	65-69 ans	15,3	19,4	11,1	11,1	12,5	22,2	10,7
	70-74 ans	10,6	12,9	6,3	18,2	0	10	7,7
	50-74 ans	8,5	10,6	6,1	7	4,5	12,2	6,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,4	2,8	0	11,1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,7	0	2,3	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	2	3,2	2,1	2,8	1,8	3,8
	55-59 ans	4,9	7,4	3	6,3	3,8	8	2,7
	60-64 ans	6,4	8,8	4,3	3,4	9,7	10,7	2,6
	65-69 ans	7	8,4	5,8	10,9	11,3	7,6	4,4
	70-74 ans	8,1	11,5	5	14,6	11,5	10,8	3,7
	50-74 ans	5,8	7,7	4,2	5,6	6,4	8,7	3,3
	50-74 ans **	5,5	7	4,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	2	2,7	2,1	2,8	1,8	2,6
	55-59 ans	2,9	4,7	1,5	4,2	1,9	5	1,4
	60-64 ans	3,6	6,5	1,2	3,4	4,8	7,6	0
	65-69 ans	4,3	5,8	2,9	8,2	8,5	5	1,5
	70-74 ans	5,2	8,1	2,5	7,3	7,7	8,3	1,5
	50-74 ans	3,6	5,5	2,1	4,1	4,2	6,1	1,2
	50-74 ans **	3,5	5	2,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	2	2,7	2,1	2,8	1,8	2,6
	55-59 ans	2,9	4,7	1,5	4,2	1,9	5	1,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,2	5,5	1,2	3,4	4,8	6,3	0
	65-69 ans	4	5,1	2,9	8,2	8,5	4,2	1,5
	70-74 ans	4,9	8,1	1,9	7,3	7,7	8,3	0,7
	50-74 ans	3,4	5,1	2	4,1	4,2	5,6	1
	50-74 ans **	3,3	4,7	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,7	0,5	0	1,9	1	0
	60-64 ans	1,1	1,4	0,8	0	0	1,9	1
	65-69 ans	3,3	4,5	2,3	2,7	2,8	5	2,2
	70-74 ans	1,6	2,7	0,6	7,3	0	1,7	0,7
	50-74 ans	1,3	1,8	0,8	1,1	0,7	2,2	0,9
	50-74 ans **	1,1	1,5	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	20	33,3	0	0	0	33,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,3	6,7	0	0	0	8,3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009