

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10523	4781	5742	2986	3390	1795	2352
	55-59 ans	9737	4349	5388	1155	1296	3194	4092
	60-64 ans	12206	5373	6833	1273	1441	4100	5392
	65-69 ans	9328	4183	5145	758	759	3425	4386
	70-74 ans	7985	3545	4440	518	563	3027	3877
	<b>50-74 ans</b>	<b>49779</b>	<b>22231</b>	<b>27548</b>	<b>6690</b>	<b>7449</b>	<b>15541</b>	<b>20099</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	554	272	282	182	183	90	99
	55-59 ans	473	207	266	82	88	125	178
	60-64 ans	569	249	320	89	98	160	222
	65-69 ans	484	216	268	67	71	149	197
	70-74 ans	508	206	302	56	71	150	231
	<b>50-74 ans</b>	<b>2588</b>	<b>1150</b>	<b>1438</b>	<b>476</b>	<b>511</b>	<b>674</b>	<b>927</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	336	164	172	102	96	62	76
	55-59 ans	300	133	167	46	39	87	128
	60-64 ans	354	162	192	45	48	117	144
	65-69 ans	330	158	172	38	36	120	136
	70-74 ans	341	140	201	33	43	107	158
	<b>50-74 ans</b>	<b>1661</b>	<b>757</b>	<b>904</b>	<b>264</b>	<b>262</b>	<b>493</b>	<b>642</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	218	108	110	80	87	28	23
	55-59 ans	173	74	99	36	49	38	50
	60-64 ans	215	87	128	44	50	43	78
	65-69 ans	154	58	96	29	35	29	61
	70-74 ans	167	66	101	23	28	43	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>927</b>	<b>393</b>	<b>534</b>	<b>212</b>	<b>249</b>	<b>181</b>	<b>285</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10305	4673	5632	2906	3303	1767	2329
	55-59 ans	9564	4275	5289	1119	1247	3156	4042
	60-64 ans	11991	5286	6705	1229	1391	4057	5314
	65-69 ans	9174	4125	5049	729	724	3396	4325
	70-74 ans	7818	3479	4339	495	535	2984	3804

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>48852</b>	<b>21838</b>	<b>27014</b>	<b>6478</b>	<b>7200</b>	<b>15360</b>	<b>19814</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	197	111	86	74	49	37	37
	55-59 ans	215	109	106	37	29	72	77
	60-64 ans	292	164	128	48	32	116	96
	65-69 ans	212	110	102	22	19	88	83
	70-74 ans	201	99	102	25	19	74	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>1117</b>	<b>593</b>	<b>524</b>	<b>206</b>	<b>148</b>	<b>387</b>	<b>376</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	197	111	86	74	49	37	37
	55-59 ans	215	109	106	37	29	72	77
	60-64 ans	292	164	128	48	32	116	96
	65-69 ans	211	110	101	22	18	88	83
	70-74 ans	201	99	102	25	19	74	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>1116</b>	<b>593</b>	<b>523</b>	<b>206</b>	<b>147</b>	<b>387</b>	<b>376</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	165	88	77	57	43	31	34
	55-59 ans	190	97	93	34	25	63	68
	60-64 ans	265	144	121	42	30	102	91
	65-69 ans	190	100	90	20	15	80	75
	70-74 ans	177	88	89	20	15	68	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>987</b>	<b>517</b>	<b>470</b>	<b>173</b>	<b>128</b>	<b>344</b>	<b>342</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	162	86	76	55	43	31	33
	55-59 ans	183	95	88	34	24	61	64
	60-64 ans	255	139	116	39	30	100	86
	65-69 ans	180	94	86	18	13	76	73
	70-74 ans	171	84	87	19	14	65	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>951</b>	<b>498</b>	<b>453</b>	<b>165</b>	<b>124</b>	<b>333</b>	<b>329</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	165	88	77	57	43	31	34
	55-59 ans	188	97	91	34	25	63	66
	60-64 ans	262	143	119	42	30	101	89
	65-69 ans	187	99	88	20	14	79	74
	70-74 ans	176	88	88	20	15	68	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>978</b>	<b>515</b>	<b>463</b>	<b>173</b>	<b>127</b>	<b>342</b>	<b>336</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	163	86	77	55	43	31	34

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	189	96	93	33	25	63	68
	60-64 ans	265	144	121	42	30	102	91
	65-69 ans	190	100	90	20	15	80	75
	70-74 ans	177	88	89	20	15	68	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>984</b>	<b>514</b>	<b>470</b>	<b>170</b>	<b>128</b>	<b>344</b>	<b>342</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	165	88	77	57	43	31	34
	55-59 ans	190	97	93	34	25	63	68
	60-64 ans	266	144	122	42	30	102	92
	65-69 ans	192	100	92	20	17	80	75
	70-74 ans	177	88	89	20	15	68	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>990</b>	<b>517</b>	<b>473</b>	<b>173</b>	<b>130</b>	<b>344</b>	<b>343</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	83	40	43	26	24	14	19
	55-59 ans	78	26	52	4	15	22	37
	60-64 ans	99	38	61	9	12	29	49
	65-69 ans	73	27	46	5	10	22	36
	70-74 ans	63	21	42	3	7	18	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>396</b>	<b>152</b>	<b>244</b>	<b>47</b>	<b>68</b>	<b>105</b>	<b>176</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	24	16	8	12	6	4	2
	55-59 ans	30	12	18	3	6	9	12
	60-64 ans	35	20	15	5	7	15	8
	65-69 ans	21	9	12	0	4	9	8
	70-74 ans	19	12	7	3	1	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>129</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>36</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23	11	12	6	3	5	9
	55-59 ans	29	19	10	4	2	15	8
	60-64 ans	44	27	17	9	4	18	13
	65-69 ans	39	21	18	5	3	16	15
	70-74 ans	38	18	20	5	2	13	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>173</b>	<b>96</b>	<b>77</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	<b>63</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	13	11	9	7	4	4
	55-59 ans	35	26	9	14	0	12	9
	60-64 ans	64	42	22	12	6	30	16
	65-69 ans	40	28	12	5	0	23	12
	70-74 ans	33	20	13	6	3	14	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>196</b>	<b>129</b>	<b>67</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>83</b>	<b>51</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	17	14	3	7	1	7	2
	65-69 ans	13	10	3	5	0	5	3
	70-74 ans	19	14	5	3	1	11	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>10</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	4	0	1	0	3	0
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	47	24	23	15	10	9	13
	55-59 ans	64	45	19	18	2	27	17
	60-64 ans	108	69	39	21	10	48	29
	65-69 ans	79	49	30	10	3	39	27
	70-74 ans	71	38	33	11	5	27	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>369</b>	<b>225</b>	<b>144</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>150</b>	<b>114</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	13	11	9	7	4	4
	55-59 ans	35	26	9	14	0	12	9
	60-64 ans	64	42	22	12	6	30	16
	65-69 ans	40	28	12	5	0	23	12
	70-74 ans	33	20	13	6	3	14	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>196</b>	<b>129</b>	<b>67</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>83</b>	<b>51</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	12	10	9	6	3	4
	55-59 ans	32	23	9	13	0	10	9
	60-64 ans	53	34	19	10	5	24	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	34	25	9	5	0	20	9
	70-74 ans	28	16	12	6	3	10	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>169</b>	<b>110</b>	<b>59</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	<b>45</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	17	14	3	7	1	7	2
	65-69 ans	13	10	3	5	0	5	3
	70-74 ans	19	14	5	3	1	11	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>10</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	13	10	3	5	1	5	2
	65-69 ans	11	8	3	4	0	4	3
	70-74 ans	16	12	4	1	1	11	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>9</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	11	8	3	5	1	3	2
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	12	9	3	1	1	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	11	8	3	5	1	3	2
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	12	9	3	1	1	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	7	4	3	3	1	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	6	5	1	0	1	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	13	10	3	5	1	5	2
	65-69 ans	8	5	3	3	0	2	3
	70-74 ans	14	10	4	1	1	9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>9</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	16	6	11	5	5	1
	55-59 ans	14	8	6	2	2	6	4
	60-64 ans	20	16	4	4	1	12	3
	65-69 ans	16	8	8	2	1	6	7
	70-74 ans	17	8	9	2	3	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>21</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,7	4,9	6,1	5,4	5	4,2
	55-59 ans	4,9	4,8	4,9	7,1	6,8	3,9	4,3
	60-64 ans	4,7	4,6	4,7	7	6,8	3,9	4,1
	65-69 ans	5,2	5,2	5,2	8,8	9,4	4,4	4,5
	70-74 ans	6,4	5,8	6,8	10,8	12,6	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,3	1,9	2,7	2,6	1,6	1
	55-59 ans	1,8	1,7	1,8	3,1	3,8	1,2	1,2
	60-64 ans	1,8	1,6	1,9	3,5	3,5	1	1,4
	65-69 ans	1,7	1,4	1,9	3,8	4,6	0,8	1,4
	70-74 ans	2,1	1,9	2,3	4,4	5	1,4	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,6	60,3	61	56	52,5	68,9	76,8
	55-59 ans	63,4	64,3	62,8	56,1	44,3	69,6	71,9
	60-64 ans	62,2	65,1	60	50,6	49	73,1	64,9
	65-69 ans	68,2	73,1	64,2	56,7	50,7	80,5	69
	70-74 ans	67,1	68	66,6	58,9	60,6	71,3	68,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>64,2</b>	<b>65,8</b>	<b>62,9</b>	<b>55,5</b>	<b>51,3</b>	<b>73,1</b>	<b>69,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,4	1,5	2,5	1,5	2,1	1,6
	55-59 ans	2,2	2,5	2	3,3	2,3	2,3	1,9
	60-64 ans	2,4	3,1	1,9	3,9	2,3	2,9	1,8
	65-69 ans	2,3	2,7	2	3	2,6	2,6	1,9
	70-74 ans	2,6	2,8	2,4	5,1	3,6	2,5	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,5	100	99	100	94,7	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,8	79,3	89,5	77	87,8	83,8	91,9
	55-59 ans	88,4	89	87,7	91,9	86,2	87,5	88,3
	60-64 ans	90,8	87,8	94,5	87,5	93,8	87,9	94,8
	65-69 ans	90	90,9	89,1	90,9	83,3	90,9	90,4
	70-74 ans	88,1	88,9	87,3	80	78,9	91,9	89,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,4</b>	<b>87,2</b>	<b>89,9</b>	<b>84</b>	<b>87,1</b>	<b>88,9</b>	<b>91</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	97,7	98,7	96,5	100	100	97,1
	55-59 ans	96,3	97,9	94,6	100	96	96,8	94,1
	60-64 ans	96,2	96,5	95,9	92,9	100	98	94,5
	65-69 ans	94,7	94	95,6	90	86,7	95	97,3
	70-74 ans	96,6	95,5	97,8	95	93,3	95,6	98,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,4</b>	<b>96,3</b>	<b>96,4</b>	<b>95,4</b>	<b>96,9</b>	<b>96,8</b>	<b>96,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	76	79	82	81	64	75
	55-59 ans	78	85	70	99	95	78	61
	60-64 ans	70	68	73	81	58	63	78
	65-69 ans	65	69	61	73	71	67	59
	70-74 ans	67	58	77	55	114	59	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>66</b>	<b>68</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58 (45-85)	58 (47-70.5)	60 (45-91)	60 (48-92)	63 (45-100)	52 (46-64)	57 (43-82)
	55-59 ans	57 (42-79)	59 (44-81)	54 (42-71)	60.5 (48-81)	53 (45-86)	59 (40-87)	54.5 (41.5-70)
	60-64 ans	53 (41-72)	53 (39.5-74)	53 (42-69)	48.5 (39-76)	48.5 (39-57)	55 (40-74)	56 (42-72)
	65-69 ans	56 (40-72)	56 (40.5-70)	56 (40-73)	55 (37.5-66)	69 (53-84)	56 (41-71.5)	54 (36-73)
	70-74 ans	51 (39-76)	50 (37-71)	56 (42-87)	47 (36-67)	82 (49-129)	51 (37.5-72)	51 (40-76)
	<b>50-74 ans</b>	<b>56 (41-76)</b>	<b>56 (41-74)</b>	<b>55.5 (41-77)</b>	<b>57 (42-76)</b>	<b>57 (45-87.5)</b>	<b>56 (40-73)</b>	<b>55 (40-73)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,2	14,4	7	14,9	10,2	13,5	2,7
	55-59 ans	6,5	7,3	5,7	5,4	6,9	8,3	5,2
	60-64 ans	6,8	9,8	3,1	8,3	3,1	10,3	3,1
	65-69 ans	7,5	7,3	7,8	9,1	5,3	6,8	8,4
	70-74 ans	8,5	8,1	8,8	8	15,8	8,1	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>9,4</b>	<b>6,3</b>	<b>10,2</b>	<b>8,1</b>	<b>9</b>	<b>5,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	97,7	100	96,5	100	100	100
	55-59 ans	99,5	99	100	97,1	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>98,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,3	45,5	55,8	45,6	55,8	45,2	55,9
	55-59 ans	41,1	26,8	55,9	11,8	60	34,9	54,4
	60-64 ans	37,2	26,4	50	21,4	40	28,4	53,3
	65-69 ans	38	27	50	25	58,8	27,5	48
	70-74 ans	35,6	23,9	47,2	15	46,7	26,5	47,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>29,4</b>	<b>51,6</b>	<b>27,2</b>	<b>52,3</b>	<b>30,5</b>	<b>51,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,5	18,2	10,4	21,1	14	12,9	5,9
	55-59 ans	15,8	12,4	19,4	8,8	24	14,3	17,6
	60-64 ans	13,2	13,9	12,3	11,9	23,3	14,7	8,7
	65-69 ans	10,9	9	13	0	23,5	11,3	10,7
	70-74 ans	10,7	13,6	7,9	15	6,7	13,2	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>13,3</b>	<b>12,7</b>	<b>13,3</b>	<b>18,5</b>	<b>13,4</b>	<b>10,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0	1,3	0	2,3	0	0
	55-59 ans	1,6	3,1	0	2,9	0	3,2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	1	0	0	0	1,3	0
	70-74 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,9	12,5	15,6	10,5	7	16,1	26,5
	55-59 ans	15,3	19,6	10,8	11,8	8	23,8	11,8
	60-64 ans	16,5	18,8	13,9	21,4	13,3	17,6	14,1
	65-69 ans	20,3	21	19,6	25	17,6	20	20
	70-74 ans	21,5	20,5	22,5	25	13,3	19,1	24,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,5</b>	<b>18,6</b>	<b>16,3</b>	<b>16,8</b>	<b>10,8</b>	<b>19,5</b>	<b>18,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,5	14,8	14,3	15,8	16,3	12,9	11,8
	55-59 ans	18,4	26,8	9,7	41,2	0	19	13,2
	60-64 ans	24,1	29,2	18	28,6	20	29,4	17,4
	65-69 ans	20,8	28	13	25	0	28,8	16
	70-74 ans	18,6	22,7	14,6	30	20	20,6	13,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,8</b>	<b>25</b>	<b>14,2</b>	<b>26,6</b>	<b>12,3</b>	<b>24,1</b>	<b>14,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	2,3	1,3	1,8	2,3	3,2	0
	55-59 ans	4,2	5,2	3,2	5,9	8	4,8	1,5
	60-64 ans	6,4	9,7	2,5	16,7	3,3	6,9	2,2
	65-69 ans	6,8	10	3,3	25	0	6,3	4
	70-74 ans	10,7	15,9	5,6	15	6,7	16,2	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>8,7</b>	<b>3,2</b>	<b>10,4</b>	<b>3,8</b>	<b>7,8</b>	<b>2,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,4	4,5	0	1,8	0	9,7	0
	55-59 ans	2,1	3,1	1,1	8,8	0	0	1,5
	60-64 ans	2,3	2,1	2,5	0	0	2,9	3,3
	65-69 ans	2,1	4	0	0	0	5	0
	70-74 ans	1,1	1,1	1,1	0	0	1,5	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	0	1,3	0	2,3	0	0
	55-59 ans	1,1	2,1	0	5,9	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,1
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,3
	70-74 ans	1,1	1,1	1,1	0	6,7	1,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	2,3	0	3,5	0	0	0
	55-59 ans	0,5	1	0	2,9	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	5,1	4,1	5,2	3	5,1	5,6
	55-59 ans	6,7	10,5	3,6	16,1	1,6	8,6	4,2
	60-64 ans	9	13,1	5,8	17,1	7,2	11,8	5,5
	65-69 ans	8,6	11,9	5,9	13,7	4,1	11,5	6,2
	70-74 ans	9,1	10,9	7,6	22,2	9,3	9	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>10,3</b>	<b>5,3</b>	<b>11,6</b>	<b>4,2</b>	<b>9,8</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,5</b>	<b>10</b>	<b>5,1</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	2,8	2	3,1	2,1	2,3	1,7
	55-59 ans	3,7	6,1	1,7	12,5	0	3,8	2,2
	60-64 ans	5,3	7,9	3,3	9,8	4,3	7,4	3
	65-69 ans	4,4	6,8	2,4	6,9	0	6,8	2,8
	70-74 ans	4,2	5,7	3	12,1	5,6	4,7	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5,9</b>	<b>2,5</b>	<b>7,1</b>	<b>2,2</b>	<b>5,4</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5,7</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,6	1,8	3,1	1,8	1,7	1,7
	55-59 ans	3,3	5,4	1,7	11,6	0	3,2	2,2
	60-64 ans	4,4	6,4	2,8	8,1	3,6	5,9	2,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 22 - Côtes d'Armor

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	3,7	6,1	1,8	6,9	0	5,9	2,1
		70-74 ans	3,6	4,6	2,8	12,1	5,6	3,4	2,4
		<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>2,2</b>	<b>6,6</b>	<b>1,9</b>	<b>4,4</b>	<b>2,3</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>4,9</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,6	0
		55-59 ans	0,8	1,2	0,6	1,8	1,6	1	0,2
		60-64 ans	1,4	2,6	0,4	5,7	0,7	1,7	0,4
		65-69 ans	1,4	2,4	0,6	6,9	0	1,5	0,7
		70-74 ans	2,4	4	1,2	6,1	1,9	3,7	1,1
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>	<b>0,6</b>	<b>2,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,5</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>0,5</b>	.	.	.	.
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	15,4	20	0	0	0	40	0
		65-69 ans	36,4	37,5	33,3	50	0	25	33,3
		70-74 ans	25	25	25	0	0	27,3	33,3
		<b>50-74 ans</b>	<b>19,6</b>	<b>21,6</b>	<b>14,3</b>	<b>15,4</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>22,2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009