

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6931	3139	3792	2042	2218	1097	1574
	55-59 ans	6954	3044	3910	884	1014	2160	2896
	60-64 ans	8332	3820	4512	994	1018	2826	3494
	65-69 ans	6827	3085	3742	636	661	2449	3081
	70-74 ans	5994	2793	3201	527	536	2266	2665
	50-74 ans	35038	15881	19157	5083	5447	10798	13710
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	480	218	262	156	175	62	87
	55-59 ans	476	206	270	81	105	125	165
	60-64 ans	589	283	306	96	89	187	217
	65-69 ans	527	221	306	65	73	156	233
	70-74 ans	570	250	320	56	85	194	235
	50-74 ans	2642	1178	1464	454	527	724	937
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	275	124	151	80	95	44	56
	55-59 ans	318	140	178	47	56	93	122
	60-64 ans	413	198	215	54	51	144	164
	65-69 ans	364	147	217	39	40	108	177
	70-74 ans	406	187	219	34	44	153	175
	50-74 ans	1776	796	980	254	286	542	694
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	205	94	111	76	80	18	31
	55-59 ans	158	66	92	34	49	32	43
	60-64 ans	176	85	91	42	38	43	53
	65-69 ans	163	74	89	26	33	48	56
	70-74 ans	164	63	101	22	41	41	60
	50-74 ans	866	382	484	200	241	182	243
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6726	3045	3681	1966	2138	1079	1543
	55-59 ans	6796	2978	3818	850	965	2128	2853
	60-64 ans	8156	3735	4421	952	980	2783	3441
	65-69 ans	6664	3011	3653	610	628	2401	3025
	70-74 ans	5830	2730	3100	505	495	2225	2605

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	34172	15499	18673	4883	5206	10616	13467
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	158	92	66	56	36	36	30
	55-59 ans	120	63	57	22	19	41	38
	60-64 ans	184	92	92	25	29	67	63
	65-69 ans	168	89	79	19	13	70	66
	70-74 ans	175	94	81	19	16	75	65
	50-74 ans	805	430	375	141	113	289	262
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	158	92	66	56	36	36	30
	55-59 ans	120	63	57	22	19	41	38
	60-64 ans	184	92	92	25	29	67	63
	65-69 ans	166	87	79	19	13	68	66
	70-74 ans	173	93	80	19	16	74	64
	50-74 ans	801	427	374	141	113	286	261
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	144	83	61	50	32	33	29
	55-59 ans	107	55	52	19	16	36	36
	60-64 ans	160	80	80	20	24	60	56
	65-69 ans	149	75	74	17	13	58	61
	70-74 ans	154	81	73	17	13	64	60
	50-74 ans	714	374	340	123	98	251	242
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	138	80	58	48	30	32	28
	55-59 ans	102	52	50	19	15	33	35
	60-64 ans	150	74	76	19	23	55	53
	65-69 ans	138	72	66	16	13	56	53
	70-74 ans	142	77	65	16	12	61	53
	50-74 ans	670	355	315	118	93	237	222
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	144	83	61	50	32	33	29
	55-59 ans	107	55	52	19	16	36	36
	60-64 ans	157	80	77	20	23	60	54
	65-69 ans	148	75	73	17	13	58	60
	70-74 ans	154	81	73	17	13	64	60
	50-74 ans	710	374	336	123	97	251	239
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	144	83	61	50	32	33	29

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	107	55	52	19	16	36	36
	60-64 ans	158	80	78	20	23	60	55
	65-69 ans	148	75	73	17	13	58	60
	70-74 ans	154	81	73	17	13	64	60
	50-74 ans	711	374	337	123	97	251	240
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	144	83	61	50	32	33	29
	55-59 ans	107	55	52	19	16	36	36
	60-64 ans	160	80	80	20	24	60	56
	65-69 ans	151	77	74	17	13	60	61
	70-74 ans	156	82	74	17	13	65	61
	50-74 ans	718	377	341	123	98	254	243
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61	31	30	21	14	10	16
	55-59 ans	50	18	32	7	10	11	22
	60-64 ans	58	21	37	1	11	20	26
	65-69 ans	42	14	28	2	2	12	26
	70-74 ans	55	29	26	5	1	24	25
	50-74 ans	266	113	153	36	38	77	115
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	22	13	9	8	6	5	3
	55-59 ans	11	5	6	1	1	4	5
	60-64 ans	24	10	14	1	2	9	12
	65-69 ans	23	13	10	1	4	12	6
	70-74 ans	15	5	10	1	2	4	8
	50-74 ans	95	46	49	12	15	34	34
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	14	4	6	3	8	1
	55-59 ans	20	16	4	4	1	12	3
	60-64 ans	35	23	12	8	3	15	9
	65-69 ans	34	13	21	5	3	8	18
	70-74 ans	29	14	15	3	6	11	9
	50-74 ans	136	80	56	26	16	54	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	19	12	10	6	9	6
	55-59 ans	16	11	5	6	1	5	4
	60-64 ans	30	19	11	7	6	12	5
	65-69 ans	36	25	11	6	2	19	9
	70-74 ans	30	17	13	3	2	14	11
	50-74 ans	143	91	52	32	17	59	35
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	0	2	4	1
	60-64 ans	9	5	4	3	1	2	3
	65-69 ans	9	8	1	1	1	7	0
	70-74 ans	21	13	8	4	2	9	6
	50-74 ans	53	34	19	12	8	22	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	49	33	16	16	9	17	7
	55-59 ans	36	27	9	10	2	17	7
	60-64 ans	65	42	23	15	9	27	14
	65-69 ans	70	38	32	11	5	27	27
	70-74 ans	59	31	28	6	8	25	20
	50-74 ans	279	171	108	58	33	113	75
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	31	19	12	10	6	9	6
	55-59 ans	16	11	5	6	1	5	4
	60-64 ans	30	19	11	7	6	12	5
	65-69 ans	36	25	11	6	2	19	9
	70-74 ans	30	17	13	3	2	14	11
	50-74 ans	143	91	52	32	17	59	35
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	28	17	11	9	6	8	5
	55-59 ans	15	11	4	6	1	5	3
	60-64 ans	30	19	11	7	6	12	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	33	22	11	5	2	17	9
	70-74 ans	25	15	10	3	1	12	9
	50-74 ans	131	84	47	30	16	54	31
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	0	2	4	1
	60-64 ans	9	5	4	3	1	2	3
	65-69 ans	9	8	1	1	1	7	0
	70-74 ans	21	13	8	4	2	9	6
	50-74 ans	53	34	19	12	8	22	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	0	2	4	1
	60-64 ans	7	4	3	3	1	1	2
	65-69 ans	8	7	1	1	1	6	0
	70-74 ans	17	10	7	2	1	8	6
	50-74 ans	44	27	17	8	7	19	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	8	7	1	1	1	6	0
	70-74 ans	17	10	7	2	1	8	6
	50-74 ans	42	25	17	7	7	18	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	5	3	2	2	1	1	1
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
	70-74 ans	13	8	5	2	0	6	5
	50-74 ans	32	19	13	6	5	13	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	10	6	4	1	2	5	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	5	3	2	1	2	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	8	7	1	1	1	6	0
	70-74 ans	16	9	7	2	1	7	6
	50-74 ans	41	24	17	7	7	17	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	8	5	5	4	3	1
	55-59 ans	11	6	5	2	3	4	2
	60-64 ans	19	7	12	3	5	4	7
	65-69 ans	11	7	4	0	0	7	4
	70-74 ans	16	10	6	2	2	8	4
	50-74 ans	70	38	32	12	14	26	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	6,9	6,9	7,6	7,9	5,7	5,5
	55-59 ans	6,8	6,8	6,9	9,2	10,4	5,8	5,7
	60-64 ans	7,1	7,4	6,8	9,7	8,7	6,6	6,2
	65-69 ans	7,7	7,2	8,2	10,2	11	6,4	7,6
	70-74 ans	9,5	9	10	10,6	15,9	8,6	8,8
	50-74 ans	7,5	7,4	7,6	8,9	9,7	6,7	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	3	2,9	3,7	3,6	1,6	2
	55-59 ans	2,3	2,2	2,4	3,8	4,8	1,5	1,5
	60-64 ans	2,1	2,2	2	4,2	3,7	1,5	1,5
	65-69 ans	2,4	2,4	2,4	4,1	5	2	1,8
	70-74 ans	2,7	2,3	3,2	4,2	7,6	1,8	2,3
	50-74 ans	2,5	2,4	2,5	3,9	4,4	1,7	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,3	56,9	57,6	51,3	54,3	71	64,4
	55-59 ans	66,8	68	65,9	58	53,3	74,4	73,9
	60-64 ans	70,1	70	70,3	56,3	57,3	77	75,6
	65-69 ans	69,1	66,5	70,9	60	54,8	69,2	76
	70-74 ans	71,2	74,8	68,4	60,7	51,8	78,9	74,5
	50-74 ans	67,2	67,6	66,9	55,9	54,3	74,9	74,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	3	1,8	2,8	1,7	3,3	1,9
	55-59 ans	1,8	2,1	1,5	2,6	2	1,9	1,3
	60-64 ans	2,3	2,5	2,1	2,6	3	2,4	1,8
	65-69 ans	2,5	3	2,2	3,1	2,1	2,9	2,2
	70-74 ans	3	3,4	2,6	3,8	3,2	3,4	2,5
	50-74 ans	2,4	2,8	2	2,9	2,2	2,7	1,9
50-74 ans **	2,3	2,7	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,8	97,8	100	100	100	97,1	100
	70-74 ans	98,9	98,9	98,8	100	100	98,7	98,5
	50-74 ans	99,5	99,3	99,7	100	100	99	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,1	90,2	92,4	89,3	88,9	91,7	96,7
	55-59 ans	89,2	87,3	91,2	86,4	84,2	87,8	94,7
	60-64 ans	87	87	87	80	82,8	89,6	88,9
	65-69 ans	89,8	86,2	93,7	89,5	100	85,3	92,4
	70-74 ans	89	87,1	91,3	89,5	81,3	86,5	93,8
	50-74 ans	89,1	87,6	90,9	87,2	86,7	87,8	92,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,8	96,4	95,1	96	93,8	97	96,6
	55-59 ans	95,3	94,5	96,2	100	93,8	91,7	97,2
	60-64 ans	93,8	92,5	95	95	95,8	91,7	94,6
	65-69 ans	92,6	96	89,2	94,1	100	96,6	86,9
	70-74 ans	92,2	95,1	89	94,1	92,3	95,3	88,3
	50-74 ans	93,8	94,9	92,6	95,9	94,9	94,4	91,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69	70	69	72	58	66	81
	55-59 ans	74	73	74	76	94	72	66
	60-64 ans	74	69	80	80	48	65	93
	65-69 ans	70	64	77	67	105	63	70
	70-74 ans	74	85	62	98	60	82	63
	50-74 ans	72	72	72	77	68	70	74
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56.5 (42-81)	56 (43-81)	58 (38-81)	50.5 (39-79)	50.5 (36-74.5)	63 (49-81)	63 (40-92)
	55-59 ans	55 (38-80)	56 (35-78)	55 (42.5-80.5)	57 (35-77)	77 (49.5-125.5)	54 (36-88)	52 (32-69)
	60-64 ans	51.5 (36-77)	58 (40.5-72)	46.5 (34-85)	56 (43.5-70)	37.5 (29-50.5)	58 (40.5-72)	50.5 (35.5-100)
	65-69 ans	51 (38-77)	55 (38-74)	51 (38-83)	65 (43-85)	54 (45-110)	51.5 (37-73)	50 (37-76)
	70-74 ans	55 (36-86)	60 (36-99)	52 (37-73)	78 (42-118)	62 (50-67)	55.5 (34-96.5)	51 (36-78)
	50-74 ans	54 (38-79)	56.5 (39-79)	51 (36.5-80)	56 (39-80)	51 (36-78)	57 (39-79)	51 (37-81)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,2	8,7	7,6	8,9	11,1	8,3	3,3
	55-59 ans	9,2	9,5	8,8	9,1	15,8	9,8	5,3
	60-64 ans	10,3	7,6	13	12	17,2	6	11,1
	65-69 ans	6,5	7,9	5,1	0	0	10	6,1
	70-74 ans	9,1	10,6	7,4	10,5	12,5	10,7	6,2
	50-74 ans	8,7	8,8	8,5	8,5	12,4	9	6,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,8	100	97,5	100	95,8	100	98,2
	65-69 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98,4
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,6	100	99,1	100	99	100	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,4	37,3	49,2	42	43,8	30,3	55,2
	55-59 ans	46,7	32,7	61,5	36,8	62,5	30,6	61,1
	60-64 ans	36,3	26,3	46,3	5	45,8	33,3	46,4
	65-69 ans	27,8	18,2	37,8	11,8	15,4	20	42,6
	70-74 ans	35,3	35,4	35,1	29,4	7,7	36,9	41
	50-74 ans	37	30	44,9	29,3	38,8	30,3	47,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	15,3	15,7	14,8	16	18,8	15,2	10,3
	55-59 ans	10,3	9,1	11,5	5,3	6,3	11,1	13,9
	60-64 ans	15	12,5	17,5	5	8,3	15	21,4
	65-69 ans	15,2	16,9	13,5	5,9	30,8	20	9,8
	70-74 ans	9,6	6,1	13,5	5,9	15,4	6,2	13,1
	50-74 ans	13,2	12,2	14,4	9,8	15,3	13,4	14
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,2	0	0	0	3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	1,3	1,4	0	0	1,7	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0	0	0,8	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	16,9	6,6	12	9,4	24,2	3,4
	55-59 ans	18,7	29,1	7,7	21,1	6,3	33,3	8,3
	60-64 ans	21,9	28,8	15	40	12,5	25	16,1
	65-69 ans	22,5	16,9	28,4	29,4	23,1	13,3	29,5
	70-74 ans	18,6	17,1	20,3	17,6	46,2	16,9	14,8
	50-74 ans	18,9	21,2	16,4	21,1	16,3	21,3	16,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,5	22,9	19,7	20	18,8	27,3	20,7
	55-59 ans	15	20	9,6	31,6	6,3	13,9	11,1
	60-64 ans	18,8	23,8	13,8	35	25	20	8,9
	65-69 ans	23,8	32,5	14,9	35,3	15,4	31,7	14,8
	70-74 ans	19,2	20,7	17,6	17,6	15,4	21,5	18
	50-74 ans	19,9	24,1	15,2	26	17,3	23,2	14,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,9	4,8	4,9	8	6,3	0	3,4
	55-59 ans	6,5	7,3	5,8	0	12,5	11,1	2,8
	60-64 ans	5,6	6,3	5	15	4,2	3,3	5,4
	65-69 ans	6	10,4	1,4	5,9	7,7	11,7	0
	70-74 ans	13,5	15,9	10,8	23,5	15,4	13,8	9,8
	50-74 ans	7,4	9	5,6	9,8	8,2	8,7	4,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	0	2,7	0	7,7	0	1,6
	70-74 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,6
	50-74 ans	0,4	0	0,9	0	1	0	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	3,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,3	1,3	1,3	0	4,2	1,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,3	1,2	1,4	5,9	0	0	1,6
	50-74 ans	0,7	0,5	0,9	0,8	1	0,4	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,5	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,4	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	10,8	4,3	8,1	4,2	15,8	4,5
	55-59 ans	5,3	9,1	2,4	11,8	2,1	8	2,5
	60-64 ans	8	11,2	5,2	15,8	9,2	9,7	4,1
	65-69 ans	10,5	12,6	8,8	18	8	11,2	8,9
	70-74 ans	10,1	11,4	9	11,9	16,2	11,2	7,7
	50-74 ans	8,2	11	5,8	11,9	6,3	10,6	5,6
	50-74 ans **	8	10,8	5,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,2	3,3	5,1	2,8	8,3	3,9
	55-59 ans	2,4	3,7	1,3	7,1	1	2,3	1,4
	60-64 ans	3,7	5,1	2,5	7,4	6,1	4,3	1,5
	65-69 ans	5,4	8,3	3	9,8	3,2	7,9	3
	70-74 ans	5,1	6,2	4,2	5,9	4	6,3	4,2
	50-74 ans	4,2	5,9	2,8	6,6	3,3	5,6	2,6
	50-74 ans **	4,1	5,7	2,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	5,6	3	4,6	2,8	7,4	3,2
	55-59 ans	2,2	3,7	1	7,1	1	2,3	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	3,7	5,1	2,5	7,4	6,1	4,3	1,5
		65-69 ans	5	7,3	3	8,2	3,2	7,1	3
		70-74 ans	4,3	5,5	3,2	5,9	2	5,4	3,5
		50-74 ans	3,8	5,4	2,5	6,1	3,1	5,1	2,3
		50-74 ans **	3,8	5,2	2,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	1	1,3	0,8	2	0,9	0	0,6
		55-59 ans	1	1,3	0,8	0	2,1	1,9	0,4
		60-64 ans	1,1	1,3	0,9	3,2	1	0,7	0,9
		65-69 ans	1,4	2,7	0,3	1,6	1,6	2,9	0
		70-74 ans	3,6	4,8	2,6	7,9	4	4	2,3
		50-74 ans	1,6	2,2	1	2,5	1,5	2,1	0,8
		50-74 ans **	1,5	2	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	14,3	25	0	0	0	25	0
		60-64 ans	14,3	25	0	33,3	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	4,5	7,4	0	12,5	0	5,3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009