

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7178	3256	3922	2911	3298	345	624
	55-59 ans	6341	2734	3607	1791	1531	943	2076
	60-64 ans	9906	4355	5551	1545	1558	2810	3993
	65-69 ans	8550	3955	4595	978	966	2977	3629
	70-74 ans	7080	3182	3898	616	681	2566	3217
	50-74 ans	39055	17482	21573	7841	8034	9641	13539
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	388	178	210	162	190	16	20
	55-59 ans	365	164	201	113	114	51	87
	60-64 ans	556	256	300	118	118	138	182
	65-69 ans	552	259	293	101	105	158	188
	70-74 ans	563	236	327	75	79	161	248
	50-74 ans	2424	1093	1331	569	606	524	725
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	277	121	156	113	141	8	15
	55-59 ans	242	110	132	76	66	34	66
	60-64 ans	410	195	215	83	67	112	148
	65-69 ans	431	202	229	67	67	135	162
	70-74 ans	434	189	245	52	52	137	193
	50-74 ans	1794	817	977	391	393	426	584
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	111	57	54	49	49	8	5
	55-59 ans	123	54	69	37	48	17	21
	60-64 ans	146	61	85	35	51	26	34
	65-69 ans	121	57	64	34	38	23	26
	70-74 ans	129	47	82	23	27	24	55
	50-74 ans	630	276	354	178	213	98	141
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7067	3199	3868	2862	3249	337	619
	55-59 ans	6218	2680	3538	1754	1483	926	2055
	60-64 ans	9760	4294	5466	1510	1507	2784	3959
	65-69 ans	8429	3898	4531	944	928	2954	3603
	70-74 ans	6951	3135	3816	593	654	2542	3162

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	38425	17206	21219	7663	7821	9543	13398
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	153	85	68	71	64	14	4
	55-59 ans	138	90	48	67	23	23	25
	60-64 ans	250	132	118	55	38	77	80
	65-69 ans	220	119	101	33	26	86	75
	70-74 ans	191	99	92	27	18	72	74
	50-74 ans	952	525	427	253	169	272	258
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	150	83	67	70	63	13	4
	55-59 ans	138	90	48	67	23	23	25
	60-64 ans	248	130	118	53	38	77	80
	65-69 ans	216	116	100	31	26	85	74
	70-74 ans	188	97	91	25	18	72	73
	50-74 ans	940	516	424	246	168	270	256
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	132	73	59	61	56	12	3
	55-59 ans	118	80	38	59	19	21	19
	60-64 ans	231	120	111	49	35	71	76
	65-69 ans	196	102	94	29	24	73	70
	70-74 ans	175	89	86	23	17	66	69
	50-74 ans	852	464	388	221	151	243	237
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	125	68	57	57	54	11	3
	55-59 ans	114	77	37	57	18	20	19
	60-64 ans	219	114	105	47	31	67	74
	65-69 ans	185	96	89	27	23	69	66
	70-74 ans	152	76	76	18	14	58	62
	50-74 ans	795	431	364	206	140	225	224
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	132	73	59	61	56	12	3
	55-59 ans	118	80	38	59	19	21	19
	60-64 ans	230	119	111	49	35	70	76
	65-69 ans	194	101	93	29	24	72	69
	70-74 ans	173	88	85	23	17	65	68
	50-74 ans	847	461	386	221	151	240	235
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	132	73	59	61	56	12	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	118	80	38	59	19	21	19
	60-64 ans	230	120	110	49	35	71	75
	65-69 ans	195	102	93	29	24	73	69
	70-74 ans	173	88	85	23	17	65	68
	50-74 ans	848	463	385	221	151	242	234
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	132	73	59	61	56	12	3
	55-59 ans	118	80	38	59	19	21	19
	60-64 ans	232	121	111	49	35	72	76
	65-69 ans	197	102	95	29	24	73	71
	70-74 ans	176	90	86	24	17	66	69
	50-74 ans	855	466	389	222	151	244	238
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	79	39	40	33	38	6	2
	55-59 ans	66	40	26	28	16	12	10
	60-64 ans	112	45	67	20	20	25	47
	65-69 ans	82	33	49	7	11	26	38
	70-74 ans	87	36	51	12	13	24	38
	50-74 ans	426	193	233	100	98	93	135
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	3	8	3	8	0	0
	55-59 ans	5	1	4	1	1	0	3
	60-64 ans	19	8	11	1	4	7	7
	65-69 ans	10	5	5	2	0	3	5
	70-74 ans	12	3	9	1	1	2	8
	50-74 ans	57	20	37	8	14	12	23
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20	16	4	12	3	4	1
	55-59 ans	16	13	3	10	1	3	2
	60-64 ans	37	26	11	8	4	18	7
	65-69 ans	27	15	12	4	6	11	6
	70-74 ans	15	8	7	0	0	8	7
	50-74 ans	115	78	37	34	14	44	23
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	10	4	9	4	1	0
	55-59 ans	22	18	4	15	1	3	3
	60-64 ans	39	24	15	13	5	11	10
	65-69 ans	52	35	17	11	6	24	11
	70-74 ans	39	26	13	7	3	19	10
	50-74 ans	166	113	53	55	19	58	34
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	14	10	4	3	2	7	2
	65-69 ans	18	12	6	5	0	7	6
	70-74 ans	19	14	5	4	0	10	5
	50-74 ans	56	40	16	15	2	25	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	8	6	2	4	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	21	14	7	5	3	9	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	26	8	21	7	5	1
	55-59 ans	38	31	7	25	2	6	5
	60-64 ans	76	50	26	21	9	29	17
	65-69 ans	79	50	29	15	12	35	17
	70-74 ans	54	34	20	7	3	27	17
	50-74 ans	281	191	90	89	33	102	57
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14	10	4	9	4	1	0
	55-59 ans	22	18	4	15	1	3	3
	60-64 ans	39	24	15	13	5	11	10
	65-69 ans	52	35	17	11	6	24	11
	70-74 ans	39	26	13	7	3	19	10
	50-74 ans	166	113	53	55	19	58	34
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	7	4	6	4	1	0
	55-59 ans	18	14	4	11	1	3	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	34	21	13	13	5	8	8
	65-69 ans	47	30	17	10	6	20	11
	70-74 ans	37	24	13	7	3	17	10
	50-74 ans	147	96	51	47	19	49	32
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	14	10	4	3	2	7	2
	65-69 ans	18	12	6	5	0	7	6
	70-74 ans	19	14	5	4	0	10	5
	50-74 ans	56	40	16	15	2	25	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	14	10	4	3	2	7	2
	65-69 ans	16	11	5	5	0	6	5
	70-74 ans	18	14	4	4	0	10	4
	50-74 ans	53	39	14	15	2	24	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	7	1	1	0	6	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	13	9	4	3	2	6	2
	65-69 ans	12	7	5	4	0	3	5
	70-74 ans	17	13	4	4	0	9	4
	50-74 ans	45	32	13	14	2	18	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	8	6	2	2	1	4	1
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	15	11	4	4	0	7	4
	50-74 ans	32	22	10	8	1	14	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	4	3	1	3	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	13	10	3	6	1	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	2	0	4	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	13	7	6	4	1	3	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	8	6	2	1	0	5	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	14	10	4	3	2	7	2
	65-69 ans	14	9	5	4	0	5	5
	70-74 ans	15	12	3	4	0	8	3
	50-74 ans	47	35	12	14	2	21	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	8	6	2	5	2	1	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	26	20	6	13	5	7	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,5	5,4	5,6	5,8	4,6	3,2
	55-59 ans	5,8	6	5,6	6,3	7,4	5,4	4,2
	60-64 ans	5,6	5,9	5,4	7,6	7,6	4,9	4,6
	65-69 ans	6,5	6,5	6,4	10,3	10,9	5,3	5,2
	70-74 ans	8	7,4	8,4	12,2	11,6	6,3	7,7
	50-74 ans	6,2	6,3	6,2	7,3	7,5	5,4	5,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,8	1,4	1,7	1,5	2,3	0,8
	55-59 ans	1,9	2	1,9	2,1	3,1	1,8	1
	60-64 ans	1,5	1,4	1,5	2,3	3,3	0,9	0,9
	65-69 ans	1,4	1,4	1,4	3,5	3,9	0,8	0,7
	70-74 ans	1,8	1,5	2,1	3,7	4	0,9	1,7
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	2,3	2,7	1	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,4	68	74,3	69,8	74,2	50	75
	55-59 ans	66,3	67,1	65,7	67,3	57,9	66,7	75,9
	60-64 ans	73,7	76,2	71,7	70,3	56,8	81,2	81,3
	65-69 ans	78,1	78	78,2	66,3	63,8	85,4	86,2
	70-74 ans	77,1	80,1	74,9	69,3	65,8	85,1	77,8
	50-74 ans	74	74,7	73,4	68,7	64,9	81,3	80,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	2,5	2	4,2	0,6
	55-59 ans	2,2	3,4	1,4	3,8	1,6	2,5	1,2
	60-64 ans	2,6	3,1	2,2	3,6	2,5	2,8	2
	65-69 ans	2,6	3,1	2,2	3,5	2,8	2,9	2,1
	70-74 ans	2,7	3,2	2,4	4,6	2,8	2,8	2,3
	50-74 ans	2,5	3,1	2	3,3	2,2	2,9	1,9
50-74 ans **	2,5	3	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	97,6	98,5	98,6	98,4	92,9	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	98,5	100	96,4	100	100	100
	65-69 ans	98,2	97,5	99	93,9	100	98,8	98,7
	70-74 ans	98,4	98	98,9	92,6	100	100	98,6
	50-74 ans	98,7	98,3	99,3	97,2	99,4	99,3	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88	88	88,1	87,1	88,9	92,3	75
	55-59 ans	85,5	88,9	79,2	88,1	82,6	91,3	76
	60-64 ans	93,1	92,3	94,1	92,5	92,1	92,2	95
	65-69 ans	90,7	87,9	94	93,5	92,3	85,9	94,6
	70-74 ans	93,1	91,8	94,5	92	94,4	91,7	94,5
	50-74 ans	90,6	89,9	91,5	89,8	89,9	90	92,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,7	93,2	96,6	93,4	96,4	91,7	100
	55-59 ans	96,6	96,3	97,4	96,6	94,7	95,2	100
	60-64 ans	94,8	95	94,6	95,9	88,6	94,4	97,4
	65-69 ans	94,4	94,1	94,7	93,1	95,8	94,5	94,3
	70-74 ans	86,9	85,4	88,4	78,3	82,4	87,9	89,9
	50-74 ans	93,3	92,9	93,8	93,2	92,7	92,6	94,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	95	88	98	91	80	41
	55-59 ans	93	86	106	83	110	94	102
	60-64 ans	77	76	77	68	72	82	80
	65-69 ans	78	76	80	89	93	71	75
	70-74 ans	75	82	68	55	70	91	67
	50-74 ans	81	82	80	82	87	82	76
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (37.5-91)	62 (40-90)	52 (35-91)	63 (42-93)	53 (35.5-91.5)	52.5 (39.5-74.5)	41 (35-47)
	55-59 ans	60.5 (41-90)	58.5 (41-87.5)	64.5 (43-116)	56 (40-81)	69 (43-119)	70 (52-110)	60 (46-116)
	60-64 ans	63 (45-87)	61 (47-84)	64 (44-94)	56 (48-72)	54 (38-87)	64 (46-87)	64.5 (44.5-102.5)
	65-69 ans	59 (40-91)	59 (41-87)	58 (39-97)	65 (57-96)	61.5 (49.5-102)	55 (36-87)	54.5 (38-96)
	70-74 ans	55 (41-79)	62 (46-87)	49 (37-73)	54 (36-66)	53 (44-66)	66 (47-103)	48 (35-74)
	50-74 ans	59 (42-87)	60 (42.5-87)	57 (41-90)	59 (42-82)	57 (40-91)	62 (44-90)	57 (41-90)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,9	4,7	2,9	5,6	3,1	0	0
	55-59 ans	5,8	6,7	4,2	7,5	8,7	4,3	0
	60-64 ans	1,6	2,3	0,8	3,6	2,6	1,3	0
	65-69 ans	1,8	3,4	0	3	0	3,5	0
	70-74 ans	2,1	3	1,1	3,7	0	2,8	1,4
	50-74 ans	2,7	3,8	1,4	5,1	3	2,6	0,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	98,7
	65-69 ans	99,5	100	98,9	100	100	100	98,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	98,9	98,9	98,8	100	100	98,5	98,6
	50-74 ans	99,5	99,8	99,2	100	100	99,6	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,8	53,4	67,8	54,1	67,9	50	66,7
	55-59 ans	55,9	50	68,4	47,5	84,2	57,1	52,6
	60-64 ans	48,3	37,2	60,4	40,8	57,1	34,7	61,8
	65-69 ans	41,6	32,4	51,6	24,1	45,8	35,6	53,5
	70-74 ans	49,4	40	59,3	50	76,5	36,4	55,1
	50-74 ans	49,8	41,4	59,9	45	64,9	38,1	56,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,3	4,1	13,6	4,9	14,3	0	0
	55-59 ans	4,2	1,3	10,5	1,7	5,3	0	15,8
	60-64 ans	8,2	6,6	9,9	2	11,4	9,7	9,2
	65-69 ans	5,1	4,9	5,3	6,9	0	4,1	7
	70-74 ans	6,8	3,3	10,5	4,2	5,9	3	11,6
	50-74 ans	6,7	4,3	9,5	3,6	9,3	4,9	9,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,5	1,4	1,7	1,6	1,8	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0	0	1,4	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,2	21,9	6,8	19,7	5,4	33,3	33,3
	55-59 ans	13,6	16,3	7,9	16,9	5,3	14,3	10,5
	60-64 ans	15,9	21,5	9,9	16,3	11,4	25	9,2
	65-69 ans	13,7	14,7	12,6	13,8	25	15,1	8,5
	70-74 ans	8,5	8,9	8,1	0	0	12,1	10,1
	50-74 ans	13,5	16,7	9,5	15,3	9,3	18	9,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,6	13,7	6,8	14,8	7,1	8,3	0
	55-59 ans	18,6	22,5	10,5	25,4	5,3	14,3	15,8
	60-64 ans	16,8	19,8	13,5	26,5	14,3	15,3	13,2
	65-69 ans	26,4	34,3	17,9	37,9	25	32,9	15,5
	70-74 ans	22,2	28,9	15,1	29,2	17,6	28,8	14,5
	50-74 ans	19,4	24,2	13,6	24,8	12,6	23,8	14,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,5	2,7	0	1,6	0	8,3	0
	55-59 ans	2,5	2,5	2,6	3,4	0	0	5,3
	60-64 ans	6	8,3	3,6	6,1	5,7	9,7	2,6
	65-69 ans	9,1	11,8	6,3	17,2	0	9,6	8,5
	70-74 ans	10,8	15,6	5,8	16,7	0	15,2	7,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	6,5	8,6	4,1	6,8	1,3	10,2	5,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	1,4	0	1,6	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,3	0	1,7	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0	0	1,4	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,3	0,9	0	0,4	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	0	3,4	0	3,6	0	0
	55-59 ans	3,4	5	0	1,7	0	14,3	0
	60-64 ans	3,4	5	1,8	8,2	0	2,8	2,6
	65-69 ans	2	2	2,1	0	4,2	2,7	1,4
	70-74 ans	1,7	2,2	1,2	0	0	3	1,4
	50-74 ans	2,5	3	1,8	2,3	2	3,7	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,5	0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,3	0	0	0,4	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,8	8,1	2,1	7,3	2,2	14,8	1,6
	55-59 ans	6,1	11,6	2	14,3	1,3	6,5	2,4
	60-64 ans	7,8	11,6	4,8	13,9	6	10,4	4,3
	65-69 ans	9,4	12,8	6,4	15,9	12,9	11,8	4,7
	70-74 ans	7,8	10,8	5,2	11,8	4,6	10,6	5,4
	50-74 ans	7,3	11,1	4,2	11,6	4,2	10,7	4,3
	50-74 ans **	7,1	10,8	3,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,1	1	3,1	1,2	3	0
	55-59 ans	3,5	6,7	1,1	8,6	0,7	3,2	1,5
	60-64 ans	4	5,6	2,7	8,6	3,3	4	2,5
	65-69 ans	6,2	9	3,8	11,7	6,5	8,1	3,1
	70-74 ans	5,6	8,3	3,4	11,8	4,6	7,5	3,2
	50-74 ans	4,3	6,6	2,5	7,2	2,4	6,1	2,5
	50-74 ans **	4,1	6,1	2,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,2	1	2,1	1,2	3	0
	55-59 ans	2,9	5,2	1,1	6,3	0,7	3,2	1,5
	60-64 ans	3,5	4,9	2,4	8,6	3,3	2,9	2
	65-69 ans	5,6	7,7	3,8	10,6	6,5	6,8	3,1
	70-74 ans	5,3	7,7	3,4	11,8	4,6	6,7	3,2
	50-74 ans	3,8	5,6	2,4	6,1	2,4	5,1	2,4
	50-74 ans **	3,5	5,1	2,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,3	0	3	0
	55-59 ans	0,5	0,7	0,3	1,1	0	0	0,5
	60-64 ans	1,4	2,3	0,7	2	1,3	2,5	0,5
	65-69 ans	2,1	3,1	1,3	5,3	0	2,4	1,7
	70-74 ans	2,7	4,5	1,3	6,7	0	3,9	1,6
	50-74 ans	1,5	2,3	0,8	2	0,3	2,6	1
	50-74 ans **	1,2	1,9	0,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	50	0	0	0	100	0
	55-59 ans	33,3	0	100	0	0	0	100
	60-64 ans	7,1	10	0	0	0	14,3	0
	65-69 ans	25	36,4	0	20	0	50	0
	70-74 ans	5,6	7,1	0	0	0	10	0
	50-74 ans	15,1	17,9	7,1	6,7	0	25	8,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009