

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10858	4748	6110	3727	4528	1021	1582
	55-59 ans	9213	3943	5270	1947	2433	1996	2837
	60-64 ans	10951	4857	6094	2304	2598	2553	3496
	65-69 ans	7737	3520	4217	1450	1579	2070	2638
	70-74 ans	6456	2875	3581	1141	1320	1734	2261
	50-74 ans	45215	19943	25272	10569	12458	9374	12814
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	388	164	224	133	182	31	42
	55-59 ans	331	152	179	99	114	53	65
	60-64 ans	440	202	238	129	112	73	126
	65-69 ans	367	174	193	87	102	87	91
	70-74 ans	399	176	223	100	103	76	120
	50-74 ans	1925	868	1057	548	613	320	444
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	275	117	158	89	123	28	35
	55-59 ans	242	117	125	71	78	46	47
	60-64 ans	321	140	181	77	74	63	107
	65-69 ans	261	122	139	55	68	67	71
	70-74 ans	304	139	165	73	61	66	104
	50-74 ans	1403	635	768	365	404	270	364
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	113	47	66	44	59	3	7
	55-59 ans	89	35	54	28	36	7	18
	60-64 ans	119	62	57	52	38	10	19
	65-69 ans	106	52	54	32	34	20	20
	70-74 ans	95	37	58	27	42	10	16
	50-74 ans	522	233	289	183	209	50	80
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10745	4701	6044	3683	4469	1018	1575
	55-59 ans	9124	3908	5216	1919	2397	1989	2819
	60-64 ans	10832	4795	6037	2252	2560	2543	3477
	65-69 ans	7631	3468	4163	1418	1545	2050	2618
	70-74 ans	6361	2838	3523	1114	1278	1724	2245

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	44693	19710	24983	10386	12249	9324	12734
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	174	76	98	65	69	11	29
	55-59 ans	207	103	104	56	48	47	56
	60-64 ans	260	129	131	70	64	59	67
	65-69 ans	189	100	89	44	34	56	55
	70-74 ans	178	96	82	42	35	54	47
	50-74 ans	1008	504	504	277	250	227	254
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	173	75	98	64	69	11	29
	55-59 ans	205	103	102	56	47	47	55
	60-64 ans	258	128	130	70	63	58	67
	65-69 ans	188	99	89	43	34	56	55
	70-74 ans	174	92	82	39	35	53	47
	50-74 ans	998	497	501	272	248	225	253
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	132	59	73	50	48	9	25
	55-59 ans	157	80	77	45	32	35	45
	60-64 ans	216	105	111	52	52	53	59
	65-69 ans	151	79	72	32	28	47	44
	70-74 ans	134	74	60	29	20	45	40
	50-74 ans	790	397	393	208	180	189	213
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	55	27	28	22	17	5	11
	55-59 ans	63	36	27	25	13	11	14
	60-64 ans	108	53	55	34	31	19	24
	65-69 ans	71	42	29	17	11	25	18
	70-74 ans	69	44	25	18	7	26	18
	50-74 ans	366	202	164	116	79	86	85
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	131	59	72	50	48	9	24
	55-59 ans	157	80	77	45	32	35	45
	60-64 ans	216	105	111	52	52	53	59
	65-69 ans	149	79	70	32	28	47	42
	70-74 ans	131	73	58	28	20	45	38
	50-74 ans	784	396	388	207	180	189	208
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	6	1	5	1	0	0	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	127	57	70	48	46	9	24

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	153	78	75	43	30	35	45
	60-64 ans	209	103	106	50	49	53	57
	65-69 ans	145	77	68	31	26	46	42
	70-74 ans	128	72	56	28	17	44	39
	50-74 ans	762	387	375	200	168	187	207
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	132	59	73	50	48	9	25
	55-59 ans	157	80	77	45	32	35	45
	60-64 ans	216	105	111	52	52	53	59
	65-69 ans	151	79	72	32	28	47	44
	70-74 ans	136	76	60	30	20	46	40
	50-74 ans	792	399	393	209	180	190	213
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	76	26	50	23	32	3	18
	55-59 ans	90	41	49	20	18	21	31
	60-64 ans	91	40	51	16	20	24	31
	65-69 ans	65	26	39	8	15	18	24
	70-74 ans	55	27	28	13	8	14	20
	50-74 ans	377	160	217	80	93	80	124
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	5	4	1	1	1	3	0
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	11	6	5	3	2	3	3
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	32	18	14	8	5	10	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	4	7	3	4	1	3
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	36	19	17	13	7	6	10
	65-69 ans	19	12	7	6	2	6	5
	70-74 ans	21	14	7	2	2	12	5
	50-74 ans	97	56	41	26	16	30	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	10	2	9	2	1	0
	55-59 ans	22	15	7	15	4	0	3
	60-64 ans	30	17	13	10	7	7	6
	65-69 ans	16	14	2	6	0	8	2
	70-74 ans	21	16	5	7	0	9	5
	50-74 ans	101	72	29	47	13	25	16
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	2	1	1
	60-64 ans	11	7	4	4	2	3	2
	65-69 ans	13	8	5	4	3	4	2
	70-74 ans	17	10	7	4	5	6	2
	50-74 ans	53	31	22	16	15	15	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	5	4	5	3	0	1
	55-59 ans	11	4	7	2	2	2	5
	60-64 ans	18	9	9	2	5	7	4
	65-69 ans	14	8	6	3	1	5	5
	70-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
	50-74 ans	58	28	30	13	11	15	19
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	6	4	2	2	2	2	0
	60-64 ans	8	2	6	2	4	0	2
	65-69 ans	6	2	4	1	2	1	2
	70-74 ans	5	2	3	1	3	1	0
	50-74 ans	29	12	17	8	13	4	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	23	14	9	12	6	2	3
	55-59 ans	33	22	11	17	6	5	5
	60-64 ans	66	36	30	23	14	13	16
	65-69 ans	36	27	9	13	2	14	7
	70-74 ans	42	30	12	9	2	21	10
	50-74 ans	200	129	71	74	30	55	41
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	10	2	9	2	1	0
	55-59 ans	22	15	7	15	4	0	3
	60-64 ans	30	17	13	10	7	7	6
	65-69 ans	16	14	2	6	0	8	2
	70-74 ans	21	16	5	7	0	9	5
	50-74 ans	101	72	29	47	13	25	16
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	17	12	5	12	2	0	3
	60-64 ans	18	10	8	6	3	4	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8	6	2	4	0	2	2
	70-74 ans	12	9	3	6	0	3	3
	50-74 ans	64	44	20	34	7	10	13
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	2	1	1
	60-64 ans	11	7	4	4	2	3	2
	65-69 ans	13	8	5	4	3	4	2
	70-74 ans	17	10	7	4	5	6	2
	50-74 ans	53	31	22	16	15	15	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	2	1	1
	60-64 ans	10	7	3	4	1	3	2
	65-69 ans	12	8	4	4	2	4	2
	70-74 ans	17	10	7	4	5	6	2
	50-74 ans	51	31	20	16	13	15	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	10	6	4	3	2	3	2
	50-74 ans	28	20	8	12	5	8	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	7	4	3	1	3	3	0
	50-74 ans	23	11	12	4	8	7	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	5	2	3	1	3	1	0
	50-74 ans	20	9	11	4	7	5	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	8	1	7	0	4	1	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	7	4	3	1	2	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	2	1	1
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	9	6	3	2	2	4	1
	70-74 ans	15	9	6	4	5	5	1
	50-74 ans	39	22	17	10	12	12	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	37	14	23	12	19	2	4
	55-59 ans	46	22	24	11	15	11	9
	60-64 ans	33	19	14	14	10	5	4
	65-69 ans	31	17	14	9	4	8	10
	70-74 ans	34	16	18	8	12	8	6
	50-74 ans	181	88	93	54	60	34	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,6	3,5	3,7	3,6	4	3	2,7
	55-59 ans	3,6	3,9	3,4	5,1	4,7	2,7	2,3
	60-64 ans	4	4,2	3,9	5,6	4,3	2,9	3,6
	65-69 ans	4,7	4,9	4,6	6	6,5	4,2	3,4
	70-74 ans	6,2	6,1	6,2	8,8	7,8	4,4	5,3
	50-74 ans	4,3	4,4	4,2	5,2	4,9	3,4	3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1	1,1	1,2	1,3	0,3	0,4
	55-59 ans	1	0,9	1	1,4	1,5	0,4	0,6
	60-64 ans	1,1	1,3	0,9	2,3	1,5	0,4	0,5
	65-69 ans	1,4	1,5	1,3	2,2	2,2	1	0,8
	70-74 ans	1,5	1,3	1,6	2,4	3,2	0,6	0,7
	50-74 ans	1,2	1,2	1,1	1,7	1,7	0,5	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,9	71,3	70,5	66,9	67,6	90,3	83,3
	55-59 ans	73,1	77	69,8	71,7	68,4	86,8	72,3
	60-64 ans	73	69,3	76,1	59,7	66,1	86,3	84,9
	65-69 ans	71,1	70,1	72	63,2	66,7	77	78
	70-74 ans	76,2	79	74	73	59,2	86,8	86,7
	50-74 ans	72,9	73,2	72,7	66,6	65,9	84,4	82
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	1,8	1,5	1,1	1,8
	55-59 ans	2,3	2,6	2	2,9	2	2,4	2
	60-64 ans	2,4	2,7	2,2	3,1	2,5	2,3	1,9
	65-69 ans	2,5	2,9	2,1	3,1	2,2	2,7	2,1
	70-74 ans	2,8	3,4	2,3	3,8	2,7	3,1	2,1
	50-74 ans	2,3	2,6	2	2,7	2	2,4	2
50-74 ans **	2,3	2,5	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	98,7	100	98,5	100	100	100
	55-59 ans	99	100	98,1	100	97,9	100	98,2
	60-64 ans	99,2	99,2	99,2	100	98,4	98,3	100
	65-69 ans	99,5	99	100	97,7	100	100	100
	70-74 ans	97,8	95,8	100	92,9	100	98,1	100
	50-74 ans	99	98,6	99,4	98,2	99,2	99,1	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	76,3	78,7	74,5	78,1	69,6	81,8	86,2
	55-59 ans	76,6	77,7	75,5	80,4	68,1	74,5	81,8
	60-64 ans	83,7	82	85,4	74,3	82,5	91,4	88,1
	65-69 ans	80,3	79,8	80,9	74,4	82,4	83,9	80
	70-74 ans	77	80,4	73,2	74,4	57,1	84,9	85,1
	50-74 ans	79,2	79,9	78,4	76,5	72,6	84	84,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	41,7	45,8	38,4	44	35,4	55,6	44
	55-59 ans	40,1	45	35,1	55,6	40,6	31,4	31,1
	60-64 ans	50	50,5	49,5	65,4	59,6	35,8	40,7
	65-69 ans	47	53,2	40,3	53,1	39,3	53,2	40,9
	70-74 ans	51,5	59,5	41,7	62,1	35	57,8	45
	50-74 ans	46,3	50,9	41,7	55,8	43,9	45,5	39,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	110	113	108	115	111	101	102
	55-59 ans	85	85	86	96	72	73	95
	60-64 ans	96	93	99	77	87	109	109
	65-69 ans	84	81	88	80	86	81	89
	70-74 ans	85	82	88	74	72	87	96
	50-74 ans	92	90	94	90	89	89	98
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (47-104)	70 (48-105)	74 (44-102)	70 (49.5-105.5)	78 (42-104)	65 (37-105)	70 (47-94)
	55-59 ans	63 (40-92)	62 (39-90)	64 (45-95)	69.5 (45.5-112.5)	56.5 (36-87)	56 (35-86)	66 (47-100)
	60-64 ans	63 (44-99)	59 (43.5-98)	66 (44-103)	56.5 (43-89.5)	66 (38.5-111)	63 (44-107.5)	65 (45.5-82.5)
	65-69 ans	64 (37-103)	67 (35-107)	61.5 (46.5-96)	66.5 (33.5-102)	66.5 (40.5-99.5)	69 (37-114)	57.5 (46.5-94)
	70-74 ans	59 (43-92)	56 (42-85)	64.5 (50-95)	62 (42-103)	59.5 (46-86.5)	54 (41-81)	68.5 (50-107.5)
	50-74 ans	64 (43-98)	62 (41-98)	66 (45-99)	65 (42-98)	66 (42-100)	59 (39-103)	65.5 (47-95)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	21,3	18,4	23,5	18,5	27,5	18,2	13,8
	55-59 ans	22,2	21,4	23,1	19,6	31,3	23,4	16,1
	60-64 ans	12,7	14,7	10,7	20	15,6	8,5	6
	65-69 ans	16,4	17	15,7	20,5	11,8	14,3	18,2
	70-74 ans	19,1	16,7	22	19	34,3	14,8	12,8
	50-74 ans	18	17,5	18,5	19,5	24	15	13
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,2	96,6	95,9	96	95,8	100	96
	55-59 ans	97,5	97,5	97,4	95,6	93,8	100	100
	60-64 ans	96,8	98,1	95,5	96,2	94,2	100	96,6
	65-69 ans	96	97,5	94,4	96,9	92,9	97,9	95,5
	70-74 ans	95,5	97,3	93,3	96,6	85	97,8	97,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	96,5	97,5	95,4	96,2	93,3	98,9	97,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,6	44,1	68,5	46	66,7	33,3	72
	55-59 ans	57,3	51,3	63,6	44,4	56,3	60	68,9
	60-64 ans	42,1	38,1	45,9	30,8	38,5	45,3	52,5
	65-69 ans	43	32,9	54,2	25	53,6	38,3	54,5
	70-74 ans	40,4	35,5	46,7	43,3	40	30,4	50
	50-74 ans	47,6	40,1	55,2	38,3	51,7	42,1	58,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,5	5,1	4,1	4	2,1	11,1	8
	55-59 ans	3,2	5	1,3	2,2	3,1	8,6	0
	60-64 ans	2,8	2,9	2,7	1,9	1,9	3,8	3,4
	65-69 ans	7,3	7,6	6,9	9,4	7,1	6,4	6,8
	70-74 ans	2,9	2,6	3,3	3,3	0	2,2	5
	50-74 ans	4	4,5	3,6	3,8	2,8	5,3	4,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	1,7	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	1,3	0	0	0	2,1	0
	70-74 ans	0,7	1,3	0	0	0	2,2	0
	50-74 ans	0,4	0,8	0	0,5	0	1,1	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,3	6,8	9,6	6	8,3	11,1	12
	55-59 ans	6,4	8,8	3,9	4,4	3,1	14,3	4,4
	60-64 ans	16,7	18,1	15,3	25	13,5	11,3	16,9
	65-69 ans	12,6	15,2	9,7	18,8	7,1	12,8	11,4
	70-74 ans	15,4	18,4	11,7	6,7	10	26,1	12,5
	50-74 ans	12,2	14	10,4	12,4	8,9	15,8	11,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,1	16,9	2,7	18	4,2	11,1	0
	55-59 ans	14	18,8	9,1	33,3	12,5	0	6,7
	60-64 ans	13,9	16,2	11,7	19,2	13,5	13,2	10,2
	65-69 ans	10,6	17,7	2,8	18,8	0	17	4,5
	70-74 ans	15,4	21,1	8,3	23,3	0	19,6	12,5
	50-74 ans	12,8	18	7,4	22,5	7,2	13,2	7,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	5,1	4,1	4	6,3	11,1	0
	55-59 ans	3,8	3,8	3,9	4,4	6,3	2,9	2,2
	60-64 ans	5,1	6,7	3,6	7,7	3,8	5,7	3,4
	65-69 ans	8,6	10,1	6,9	12,5	10,7	8,5	4,5
	70-74 ans	12,5	13,2	11,7	13,3	25	13	5
	50-74 ans	6,7	7,8	5,6	7,7	8,3	7,9	3,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	1,7	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	3,6	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,7	0	0	0	2,5
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,8	8,5	5,5	10	6,3	0	4
	55-59 ans	7	5	9,1	4,4	6,3	5,7	11,1
	60-64 ans	8,3	8,6	8,1	3,8	9,6	13,2	6,8
	65-69 ans	9,3	10,1	8,3	9,4	3,6	10,6	11,4
	70-74 ans	4,4	2,6	6,7	3,3	0	2,2	10
	50-74 ans	7,3	7	7,6	6,2	6,1	7,9	8,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	3,4	2,7	4	4,2	0	0
	55-59 ans	3,8	5	2,6	4,4	6,3	5,7	0
	60-64 ans	3,7	1,9	5,4	3,8	7,7	0	3,4
	65-69 ans	4	2,5	5,6	3,1	7,1	2,1	4,5
	70-74 ans	3,7	2,6	5	3,3	15	2,2	0
	50-74 ans	3,7	3	4,3	3,8	7,2	2,1	1,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3	1,5	3,3	1,3	2	1,9
	55-59 ans	3,6	5,6	2,1	8,9	2,5	2,5	1,8
	60-64 ans	6,1	7,5	5	10,2	5,5	5,1	4,6
	65-69 ans	4,7	7,8	2,2	9,2	1,3	6,8	2,7
	70-74 ans	6,6	10,6	3,4	8,1	1,6	12,2	4,5
	50-74 ans	4,5	6,5	2,8	7,1	2,4	5,9	3,2
	50-74 ans **	4,5	6,3	2,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	2,1	0,3	2,4	0,4	1	0
	55-59 ans	2,4	3,8	1,3	7,8	1,7	0	1,1
	60-64 ans	2,8	3,5	2,2	4,4	2,7	2,8	1,7
	65-69 ans	2,1	4	0,5	4,2	0	3,9	0,8
	70-74 ans	3,3	5,6	1,4	6,3	0	5,2	2,2
	50-74 ans	2,3	3,7	1,2	4,5	1,1	2,7	1,3
	50-74 ans **	2,3	3,6	1,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,5	0,3	1,6	0,4	1	0
	55-59 ans	1,9	3,1	1	6,3	0,8	0	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 74 - Haute-Savoie

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	1,7	2,1	1,3	2,7	1,2	1,6	1,4
		65-69 ans	1	1,7	0,5	2,8	0	1	0,8
		70-74 ans	1,9	3,2	0,9	5,4	0	1,7	1,3
		50-74 ans	1,4	2,2	0,8	3,3	0,6	1,1	1
		50-74 ans**	1,5	2,3	0,8
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	1	0
		55-59 ans	0,7	0,8	0,6	1	0,8	0,5	0,4
		60-64 ans	1	1,5	0,7	1,8	0,8	1,2	0,6
		65-69 ans	1,7	2,3	1,2	2,8	1,9	2	0,8
		70-74 ans	2,7	3,5	2	3,6	3,9	3,5	0,9
		50-74 ans	1,2	1,6	0,9	1,5	1,2	1,6	0,5
		50-74 ans**	1,2	1,5	0,9
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	66,7	33,3	100	33,3	0	0
		55-59 ans	50	100	0	100	0	100	0
		60-64 ans	50	57,1	33,3	50	100	66,7	0
		65-69 ans	58,3	62,5	50	75	50	50	50
		70-74 ans	58,8	60	57,1	75	40	50	100
		50-74 ans	54,9	64,5	40	75	38,5	53,3	42,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009