

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10927	4937	5990	3484	3783	1453	2207
	55-59 ans	10212	4429	5783	1534	1239	2895	4544
	60-64 ans	12001	5189	6812	1519	1443	3670	5369
	65-69 ans	8821	3983	4838	869	821	3114	4017
	70-74 ans	8131	3481	4650	661	747	2820	3903
	50-74 ans	50092	22019	28073	8067	8033	13952	20040
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	720	357	363	280	240	77	123
	55-59 ans	695	324	371	139	105	185	266
	60-64 ans	903	410	493	167	153	243	340
	65-69 ans	703	291	412	99	101	192	311
	70-74 ans	845	326	519	88	115	238	404
	50-74 ans	3866	1708	2158	773	714	935	1444
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	589	285	304	215	191	70	113
	55-59 ans	589	279	310	104	70	175	240
	60-64 ans	763	343	420	121	110	222	310
	65-69 ans	608	254	354	75	73	179	281
	70-74 ans	729	286	443	69	83	217	360
	50-74 ans	3278	1447	1831	584	527	863	1304
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	131	72	59	65	49	7	10
	55-59 ans	106	45	61	35	35	10	26
	60-64 ans	140	67	73	46	43	21	30
	65-69 ans	95	37	58	24	28	13	30
	70-74 ans	116	40	76	19	32	21	44
	50-74 ans	588	261	327	189	187	72	140
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10796	4865	5931	3419	3734	1446	2197
	55-59 ans	10106	4384	5722	1499	1204	2885	4518
	60-64 ans	11861	5122	6739	1473	1400	3649	5339
	65-69 ans	8726	3946	4780	845	793	3101	3987
	70-74 ans	8015	3441	4574	642	715	2799	3859

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	49504	21758	27746	7878	7846	13880	19900
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	199	100	99	72	66	28	33
	55-59 ans	213	117	96	47	30	70	66
	60-64 ans	268	136	132	53	27	83	105
	65-69 ans	198	100	98	17	27	83	71
	70-74 ans	223	118	105	26	21	92	84
	50-74 ans	1101	571	530	215	171	356	359
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	196	99	97	71	65	28	32
	55-59 ans	211	115	96	45	30	70	66
	60-64 ans	265	135	130	52	27	83	103
	65-69 ans	195	99	96	17	25	82	71
	70-74 ans	217	114	103	26	20	88	83
	50-74 ans	1084	562	522	211	167	351	355
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	188	93	95	68	63	25	32
	55-59 ans	195	108	87	40	24	68	63
	60-64 ans	250	126	124	47	26	79	98
	65-69 ans	188	95	93	17	24	78	69
	70-74 ans	204	107	97	22	18	85	79
	50-74 ans	1025	529	496	194	155	335	341
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	185	91	94	66	62	25	32
	55-59 ans	191	107	84	39	23	68	61
	60-64 ans	242	123	119	46	25	77	94
	65-69 ans	178	87	91	17	24	70	67
	70-74 ans	195	104	91	22	16	82	75
	50-74 ans	991	512	479	190	150	322	329
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	186	92	94	67	62	25	32
	55-59 ans	193	108	85	40	24	68	61
	60-64 ans	245	124	121	46	26	78	95
	65-69 ans	183	91	92	17	24	74	68
	70-74 ans	202	107	95	22	17	85	78
	50-74 ans	1009	522	487	192	153	330	334
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	16	7	9	2	2	5	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	188	93	95	68	63	25	32

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	195	108	87	40	24	68	63
	60-64 ans	249	126	123	47	25	79	98
	65-69 ans	188	95	93	17	24	78	69
	70-74 ans	204	107	97	22	18	85	79
	50-74 ans	1024	529	495	194	154	335	341
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	188	93	95	68	63	25	32
	55-59 ans	195	108	87	40	24	68	63
	60-64 ans	251	126	125	47	26	79	99
	65-69 ans	188	95	93	17	24	78	69
	70-74 ans	206	108	98	22	18	86	80
	50-74 ans	1028	530	498	194	155	336	343
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	119	50	69	39	48	11	21
	55-59 ans	91	39	52	13	14	26	38
	60-64 ans	112	47	65	14	9	33	56
	65-69 ans	75	25	50	3	11	22	39
	70-74 ans	94	39	55	5	13	34	42
	50-74 ans	491	200	291	74	95	126	196
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	19	12	7	8	1	4	6
	55-59 ans	24	11	13	5	3	6	10
	60-64 ans	26	13	13	3	3	10	10
	65-69 ans	15	8	7	0	4	8	3
	70-74 ans	16	8	8	3	0	5	8
	50-74 ans	100	52	48	19	11	33	37
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19	13	6	9	4	4	2
	55-59 ans	32	23	9	10	1	13	8
	60-64 ans	41	24	17	9	2	15	15
	65-69 ans	30	21	9	5	2	16	7
	70-74 ans	19	13	6	3	1	10	5
	50-74 ans	141	94	47	36	10	58	37
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	15	9	10	6	5	3
	55-59 ans	35	25	10	8	5	17	5
	60-64 ans	47	29	18	17	7	12	11
	65-69 ans	50	30	20	6	5	24	15
	70-74 ans	54	33	21	8	3	25	18
	50-74 ans	210	132	78	49	26	83	52
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	9	7	2	4	0	3	2
	60-64 ans	21	12	9	3	4	9	5
	65-69 ans	14	8	6	2	1	6	5
	70-74 ans	19	13	6	2	1	11	5
	50-74 ans	69	42	27	13	10	29	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	12	9	3	3	1	6	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	43	28	15	19	10	9	5
	55-59 ans	68	49	19	18	6	31	13
	60-64 ans	89	53	36	26	9	27	27
	65-69 ans	82	53	29	12	7	41	22
	70-74 ans	73	46	27	11	4	35	23
	50-74 ans	355	229	126	86	36	143	90
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	15	9	10	6	5	3
	55-59 ans	35	25	10	8	5	17	5
	60-64 ans	47	29	18	17	7	12	11
	65-69 ans	50	30	20	6	5	24	15
	70-74 ans	54	33	21	8	3	25	18
	50-74 ans	210	132	78	49	26	83	52
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	14	8	9	6	5	2
	55-59 ans	32	23	9	8	5	15	4
	60-64 ans	42	25	17	16	6	9	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	42	25	17	6	4	19	13
	70-74 ans	47	31	16	7	3	24	13
	50-74 ans	185	118	67	46	24	72	43
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	9	7	2	4	0	3	2
	60-64 ans	21	12	9	3	4	9	5
	65-69 ans	14	8	6	2	1	6	5
	70-74 ans	19	13	6	2	1	11	5
	50-74 ans	69	42	27	13	10	29	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	8	6	2	3	0	3	2
	60-64 ans	18	11	7	3	2	8	5
	65-69 ans	13	7	6	2	1	5	5
	70-74 ans	17	12	5	2	1	10	4
	50-74 ans	61	38	23	12	7	26	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	8	6	2	3	0	3	2
	60-64 ans	18	11	7	3	2	8	5
	65-69 ans	12	7	5	2	0	5	5
	70-74 ans	16	12	4	2	1	10	3
	50-74 ans	59	38	21	12	6	26	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	12	7	5	1	1	6	4
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	12	9	3	2	1	7	2
	50-74 ans	39	26	13	7	3	19	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	20	12	8	5	3	7	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	50-74 ans	18	9	9	0	3	9	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	7	2	4	0	3	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	8	6	2	3	0	3	2
	60-64 ans	17	10	7	3	2	7	5
	65-69 ans	11	6	5	2	0	4	5
	70-74 ans	16	12	4	2	1	10	3
	50-74 ans	57	36	21	12	6	24	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	9	2	7	2	6	0	1
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	33	18	15	8	9	10	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	7,2	6,1	8	6,3	5,3	5,6
	55-59 ans	6,8	7,3	6,4	9,1	8,5	6,4	5,9
	60-64 ans	7,5	7,9	7,2	11	10,6	6,6	6,3
	65-69 ans	8	7,3	8,5	11,4	12,3	6,2	7,7
	70-74 ans	10,4	9,4	11,2	13,3	15,4	8,4	10,4
	50-74 ans	7,7	7,8	7,7	9,6	8,9	6,7	7,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,5	1	1,9	1,3	0,5	0,5
	55-59 ans	1	1	1,1	2,3	2,8	0,3	0,6
	60-64 ans	1,2	1,3	1,1	3	3	0,6	0,6
	65-69 ans	1,1	0,9	1,2	2,8	3,4	0,4	0,7
	70-74 ans	1,4	1,1	1,6	2,9	4,3	0,7	1,1
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	2,3	2,3	0,5	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	81,8	79,8	83,7	76,8	79,6	90,9	91,9
	55-59 ans	84,7	86,1	83,6	74,8	66,7	94,6	90,2
	60-64 ans	84,5	83,7	85,2	72,5	71,9	91,4	91,2
	65-69 ans	86,5	87,3	85,9	75,8	72,3	93,2	90,4
	70-74 ans	86,3	87,7	85,4	78,4	72,2	91,2	89,1
	50-74 ans	84,8	84,7	84,8	75,5	73,8	92,3	90,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,7	2,1	1,8	1,9	1,5
	55-59 ans	2,1	2,7	1,7	3,1	2,5	2,4	1,5
	60-64 ans	2,3	2,7	2	3,6	1,9	2,3	2
	65-69 ans	2,3	2,5	2,1	2	3,4	2,7	1,8
	70-74 ans	2,8	3,4	2,3	4	2,9	3,3	2,2
	50-74 ans	2,2	2,6	1,9	2,7	2,2	2,6	1,8
50-74 ans **	2,2	2,6	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	99	98	98,6	98,5	100	97
	55-59 ans	99,1	98,3	100	95,7	100	100	100
	60-64 ans	98,9	99,3	98,5	98,1	100	100	98,1
	65-69 ans	98,5	99	98	100	92,6	98,8	100
	70-74 ans	97,3	96,6	98,1	100	95,2	95,7	98,8
	50-74 ans	98,5	98,4	98,5	98,1	97,7	98,6	98,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,9	93,9	97,9	95,8	96,9	89,3	100
	55-59 ans	92,4	93,9	90,6	88,9	80	97,1	95,5
	60-64 ans	94,3	93,3	95,4	90,4	96,3	95,2	95,1
	65-69 ans	96,4	96	96,9	100	96	95,1	97,2
	70-74 ans	94	93,9	94,2	84,6	90	96,6	95,2
	50-74 ans	94,6	94,1	95	91,9	92,8	95,4	96,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	97,8	98,9	97,1	98,4	100	100
	55-59 ans	97,9	99,1	96,6	97,5	95,8	100	96,8
	60-64 ans	96,8	97,6	96	97,9	96,2	97,5	95,9
	65-69 ans	94,7	91,6	97,8	100	100	89,7	97,1
	70-74 ans	95,6	97,2	93,8	100	88,9	96,5	94,9
	50-74 ans	96,7	96,8	96,6	97,9	96,8	96,1	96,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70	70	69	73	69	61	71
	55-59 ans	86	90	81	104	91	82	78
	60-64 ans	69	68	70	73	57	65	74
	65-69 ans	73	82	65	74	62	84	65
	70-74 ans	70	70	71	73	57	69	74
	50-74 ans	74	76	71	79	68	74	73
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58.5 (44-80)	58 (43-77)	60 (44-83)	62.5 (44-78.5)	58 (43-83)	55 (43-70)	60.5 (52.5-85.5)
	55-59 ans	62 (51-86)	63.5 (51-93.5)	61 (50-79)	58.5 (47-88.5)	71.5 (54-111)	68.5 (52-98)	58 (48-73)
	60-64 ans	58 (42-74)	58 (42-77)	58 (42-72)	63 (49-85)	43 (35-64)	56 (37-70)	59.5 (44-72)
	65-69 ans	55.5 (42-74)	53 (40-73)	57 (43-75)	49 (38-81)	55 (45.5-74)	54 (40-71)	58 (42-75)
	70-74 ans	57 (45-75.5)	56 (45-70)	59 (44-80)	57 (49-65)	59 (39-65)	56 (44-72)	59 (46-83)
	50-74 ans	58 (44-78)	58 (44-78)	58 (44-78)	60.5 (46-82)	57.5 (42-80)	56 (43-77)	59 (45-76)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3	4	2	2,8	3	7,1	0
	55-59 ans	4,2	1,7	7,3	4,3	20	0	1,5
	60-64 ans	2,6	3,7	1,5	3,8	3,7	3,6	1
	65-69 ans	1,5	2	1	0	0	2,4	1,4
	70-74 ans	3,6	4,2	2,9	7,7	0	3,3	3,6
	50-74 ans	3	3,2	2,8	3,7	5,3	2,8	1,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	100	99,2	100	96,2	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,9	100	99,8	100	99,4	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63,3	53,8	72,6	57,4	76,2	44	65,6
	55-59 ans	46,7	36,1	59,8	32,5	58,3	38,2	60,3
	60-64 ans	44,6	37,3	52	29,8	34,6	41,8	56,6
	65-69 ans	39,9	26,3	53,8	17,6	45,8	28,2	56,5
	70-74 ans	45,6	36,1	56,1	22,7	72,2	39,5	52,5
	50-74 ans	47,8	37,7	58,4	38,1	61,3	37,5	57,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,1	12,9	7,4	11,8	1,6	16	18,8
	55-59 ans	12,3	10,2	14,9	12,5	12,5	8,8	15,9
	60-64 ans	10,4	10,3	10,4	6,4	11,5	12,7	10,1
	65-69 ans	8	8,4	7,5	0	16,7	10,3	4,3
	70-74 ans	7,8	7,4	8,2	13,6	0	5,8	10
	50-74 ans	9,7	9,8	9,6	9,8	7,1	9,8	10,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1,1	0	4,2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0,6	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,1	14	6,3	13,2	6,3	16	6,3
	55-59 ans	16,4	21,3	10,3	25	4,2	19,1	12,7
	60-64 ans	16,3	19	13,6	19,1	7,7	19	15,2
	65-69 ans	16	22,1	9,7	29,4	8,3	20,5	10,1
	70-74 ans	9,2	12	6,1	13,6	5,6	11,6	6,3
	50-74 ans	13,7	17,7	9,4	18,6	6,5	17,3	10,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,8	16,1	9,5	14,7	9,5	20	9,4
	55-59 ans	17,9	23,1	11,5	20	20,8	25	7,9
	60-64 ans	18,7	23	14,4	36,2	26,9	15,2	11,1
	65-69 ans	26,6	31,6	21,5	35,3	20,8	30,8	21,7
	70-74 ans	26,2	30,6	21,4	36,4	16,7	29,1	22,5
	50-74 ans	20,4	24,9	15,7	25,3	16,8	24,7	15,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	2,2	4,2	2,9	6,3	0	0
	55-59 ans	4,6	6,5	2,3	10	0	4,4	3,2
	60-64 ans	8,4	9,5	7,2	6,4	15,4	11,4	5,1
	65-69 ans	7,4	8,4	6,5	11,8	4,2	7,7	7,2
	70-74 ans	9,2	12	6,1	9,1	5,6	12,8	6,3
	50-74 ans	6,7	7,9	5,4	6,7	6,5	8,6	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	1,1	0	0	0	4	0
	55-59 ans	1	1,9	0	0	0	2,9	0
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	2,1	0	0	1
	65-69 ans	2,1	3,2	1,1	5,9	4,2	2,6	0
	70-74 ans	1,5	1,9	1	4,5	0	1,2	1,3
	50-74 ans	1,2	1,7	0,6	1,5	0,6	1,8	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	3,8	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0,6	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	5,8	2,5	5,6	2,7	6,2	2,3
	55-59 ans	6,7	11,2	3,3	12	5	10,7	2,9
	60-64 ans	7,5	10,3	5,3	17,7	6,4	7,4	5,1
	65-69 ans	9,4	13,4	6,1	14,2	8,8	13,2	5,5
	70-74 ans	9,1	13,4	5,9	17,1	5,6	12,5	6
	50-74 ans	7,2	10,5	4,5	10,9	4,6	10,3	4,5
50-74 ans **	7,2	10,3	4,4	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,1	1,5	2,9	1,6	3,5	1,4
	55-59 ans	3,5	5,7	1,7	5,3	4,2	5,9	1,1
	60-64 ans	4	5,7	2,7	11,5	5	3,3	2,1
	65-69 ans	5,7	7,6	4,2	7,1	6,3	7,7	3,8
	70-74 ans	6,7	9,6	4,6	12,5	4,2	8,9	4,7
	50-74 ans	4,2	6,1	2,8	6,2	3,3	6	2,6
50-74 ans **	4,2	5,8	2,7	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,9	1,3	2,6	1,6	3,5	0,9
	55-59 ans	3,2	5,2	1,6	5,3	4,2	5,2	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	3,5	4,9	2,5	10,9	4,3	2,5	2,1
		65-69 ans	4,8	6,3	3,6	7,1	5	6,1	3,3
		70-74 ans	5,9	9	3,5	10,9	4,2	8,6	3,4
		50-74 ans	3,7	5,4	2,4	5,8	3,1	5,2	2,2
		50-74 ans **	3,7	5,2	2,3
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,4	0,7	0,6	1,1	0	0
		55-59 ans	0,9	1,6	0,3	2,7	0	1	0,4
		60-64 ans	1,8	2,3	1,3	2	2,9	2,5	0,9
		65-69 ans	1,6	2	1,3	2,4	1,3	1,9	1,3
		70-74 ans	2,4	3,8	1,3	3,1	1,4	3,9	1,3
		50-74 ans	1,4	1,9	1	1,7	1,3	2,1	0,9
		50-74 ans **	1,3	1,8	0,9
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	7,7	0	16,7	0	100	0	0
		70-74 ans	5,9	0	20	0	0	0	25
		50-74 ans	3,3	0	8,7	0	14,3	0	6,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009