

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18582	8713	9869	6216	6934	2497	2935
	55-59 ans	15033	6661	8372	2995	3558	3666	4814
	60-64 ans	17183	7334	9849	2943	3798	4391	6051
	65-69 ans	13264	5648	7616	2087	2648	3561	4968
	70-74 ans	10461	4418	6043	1433	1876	2985	4167
	50-74 ans	74523	32774	41749	15674	18814	17100	22935
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1692	800	892	606	655	194	237
	55-59 ans	1391	637	754	338	377	299	377
	60-64 ans	1526	682	844	340	392	342	452
	65-69 ans	1203	549	654	246	295	303	359
	70-74 ans	979	412	567	172	212	240	355
	50-74 ans	6791	3080	3711	1702	1931	1378	1780
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	938	447	491	310	328	137	163
	55-59 ans	802	369	433	154	182	215	251
	60-64 ans	927	405	522	169	200	236	322
	65-69 ans	739	336	403	116	143	220	260
	70-74 ans	571	234	337	68	103	166	234
	50-74 ans	3977	1791	2186	817	956	974	1230
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	757	355	402	298	328	57	74
	55-59 ans	589	268	321	184	195	84	126
	60-64 ans	601	279	322	172	192	107	130
	65-69 ans	465	214	251	131	152	83	99
	70-74 ans	408	178	230	104	109	74	121
	50-74 ans	2820	1294	1526	889	976	405	550
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17825	8358	9467	5918	6606	2440	2861
	55-59 ans	14444	6393	8051	2811	3363	3582	4688
	60-64 ans	16582	7055	9527	2771	3606	4284	5921
	65-69 ans	12799	5434	7365	1956	2496	3478	4869
	70-74 ans	10053	4240	5813	1329	1767	2911	4046

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	71703	31480	40223	14785	17838	16695	22385
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	257	136	121	102	90	34	31
	55-59 ans	209	115	94	54	52	61	42
	60-64 ans	291	140	151	74	65	66	86
	65-69 ans	235	116	119	42	46	74	73
	70-74 ans	192	88	104	33	35	55	69
	50-74 ans	1184	595	589	305	288	290	301
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	257	136	121	102	90	34	31
	55-59 ans	208	114	94	54	52	60	42
	60-64 ans	291	140	151	74	65	66	86
	65-69 ans	234	115	119	42	46	73	73
	70-74 ans	192	88	104	33	35	55	69
	50-74 ans	1182	593	589	305	288	288	301
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	181	91	90	64	62	27	28
	55-59 ans	153	81	72	32	37	49	35
	60-64 ans	230	109	121	59	50	50	71
	65-69 ans	175	84	91	23	30	61	61
	70-74 ans	151	68	83	24	28	44	55
	50-74 ans	890	433	457	202	207	231	250
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	162	79	83	54	58	25	25
	55-59 ans	136	72	64	27	34	45	30
	60-64 ans	193	90	103	48	44	42	59
	65-69 ans	152	71	81	20	27	51	54
	70-74 ans	127	59	68	18	23	41	45
	50-74 ans	770	371	399	167	186	204	213
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	180	90	90	63	62	27	28
	55-59 ans	152	80	72	31	37	49	35
	60-64 ans	227	106	121	59	50	47	71
	65-69 ans	174	83	91	23	30	60	61
	70-74 ans	150	68	82	24	27	44	55
	50-74 ans	883	427	456	200	206	227	250
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	7	6	1	2	1	4	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	180	90	90	63	62	27	28

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	152	81	71	32	37	49	34
	60-64 ans	228	109	119	59	49	50	70
	65-69 ans	175	84	91	23	30	61	61
	70-74 ans	151	68	83	24	28	44	55
	50-74 ans	886	432	454	201	206	231	248
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	181	91	90	64	62	27	28
	55-59 ans	153	81	72	32	37	49	35
	60-64 ans	231	109	122	59	50	50	72
	65-69 ans	175	84	91	23	30	61	61
	70-74 ans	151	68	83	24	28	44	55
	50-74 ans	891	433	458	202	207	231	251
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	111	48	63	33	43	15	20
	55-59 ans	72	35	37	9	19	26	18
	60-64 ans	124	51	73	28	33	23	40
	65-69 ans	79	28	51	5	17	23	34
	70-74 ans	78	31	47	10	15	21	32
	50-74 ans	464	193	271	85	127	108	144
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	13	8	5	5	4	3	1
	55-59 ans	7	3	4	1	2	2	2
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	12	7	5	2	2	5	3
	70-74 ans	10	6	4	3	2	3	2
	50-74 ans	46	25	21	12	11	13	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	6	0	4	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	14	3	12	1	2	2
	55-59 ans	25	16	9	8	4	8	5
	60-64 ans	19	10	9	7	4	3	5
	65-69 ans	24	9	15	3	4	6	11
	70-74 ans	13	4	9	1	3	3	6
	50-74 ans	98	53	45	31	16	22	29
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	11	9	7	6	4	3
	55-59 ans	26	18	8	11	4	7	4
	60-64 ans	43	23	20	10	9	13	11
	65-69 ans	29	20	9	7	6	13	3
	70-74 ans	25	15	10	8	2	7	8
	50-74 ans	143	87	56	43	27	44	29
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	10	4	6	1	5	3	1
	60-64 ans	15	6	9	3	1	3	8
	65-69 ans	14	9	5	3	1	6	4
	70-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
	50-74 ans	58	31	27	12	11	19	16
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	2	6	2	5	0	1
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	10	7	3	4	0	3	3
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	9	4	5	1	2	3	3
	50-74 ans	40	20	20	10	8	10	12
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	10	3	7	2	3	1	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	37	25	12	19	7	6	5
	55-59 ans	51	34	17	19	8	15	9
	60-64 ans	63	34	29	18	13	16	16
	65-69 ans	53	29	24	10	10	19	14
	70-74 ans	38	19	19	9	5	10	14
	50-74 ans	242	141	101	75	43	66	58
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	20	11	9	7	6	4	3
	55-59 ans	26	18	8	11	4	7	4
	60-64 ans	43	23	20	10	9	13	11
	65-69 ans	29	20	9	7	6	13	3
	70-74 ans	25	15	10	8	2	7	8
	50-74 ans	143	87	56	43	27	44	29
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	12	9	3	7	2	2	1
	55-59 ans	17	15	2	8	0	7	2
	60-64 ans	33	19	14	9	7	10	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	23	16	7	5	4	11	3
	70-74 ans	17	10	7	6	2	4	5
	50-74 ans	102	69	33	35	15	34	18
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	10	4	6	1	5	3	1
	60-64 ans	15	6	9	3	1	3	8
	65-69 ans	14	9	5	3	1	6	4
	70-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
	50-74 ans	58	31	27	12	11	19	16
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	10	4	6	1	5	3	1
	60-64 ans	15	6	9	3	1	3	8
	65-69 ans	14	9	5	3	1	6	4
	70-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
	50-74 ans	58	31	27	12	11	19	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	9	4	5	1	5	3	0
	60-64 ans	15	6	9	3	1	3	8
	65-69 ans	13	9	4	3	1	6	3
	70-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
	50-74 ans	55	31	24	12	10	19	14
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	4	7	0	3	4	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	47	30	17	27	16	3	1
	55-59 ans	30	18	12	12	10	6	2
	60-64 ans	37	19	18	9	9	10	9
	65-69 ans	33	14	19	8	12	6	7
	70-74 ans	24	10	14	5	4	5	10
	50-74 ans	171	91	80	61	51	30	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	9,2	9	9,7	9,4	7,8	8,1
	55-59 ans	9,3	9,6	9	11,3	10,6	8,2	7,8
	60-64 ans	8,9	9,3	8,6	11,6	10,3	7,8	7,5
	65-69 ans	9,1	9,7	8,6	11,8	11,1	8,5	7,2
	70-74 ans	9,4	9,3	9,4	12	11,3	8	8,5
	50-74 ans	9,1	9,4	8,9	10,9	10,3	8,1	7,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,1	4,1	4,1	4,8	4,7	2,3	2,5
	55-59 ans	3,9	4	3,8	6,1	5,5	2,3	2,6
	60-64 ans	3,5	3,8	3,3	5,8	5,1	2,4	2,1
	65-69 ans	3,5	3,8	3,3	6,3	5,7	2,3	2
	70-74 ans	3,9	4	3,8	7,3	5,8	2,5	2,9
	50-74 ans	3,8	3,9	3,7	5,7	5,2	2,4	2,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,4	55,9	55	51,2	50,1	70,6	68,8
	55-59 ans	57,7	57,9	57,4	45,6	48,3	71,9	66,6
	60-64 ans	60,7	59,4	61,8	49,7	51	69	71,2
	65-69 ans	61,4	61,2	61,6	47,2	48,5	72,6	72,4
	70-74 ans	58,3	56,8	59,4	39,5	48,6	69,2	65,9
	50-74 ans	58,6	58,1	58,9	48	49,5	70,7	69,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,3	1,7	1,4	1,4	1,1
	55-59 ans	1,4	1,8	1,2	1,9	1,5	1,7	0,9
	60-64 ans	1,8	2	1,6	2,7	1,8	1,5	1,5
	65-69 ans	1,8	2,1	1,6	2,1	1,8	2,1	1,5
	70-74 ans	1,9	2,1	1,8	2,5	2	1,9	1,7
	50-74 ans	1,7	1,9	1,5	2,1	1,6	1,7	1,3
50-74 ans **	1,7	1,9	1,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	99,1	100	100	100	98,4	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	99,1	100	100	100	98,6	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	99,7	100	100	100	99,3	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	70,4	66,9	74,4	62,7	68,9	79,4	90,3
	55-59 ans	73,6	71,1	76,6	59,3	71,2	81,7	83,3
	60-64 ans	79	77,9	80,1	79,7	76,9	75,8	82,6
	65-69 ans	74,8	73	76,5	54,8	65,2	83,6	83,6
	70-74 ans	78,6	77,3	79,8	72,7	80	80	79,7
	50-74 ans	75,3	73	77,6	66,2	71,9	80,2	83,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,5	86,8	92,2	84,4	93,5	92,6	89,3
	55-59 ans	88,9	88,9	88,9	84,4	91,9	91,8	85,7
	60-64 ans	83,9	82,6	85,1	81,4	88	84	83,1
	65-69 ans	86,9	84,5	89	87	90	83,6	88,5
	70-74 ans	84,1	86,8	81,9	75	82,1	93,2	81,8
	50-74 ans	86,5	85,7	87,3	82,7	89,9	88,3	85,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	6	6	6
	55-59 ans	6	6	6	6	6	6	6
	60-64 ans	6	6	6	6	6	6	6
	65-69 ans	6	6	6	6	6	6	6
	70-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
	50-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)
	55-59 ans	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (4-8)	6 (3-8)	6 (3-8)
	60-64 ans	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)
	65-69 ans	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)
	70-74 ans	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	7 (4-9)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)
	50-74 ans	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)	6 (3-8)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	73	70	83	78	51	53
	55-59 ans	67	69	65	68	64	70	66
	60-64 ans	71	73	68	70	82	77	59
	65-69 ans	75	79	71	115	82	65	65
	70-74 ans	70	72	68	88	63	63	71
	50-74 ans	71	73	69	81	75	67	64
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	48 (32-77)	48 (33-76)	53 (31-77)	52 (36-76.5)	54.5 (32-79)	41 (25-74)	42 (28-63.5)
	55-59 ans	49 (32-76)	56 (33.5-82.5)	46 (32-70)	53.5 (29-84)	48 (32-71)	59.5 (35-80.5)	44 (32-65)
	60-64 ans	49 (32-79)	50 (35-86)	48 (31-72)	51 (35-92)	51 (42-108)	49.5 (35-85)	40.5 (29-61)
	65-69 ans	54.5 (31-83)	56.5 (35-94)	49 (30-76)	69 (47-134)	64.5 (37-91)	55 (31-79)	46 (29.5-70)
	70-74 ans	46 (31-86)	46.5 (32-82.5)	44 (29-86)	45.5 (32-90.5)	42.5 (28-78.5)	47 (32-74)	44 (30-88)
	50-74 ans	49 (31-79)	51 (33-84)	48 (31-75)	54 (35-89.5)	51.5 (32-82)	50 (31.5-80.5)	42 (29-67)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	18,3	22,1	14	26,5	17,8	8,8	3,2
	55-59 ans	14,4	15,7	12,8	22,2	19,2	9,8	4,8
	60-64 ans	12,7	13,6	11,9	12,2	13,8	15,2	10,5
	65-69 ans	14	12,1	16	19	26,1	8,1	9,6
	70-74 ans	12,5	11,4	13,5	15,2	11,4	9,1	14,5
	50-74 ans	14,4	15,3	13,6	20	17,7	10,3	9,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	98,9	100	98,4	100	100	100
	55-59 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	97,1
	60-64 ans	99,1	100	98,3	100	98	100	98,6
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,6	99,8	99,3	99,5	99,5	100	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,3	52,7	70	51,6	69,4	55,6	71,4
	55-59 ans	47,1	43,2	51,4	28,1	51,4	53,1	51,4
	60-64 ans	53,7	46,8	59,8	47,5	66	46	55,6
	65-69 ans	45,1	33,3	56	21,7	56,7	37,7	55,7
	70-74 ans	51,7	45,6	56,6	41,7	53,6	47,7	58,2
	50-74 ans	52,1	44,6	59,2	42,1	61,4	46,8	57,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,2	8,8	5,6	7,8	6,5	11,1	3,6
	55-59 ans	4,6	3,7	5,6	3,1	5,4	4,1	5,7
	60-64 ans	1,7	0,9	2,5	1,7	2	0	2,8
	65-69 ans	6,9	8,3	5,5	8,7	6,7	8,2	4,9
	70-74 ans	6,6	8,8	4,8	12,5	7,1	6,8	3,6
	50-74 ans	5,2	5,8	4,6	5,9	5,3	5,6	4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	3,7	0	5,1	0	2	0
	65-69 ans	1,1	2,4	0	4,3	0	1,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	1,4	0	2	0	0,9	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,4	15,4	3,3	18,8	1,6	7,4	7,1
	55-59 ans	16,3	19,8	12,5	25	10,8	16,3	14,3
	60-64 ans	8,2	9,2	7,4	11,9	8	6	6,9
	65-69 ans	13,7	10,7	16,5	13	13,3	9,8	18
	70-74 ans	8,6	5,9	10,8	4,2	10,7	6,8	10,9
	50-74 ans	11	12,2	9,8	15,3	7,7	9,5	11,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	12,1	10	10,9	9,7	14,8	10,7
	55-59 ans	17	22,2	11,1	34,4	10,8	14,3	11,4
	60-64 ans	18,6	21,1	16,4	16,9	18	26	15,3
	65-69 ans	16,6	23,8	9,9	30,4	20	21,3	4,9
	70-74 ans	16,6	22,1	12	33,3	7,1	15,9	14,5
	50-74 ans	16	20,1	12,2	21,3	13	19	11,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	5,5	3,3	6,3	3,2	3,7	3,6
	55-59 ans	6,5	4,9	8,3	3,1	13,5	6,1	2,9
	60-64 ans	6,5	5,5	7,4	5,1	2	6	11,1
	65-69 ans	8	10,7	5,5	13	3,3	9,8	6,6
	70-74 ans	7,3	10,3	4,8	4,2	7,1	13,6	3,6
	50-74 ans	6,5	7,2	5,9	5,9	5,3	8,2	6,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,4	2,2	6,7	3,1	8,1	0	3,6
	55-59 ans	4,6	4,9	4,2	6,3	2,7	4,1	5,7
	60-64 ans	4,3	6,4	2,5	6,8	0	6	4,2
	65-69 ans	3,4	3,6	3,3	4,3	0	3,3	4,9
	70-74 ans	6	5,9	6	4,2	7,1	6,8	5,5
	50-74 ans	4,5	4,6	4,4	5	3,9	4,3	4,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	1,1	0	1,6	0	0	0
	55-59 ans	1,3	0	2,8	0	0	0	5,7
	60-64 ans	2,2	1,8	2,5	1,7	4	2	1,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,3	0	2,4	0	3,6	0	1,8
	50-74 ans	1,1	0,7	1,5	1	1,4	0,4	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3	1,3	3,2	1,1	2,5	1,7
	55-59 ans	3,5	5,3	2,1	6,8	2,4	4,2	1,9
	60-64 ans	3,8	4,8	3	6,5	3,6	3,7	2,7
	65-69 ans	4,1	5,3	3,3	5,1	4	5,5	2,9
	70-74 ans	3,8	4,5	3,3	6,8	2,8	3,4	3,5
	50-74 ans	3,4	4,5	2,5	5,1	2,4	4	2,6
	50-74 ans **	3,4	4,5	2,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,3	1	1,2	0,9	1,6	1
	55-59 ans	1,8	2,8	1	3,9	1,2	2	0,9
	60-64 ans	2,6	3,3	2,1	3,6	2,5	3	1,9
	65-69 ans	2,3	3,7	1,2	3,6	2,4	3,7	0,6
	70-74 ans	2,5	3,5	1,7	6	1,1	2,4	2
	50-74 ans	2	2,8	1,4	2,9	1,5	2,6	1,3
	50-74 ans **	2	2,8	1,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,1	0,3	1,2	0,3	0,8	0,3
	55-59 ans	1,2	2,3	0,2	2,8	0	2	0,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2,7	1,5	3,2	1,9	2,3	1,2
	65-69 ans	1,8	2,9	1	2,6	1,6	3,2	0,6
	70-74 ans	1,7	2,4	1,2	4,5	1,1	1,4	1,2
	50-74 ans	1,4	2,2	0,8	2,4	0,8	2	0,8
	50-74 ans **	1,5	2,2	0,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,6	0,3	0,7	0,3	0,4	0,3
	55-59 ans	0,7	0,6	0,7	0,4	1,5	0,8	0,2
	60-64 ans	0,9	0,9	0,9	1,1	0,3	0,7	1,4
	65-69 ans	1,1	1,7	0,7	1,5	0,4	1,7	0,8
	70-74 ans	1,1	1,7	0,7	0,8	1,1	2,1	0,5
	50-74 ans	0,8	1	0,7	0,8	0,6	1,1	0,7
	50-74 ans **	0,8	1	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	87,5	100	66,7	100	50	100	100
	55-59 ans	90	100	83,3	100	100	100	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	92,9	100	80	100	100	100	75
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	94,8	100	88,9	100	90,9	100	87,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009