

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2010-2010 sur 52 départements[†]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	476	281	195	229	163	52	32
	55-59 ans	750	461	289	258	154	203	135
	60-64 ans	1080	714	366	392	169	322	197
	65-69 ans	947	608	339	265	131	343	208
	70-74 ans	1127	729	398	317	151	412	247
	50-74 ans	4380	2793	1587	1461	768	1332	819
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	40	28	12	25	9	3	3
	55-59 ans	70	40	30	28	15	12	15
	60-64 ans	103	68	35	41	14	27	21
	65-69 ans	107	70	37	27	17	43	20
	70-74 ans	111	67	44	35	15	32	29
	50-74 ans	431	273	158	156	70	117	88
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	436	253	183	204	154	49	29
	55-59 ans	680	421	259	230	139	191	120
	60-64 ans	977	646	331	351	155	295	176
	65-69 ans	840	538	302	238	114	300	188
	70-74 ans	1016	662	354	282	136	380	218
	50-74 ans	3949	2520	1429	1305	698	1215	731
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	290	162	128	130	108	32	20
	55-59 ans	492	298	194	163	105	135	89
	60-64 ans	701	450	251	231	116	219	135
	65-69 ans	625	391	234	176	90	215	144
	70-74 ans	785	512	273	218	105	294	168
	50-74 ans	2893	1813	1080	918	524	895	556
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	146	91	55	74	46	17	9
	55-59 ans	188	123	65	67	34	56	31
	60-64 ans	276	196	80	120	39	76	41
	65-69 ans	215	147	68	62	24	85	44
	70-74 ans	231	150	81	64	31	86	50
	50-74 ans	1056	707	349	387	174	320	175
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	124	72	52	58	44	14	8
	55-59 ans	197	121	76	65	41	56	35
	60-64 ans	282	184	98	91	38	93	60
	65-69 ans	247	159	88	70	33	89	55
	70-74 ans	278	181	97	68	34	113	63

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2010-2010 sur 52 départements[‡]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1128	717	411	352	190	365	221
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	59	36	23	27	18	9	5
	55-59 ans	127	78	49	37	29	41	20
	60-64 ans	174	117	57	64	28	53	29
	65-69 ans	163	90	73	35	29	55	44
	70-74 ans	236	154	82	66	30	88	52
	50-74 ans	759	475	284	229	134	246	150
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	76	37	39	31	34	6	5
	55-59 ans	111	60	51	33	24	27	27
	60-64 ans	156	92	64	52	30	40	34
	65-69 ans	145	93	52	44	21	49	31
	70-74 ans	189	118	71	56	31	62	40
	50-74 ans	677	400	277	216	140	184	137
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	31	17	14	14	12	3	2
	55-59 ans	57	39	18	28	11	11	7
	60-64 ans	89	57	32	24	20	33	12
	65-69 ans	70	49	21	27	7	22	14
	70-74 ans	82	59	23	28	10	31	13
	50-74 ans	329	221	108	121	60	100	48

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] Départements ayant moins de 30% de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 3-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2010-2011 sur 52 départements †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	8,4	10	6,2	10,9	5,5	5,8	9,4
	55-59 ans	9,3	8,7	10,4	10,9	9,7	5,9	11,1
	60-64 ans	9,5	9,5	9,6	10,5	8,3	8,4	10,7
	65-69 ans	11,3	11,5	10,9	10,2	13	12,5	9,6
	70-74 ans	9,8	9,2	11,1	11	9,9	7,8	11,7
	50-74 ans	9,8	9,8	10	10,7	9,1	8,8	10,7
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	33,5	36	30,1	36,3	29,9	34,7	31
	55-59 ans	27,6	29,2	25,1	29,1	24,5	29,3	25,8
	60-64 ans	28,2	30,3	24,2	34,2	25,2	25,8	23,3
	65-69 ans	25,6	27,3	22,5	26,1	21,1	28,3	23,4
	70-74 ans	22,7	22,7	22,9	22,7	22,8	22,6	22,9
	50-74 ans	26,7	28,1	24,4	29,7	24,9	26,3	23,9
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	66,5	64	69,9	63,7	70,1	65,3	69
	55-59 ans	72,4	70,8	74,9	70,9	75,5	70,7	74,2
	60-64 ans	71,8	69,7	75,8	65,8	74,8	74,2	76,7
	65-69 ans	74,4	72,7	77,5	73,9	78,9	71,7	76,6
	70-74 ans	77,3	77,3	77,1	77,3	77,2	77,4	77,1
	50-74 ans	73,3	71,9	75,6	70,3	75,1	73,7	76,1
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	42,8	44,4	40,6	44,6	40,7	43,8	40
	55-59 ans	40	40,6	39,2	39,9	39	41,5	39,3
	60-64 ans	40,2	40,9	39	39,4	32,8	42,5	44,4
	65-69 ans	39,5	40,7	37,6	39,8	36,7	41,4	38,2
	70-74 ans	35,4	35,4	35,5	31,2	32,4	38,4	37,5
	50-74 ans	39	39,5	38,1	38,3	36,3	40,8	39,7
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20,3	22,2	18	20,8	16,7	28,1	25
	55-59 ans	25,8	26,2	25,3	22,7	27,6	30,4	22,5
	60-64 ans	24,8	26	22,7	27,7	24,1	24,2	21,5
	65-69 ans	26,1	23	31,2	19,9	32,2	25,6	30,6
	70-74 ans	30,1	30,1	30	30,3	28,6	29,9	31
	50-74 ans	26,2	26,2	26,3	24,9	25,6	27,5	27
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	26,2	22,8	30,5	23,8	31,5	18,8	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 3-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2010-2011 sur 52 départements ‡. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	22,6	20,1	26,3	20,2	22,9	20	30,3
	60-64 ans	22,3	20,4	25,5	22,5	25,9	18,3	25,2
	65-69 ans	23,2	23,8	22,2	25	23,3	22,8	21,5
	70-74 ans	24,1	23	26	25,7	29,5	21,1	23,8
	50-74 ans	23,4	22,1	25,6	23,5	26,7	20,6	24,6
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	10,7	10,5	10,9	10,8	11,1	9,4	10
	55-59 ans	11,6	13,1	9,3	17,2	10,5	8,1	7,9
	60-64 ans	12,7	12,7	12,7	10,4	17,2	15,1	8,9
	65-69 ans	11,2	12,5	9	15,3	7,8	10,2	9,7
	70-74 ans	10,4	11,5	8,4	12,8	9,5	10,5	7,7
	50-74 ans	11,4	12,2	10	13,2	11,5	11,2	8,6

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

‡ Départements ayant moins de 30% de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire