

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11943	5436	6507	3663	4205	1773	2302
	55-59 ans	10989	5030	5959	1494	1527	3536	4432
	60-64 ans	11532	5227	6305	1353	1431	3874	4874
	65-69 ans	8194	3784	4410	823	852	2961	3558
	70-74 ans	6700	3030	3670	601	687	2429	2983
	50-74 ans	49358	22507	26851	7934	8702	14573	18149
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	410	175	235	132	166	43	69
	55-59 ans	390	192	198	76	64	116	134
	60-64 ans	429	201	228	75	73	126	155
	65-69 ans	324	147	177	35	60	112	117
	70-74 ans	313	135	178	36	34	99	144
	50-74 ans	1866	850	1016	354	397	496	619
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	295	130	165	95	111	35	54
	55-59 ans	300	143	157	48	42	95	115
	60-64 ans	333	156	177	44	42	112	135
	65-69 ans	256	117	139	25	39	92	100
	70-74 ans	265	120	145	32	23	88	122
	50-74 ans	1449	666	783	244	257	422	526
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	115	45	70	37	55	8	15
	55-59 ans	90	49	41	28	22	21	19
	60-64 ans	96	45	51	31	31	14	20
	65-69 ans	68	30	38	10	21	20	17
	70-74 ans	48	15	33	4	11	11	22
	50-74 ans	417	184	233	110	140	74	93
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11828	5391	6437	3626	4150	1765	2287
	55-59 ans	10899	4981	5918	1466	1505	3515	4413
	60-64 ans	11436	5182	6254	1322	1400	3860	4854
	65-69 ans	8126	3754	4372	813	831	2941	3541
	70-74 ans	6652	3015	3637	597	676	2418	2961
	50-74 ans	48941	22323	26618	7824	8562	14499	18056

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	258	133	125	92	91	41	34
	55-59 ans	238	110	128	40	37	70	91
	60-64 ans	323	161	162	50	45	111	117
	65-69 ans	222	123	99	26	22	97	77
	70-74 ans	180	91	89	23	19	68	70
	50-74 ans	1221	618	603	231	214	387	389
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	257	132	125	91	91	41	34
	55-59 ans	233	110	123	40	34	70	89
	60-64 ans	315	158	157	48	44	110	113
	65-69 ans	215	120	95	26	21	94	74
	70-74 ans	177	90	87	22	19	68	68
	50-74 ans	1197	610	587	227	209	383	378
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	219	114	105	76	74	38	31
	55-59 ans	201	94	107	34	27	60	80
	60-64 ans	289	146	143	44	38	102	105
	65-69 ans	192	106	86	23	17	83	69
	70-74 ans	158	84	74	21	16	63	58
	50-74 ans	1059	544	515	198	172	346	343
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	207	109	98	72	69	37	29
	55-59 ans	190	89	101	32	25	57	76
	60-64 ans	265	134	131	40	33	94	98
	65-69 ans	177	94	83	20	16	74	67
	70-74 ans	142	77	65	18	14	59	51
	50-74 ans	981	503	478	182	157	321	321
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	218	114	104	76	74	38	30
	55-59 ans	199	93	106	34	27	59	79
	60-64 ans	286	146	140	44	37	102	103
	65-69 ans	189	104	85	23	16	81	69
	70-74 ans	158	84	74	21	16	63	58
	50-74 ans	1050	541	509	198	170	343	339
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	3	6	0	2	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	218	113	105	75	74	38	31
	55-59 ans	201	94	107	34	27	60	80
	60-64 ans	288	145	143	44	38	101	105
	65-69 ans	189	103	86	22	17	81	69

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	157	84	73	21	16	63	57
	50-74 ans	1053	539	514	196	172	343	342
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	219	114	105	76	74	38	31
	55-59 ans	201	94	107	34	27	60	80
	60-64 ans	289	146	143	44	38	102	105
	65-69 ans	195	106	89	23	18	83	71
	70-74 ans	159	84	75	21	16	63	59
	50-74 ans	1063	544	519	198	173	346	346
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	119	49	70	36	49	13	21
	55-59 ans	98	34	64	11	13	23	51
	60-64 ans	146	54	92	14	22	40	70
	65-69 ans	85	24	61	7	11	17	50
	70-74 ans	56	21	35	5	9	16	26
	50-74 ans	504	182	322	73	104	109	218
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	18	11	7	7	4	4	3
	55-59 ans	16	10	6	2	2	8	4
	60-64 ans	16	10	6	2	1	8	5
	65-69 ans	16	11	5	2	1	9	4
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	72	45	27	14	8	31	19
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	2	2	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	33	22	11	13	7	9	4
	55-59 ans	34	20	14	9	5	11	9
	60-64 ans	58	36	22	12	5	24	17
	65-69 ans	38	32	6	5	2	27	4
	70-74 ans	41	24	17	3	3	21	14
	50-74 ans	204	134	70	42	22	92	48
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21	18	3	12	3	6	0
	55-59 ans	27	15	12	5	3	10	9
	60-64 ans	35	22	13	8	6	14	7
	65-69 ans	27	21	6	4	1	17	5
	70-74 ans	30	20	10	6	2	14	8
	50-74 ans	140	96	44	35	15	61	29
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	3	5	2	5	1	0
	55-59 ans	9	8	1	3	1	5	0
	60-64 ans	16	12	4	4	2	8	2
	65-69 ans	13	9	4	3	2	6	2
	70-74 ans	16	10	6	4	1	6	5
	50-74 ans	62	42	20	16	11	26	9
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	10	2	8	1	3	1	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	54	40	14	25	10	15	4
	55-59 ans	61	35	26	14	8	21	18
	60-64 ans	93	58	35	20	11	38	24
	65-69 ans	67	53	14	9	3	44	11
	70-74 ans	71	44	27	9	5	35	22
	50-74 ans	346	230	116	77	37	153	79
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	21	18	3	12	3	6	0
	55-59 ans	27	15	12	5	3	10	9
	60-64 ans	35	22	13	8	6	14	7
	65-69 ans	27	21	6	4	1	17	5
	70-74 ans	30	20	10	6	2	14	8
	50-74 ans	140	96	44	35	15	61	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	3	5	2	5	1	0
	55-59 ans	9	8	1	3	1	5	0
	60-64 ans	16	12	4	4	2	8	2
	65-69 ans	13	9	4	3	2	6	2
	70-74 ans	16	10	6	4	1	6	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	62	42	20	16	11	26	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	9	8	1	3	1	5	0
	60-64 ans	14	11	3	4	2	7	1
	65-69 ans	9	6	3	3	2	3	1
	70-74 ans	16	10	6	4	1	6	5
	50-74 ans	55	38	17	16	10	22	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	6	5	1	2	1	3	0
	60-64 ans	7	6	1	2	1	4	0
	65-69 ans	5	2	3	1	2	1	1
	70-74 ans	10	6	4	2	1	4	3
	50-74 ans	31	20	11	8	7	12	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	24	18	6	8	3	10	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	18	15	3	6	1	9	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	2	2	1	1
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
	A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1
55-59 ans		0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans		2	2	0	0	0	2	0
65-69 ans		0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans		2	2	0	1	0	1	0
50-74 ans		5	5	0	1	0	4	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu		50-54 ans	6	2	4	2	4	0
	55-59 ans	8	8	0	3	0	5	0
	60-64 ans	12	10	2	4	1	6	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8	5	3	3	2	2	1
	70-74 ans	14	9	5	3	1	6	4
	50-74 ans	48	34	14	15	8	19	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	10	13	9	12	1	1
	55-59 ans	23	11	12	4	6	7	6
	60-64 ans	14	8	6	4	3	4	3
	65-69 ans	15	11	4	3	2	8	2
	70-74 ans	10	3	7	1	1	2	6
	50-74 ans	85	43	42	21	24	22	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,4	3,2	3,6	3,6	3,9	2,4	3
	55-59 ans	3,5	3,8	3,3	5,1	4,2	3,3	3
	60-64 ans	3,7	3,8	3,6	5,5	5,1	3,3	3,2
	65-69 ans	4	3,9	4	4,3	7	3,8	3,3
	70-74 ans	4,7	4,5	4,9	6	4,9	4,1	4,8
	50-74 ans	3,8	3,8	3,8	4,5	4,6	3,4	3,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	0,8	1,1	1	1,3	0,5	0,7
	55-59 ans	0,8	1	0,7	1,9	1,4	0,6	0,4
	60-64 ans	0,8	0,9	0,8	2,3	2,2	0,4	0,4
	65-69 ans	0,8	0,8	0,9	1,2	2,5	0,7	0,5
	70-74 ans	0,7	0,5	0,9	0,7	1,6	0,5	0,7
	50-74 ans	0,8	0,8	0,9	1,4	1,6	0,5	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72	74,3	70,2	72	66,9	81,4	78,3
	55-59 ans	76,9	74,5	79,3	63,2	65,6	81,9	85,8
	60-64 ans	77,6	77,6	77,6	58,7	57,5	88,9	87,1
	65-69 ans	79	79,6	78,5	71,4	65	82,1	85,5
	70-74 ans	84,7	88,9	81,5	88,9	67,6	88,9	84,7
	50-74 ans	77,7	78,4	77,1	68,9	64,7	85,1	85
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,5	1,9	2,5	2,2	2,3	1,5
	55-59 ans	2,2	2,2	2,2	2,7	2,5	2	2,1
	60-64 ans	2,8	3,1	2,6	3,8	3,2	2,9	2,4
	65-69 ans	2,7	3,3	2,3	3,2	2,6	3,3	2,2
	70-74 ans	2,7	3	2,4	3,9	2,8	2,8	2,4
	50-74 ans	2,5	2,8	2,3	3	2,5	2,7	2,2
50-74 ans **	2,5	2,7	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,2	100	98,9	100	100	100
	55-59 ans	97,9	100	96,1	100	91,9	100	97,8
	60-64 ans	97,5	98,1	96,9	96	97,8	99,1	96,6
	65-69 ans	96,8	97,6	96	100	95,5	96,9	96,1
	70-74 ans	98,3	98,9	97,8	95,7	100	100	97,1
	50-74 ans	98	98,7	97,3	98,3	97,7	99	97,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,2	86,4	84	83,5	81,3	92,7	91,2
	55-59 ans	86,3	85,5	87	85	79,4	85,7	89,9
	60-64 ans	91,7	92,4	91,1	91,7	86,4	92,7	92,9
	65-69 ans	89,3	88,3	90,5	88,5	81	88,3	93,2
	70-74 ans	89,3	93,3	85,1	95,5	84,2	92,6	85,3
	50-74 ans	88,5	89,2	87,7	87,2	82,3	90,3	90,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,5	95,6	93,3	94,7	93,2	97,4	93,5
	55-59 ans	94,5	94,7	94,4	94,1	92,6	95	95
	60-64 ans	91,7	91,8	91,6	90,9	86,8	92,2	93,3
	65-69 ans	92,2	88,7	96,5	87	94,1	89,2	97,1
	70-74 ans	89,9	91,7	87,8	85,7	87,5	93,7	87,9
	50-74 ans	92,6	92,5	92,8	91,9	91,3	92,8	93,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	93	97	89	103	103	83
	55-59 ans	90	93	87	114	77	82	90
	60-64 ans	76	77	74	93	91	70	68
	65-69 ans	87	85	89	119	52	76	98
	70-74 ans	93	85	102	71	133	89	93
	50-74 ans	87	86	88	96	94	81	85
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,9	7,5	10,4	9,8	13,2	2,4	2,9
	55-59 ans	9,7	10	9,4	10	16,2	10	6,6
	60-64 ans	4,3	5	3,7	8	6,7	3,6	2,6
	65-69 ans	6,8	8,9	4	11,5	9,1	8,2	2,6
	70-74 ans	5,6	3,3	7,9	4,3	5,3	2,9	8,6
	50-74 ans	7	7	7	9,1	11,2	5,7	4,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99,1	100	98,7	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	99,3	100	100	100	99	100
	65-69 ans	98,4	97,2	100	95,7	100	97,6	100
	70-74 ans	99,4	100	98,6	100	100	100	98,3
	50-74 ans	99,4	99,1	99,8	99	100	99,1	99,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,3	43	66,7	47,4	66,2	34,2	67,7
	55-59 ans	48,8	36,2	59,8	32,4	48,1	38,3	63,8
	60-64 ans	50,5	37	64,3	31,8	57,9	39,2	66,7
	65-69 ans	43,6	22,6	68,5	30,4	61,1	20,5	70,4
	70-74 ans	35,2	25	46,7	23,8	56,3	25,4	44,1
	50-74 ans	47,4	33,5	62	36,9	60,1	31,5	63
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,2	9,6	6,7	9,2	5,4	10,5	9,7
	55-59 ans	8	10,6	5,6	5,9	7,4	13,3	5
	60-64 ans	5,5	6,8	4,2	4,5	2,6	7,8	4,8
	65-69 ans	8,2	10,4	5,6	8,7	5,6	10,8	5,6
	70-74 ans	3,8	3,6	4	4,8	0	3,2	5,1
	50-74 ans	6,8	8,3	5,2	7,1	4,6	9	5,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,8	2,6	1	1,3	1,4	5,3	0
	55-59 ans	0,5	0	0,9	0	3,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,4
	70-74 ans	1,3	2,4	0	4,8	0	1,6	0
	50-74 ans	0,8	0,9	0,6	1	1,2	0,9	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,1	19,3	10,5	17,1	9,5	23,7	12,9
	55-59 ans	16,9	21,3	13,1	26,5	18,5	18,3	11,3
	60-64 ans	20,1	24,7	15,4	27,3	13,2	23,5	16,2
	65-69 ans	19,5	30,2	6,7	21,7	11,1	32,5	5,6
	70-74 ans	25,8	28,6	22,7	14,3	18,8	33,3	23,7
	50-74 ans	19,2	24,6	13,5	21,2	12,7	26,6	13,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,6	15,8	2,9	15,8	4,1	15,8	0
	55-59 ans	13,4	16	11,2	14,7	11,1	16,7	11,3
	60-64 ans	12,1	15,1	9,1	18,2	15,8	13,7	6,7
	65-69 ans	13,8	19,8	6,7	17,4	5,6	20,5	7
	70-74 ans	18,9	23,8	13,3	28,6	12,5	22,2	13,6
	50-74 ans	13,2	17,6	8,5	17,7	8,7	17,6	8,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	2,6	4,8	2,6	6,8	2,6	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,5	8,5	0,9	8,8	3,7	8,3	0
	60-64 ans	5,5	8,2	2,8	9,1	5,3	7,8	1,9
	65-69 ans	6,7	8,5	4,5	13	11,1	7,2	2,8
	70-74 ans	10,1	11,9	8	19	6,3	9,5	8,5
	50-74 ans	5,8	7,7	3,9	8,1	6,4	7,5	2,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	0	1,9	0	1,4	0	3,2
	55-59 ans	2	1,1	2,8	2,9	3,7	0	2,5
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	2,6	0	0
	65-69 ans	1,5	0,9	2,2	0	0	1,2	2,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0,4	1,5	0,5	1,7	0,3	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,9	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,7	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1,9	0	4,3	0	1,2	0
	70-74 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,7
	50-74 ans	0,5	0,7	0,2	1	0	0,6	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	7,4	2,2	6,9	2,4	8,5	1,7
	55-59 ans	5,6	7	4,4	9,5	5,3	6	4,1
	60-64 ans	8,1	11,2	5,6	15,1	7,9	9,8	4,9
	65-69 ans	8,2	14,1	3,2	11,1	3,6	15	3,1
	70-74 ans	10,7	14,6	7,4	15,1	7,4	14,5	7,4
	50-74 ans	7,1	10,3	4,4	9,8	4,3	10,6	4,4
	50-74 ans **	7,1	10,1	4,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	3,3	0,5	3,3	0,7	3,4	0
	55-59 ans	2,5	3	2	3,4	2	2,8	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,1	4,2	2,1	6,1	4,3	3,6	1,4
	65-69 ans	3,3	5,6	1,4	4,9	1,2	5,8	1,4
	70-74 ans	4,5	6,6	2,7	10,1	3	5,8	2,7
	50-74 ans	2,9	4,3	1,7	4,5	1,8	4,2	1,6
	50-74 ans **	2,9	4,2	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,6	0,8	0,6	1,2	0,6	0
	55-59 ans	0,8	1,6	0,2	2	0,7	1,4	0
	60-64 ans	1,4	2,3	0,6	3	1,4	2,1	0,4
	65-69 ans	1,6	2,4	0,9	3,7	2,4	2	0,6
	70-74 ans	2,4	3,3	1,6	6,7	1,5	2,5	1,7
	50-74 ans	1,3	1,9	0,8	2	1,3	1,8	0,5
	50-74 ans **	1,3	1,8	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	42,9	33,3	50	50	50	0	0
	55-59 ans	66,7	62,5	100	66,7	100	60	0
	60-64 ans	50	54,5	33,3	50	50	57,1	0
	65-69 ans	55,6	33,3	100	33,3	100	33,3	100
	70-74 ans	62,5	60	66,7	50	100	66,7	60
	50-74 ans	56,4	52,6	64,7	50	70	54,5	57,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des