

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11587	5445	6142	5343	6047	102	95
	55-59 ans	7721	3548	4173	3289	3820	259	353
	60-64 ans	6381	2806	3575	1439	1667	1367	1908
	65-69 ans	6516	2991	3525	1025	1101	1966	2424
	70-74 ans	5429	2476	2953	743	842	1733	2111
	50-74 ans	37634	17266	20368	11839	13477	5427	6891
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	684	344	340	339	335	5	5
	55-59 ans	423	216	207	195	193	21	14
	60-64 ans	485	234	251	124	124	110	127
	65-69 ans	531	265	266	116	104	149	162
	70-74 ans	490	217	273	72	106	145	167
	50-74 ans	2613	1276	1337	846	862	430	475
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	432	216	216	213	211	3	5
	55-59 ans	274	140	134	123	123	17	11
	60-64 ans	356	172	184	79	80	93	104
	65-69 ans	379	190	189	70	64	120	125
	70-74 ans	382	173	209	47	68	126	141
	50-74 ans	1823	891	932	532	546	359	386
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	252	128	124	126	124	2	0
	55-59 ans	149	76	73	72	70	4	3
	60-64 ans	129	62	67	45	44	17	23
	65-69 ans	152	75	77	46	40	29	37
	70-74 ans	108	44	64	25	38	19	26
	50-74 ans	790	385	405	314	316	71	89
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11335	5317	6018	5217	5923	100	95
	55-59 ans	7572	3472	4100	3217	3750	255	350
	60-64 ans	6252	2744	3508	1394	1623	1350	1885
	65-69 ans	6364	2916	3448	979	1061	1937	2387
	70-74 ans	5321	2432	2889	718	804	1714	2085
	50-74 ans	36844	16881	19963	11525	13161	5356	6802
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	218	126	92	123	91	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	181	107	74	105	67	2	7
	60-64 ans	147	75	72	47	35	28	37
	65-69 ans	195	100	95	50	39	50	56
	70-74 ans	128	72	56	29	15	43	41
	50-74 ans	869	480	389	354	247	126	142
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	217	126	91	123	90	3	1
	55-59 ans	181	107	74	105	67	2	7
	60-64 ans	146	75	71	47	34	28	37
	65-69 ans	195	100	95	50	39	50	56
	70-74 ans	127	71	56	29	15	42	41
	50-74 ans	866	479	387	354	245	125	142
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	197	117	80	115	80	2	0
	55-59 ans	170	99	71	97	64	2	7
	60-64 ans	133	69	64	41	31	28	33
	65-69 ans	185	92	93	42	38	50	55
	70-74 ans	121	68	53	27	14	41	39
	50-74 ans	806	445	361	322	227	123	134
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	188	112	76	110	76	2	0
	55-59 ans	166	96	70	94	63	2	7
	60-64 ans	130	68	62	40	29	28	33
	65-69 ans	179	88	91	40	38	48	53
	70-74 ans	114	65	49	25	12	40	37
	50-74 ans	777	429	348	309	218	120	130
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	196	117	79	115	79	2	0
	55-59 ans	169	98	71	96	64	2	7
	60-64 ans	133	69	64	41	31	28	33
	65-69 ans	181	90	91	41	38	49	53
	70-74 ans	119	67	52	26	14	41	38
	50-74 ans	798	441	357	319	226	122	131
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	3	1	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	195	116	79	114	79	2	0
	55-59 ans	169	98	71	96	64	2	7
	60-64 ans	133	69	64	41	31	28	33
	65-69 ans	181	89	92	40	38	49	54
	70-74 ans	119	67	52	27	13	40	39
	50-74 ans	797	439	358	318	225	121	133
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	197	117	80	115	80	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	170	99	71	97	64	2	7
	60-64 ans	133	69	64	41	31	28	33
	65-69 ans	185	92	93	42	38	50	55
	70-74 ans	121	68	53	27	14	41	39
	50-74 ans	806	445	361	322	227	123	134
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	113	63	50	62	50	1	0
	55-59 ans	94	47	47	45	43	2	4
	60-64 ans	68	23	45	13	19	10	26
	65-69 ans	77	30	47	13	15	17	32
	70-74 ans	56	25	31	10	8	15	23
	50-74 ans	408	188	220	143	135	45	85
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	11	6	11	6	0	0
	55-59 ans	14	6	8	6	7	0	1
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	15	8	7	3	3	5	4
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	58	32	26	26	19	6	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	12	6	11	6	1	0
	55-59 ans	16	13	3	13	2	0	1
	60-64 ans	16	8	8	2	3	6	5
	65-69 ans	31	18	13	12	7	6	6
	70-74 ans	14	9	5	0	1	9	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	95	60	35	38	19	22	16
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	20	11	20	11	0	0
	55-59 ans	28	19	9	19	8	0	1
	60-64 ans	29	24	5	15	3	9	2
	65-69 ans	41	22	19	11	9	11	10
	70-74 ans	29	21	8	10	2	11	6
	50-74 ans	158	106	52	75	33	31	19
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	11	7	4	7	4	0	0
	60-64 ans	8	5	3	3	3	2	0
	65-69 ans	19	12	7	2	4	10	3
	70-74 ans	12	6	6	5	2	1	4
	50-74 ans	59	36	23	23	16	13	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	3	3	2	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	49	32	17	31	17	1	0
	55-59 ans	44	32	12	32	10	0	2
	60-64 ans	45	32	13	17	6	15	7
	65-69 ans	72	40	32	23	16	17	16
	70-74 ans	43	30	13	10	3	20	10
	50-74 ans	253	166	87	113	52	53	35
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	31	20	11	20	11	0	0
	55-59 ans	28	19	9	19	8	0	1
	60-64 ans	29	24	5	15	3	9	2
	65-69 ans	41	22	19	11	9	11	10
	70-74 ans	29	21	8	10	2	11	6
	50-74 ans	158	106	52	75	33	31	19
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	11	7	4	7	4	0	0
	60-64 ans	8	5	3	3	3	2	0
	65-69 ans	19	12	7	2	4	10	3
	70-74 ans	12	6	6	5	2	1	4
	50-74 ans	59	36	23	23	16	13	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	10	7	3	7	3	0	0
	60-64 ans	6	4	2	3	2	1	0
	65-69 ans	18	12	6	2	4	10	2
	70-74 ans	10	4	6	3	2	1	4
	50-74 ans	53	33	20	21	14	12	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8	3	5	0	3	3	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	13	6	7	3	5	3	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	9	7	2	7	2	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	10	9	1	2	1	7	0
	70-74 ans	9	3	6	2	2	1	4
	50-74 ans	40	27	13	18	9	9	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
	70-74 ans	5	2	3	2	1	0	2
	50-74 ans	22	15	7	10	5	5	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	4	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	18	12	6	8	4	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	9	1	7	0	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8	5	3	3	3	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	10	7	3	7	3	0	0
	60-64 ans	6	4	2	3	2	1	0
	65-69 ans	17	12	5	2	4	10	1
	70-74 ans	10	4	6	3	2	1	4
	50-74 ans	52	33	19	21	14	12	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	6	5	6	5	0	0
	55-59 ans	9	6	3	6	3	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	26	17	9	17	9	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	6,3	5,5	6,3	5,5	4,9	5,3
	55-59 ans	5,5	6,1	5	5,9	5,1	8,1	4
	60-64 ans	7,6	8,3	7	8,6	7,4	8	6,7
	65-69 ans	8,1	8,9	7,5	11,3	9,4	7,6	6,7
	70-74 ans	9	8,8	9,2	9,7	12,6	8,4	7,9
	50-74 ans	6,9	7,4	6,6	7,1	6,4	7,9	6,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,4	2	2,4	2,1	2	0
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	2,2	1,8	1,5	0,8
	60-64 ans	2	2,2	1,9	3,1	2,6	1,2	1,2
	65-69 ans	2,3	2,5	2,2	4,5	3,6	1,5	1,5
	70-74 ans	2	1,8	2,2	3,4	4,5	1,1	1,2
	50-74 ans	2,1	2,2	2	2,7	2,3	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,2	62,8	63,5	62,8	63	60	100
	55-59 ans	64,8	64,8	64,7	63,1	63,7	81	78,6
	60-64 ans	73,4	73,5	73,3	63,7	64,5	84,5	81,9
	65-69 ans	71,4	71,7	71,1	60,3	61,5	80,5	77,2
	70-74 ans	78	79,7	76,6	65,3	64,2	86,9	84,4
	50-74 ans	69,8	69,8	69,7	62,9	63,3	83,5	81,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,4	1,5	2,4	1,5	3	1,1
	55-59 ans	2,4	3,1	1,8	3,3	1,8	0,8	2
	60-64 ans	2,4	2,7	2,1	3,4	2,2	2,1	2
	65-69 ans	3,1	3,4	2,8	5,1	3,7	2,6	2,3
	70-74 ans	2,4	3	1,9	4	1,9	2,5	2
	50-74 ans	2,4	2,8	1,9	3,1	1,9	2,4	2,1
50-74 ans **	2,4	2,9	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100	98,9	100	98,9	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	100	98,6	100	97,1	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	98,6	100	100	100	97,7	100
	50-74 ans	99,7	99,8	99,5	100	99,2	99,2	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,8	92,9	87,9	93,5	88,9	66,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	93,9	92,5	95,9	92,4	95,5	100	100
	60-64 ans	91,1	92	90,1	87,2	91,2	100	89,2
	65-69 ans	94,9	92	97,9	84	97,4	100	98,2
	70-74 ans	95,3	95,8	94,6	93,1	93,3	97,6	95,1
	50-74 ans	93,1	92,9	93,3	91	92,7	98,4	94,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,4	95,7	95	95,7	95	100	0
	55-59 ans	97,6	97	98,6	96,9	98,4	100	100
	60-64 ans	97,7	98,6	96,9	97,6	93,5	100	100
	65-69 ans	96,8	95,7	97,8	95,2	100	96	96,4
	70-74 ans	94,2	95,6	92,5	92,6	85,7	97,6	94,9
	50-74 ans	96,4	96,4	96,4	96	96	97,6	97
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	2
	55-59 ans	1	1	1	1	1	3	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	85	98	85	98	93	0
	55-59 ans	87	98	73	97	74	129	60
	60-64 ans	77	75	78	80	96	68	61
	65-69 ans	75	79	71	88	83	71	63
	70-74 ans	72	77	66	82	82	74	60
	50-74 ans	81	84	78	88	87	72	61
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5	4,8	5,4	4,9	5,5	0	0
	55-59 ans	5	5,6	4,1	5,7	4,5	0	0
	60-64 ans	2,7	4	1,4	6,4	2,9	0	0
	65-69 ans	0,5	1	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1,4	0	3,4	0	0	0
	50-74 ans	3	3,5	2,3	4,8	3,6	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	99,1	98,8	99,1	98,8	100	0
	55-59 ans	99,4	99	100	99	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,8	96,7	98,9	95,2	100	98	98,2
	70-74 ans	98,3	98,5	98,1	100	92,9	97,6	100
	50-74 ans	98,9	98,7	99,2	98,8	99,1	98,4	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,4	53,8	62,5	53,9	62,5	50	0
	55-59 ans	55,3	47,5	66,2	46,4	67,2	100	57,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	51,1	33,3	70,3	31,7	61,3	35,7	78,8
	65-69 ans	41,6	32,6	50,5	31	39,5	34	58,2
	70-74 ans	46,3	36,8	58,5	37	57,1	36,6	59
	50-74 ans	50,6	42,2	60,9	44,4	59,5	36,6	63,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,6	9,4	7,5	9,6	7,5	0	0
	55-59 ans	8,2	6,1	11,3	6,2	10,9	0	14,3
	60-64 ans	5,3	5,8	4,7	9,8	9,7	0	0
	65-69 ans	8,1	8,7	7,5	7,1	7,9	10	7,3
	70-74 ans	4,1	4,4	3,8	7,4	0	2,4	5,1
	50-74 ans	7,2	7,2	7,2	8,1	8,4	4,9	5,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	0,9	1,3	0,9	1,3	0	0
	55-59 ans	0,6	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,6	0,4	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,1	10,3	7,5	9,6	7,5	50	0
	55-59 ans	9,4	13,1	4,2	13,4	3,1	0	14,3
	60-64 ans	12	11,6	12,5	4,9	9,7	21,4	15,2
	65-69 ans	16,8	19,6	14	28,6	18,4	12	10,9
	70-74 ans	11,6	13,2	9,4	0	7,1	22	10,3
	50-74 ans	11,8	13,5	9,7	11,8	8,4	17,9	11,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	17,1	13,8	17,4	13,8	0	0
	55-59 ans	16,5	19,2	12,7	19,6	12,5	0	14,3
	60-64 ans	21,8	34,8	7,8	36,6	9,7	32,1	6,1
	65-69 ans	22,2	23,9	20,4	26,2	23,7	22	18,2
	70-74 ans	24	30,9	15,1	37	14,3	26,8	15,4
	50-74 ans	19,6	23,8	14,4	23,3	14,5	25,2	14,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	5,1	3,8	5,2	3,8	0	0
	55-59 ans	6,5	7,1	5,6	7,2	6,3	0	0
	60-64 ans	6	7,2	4,7	7,3	9,7	7,1	0
	65-69 ans	10,3	13	7,5	4,8	10,5	20	5,5
	70-74 ans	9,9	8,8	11,3	18,5	14,3	2,4	10,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7,3	8,1	6,4	7,1	7	10,6	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0,9	3,8	0,9	3,8	0	0
	55-59 ans	0,6	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1,5	2,9	0	2,4	0	3,6	0
	65-69 ans	0,5	1,1	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1,1	0,8	0,9	1,3	1,6	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,4	0	2,4	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1,5	0	0	0	2,4	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	0,3	0	0,8	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,9	0	0,9	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	1,1	0	2,4	0	0	0
	70-74 ans	1,7	1,5	1,9	0	7,1	2,4	0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,3	0,6	0,4	0,8	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	6	2,8	5,9	2,9	10	0
	55-59 ans	5,8	9,2	2,9	9,9	2,7	0	5,7
	60-64 ans	7,2	11,7	3,7	12,2	3,7	11,1	3,7
	65-69 ans	11,3	13,7	9,3	23,5	15,1	8,8	6,7
	70-74 ans	8,1	12,3	4,5	13,9	3,7	11,7	4,8
	50-74 ans	6,9	9,8	4,4	9,8	4	9,9	5,1
	50-74 ans **	7	10	4,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,8	1,8	3,8	1,9	0	0
	55-59 ans	3,7	5,5	2,2	5,9	2,1	0	2,9
	60-64 ans	4,6	8,7	1,4	10,8	1,8	6,7	1,1
	65-69 ans	6,4	7,5	5,5	11,2	8,5	5,7	4,2
	70-74 ans	5,5	8,6	2,8	13,9	2,5	6,4	2,9
	50-74 ans	4,3	6,3	2,6	6,5	2,5	5,8	2,8
	50-74 ans **	4,4	6,5	2,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,1	0,5	1,2	0,5	0	0
	55-59 ans	1,5	2	1	2,2	1,1	0	0
	60-64 ans	1,3	1,8	0,9	2,2	1,8	1,5	0
	65-69 ans	3	4,1	2	2	3,8	5,2	1,3
	70-74 ans	2,3	2,5	2,1	7	2,5	0,6	1,9
	50-74 ans	1,6	2,1	1,2	2	1,2	2,4	1
	50-74 ans **	1,6	2,1	1,2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,1	16,7	0	16,7	0	0	0
	55-59 ans	10	0	33,3	0	33,3	0	0
	60-64 ans	33,3	25	50	33,3	50	0	0
	65-69 ans	44,4	25	83,3	0	75	30	100
	70-74 ans	10	25	0	33,3	0	0	0
	50-74 ans	24,5	18,2	35	14,3	35,7	25	33,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des