

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10478	4668	5810	2619	2999	2049	2811
	55-59 ans	10098	4665	5433	1134	1243	3531	4190
	60-64 ans	11415	5051	6364	968	1150	4083	5214
	65-69 ans	6432	3108	3324	504	546	2604	2778
	70-74 ans	6566	2753	3813	443	604	2310	3209
	50-74 ans	44989	20245	24744	5668	6542	14577	18202
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	686	317	369	201	228	116	141
	55-59 ans	722	339	383	108	124	231	259
	60-64 ans	727	310	417	82	104	228	313
	65-69 ans	477	211	266	47	62	164	204
	70-74 ans	508	200	308	41	71	159	237
	50-74 ans	3120	1377	1743	479	589	898	1154
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	446	206	240	124	125	82	115
	55-59 ans	493	237	256	65	63	172	193
	60-64 ans	518	231	287	47	54	184	233
	65-69 ans	330	143	187	25	32	118	155
	70-74 ans	357	150	207	26	33	124	174
	50-74 ans	2144	967	1177	287	307	680	870
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	240	111	129	77	103	34	26
	55-59 ans	229	102	127	43	61	59	66
	60-64 ans	209	79	130	35	50	44	80
	65-69 ans	147	68	79	22	30	46	49
	70-74 ans	151	50	101	15	38	35	63
	50-74 ans	976	410	566	192	282	218	284
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10238	4557	5681	2542	2896	2015	2785
	55-59 ans	9869	4563	5306	1091	1182	3472	4124
	60-64 ans	11206	4972	6234	933	1100	4039	5134
	65-69 ans	6285	3040	3245	482	516	2558	2729
	70-74 ans	6415	2703	3712	428	566	2275	3146
	50-74 ans	44013	19835	24178	5476	6260	14359	17918
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	249	147	102	85	55	62	47
	55-59 ans	285	157	128	47	40	110	88

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	334	172	162	49	33	123	129
	65-69 ans	219	119	100	34	19	85	81
	70-74 ans	225	105	120	20	27	85	93
	50-74 ans	1312	700	612	235	174	465	438
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	248	146	102	84	55	62	47
	55-59 ans	281	154	127	46	40	108	87
	60-64 ans	331	171	160	49	32	122	128
	65-69 ans	217	118	99	33	19	85	80
	70-74 ans	221	102	119	20	26	82	93
	50-74 ans	1298	691	607	232	172	459	435
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	218	129	89	72	49	57	40
	55-59 ans	246	130	116	35	36	95	80
	60-64 ans	292	147	145	40	30	107	115
	65-69 ans	197	105	92	26	16	79	76
	70-74 ans	187	85	102	16	21	69	81
	50-74 ans	1140	596	544	189	152	407	392
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	218	129	89	72	49	57	40
	55-59 ans	246	130	116	35	36	95	80
	60-64 ans	290	147	143	40	29	107	114
	65-69 ans	197	105	92	26	16	79	76
	70-74 ans	182	84	98	16	20	68	78
	50-74 ans	1133	595	538	189	150	406	388
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	218	129	89	72	49	57	40
	55-59 ans	246	130	116	35	36	95	80
	60-64 ans	290	147	143	40	29	107	114
	65-69 ans	197	105	92	26	16	79	76
	70-74 ans	183	84	99	16	20	68	79
	50-74 ans	1134	595	539	189	150	406	389
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	6	1	5	0	2	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	218	129	89	72	49	57	40
	55-59 ans	246	130	116	35	36	95	80
	60-64 ans	292	147	145	40	30	107	115
	65-69 ans	197	105	92	26	16	79	76
	70-74 ans	187	85	102	16	21	69	81
	50-74 ans	1140	596	544	189	152	407	392
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	218	129	89	72	49	57	40
	55-59 ans	247	131	116	35	36	96	80
	60-64 ans	295	149	146	40	30	109	116

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	199	106	93	27	16	79	77
	70-74 ans	190	87	103	16	22	71	81
	50-74 ans	1149	602	547	190	153	412	394
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	128	66	62	43	36	23	26
	55-59 ans	149	74	75	19	20	55	55
	60-64 ans	170	71	99	17	19	54	80
	65-69 ans	112	50	62	10	12	40	50
	70-74 ans	103	39	64	6	12	33	52
	50-74 ans	662	300	362	95	99	205	263
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	14	9	5	2	1	7	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	40	28	12	11	5	17	7
	55-59 ans	47	31	16	5	7	26	9
	60-64 ans	55	39	16	10	5	29	11
	65-69 ans	42	28	14	9	0	19	14
	70-74 ans	44	23	21	4	3	19	18
	50-74 ans	228	149	79	39	20	110	59
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26	19	7	10	4	9	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	22	11	11	6	5	5	6
	60-64 ans	36	20	16	9	2	11	14
	65-69 ans	15	12	3	2	1	10	2
	70-74 ans	23	16	7	3	2	13	5
	50-74 ans	122	78	44	30	14	48	30
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	1	0	3	2
	55-59 ans	18	11	7	5	3	6	4
	60-64 ans	19	11	8	2	3	9	5
	65-69 ans	20	12	8	6	1	6	7
	70-74 ans	16	8	8	3	4	5	4
	50-74 ans	79	46	33	17	11	29	22
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	2	2	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	2	4	1	2	1	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	66	47	19	21	9	26	10
	55-59 ans	69	42	27	11	12	31	15
	60-64 ans	91	59	32	19	7	40	25
	65-69 ans	57	40	17	11	1	29	16
	70-74 ans	67	39	28	7	5	32	23
	50-74 ans	350	227	123	69	34	158	89
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	26	19	7	10	4	9	3
	55-59 ans	22	11	11	6	5	5	6
	60-64 ans	36	20	16	9	2	11	14
	65-69 ans	15	12	3	2	1	10	2
	70-74 ans	23	16	7	3	2	13	5
	50-74 ans	122	78	44	30	14	48	30
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	1	0	3	2
	55-59 ans	18	11	7	5	3	6	4
	60-64 ans	19	11	8	2	3	9	5
	65-69 ans	20	12	8	6	1	6	7
	70-74 ans	16	8	8	3	4	5	4
	50-74 ans	79	46	33	17	11	29	22
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	4	2	1	0	3	2
	55-59 ans	16	9	7	4	3	5	4
	60-64 ans	18	10	8	2	3	8	5
	65-69 ans	17	11	6	5	1	6	5
	70-74 ans	14	6	8	2	4	4	4
	50-74 ans	71	40	31	14	11	26	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	3	2	3	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	1	0	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	13	8	5	3	2	5	3
	60-64 ans	16	8	8	2	3	6	5
	65-69 ans	14	10	4	4	0	6	4
	70-74 ans	12	4	8	1	4	3	4
	50-74 ans	61	34	27	11	9	23	18
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	13	7	6	2	1	5	5
	65-69 ans	11	8	3	2	0	6	3
	70-74 ans	10	3	7	1	3	2	4
	50-74 ans	46	26	20	9	5	17	15
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	15	8	7	2	4	6	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	15	8	7	2	3	6	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	5	1	4	1	2	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	18	10	8	5	2	5	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	1	0	3	2
	55-59 ans	15	8	7	3	3	5	4
	60-64 ans	16	8	8	2	3	6	5
	65-69 ans	15	10	5	4	0	6	5
	70-74 ans	13	5	8	1	4	4	4
	50-74 ans	65	35	30	11	10	24	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	10	9	1	4	1	5	0
	60-64 ans	12	11	1	4	0	7	1
	65-69 ans	8	3	5	1	1	2	4
	70-74 ans	15	7	8	0	1	7	7
	50-74 ans	52	36	16	14	4	22	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	6,8	6,4	7,7	7,6	5,7	5
	55-59 ans	7,1	7,3	7	9,5	10	6,5	6,2
	60-64 ans	6,4	6,1	6,6	8,5	9	5,6	6
	65-69 ans	7,4	6,8	8	9,3	11,4	6,3	7,3
	70-74 ans	7,7	7,3	8,1	9,3	11,8	6,9	7,4
	50-74 ans	6,9	6,8	7	8,5	9	6,2	6,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,2	2,9	3,4	1,7	0,9
	55-59 ans	2,3	2,2	2,3	3,8	4,9	1,7	1,6
	60-64 ans	1,8	1,6	2	3,6	4,3	1,1	1,5
	65-69 ans	2,3	2,2	2,4	4,4	5,5	1,8	1,8
	70-74 ans	2,3	1,8	2,6	3,4	6,3	1,5	2
	50-74 ans	2,2	2	2,3	3,4	4,3	1,5	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65	65	65	61,7	54,8	70,7	81,6
	55-59 ans	68,3	69,9	66,8	60,2	50,8	74,5	74,5
	60-64 ans	71,3	74,5	68,8	57,3	51,9	80,7	74,4
	65-69 ans	69,2	67,8	70,3	53,2	51,6	72	76
	70-74 ans	70,3	75	67,2	63,4	46,5	78	73,4
	50-74 ans	68,7	70,2	67,5	59,9	52,1	75,7	75,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	3,2	1,8	3,3	1,9	3,1	1,7
	55-59 ans	2,9	3,4	2,4	4,3	3,4	3,2	2,1
	60-64 ans	3	3,5	2,6	5,3	3	3	2,5
	65-69 ans	3,5	3,9	3,1	7,1	3,7	3,3	3
	70-74 ans	3,5	3,9	3,2	4,7	4,8	3,7	3
	50-74 ans	3	3,5	2,5	4,3	2,8	3,2	2,4
50-74 ans **	3	3,5	2,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,3	100	98,8	100	100	100
	55-59 ans	98,6	98,1	99,2	97,9	100	98,2	98,9
	60-64 ans	99,1	99,4	98,8	100	97	99,2	99,2
	65-69 ans	99,1	99,2	99	97,1	100	100	98,8
	70-74 ans	98,2	97,1	99,2	100	96,3	96,5	100
	50-74 ans	98,9	98,7	99,2	98,7	98,9	98,7	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,9	88,4	87,3	85,7	89,1	91,9	85,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	87,5	84,4	91,3	76,1	90	88	92
		60-64 ans	88,2	86	90,6	81,6	93,8	87,7	89,8
		65-69 ans	90,8	89	92,9	78,8	84,2	92,9	95
		70-74 ans	84,6	83,3	85,7	80	80,8	84,1	87,1
		50-74 ans	87,8	86,3	89,6	81,5	88,4	88,7	90,1
B07-	Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
		55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
		60-64 ans	99,3	100	98,6	100	96,7	100	99,1
		65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
		70-74 ans	97,3	98,8	96,1	100	95,2	98,6	96,3
		50-74 ans	99,4	99,8	98,9	100	98,7	99,8	99
C01-	Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
		55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
		60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
		65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
		70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
		50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02-	Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	103	70	95	74	113	66
		55-59 ans	86	86	86	95	120	82	70
		60-64 ans	77	81	72	89	89	79	67
		65-69 ans	79	77	81	99	89	70	80
		70-74 ans	68	71	65	89	59	67	66
		50-74 ans	80	85	75	94	87	81	70
C03-	Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,8	4,1	1	5,9	1,8	1,6	0
		55-59 ans	3,5	5,7	0,8	8,5	2,5	4,5	0
		60-64 ans	3,6	6,4	0,6	8,2	0	5,7	0,8
		65-69 ans	3,7	2,5	5	2,9	5,3	2,4	4,9
		70-74 ans	6,7	6,7	6,7	0	3,7	8,2	7,5
		50-74 ans	4	5,1	2,6	6	2,3	4,7	2,7
D01-	Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
		55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
		60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
		65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
		70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
		50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02-	Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,7	51,2	69,7	59,7	73,5	40,4	65
		55-59 ans	60,3	56,5	64,7	54,3	55,6	57,3	68,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	57,6	47,7	67,8	42,5	63,3	49,5	69
	65-69 ans	56,3	47,2	66,7	37	75	50,6	64,9
	70-74 ans	54,2	44,8	62,1	37,5	54,5	46,5	64,2
	50-74 ans	57,6	49,8	66,2	50	64,7	49,8	66,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,9	1,6	0	1,4	0	1,8	0
	55-59 ans	1,2	1,5	0,9	0	0	2,1	1,3
	60-64 ans	1,7	2	1,4	2,5	0	1,8	1,7
	65-69 ans	1,5	1,9	1,1	0	6,3	2,5	0
	70-74 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,2
	50-74 ans	1,2	1,5	0,9	1,1	0,7	1,7	1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,3	21,7	13,5	15,3	10,2	29,8	17,5
	55-59 ans	19	23,7	13,8	14,3	19,4	27,1	11,3
	60-64 ans	18,6	26,2	11	25	16,7	26,6	9,5
	65-69 ans	21,1	26,4	15,1	33,3	0	24,1	18,2
	70-74 ans	23,2	26,4	20,4	25	13,6	26,8	22,2
	50-74 ans	19,8	24,8	14,4	20,5	13,1	26,7	15
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,9	14,7	7,9	13,9	8,2	15,8	7,5
	55-59 ans	8,9	8,4	9,5	17,1	13,9	5,2	7,5
	60-64 ans	12,2	13,4	11	22,5	6,7	10,1	12,1
	65-69 ans	7,5	11,3	3,2	7,4	6,3	12,7	2,6
	70-74 ans	12,1	18,4	6,8	18,8	9,1	18,3	6,2
	50-74 ans	10,6	13	8	15,8	9,2	11,7	7,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	3,1	2,2	1,4	0	5,3	5
	55-59 ans	7,3	8,4	6	14,3	8,3	6,3	5
	60-64 ans	6,4	7,4	5,5	5	10	8,3	4,3
	65-69 ans	10,1	11,3	8,6	22,2	6,3	7,6	9,1
	70-74 ans	8,4	9,2	7,8	18,8	18,2	7	4,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	6,9	7,6	6	8,9	7,2	7	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0,5	0,8	0	0	0	1,8	0
	55-59 ans	0,4	0	0,9	0	2,8	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0,9	1,1	0	6,3	1,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0	1,3	0,5	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	1,4	1,6	1,1	1,4	2	1,8	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,9
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,3
	70-74 ans	0,5	0	1	0	4,5	0	0
	50-74 ans	0,5	0,3	0,7	0,5	1,3	0,2	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	6,4	10,3	3,3	8,3	3,1	12,9	3,6
	55-59 ans	7	9,2	5,1	10,1	10,2	8,9	3,6
	60-64 ans	8,1	11,9	5,1	20,4	6,4	9,9	4,9
	65-69 ans	9,1	13,2	5,2	22,8	1,9	11,3	5,9
	70-74 ans	10,4	14,4	7,5	16,4	8,8	14,1	7,3
	50-74 ans	8	11,4	5,1	12,6	5,4	11	5
	50-74 ans **	8,1	11,3	5,1
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	2,5	4,2	1,2	3,9	1,4	4,5	1,1
	55-59 ans	2,2	2,4	2,1	5,5	4,2	1,4	1,5
	60-64 ans	3,2	4	2,6	9,6	1,8	2,7	2,7
	65-69 ans	2,4	3,9	0,9	4,1	1,9	3,9	0,7
	70-74 ans	3,6	5,9	1,9	7	3,5	5,7	1,6
	50-74 ans	2,8	3,9	1,8	5,5	2,2	3,3	1,7
	50-74 ans **	2,8	3,9	1,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 02 - Aisne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,4	0,4	0	1,5	0,7
	55-59 ans	1,8	2,4	1,3	4,6	2,5	1,7	1
	60-64 ans	1,7	2,2	1,3	2,1	2,7	2,2	1
	65-69 ans	3,2	3,9	2,5	12,4	1,9	2,3	2,6
	70-74 ans	2,5	3	2,2	7	7,1	2,2	1,3
	50-74 ans	1,8	2,3	1,4	3,1	1,8	2	1,2
	50-74 ans **	1,8	2,3	1,4
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	18,8	11,1	28,6	25	33,3	0	25
	60-64 ans	11,1	20	0	0	0	25	0
	65-69 ans	17,6	9,1	33,3	20	100	0	20
	70-74 ans	14,3	33,3	0	50	0	25	0
	50-74 ans	14,1	15	12,9	21,4	18,2	11,5	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des