

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7804	3509	4295	1867	2197	1642	2098
	55-59 ans	7638	3359	4279	393	467	2966	3812
	60-64 ans	8498	3811	4687	441	486	3370	4201
	65-69 ans	6285	2820	3465	245	239	2575	3226
	70-74 ans	6301	2793	3508	207	193	2586	3315
	<b>50-74 ans</b>	<b>36526</b>	<b>16292</b>	<b>20234</b>	<b>3153</b>	<b>3582</b>	<b>13139</b>	<b>16652</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	492	227	265	127	145	100	120
	55-59 ans	522	237	285	35	46	202	239
	60-64 ans	523	243	280	40	46	203	234
	65-69 ans	430	184	246	25	15	159	231
	70-74 ans	507	202	305	16	23	186	282
	<b>50-74 ans</b>	<b>2474</b>	<b>1093</b>	<b>1381</b>	<b>243</b>	<b>275</b>	<b>850</b>	<b>1106</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	355	163	192	83	95	80	97
	55-59 ans	365	160	205	17	24	143	181
	60-64 ans	392	181	211	25	24	156	187
	65-69 ans	345	149	196	15	9	134	187
	70-74 ans	394	155	239	10	11	145	228
	<b>50-74 ans</b>	<b>1851</b>	<b>808</b>	<b>1043</b>	<b>150</b>	<b>163</b>	<b>658</b>	<b>880</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	137	64	73	44	50	20	23
	55-59 ans	157	77	80	18	22	59	58
	60-64 ans	131	62	69	15	22	47	47
	65-69 ans	85	35	50	10	6	25	44
	70-74 ans	113	47	66	6	12	41	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>623</b>	<b>285</b>	<b>338</b>	<b>93</b>	<b>112</b>	<b>192</b>	<b>226</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7667	3445	4222	1823	2147	1622	2075
	55-59 ans	7481	3282	4199	375	445	2907	3754
	60-64 ans	8367	3749	4618	426	464	3323	4154
	65-69 ans	6200	2785	3415	235	233	2550	3182
	70-74 ans	6188	2746	3442	201	181	2545	3261
	<b>50-74 ans</b>	<b>35903</b>	<b>16007</b>	<b>19896</b>	<b>3060</b>	<b>3470</b>	<b>12947</b>	<b>16426</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	229	123	106	64	57	59	49
	55-59 ans	244	124	120	23	17	101	103
	60-64 ans	257	141	116	20	12	121	104
	65-69 ans	186	98	88	12	10	86	78
	70-74 ans	221	114	107	12	8	102	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>1137</b>	<b>600</b>	<b>537</b>	<b>131</b>	<b>104</b>	<b>469</b>	<b>433</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	227	122	105	64	57	58	48
	55-59 ans	242	123	119	23	17	100	102
	60-64 ans	255	140	115	19	12	121	103
	65-69 ans	185	97	88	11	10	86	78
	70-74 ans	217	112	105	11	7	101	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>1126</b>	<b>594</b>	<b>532</b>	<b>128</b>	<b>103</b>	<b>466</b>	<b>429</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	204	108	96	59	52	49	44
	55-59 ans	208	104	104	18	15	86	89
	60-64 ans	233	126	107	15	11	111	96
	65-69 ans	165	87	78	9	8	78	70
	70-74 ans	204	104	100	11	7	93	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1014</b>	<b>529</b>	<b>485</b>	<b>112</b>	<b>93</b>	<b>417</b>	<b>392</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	203	107	96	58	52	49	44
	55-59 ans	207	103	104	17	15	86	89
	60-64 ans	231	126	105	15	11	111	94
	65-69 ans	165	87	78	9	8	78	70
	70-74 ans	202	104	98	11	6	93	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>1008</b>	<b>527</b>	<b>481</b>	<b>110</b>	<b>92</b>	<b>417</b>	<b>389</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	204	108	96	59	52	49	44
	55-59 ans	207	103	104	17	15	86	89
	60-64 ans	232	126	106	15	11	111	95

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	165	87	78	9	8	78	70
	70-74 ans	203	104	99	11	6	93	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1011</b>	<b>528</b>	<b>483</b>	<b>111</b>	<b>92</b>	<b>417</b>	<b>391</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	204	108	96	59	52	49	44
	55-59 ans	208	104	104	18	15	86	89
	60-64 ans	233	126	107	15	11	111	96
	65-69 ans	165	87	78	9	8	78	70
	70-74 ans	203	104	99	11	6	93	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1013</b>	<b>529</b>	<b>484</b>	<b>112</b>	<b>92</b>	<b>417</b>	<b>392</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	205	108	97	59	52	49	45
	55-59 ans	209	105	104	18	15	87	89
	60-64 ans	233	126	107	15	11	111	96
	65-69 ans	166	88	78	10	8	78	70
	70-74 ans	205	105	100	12	7	93	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1018</b>	<b>532</b>	<b>486</b>	<b>114</b>	<b>93</b>	<b>418</b>	<b>393</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	100	39	61	21	31	18	30
	55-59 ans	92	33	59	7	7	26	52
	60-64 ans	76	32	44	2	5	30	39
	65-69 ans	65	26	39	3	4	23	35
	70-74 ans	95	45	50	8	6	37	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>428</b>	<b>175</b>	<b>253</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>134</b>	<b>200</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	18	10	8	5	5	5	3
	55-59 ans	19	6	13	1	2	5	11
	60-64 ans	21	10	11	2	1	8	10
	65-69 ans	20	11	9	0	0	11	9
	70-74 ans	16	4	12	0	0	4	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>45</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	26	12	13	7	13	5
	55-59 ans	31	20	11	4	2	16	9
	60-64 ans	56	29	27	2	3	27	24
	65-69 ans	24	15	9	1	1	14	8
	70-74 ans	26	15	11	0	1	15	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>175</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>85</b>	<b>56</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	38	27	11	15	5	12	6
	55-59 ans	48	37	11	6	1	31	10
	60-64 ans	52	38	14	6	2	32	12
	65-69 ans	44	30	14	4	2	26	12
	70-74 ans	50	32	18	2	0	30	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>232</b>	<b>164</b>	<b>68</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>131</b>	<b>58</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	3	5	3	4	0	1
	55-59 ans	16	8	8	0	2	8	6
	60-64 ans	22	14	8	2	0	12	8
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	14	7	7	1	0	6	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>23</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	76	53	23	28	12	25	11
	55-59 ans	79	57	22	10	3	47	19
	60-64 ans	108	67	41	8	5	59	36
	65-69 ans	68	45	23	5	3	40	20
	70-74 ans	76	47	29	2	1	45	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>407</b>	<b>269</b>	<b>138</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>216</b>	<b>114</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	38	27	11	15	5	12	6
	55-59 ans	48	37	11	6	1	31	10
	60-64 ans	52	38	14	6	2	32	12
	65-69 ans	44	30	14	4	2	26	12
	70-74 ans	50	32	18	2	0	30	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>232</b>	<b>164</b>	<b>68</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>131</b>	<b>58</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	3	5	3	4	0	1
	55-59 ans	16	8	8	0	2	8	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	22	14	8	2	0	12	8
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	14	7	7	1	0	6	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>23</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	3	5	3	4	0	1
	55-59 ans	16	8	8	0	2	8	6
	60-64 ans	22	14	8	2	0	12	8
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	14	7	7	1	0	6	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>23</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	3	5	3	4	0	1
	55-59 ans	16	8	8	0	2	8	6
	60-64 ans	22	14	8	2	0	12	8
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	12	5	7	0	0	5	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>23</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	15	8	7	0	2	8	5
	60-64 ans	13	7	6	0	0	7	6
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	3	5	3	4	0	1
	55-59 ans	16	8	8	0	2	8	6
	60-64 ans	21	13	8	2	0	11	8
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	12	5	7	0	0	5	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>23</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	11	8	3	4	8	4
	55-59 ans	27	16	11	4	2	12	9
	60-64 ans	18	11	7	3	1	8	6
	65-69 ans	18	8	10	2	2	6	8
	70-74 ans	10	8	2	0	0	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>29</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,5	6,2	6,8	6,6	6,1	5,7
	55-59 ans	6,8	7,1	6,7	8,9	9,9	6,8	6,3
	60-64 ans	6,2	6,4	6	9,1	9,5	6	5,6
	65-69 ans	6,8	6,5	7,1	10,2	6,3	6,2	7,2
	70-74 ans	8	7,2	8,7	7,7	11,9	7,2	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,8	1,7	2,4	2,3	1,2	1,1
	55-59 ans	2,1	2,3	1,9	4,6	4,7	2	1,5
	60-64 ans	1,5	1,6	1,5	3,4	4,5	1,4	1,1
	65-69 ans	1,4	1,2	1,4	4,1	2,5	1	1,4
	70-74 ans	1,8	1,7	1,9	2,9	6,2	1,6	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,2	71,8	72,5	65,4	65,5	80	80,8
	55-59 ans	69,9	67,5	71,9	48,6	52,2	70,8	75,7
	60-64 ans	75	74,5	75,4	62,5	52,2	76,8	79,9
	65-69 ans	80,2	81	79,7	60	60	84,3	81
	70-74 ans	77,7	76,7	78,4	62,5	47,8	78	80,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,8</b>	<b>73,9</b>	<b>75,5</b>	<b>61,7</b>	<b>59,3</b>	<b>77,4</b>	<b>79,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3	3,6	2,5	3,5	2,7	3,6	2,4
	55-59 ans	3,3	3,8	2,9	6,1	3,8	3,5	2,7
	60-64 ans	3,1	3,8	2,5	4,7	2,6	3,6	2,5
	65-69 ans	3	3,5	2,6	5,1	4,3	3,4	2,5
	70-74 ans	3,6	4,2	3,1	6	4,4	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,2	99,1	100	100	98,3	98
	55-59 ans	99,2	99,2	99,2	100	100	99	99
	60-64 ans	99,2	99,3	99,1	95	100	100	99
	65-69 ans	99,5	99	100	91,7	100	100	100
	70-74 ans	98,2	98,2	98,1	91,7	87,5	99	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99,1</b>	<b>97,7</b>	<b>99</b>	<b>99,4</b>	<b>99,1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,9	88,5	91,4	92,2	91,2	84,5	91,7
	55-59 ans	86	84,6	87,4	78,3	88,2	86	87,3
	60-64 ans	91,4	90	93	78,9	91,7	91,7	93,2
	65-69 ans	89,2	89,7	88,6	81,8	80	90,7	89,7
	70-74 ans	94	92,9	95,2	100	100	92,1	94,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,1</b>	<b>89,1</b>	<b>91,2</b>	<b>87,5</b>	<b>90,3</b>	<b>89,5</b>	<b>91,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,5	99,1	100	98,3	100	100	100
	55-59 ans	99,5	99	100	94,4	100	100	100
	60-64 ans	99,1	100	98,1	100	100	100	97,9
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99	100	98	100	85,7	100	98,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>	<b>99,2</b>	<b>98,2</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>	<b>99,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	2	1	1
	65-69 ans	1	1	1	2	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	2	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	76	74	83	82	67	64
	55-59 ans	74	82	67	76	72	83	66
	60-64 ans	70	75	64	66	52	76	65
	65-69 ans	84	91	76	87	81	91	75
	70-74 ans	69	71	66	108	48	67	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>78</b>	<b>69</b>	<b>82</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>68</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,3	8,9	7,5	4,7	7	13,6	8,2
	55-59 ans	11,1	12,9	9,2	17,4	11,8	11,9	8,7
	60-64 ans	7	7,8	6	15	8,3	6,6	5,8
	65-69 ans	9,7	8,2	11,4	16,7	20	7	10,3
	70-74 ans	4,5	7	1,9	0	0	7,8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>9</b>	<b>7,1</b>	<b>9,2</b>	<b>8,7</b>	<b>9</b>	<b>6,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,5	100	99	100	85,7	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,8	36,1	62,9	35,6	59,6	36,7	66,7
	55-59 ans	44	31,4	56,7	38,9	46,7	29,9	58,4
	60-64 ans	32,6	25,4	41,1	13,3	45,5	27	40,6
	65-69 ans	39,2	29,5	50	30	50	29,5	50
	70-74 ans	46,3	42,9	50	66,7	85,7	39,8	47,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>32,9</b>	<b>52,1</b>	<b>36</b>	<b>57</b>	<b>32,1</b>	<b>50,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,8	9,3	8,2	8,5	9,6	10,2	6,7
	55-59 ans	9,1	5,7	12,5	5,6	13,3	5,7	12,4
	60-64 ans	9	7,9	10,3	13,3	9,1	7,2	10,4
	65-69 ans	12	12,5	11,5	0	0	14,1	12,9
	70-74 ans	7,8	3,8	12	0	0	4,3	12,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>7,7</b>	<b>10,9</b>	<b>7</b>	<b>8,6</b>	<b>7,9</b>	<b>11,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	1,9	0	1,7	0	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	1,2	0	2,6	0	0	0	2,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,5	24,1	12,4	22	13,5	26,5	11,1
	55-59 ans	14,8	19	10,6	22,2	13,3	18,4	10,1
	60-64 ans	24	23	25,2	13,3	27,3	24,3	25
	65-69 ans	14,5	17	11,5	10	12,5	17,9	11,4
	70-74 ans	12,7	14,3	11	0	14,3	16,1	10,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,2</b>	<b>19,7</b>	<b>14,4</b>	<b>17,5</b>	<b>15,1</b>	<b>20,3</b>	<b>14,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,5	25	11,3	25,4	9,6	24,5	13,3
	55-59 ans	23	35,2	10,6	33,3	6,7	35,6	11,2
	60-64 ans	22,3	30,2	13,1	40	18,2	28,8	12,5
	65-69 ans	26,5	34,1	17,9	40	25	33,3	17,1
	70-74 ans	24,4	30,5	18	16,7	0	32,3	19,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,8</b>	<b>30,8</b>	<b>14</b>	<b>28,9</b>	<b>10,8</b>	<b>31,3</b>	<b>14,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	2,8	5,2	5,1	7,7	0	2,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,7	7,6	7,7	0	13,3	9,2	6,7
	60-64 ans	9,4	11,1	7,5	13,3	0	10,8	8,3
	65-69 ans	3	4,5	1,3	10	0	3,8	1,4
	70-74 ans	6,8	6,7	7	8,3	0	6,5	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>	<b>6,9</b>	<b>5,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	1	0	6,7	1,1	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	6,7	0	0	0
	65-69 ans	1,2	0	2,6	0	0	0	2,9
	70-74 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0,9	0	1,7	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	60-64 ans	1,3	0,8	1,9	0	0	0,9	2,1
	65-69 ans	1,2	1,1	1,3	10	12,5	0	0
	70-74 ans	1,5	1,9	1	8,3	0	1,1	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	15,4	5,4	15,4	5,6	15,4	5,3
	55-59 ans	10,6	17,4	5,2	26,7	6,7	16,2	5,1
	60-64 ans	12,9	17,9	8,9	18,8	10,8	17,8	8,7
	65-69 ans	11	16,2	6,7	21,3	12,9	15,7	6,3
	70-74 ans	12,3	17,1	8,4	10	5,5	17,7	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,3</b>	<b>16,8</b>	<b>6,9</b>	<b>17,3</b>	<b>6,9</b>	<b>16,7</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,6</b>	<b>16,8</b>	<b>6,8</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	7,8	2,6	8,2	2,3	7,4	2,9
	55-59 ans	6,4	11,3	2,6	16	2,2	10,7	2,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	6,2	10,1	3	14,1	4,3	9,6	2,9
		65-69 ans	7,1	10,8	4,1	17	8,6	10,2	3,8
		70-74 ans	8,1	11,7	5,2	10	0	11,8	5,5
		<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>10,2</b>	<b>3,4</b>	<b>10,8</b>	<b>2,9</b>	<b>10,1</b>	<b>3,5</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>6,6</b>	<b>10,1</b>	<b>3,3</b>	.	.	.	.
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	0,9	1,2	1,6	1,9	0	0,5
		55-59 ans	2,1	2,4	1,9	0	4,5	2,8	1,6
		60-64 ans	2,6	3,7	1,7	4,7	0	3,6	1,9
		65-69 ans	0,8	1,4	0,3	4,3	0	1,2	0,3
		70-74 ans	2,3	2,5	2	5	0	2,4	2,1
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	.	.	.	.
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	14,3	28,6	0	100	0	16,7	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des