

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8165	3562	4603	2589	3657	973	946	
	55-59 ans	7409	3287	4122	1308	1429	1979	2693	
	60-64 ans	8436	3818	4618	1333	1323	2485	3295	
	65-69 ans	5700	2614	3086	778	705	1836	2381	
	70-74 ans	4880	2211	2669	603	613	1608	2056	
	50-74 ans	34590	15492	19098	6611	7727	8881	11371	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	555	254	301	186	255	68	46	
	55-59 ans	549	240	309	112	132	128	177	
	60-64 ans	641	279	362	104	122	175	240	
	65-69 ans	422	206	216	85	77	121	139	
	70-74 ans	398	171	227	59	66	112	161	
	50-74 ans	2565	1150	1415	546	652	604	763	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	346	162	184	117	152	45	32	
	55-59 ans	373	171	202	71	73	100	129	
	60-64 ans	472	202	270	73	79	129	191	
	65-69 ans	287	126	161	43	47	83	114	
	70-74 ans	291	132	159	40	42	92	117	
	50-74 ans	1769	793	976	344	393	449	583	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	209	92	117	69	103	23	14	
	55-59 ans	176	69	107	41	59	28	48	
	60-64 ans	169	77	92	31	43	46	49	
	65-69 ans	135	80	55	42	30	38	25	
	70-74 ans	107	39	68	19	24	20	44	
	50-74 ans	796	357	439	202	259	155	180	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7956	3470	4486	2520	3554	950	932	
	55-59 ans	7233	3218	4015	1267	1370	1951	2645	
	60-64 ans	8267	3741	4526	1302	1280	2439	3246	
	65-69 ans	5565	2534	3031	736	675	1798	2356	
	70-74 ans	4773	2172	2601	584	589	1588	2012	
	50-74 ans	33794	15135	18659	6409	7468	8726	11191	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	197	110	87	84	72	26	15	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	180	92	88	47	36	45	52
	60-64 ans	215	125	90	56	23	69	67
	65-69 ans	134	69	65	30	13	39	52
	70-74 ans	143	87	56	38	21	49	35
	50-74 ans	869	483	386	255	165	228	221
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	195	109	86	83	71	26	15
	55-59 ans	179	92	87	47	36	45	51
	60-64 ans	215	125	90	56	23	69	67
	65-69 ans	131	66	65	30	13	36	52
	70-74 ans	142	87	55	38	21	49	34
	50-74 ans	862	479	383	254	164	225	219
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	163	95	68	69	57	26	11
	55-59 ans	157	80	77	40	30	40	47
	60-64 ans	191	107	84	46	21	61	63
	65-69 ans	115	55	60	22	10	33	50
	70-74 ans	126	76	50	36	20	40	30
	50-74 ans	752	413	339	213	138	200	201
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	163	95	68	69	57	26	11
	55-59 ans	153	78	75	40	28	38	47
	60-64 ans	186	107	79	46	19	61	60
	65-69 ans	114	54	60	22	10	32	50
	70-74 ans	122	75	47	35	18	40	29
	50-74 ans	738	409	329	212	132	197	197
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	162	95	67	69	56	26	11
	55-59 ans	156	80	76	40	30	40	46
	60-64 ans	188	107	81	46	20	61	61
	65-69 ans	114	55	59	22	10	33	49
	70-74 ans	122	74	48	35	18	39	30
	50-74 ans	742	411	331	212	134	199	197
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	1	2	1	0
	50-74 ans	10	2	8	1	4	1	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	163	95	68	69	57	26	11
	55-59 ans	157	80	77	40	30	40	47
	60-64 ans	189	107	82	46	21	61	61
	65-69 ans	115	55	60	22	10	33	50
	70-74 ans	125	76	49	36	19	40	30
	50-74 ans	749	413	336	213	137	200	199
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	163	95	68	69	57	26	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	157	80	77	40	30	40	47
	60-64 ans	191	107	84	46	21	61	63
	65-69 ans	116	56	60	22	10	34	50
	70-74 ans	126	76	50	36	20	40	30
	50-74 ans	753	414	339	213	138	201	201
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	83	40	43	27	38	13	5
	55-59 ans	74	27	47	15	17	12	30
	60-64 ans	68	29	39	14	12	15	27
	65-69 ans	53	19	34	6	6	13	28
	70-74 ans	46	25	21	12	10	13	11
	50-74 ans	324	140	184	74	83	66	101
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	10	5	5	0	2	5	3
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	2	3	2	0	0	3
	50-74 ans	26	15	11	7	3	8	8
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	26	19	7	14	5	5	2
	55-59 ans	27	16	11	6	7	10	4
	60-64 ans	45	36	9	12	2	24	7
	65-69 ans	18	14	4	5	2	9	2
	70-74 ans	26	20	6	9	2	11	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	142	105	37	46	18	59	19
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	9	5	5	3	4	2
	55-59 ans	16	12	4	5	2	7	2
	60-64 ans	25	15	10	8	2	7	8
	65-69 ans	22	15	7	7	0	8	7
	70-74 ans	12	8	4	2	2	6	2
	50-74 ans	89	59	30	27	9	32	21
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	11	7	4	5	1	2	3
	60-64 ans	14	7	7	3	0	4	7
	65-69 ans	6	1	5	1	0	0	5
	70-74 ans	14	11	3	4	2	7	1
	50-74 ans	51	27	24	14	8	13	16
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	7	0	6	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	16	13	3	9	0	4	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	17	9	8	5	2	4	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	40	28	12	19	8	9	4
		55-59 ans	43	28	15	11	9	17	6
		60-64 ans	70	51	19	20	4	31	15
		65-69 ans	40	29	11	12	2	17	9
		70-74 ans	38	28	10	11	4	17	6
		50-74 ans	231	164	67	73	27	91	40
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	14	9	5	5	3	4	2
		55-59 ans	16	12	4	5	2	7	2
		60-64 ans	25	15	10	8	2	7	8
		65-69 ans	22	15	7	7	0	8	7
		70-74 ans	12	8	4	2	2	6	2
		50-74 ans	89	59	30	27	9	32	21
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
		55-59 ans	11	7	4	5	1	2	3
		60-64 ans	14	7	7	3	0	4	7
		65-69 ans	6	1	5	1	0	0	5
		70-74 ans	14	11	3	4	2	7	1
		50-74 ans	51	27	24	14	8	13	16
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
		55-59 ans	11	7	4	5	1	2	3
		60-64 ans	14	7	7	3	0	4	7
		65-69 ans	6	1	5	1	0	0	5
		70-74 ans	14	11	3	4	2	7	1
		50-74 ans	51	27	24	14	8	13	16
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
		55-59 ans	8	5	3	3	0	2	3
		60-64 ans	12	5	7	3	0	2	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	11	10	1	4	0	6	1
	50-74 ans	40	22	18	12	4	10	14
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	50-74 ans	11	5	6	2	4	3	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	50-74 ans	11	5	6	2	4	3	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	50-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0
	55-59 ans	6	4	2	4	1	0	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	50-74 ans	20	8	12	5	5	3	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	15	5	10	5	9	0	1
	55-59 ans	12	6	6	6	4	0	2
	60-64 ans	5	4	1	3	1	1	0
	65-69 ans	6	4	2	3	1	1	1
	70-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
	50-74 ans	42	22	20	19	16	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	7,1	6,5	7,2	7	7	4,9
	55-59 ans	7,4	7,3	7,5	8,6	9,2	6,5	6,6
	60-64 ans	7,6	7,3	7,8	7,8	9,2	7	7,3
	65-69 ans	7,4	7,9	7	10,9	10,9	6,6	5,8
	70-74 ans	8,2	7,7	8,5	9,8	10,8	7	7,8
	50-74 ans	7,4	7,4	7,4	8,3	8,4	6,8	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,6	2,6	2,5	2,7	2,8	2,4	1,5
	55-59 ans	2,4	2,1	2,6	3,1	4,1	1,4	1,8
	60-64 ans	2	2	2	2,3	3,3	1,9	1,5
	65-69 ans	2,4	3,1	1,8	5,4	4,3	2,1	1
	70-74 ans	2,2	1,8	2,5	3,2	3,9	1,2	2,1
	50-74 ans	2,3	2,3	2,3	3,1	3,4	1,7	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,3	63,8	61,1	62,9	59,6	66,2	69,6
	55-59 ans	67,9	71,3	65,4	63,4	55,3	78,1	72,9
	60-64 ans	73,6	72,4	74,6	70,2	64,8	73,7	79,6
	65-69 ans	68	61,2	74,5	50,6	61	68,6	82
	70-74 ans	73,1	77,2	70	67,8	63,6	82,1	72,7
	50-74 ans	69	69	69	63	60,3	74,3	76,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3,2	1,9	3,3	2	2,7	1,6
	55-59 ans	2,5	2,9	2,2	3,7	2,6	2,3	2
	60-64 ans	2,6	3,3	2	4,3	1,8	2,8	2,1
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	4,1	1,9	2,2	2,2
	70-74 ans	3	4	2,2	6,5	3,6	3,1	1,7
	50-74 ans	2,6	3,2	2,1	4	2,2	2,6	2
	50-74 ans **	2,6	3,2	2,1
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99	99,1	98,9	98,8	98,6	100	100
	55-59 ans	99,4	100	98,9	100	100	100	98,1
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,8	95,7	100	100	100	92,3	100
	70-74 ans	99,3	100	98,2	100	100	100	97,1
	50-74 ans	99,2	99,2	99,2	99,6	99,4	98,7	99,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,6	87,2	79,1	83,1	80,3	100	73,3
	55-59 ans	87,7	87	88,5	85,1	83,3	88,9	92,2
	60-64 ans	88,8	85,6	93,3	82,1	91,3	88,4	94
	65-69 ans	87,8	83,3	92,3	73,3	76,9	91,7	96,2
	70-74 ans	88,7	87,4	90,9	94,7	95,2	81,6	88,2
	50-74 ans	87,2	86,2	88,5	83,9	84,1	88,9	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,5	97,5	97,4	100	93,3	95	100
	60-64 ans	97,4	100	94	100	90,5	100	95,2
	65-69 ans	99,1	98,2	100	100	100	97	100
	70-74 ans	96,8	98,7	94	97,2	90	100	96,7
	50-74 ans	98,1	99	97,1	99,5	95,7	98,5	98
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	2	1	0	1
	55-59 ans	1	1	1	2	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	2	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	1	1	0
	70-74 ans	1	1	1	3	2	0	0
	50-74 ans	1	1	1	2	1	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	74	81	74	77	74	98
	55-59 ans	69	76	62	95	71	57	57
	60-64 ans	73	77	68	85	78	70	65
	65-69 ans	75	82	69	67	84	92	66
	70-74 ans	73	70	78	75	79	65	77
	50-74 ans	73	75	71	80	77	71	67
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,6	4,5	11,5	6	12,5	0	6,7
	55-59 ans	6,7	6,5	6,8	12,8	11,1	0	3,8
	60-64 ans	2,3	3,2	1,1	5,4	4,3	1,4	0
	65-69 ans	4,5	5,8	3,1	10	7,7	2,6	1,9
	70-74 ans	2,8	3,4	1,8	5,3	4,8	2	0
	50-74 ans	4,8	4,6	5,2	7,5	9,7	1,3	1,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99	100	97,6	100	100	100	96,8
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	100	98	100	95	100	100
	50-74 ans	99,6	100	99,1	100	99,3	100	99

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,9	42,1	63,2	39,1	66,7	50	45,5
	55-59 ans	47,1	33,8	61	37,5	56,7	30	63,8
	60-64 ans	35,6	27,1	46,4	30,4	57,1	24,6	42,9
	65-69 ans	45,7	33,9	56,7	27,3	60	38,2	56
	70-74 ans	36,5	32,9	42	33,3	50	32,5	36,7
	50-74 ans	43	33,8	54,3	34,7	60,1	32,8	50,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,8	3,2	0	2,9	0	3,8	0
	55-59 ans	3,2	3,8	2,6	5	3,3	2,5	2,1
	60-64 ans	5,2	4,7	6	0	9,5	8,2	4,8
	65-69 ans	2,6	3,6	1,7	4,5	0	2,9	2
	70-74 ans	4	2,6	6	5,6	0	0	10
	50-74 ans	3,5	3,6	3,2	3,3	2,2	4	4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	0	2	0	0	0	3,3
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	20	10,3	20,3	8,8	19,2	18,2
	55-59 ans	17,2	20	14,3	15	23,3	25	8,5
	60-64 ans	23,6	33,6	10,7	26,1	9,5	39,3	11,1
	65-69 ans	15,5	25	6,7	22,7	20	26,5	4
	70-74 ans	20,6	26,3	12	25	10	27,5	13,3
	50-74 ans	18,9	25,4	10,9	21,6	13	29,4	9,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,6	9,5	7,4	7,2	5,3	15,4	18,2
	55-59 ans	10,2	15	5,2	12,5	6,7	17,5	4,3
	60-64 ans	13,1	14	11,9	17,4	9,5	11,5	12,7
	65-69 ans	19	26,8	11,7	31,8	0	23,5	14
	70-74 ans	9,5	10,5	8	5,6	10	15	6,7
	50-74 ans	11,8	14,3	8,8	12,7	6,5	15,9	10,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	1,1	7,4	1,4	8,8	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	8,8	5,2	12,5	3,3	5	6,4
	60-64 ans	7,3	6,5	8,3	6,5	0	6,6	11,1
	65-69 ans	5,2	1,8	8,3	4,5	0	0	10
	70-74 ans	11,1	14,5	6	11,1	10	17,5	3,3
	50-74 ans	6,8	6,5	7,1	6,6	5,8	6,5	8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,3	7,4	0	8,7	0	3,8	0
	55-59 ans	1,3	2,5	0	2,5	0	2,5	0
	60-64 ans	1	0,9	1,2	0	0	1,6	1,6
	65-69 ans	2,6	3,6	1,7	4,5	0	2,9	2
	70-74 ans	1,6	1,3	2	2,8	0	0	3,3
	50-74 ans	2,1	3,1	0,9	4,2	0	2	1,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	2,1	0	2,9	0	0	0
	55-59 ans	1,3	1,3	1,3	0	0	2,5	2,1
	60-64 ans	4,2	3,7	4,8	4,3	4,8	3,3	4,8
	65-69 ans	1,7	1,8	1,7	0	0	2,9	2
	70-74 ans	2,4	1,3	4	2,8	5	0	3,3
	50-74 ans	2,3	2,2	2,4	2,3	1,4	2	3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	1,2	0	0	0	1,6
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	8,1	2,7	7,5	2,3	9,5	4,3
	55-59 ans	5,9	8,7	3,7	8,7	6,6	8,7	2,3
	60-64 ans	8,5	13,6	4,2	15,4	3,1	12,7	4,6
	65-69 ans	7,2	11,4	3,6	16,3	3	9,5	3,8
	70-74 ans	8	12,9	3,8	18,8	6,8	10,7	3
	50-74 ans	6,8	10,8	3,6	11,4	3,6	10,4	3,6
	50-74 ans **	6,9	10,6	3,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,6	1,1	2	0,8	4,2	2,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	2,2	3,7	1	3,9	1,5	3,6	0,8
		60-64 ans	3	4	2,2	6,1	1,6	2,9	2,5
		65-69 ans	4	5,9	2,3	9,5	0	4,4	3
		70-74 ans	2,5	3,7	1,5	3,4	3,4	3,8	1
		50-74 ans	2,6	3,9	1,6	4,2	1,2	3,7	1,9
		50-74 ans **	2,6	3,8	1,6
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,3	1,1	0,4	1,4	0	0
		55-59 ans	1,5	2,2	1	3,9	0,7	1	1,1
		60-64 ans	1,7	1,9	1,5	2,3	0	1,6	2,2
		65-69 ans	1,1	0,4	1,6	1,4	0	0	2,1
		70-74 ans	2,9	5,1	1,2	6,8	3,4	4,4	0,5
		50-74 ans	1,5	1,8	1,3	2,2	1,1	1,5	1,4
		50-74 ans **	1,5	1,8	1,3
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	83,3	100	80	100	80	0	0
		55-59 ans	72,7	71,4	75	60	0	100	100
		60-64 ans	85,7	71,4	100	100	0	50	100
		65-69 ans	66,7	100	60	100	0	0	60
		70-74 ans	78,6	90,9	33,3	100	0	85,7	100
		50-74 ans	78,4	81,5	75	85,7	50	76,9	87,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des