

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6842	3189	3653	1836	1939	1353	1714
	55-59 ans	6461	2928	3533	351	364	2577	3169
	60-64 ans	7191	3171	4020	368	356	2803	3664
	65-69 ans	4869	2217	2652	170	175	2047	2477
	70-74 ans	5214	2267	2947	117	129	2150	2818
	50-74 ans	30577	13772	16805	2842	2963	10930	13842
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	419	204	215	122	132	82	83
	55-59 ans	364	169	195	26	29	143	166
	60-64 ans	413	192	221	28	28	164	193
	65-69 ans	325	154	171	15	15	139	156
	70-74 ans	392	163	229	12	12	151	217
	50-74 ans	1913	882	1031	203	216	679	815
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	265	130	135	73	77	57	58
	55-59 ans	244	114	130	12	15	102	115
	60-64 ans	277	128	149	13	10	115	139
	65-69 ans	227	108	119	8	8	100	111
	70-74 ans	271	118	153	7	6	111	147
	50-74 ans	1284	598	686	113	116	485	570
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	154	74	80	49	55	25	25
	55-59 ans	120	55	65	14	14	41	51
	60-64 ans	136	64	72	15	18	49	54
	65-69 ans	98	46	52	7	7	39	45
	70-74 ans	121	45	76	5	6	40	70
	50-74 ans	629	284	345	90	100	194	245
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6688	3115	3573	1787	1884	1328	1689
	55-59 ans	6341	2873	3468	337	350	2536	3118
	60-64 ans	7055	3107	3948	353	338	2754	3610
	65-69 ans	4771	2171	2600	163	168	2008	2432
	70-74 ans	5093	2222	2871	112	123	2110	2748
	50-74 ans	29948	13488	16460	2752	2863	10736	13597
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	164	92	72	49	36	43	36
	55-59 ans	146	84	62	12	6	72	56
	60-64 ans	158	73	85	12	9	61	76
	65-69 ans	126	68	58	11	3	57	55
	70-74 ans	137	60	77	2	6	58	71

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	731	377	354	86	60	291	294
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	164	92	72	49	36	43	36
	55-59 ans	146	84	62	12	6	72	56
	60-64 ans	158	73	85	12	9	61	76
	65-69 ans	126	68	58	11	3	57	55
	70-74 ans	137	60	77	2	6	58	71
	50-74 ans	731	377	354	86	60	291	294
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	160	88	72	46	36	42	36
	55-59 ans	145	84	61	12	6	72	55
	60-64 ans	153	71	82	12	8	59	74
	65-69 ans	122	64	58	10	3	54	55
	70-74 ans	130	59	71	2	3	57	68
	50-74 ans	710	366	344	82	56	284	288
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	160	88	72	46	36	42	36
	55-59 ans	141	81	60	11	6	70	54
	60-64 ans	149	68	81	11	8	57	73
	65-69 ans	120	63	57	10	3	53	54
	70-74 ans	121	54	67	2	2	52	65
	50-74 ans	691	354	337	80	55	274	282
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	160	88	72	46	36	42	36

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	142	82	60	11	6	71	54
	60-64 ans	151	70	81	12	8	58	73
	65-69 ans	121	63	58	10	3	53	55
	70-74 ans	125	57	68	2	2	55	66
	50-74 ans	699	360	339	81	55	279	284
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	11	6	5	1	1	5	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	160	88	72	46	36	42	36
	55-59 ans	142	82	60	11	6	71	54
	60-64 ans	153	71	82	12	8	59	74
	65-69 ans	122	64	58	10	3	54	55
	70-74 ans	125	57	68	2	2	55	66
	50-74 ans	702	362	340	81	55	281	285
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	160	88	72	46	36	42	36
	55-59 ans	145	84	61	12	6	72	55
	60-64 ans	153	71	82	12	8	59	74
	65-69 ans	122	64	58	10	3	54	55
	70-74 ans	130	59	71	2	3	57	68
	50-74 ans	710	366	344	82	56	284	288
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	91	42	49	22	24	20	25
	55-59 ans	90	47	43	4	5	43	38
	60-64 ans	82	29	53	3	4	26	49
	65-69 ans	50	21	29	4	1	17	28

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	55	23	32	1	2	22	30
	50-74 ans	368	162	206	34	36	128	170
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	18	14	4	3	1	11	3
	55-59 ans	18	11	7	1	1	10	6
	60-64 ans	10	5	5	1	0	4	5
	65-69 ans	13	8	5	1	0	7	5
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	65	41	24	6	2	35	22
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	9	5	5	3	4	2
	55-59 ans	12	8	4	2	0	6	4
	60-64 ans	15	9	6	1	1	8	5
	65-69 ans	15	8	7	1	1	7	6
	70-74 ans	21	8	13	0	1	8	12
	50-74 ans	77	42	35	9	6	33	29
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32	22	10	15	6	7	4
	55-59 ans	18	12	6	3	0	9	6
	60-64 ans	34	21	13	5	1	16	12
	65-69 ans	41	26	15	3	1	23	14
	70-74 ans	36	20	16	0	0	20	16
	50-74 ans	161	101	60	26	8	75	52
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	24	14	10	7	3	7	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	46	31	15	20	9	11	6
	55-59 ans	30	20	10	5	0	15	10
	60-64 ans	49	30	19	6	2	24	17
	65-69 ans	56	34	22	4	2	30	20
	70-74 ans	57	28	29	0	1	28	28
	50-74 ans	238	143	95	35	14	108	81
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	32	22	10	15	6	7	4
	55-59 ans	18	12	6	3	0	9	6
	60-64 ans	34	21	13	5	1	16	12
	65-69 ans	41	26	15	3	1	23	14
	70-74 ans	36	20	16	0	0	20	16
	50-74 ans	161	101	60	26	8	75	52
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	50-74 ans	24	14	10	7	3	7	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	22	13	9	7	3	6	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	21	13	8	7	2	6	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	4	4	0	2	0	2	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	18	10	8	6	2	4	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	9	4	5	3	1	1	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	3	2	1	1	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	5	3	2	2	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	1	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
		50-74 ans	21	13	8	7	2	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
		50-74 ans	4	3	1	1	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6,4	5,9	6,6	6,8	6,1	4,8
	55-59 ans	5,6	5,8	5,5	7,4	8	5,5	5,2
	60-64 ans	5,7	6,1	5,5	7,6	7,9	5,9	5,3
	65-69 ans	6,7	6,9	6,4	8,8	8,6	6,8	6,3
	70-74 ans	7,5	7,2	7,8	10,3	9,3	7	7,7
	50-74 ans	6,3	6,4	6,1	7,1	7,3	6,2	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,3	2,2	2,7	2,8	1,8	1,5
	55-59 ans	1,9	1,9	1,8	4	3,8	1,6	1,6
	60-64 ans	1,9	2	1,8	4,1	5,1	1,7	1,5
	65-69 ans	2	2,1	2	4,1	4	1,9	1,8
	70-74 ans	2,3	2	2,6	4,3	4,7	1,9	2,5
	50-74 ans	2,1	2,1	2,1	3,2	3,4	1,8	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,2	63,7	62,8	59,8	58,3	69,5	69,9
	55-59 ans	67	67,5	66,7	46,2	51,7	71,3	69,3
	60-64 ans	67,1	66,7	67,4	46,4	35,7	70,1	72
	65-69 ans	69,8	70,1	69,6	53,3	53,3	71,9	71,2
	70-74 ans	69,1	72,4	66,8	58,3	50	73,5	67,7
	50-74 ans	67,1	67,8	66,5	55,7	53,7	71,4	69,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3	2	2,7	1,9	3,2	2,1
	55-59 ans	2,3	2,9	1,8	3,6	1,7	2,8	1,8
	60-64 ans	2,2	2,3	2,2	3,4	2,7	2,2	2,1
	65-69 ans	2,6	3,1	2,2	6,7	1,8	2,8	2,3
	70-74 ans	2,7	2,7	2,7	1,8	4,9	2,7	2,6
	50-74 ans	2,4	2,8	2,2	3,1	2,1	2,7	2,2
	50-74 ans **	2,5	2,8	2,1
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	97,6	95,7	100	93,9	100	97,7	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	99,3	100	98,4	100	100	100	98,2
	60-64 ans	96,8	97,3	96,5	100	88,9	96,7	97,4
	65-69 ans	96,8	94,1	100	90,9	100	94,7	100
	70-74 ans	94,9	98,3	92,2	100	50	98,3	95,8
	50-74 ans	97,1	97,1	97,2	95,3	93,3	97,6	98
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,2	96,4	98,4	91,7	100	97,2	98,2
	60-64 ans	97,4	95,8	98,8	91,7	100	96,6	98,6
	65-69 ans	98,4	98,4	98,3	100	100	98,1	98,2
	70-74 ans	93,1	91,5	94,4	100	66,7	91,2	95,6
	50-74 ans	97,3	96,7	98	97,6	98,2	96,5	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	6	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67	68	65	79	59	55	71
	55-59 ans	64	67	60	72	132	66	52
	60-64 ans	77	71	82	97	141	66	75
	65-69 ans	61	61	62	60	40	61	63
	70-74 ans	64	76	54	30	72	77	53
	50-74 ans	67	68	65	77	79	66	63
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0,6	1,1	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,8	0
	70-74 ans	1,5	1,7	1,3	0	16,7	1,7	0
	50-74 ans	0,5	0,8	0,3	1,2	1,7	0,7	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,9	97,6	98,4	91,7	100	98,6	98,2
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	96,2	96,6	95,8	100	66,7	96,5	97,1
	50-74 ans	98,9	98,9	98,8	98,8	98,2	98,9	99
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,9	47,7	68,1	47,8	66,7	47,6	69,4
	55-59 ans	62,1	56	70,5	33,3	83,3	59,7	69,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	53,6	40,8	64,6	25	50	44,1	66,2
	65-69 ans	41	32,8	50	40	33,3	31,5	50,9
	70-74 ans	42,3	39	45,1	50	66,7	38,6	44,1
	50-74 ans	51,8	44,3	59,9	41,5	64,3	45,1	59
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,3	15,9	5,6	6,5	2,8	26,2	8,3
	55-59 ans	12,4	13,1	11,5	8,3	16,7	13,9	10,9
	60-64 ans	6,5	7	6,1	8,3	0	6,8	6,8
	65-69 ans	10,7	12,5	8,6	10	0	13	9,1
	70-74 ans	4,6	5,1	4,2	0	0	5,3	4,4
	50-74 ans	9,2	11,2	7	7,3	3,6	12,3	7,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	1,8
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,5	1,7	1,4	0	0	1,8	1,5
	50-74 ans	0,4	0,3	0,6	0	0	0,4	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,8	10,2	6,9	10,9	8,3	9,5	5,6
	55-59 ans	8,3	9,5	6,6	16,7	0	8,3	7,3
	60-64 ans	9,8	12,7	7,3	8,3	12,5	13,6	6,8
	65-69 ans	12,3	12,5	12,1	10	33,3	13	10,9
	70-74 ans	16,2	13,6	18,3	0	33,3	14	17,6
	50-74 ans	10,8	11,5	10,2	11	10,7	11,6	10,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	25	13,9	32,6	16,7	16,7	11,1
	55-59 ans	12,4	14,3	9,8	25	0	12,5	10,9
	60-64 ans	22,2	29,6	15,9	41,7	12,5	27,1	16,2
	65-69 ans	33,6	40,6	25,9	30	33,3	42,6	25,5
	70-74 ans	27,7	33,9	22,5	0	0	35,1	23,5
	50-74 ans	22,7	27,6	17,4	31,7	14,3	26,4	18,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	1,1	5,6	2,2	5,6	0	5,6
	55-59 ans	3,4	6	0	16,7	0	4,2	0
	60-64 ans	4,6	7	2,4	16,7	12,5	5,1	1,4
	65-69 ans	1,6	1,6	1,7	10	0	0	1,8
	70-74 ans	3,8	3,4	4,2	50	0	1,8	4,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-74 ans	3,4	3,8	2,9	8,5	5,4	2,5	2,4
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	0	0	1,7	1,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,5	3,4	0	0	0	3,5	0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,3	0	0	1,1	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	2	1,4	2,4	0	12,5	1,7	1,4
	65-69 ans	0,8	0	1,7	0	0	0	1,8
	70-74 ans	1,5	0	2,8	0	0	0	2,9
	50-74 ans	1	0,5	1,5	0	1,8	0,7	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	0	1,4	0	0	0	1,5
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	6,9	10	4,2	11,2	4,8	8,3	3,6
	55-59 ans	4,7	7	2,9	14,8	0	5,9	3,2
	60-64 ans	6,9	9,7	4,8	17	5,9	8,7	4,7
	65-69 ans	11,7	15,7	8,5	24,5	11,9	14,9	8,2
	70-74 ans	11,2	12,6	10,1	0	8,1	13,3	10,2
	50-74 ans	7,9	10,6	5,8	12,7	4,9	10,1	6
	50-74 ans **	7,9	10,3	5,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	4,8	7,1	2,8	8,4	3,2	5,3	2,4
	55-59 ans	2,8	4,2	1,7	8,9	0	3,5	1,9
	60-64 ans	4,8	6,8	3,3	14,2	3	5,8	3,3
	65-69 ans	8,6	12	5,8	18,4	6	11,5	5,8
	70-74 ans	7,1	9	5,6	0	0	9,5	5,8
	50-74 ans	5,4	7,5	3,6	9,4	2,8	7	3,8
	50-74 ans **	5,3	7,3	3,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	0,7	0,3	1,1	0,6	1,1	0	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,8	1,7	0	5,9	0	1,2	0
	60-64 ans	1	1,6	0,5	5,7	3	1,1	0,3
	65-69 ans	0,4	0,5	0,4	6,1	0	0	0,4
	70-74 ans	1	0,9	1	8,9	0	0,5	1,1
	50-74 ans	0,8	1	0,6	2,5	1	0,7	0,5
	50-74 ans **	0,8	1,1	0,6
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	16,7	0	50	0	100	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,5	0	11,1	0	33,3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des