

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	26701	12200	14501	12055	14071	145	430
	55-59 ans	22283	10318	11965	9984	10478	334	1487
	60-64 ans	18209	8258	9951	6432	6536	1826	3415
	65-69 ans	12703	5866	6837	3143	3255	2723	3582
	70-74 ans	10750	4862	5888	2352	2377	2510	3511
	50-74 ans	90646	41504	49142	33966	36717	7538	12425
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2352	1107	1245	1091	1224	16	21
	55-59 ans	1838	888	950	870	839	18	111
	60-64 ans	1507	714	793	561	532	153	261
	65-69 ans	1197	550	647	325	350	225	297
	70-74 ans	1155	495	660	266	314	229	346
	50-74 ans	8049	3754	4295	3113	3259	641	1036
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1253	634	619	622	605	12	14
	55-59 ans	1024	511	513	499	437	12	76
	60-64 ans	926	452	474	327	269	125	205
	65-69 ans	739	335	404	173	178	162	226
	70-74 ans	713	319	394	144	153	175	241
	50-74 ans	4655	2251	2404	1765	1642	486	762
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1099	473	626	469	619	4	7
	55-59 ans	814	377	437	371	402	6	35
	60-64 ans	581	262	319	234	263	28	56
	65-69 ans	458	215	243	152	172	63	71
	70-74 ans	442	176	266	122	161	54	105
	50-74 ans	3394	1503	1891	1348	1617	155	274
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	25602	11727	13875	11586	13452	141	423
	55-59 ans	21469	9941	11528	9613	10076	328	1452
	60-64 ans	17628	7996	9632	6198	6273	1798	3359
	65-69 ans	12245	5651	6594	2991	3083	2660	3511
	70-74 ans	10308	4686	5622	2230	2216	2456	3406
	50-74 ans	87252	40001	47251	32618	35100	7383	12151
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	647	353	294	342	288	11	6
	55-59 ans	609	350	259	344	219	6	40

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	549	272	277	215	164	57	113
	65-69 ans	427	221	206	104	94	117	112
	70-74 ans	396	189	207	101	104	88	103
	50-74 ans	2628	1385	1243	1106	869	279	374
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	639	347	292	336	286	11	6
	55-59 ans	604	348	256	342	217	6	39
	60-64 ans	542	269	273	212	163	57	110
	65-69 ans	421	216	205	102	94	114	111
	70-74 ans	390	184	206	98	103	86	103
	50-74 ans	2596	1364	1232	1090	863	274	369
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	549	297	252	288	247	9	5
	55-59 ans	536	311	225	307	190	4	35
	60-64 ans	487	241	246	191	142	50	104
	65-69 ans	378	196	182	89	81	107	101
	70-74 ans	345	161	184	83	86	78	98
	50-74 ans	2295	1206	1089	958	746	248	343
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	526	285	241	276	236	9	5
	55-59 ans	509	299	210	295	176	4	34
	60-64 ans	458	224	234	177	135	47	99
	65-69 ans	352	179	173	81	76	98	97
	70-74 ans	324	150	174	76	80	74	94
	50-74 ans	2169	1137	1032	905	703	232	329
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	6	4	2	3	0	1	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	6	5	1	5	0	0	1
	50-74 ans	21	15	6	13	2	2	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	545	296	249	287	244	9	5
	55-59 ans	532	309	223	305	188	4	35
	60-64 ans	482	239	243	190	141	49	102
	65-69 ans	373	194	179	88	79	106	100
	70-74 ans	340	158	182	81	84	77	98
	50-74 ans	2272	1196	1076	951	736	245	340
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	5	2	3	1	2	1	1
	70-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
	50-74 ans	23	10	13	7	10	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	8	5	3	1	1	4	2
	70-74 ans	8	6	2	5	2	1	0
	50-74 ans	26	16	10	10	6	6	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	547	297	250	288	245	9	5
	55-59 ans	529	308	221	304	186	4	35
	60-64 ans	486	240	246	191	142	49	104
	65-69 ans	375	195	180	89	80	106	100
	70-74 ans	342	159	183	82	85	77	98
	50-74 ans	2279	1199	1080	954	738	245	342
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	552	299	253	290	248	9	5
	55-59 ans	539	312	227	308	191	4	36
	60-64 ans	491	243	248	192	143	51	105
	65-69 ans	386	201	185	90	82	111	103

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	353	167	186	88	88	79	98
	50-74 ans	2321	1222	1099	968	752	254	347
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	301	136	165	129	164	7	1
	55-59 ans	265	136	129	134	105	2	24
	60-64 ans	232	96	136	74	70	22	66
	65-69 ans	187	77	110	38	39	39	71
	70-74 ans	157	61	96	34	45	27	51
	50-74 ans	1142	506	636	409	423	97	213
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	6	0	6	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	20	17	3	14	1	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	52	31	21	31	19	0	2
	55-59 ans	54	35	19	35	18	0	1
	60-64 ans	63	40	23	31	15	9	8
	65-69 ans	42	18	24	7	14	11	10
	70-74 ans	59	30	29	15	12	15	17
	50-74 ans	270	154	116	119	78	35	38
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	92	67	25	66	25	1	0
	55-59 ans	92	66	26	65	19	1	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	97	54	43	48	28	6	15
	65-69 ans	80	54	26	25	15	29	11
	70-74 ans	70	37	33	15	13	22	20
	50-74 ans	431	278	153	219	100	59	53
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	22	15	7	15	7	0	0
	55-59 ans	32	22	10	22	8	0	2
	60-64 ans	31	20	11	16	8	4	3
	65-69 ans	31	22	9	10	6	12	3
	70-74 ans	29	19	10	11	5	8	5
	50-74 ans	145	98	47	74	34	24	13
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	14	5	9	2	7	3	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	13	8	5	8	4	0	1
	55-59 ans	9	7	2	7	2	0	0
	60-64 ans	9	1	8	0	4	1	4
	65-69 ans	13	8	5	3	1	5	4
	70-74 ans	7	4	3	3	2	1	1
	50-74 ans	51	28	23	21	13	7	10
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	13	6	7	3	6	3	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	144	98	46	97	44	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	147	101	46	100	38	1	8
	60-64 ans	161	94	67	79	43	15	24
	65-69 ans	123	72	51	32	29	40	22
	70-74 ans	129	67	62	30	25	37	37
	50-74 ans	704	432	272	338	179	94	93
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	92	67	25	66	25	1	0
	55-59 ans	92	66	26	65	19	1	7
	60-64 ans	97	54	43	48	28	6	15
	65-69 ans	80	54	26	25	15	29	11
	70-74 ans	70	37	33	15	13	22	20
	50-74 ans	431	278	153	219	100	59	53
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	22	15	7	15	7	0	0
	55-59 ans	32	22	10	22	8	0	2
	60-64 ans	32	21	11	17	8	4	3
	65-69 ans	31	22	9	10	6	12	3
	70-74 ans	29	19	10	11	5	8	5
	50-74 ans	146	99	47	75	34	24	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	21	14	7	14	7	0	0
	55-59 ans	28	20	8	20	6	0	2
	60-64 ans	32	21	11	17	8	4	3
	65-69 ans	30	21	9	9	6	12	3
	70-74 ans	28	18	10	11	5	7	5
	50-74 ans	139	94	45	71	32	23	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	4	3	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	11	9	2	2	2	7	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	30	20	10	12	7	8	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	16	10	6	10	6	0	0
	55-59 ans	21	16	5	16	3	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	28	20	8	16	7	4	1
	65-69 ans	19	12	7	7	4	5	3
	70-74 ans	25	16	9	10	5	6	4
	50-74 ans	109	74	35	59	25	15	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	7	2	7	2	0	0
	55-59 ans	14	12	2	12	1	0	1
	60-64 ans	19	14	5	10	4	4	1
	65-69 ans	12	8	4	4	1	4	3
	70-74 ans	16	9	7	8	4	1	3
	50-74 ans	70	50	20	41	12	9	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	7	4	3	4	2	0	1
	60-64 ans	9	6	3	6	3	0	0
	65-69 ans	7	4	3	3	3	1	0
	70-74 ans	9	7	2	2	1	5	1
	50-74 ans	39	24	15	18	13	6	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	7	6	1	6	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	0	0	1
	65-69 ans	7	6	1	3	0	3	1
	70-74 ans	7	3	4	3	2	0	2
	50-74 ans	26	19	7	16	3	3	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	9	6	3	4	3	2	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	23	16	7	13	4	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	14	12	2	10	2	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	7	3	4	2	3	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	20	13	7	13	7	0	0
	55-59 ans	27	20	7	20	5	0	2
	60-64 ans	30	20	10	16	8	4	2
	65-69 ans	26	17	9	9	6	8	3
	70-74 ans	28	18	10	11	5	7	5
	50-74 ans	131	88	43	69	31	19	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	74	42	32	40	31	2	1
	55-59 ans	47	25	22	25	22	0	0
	60-64 ans	36	19	17	16	14	3	3
	65-69 ans	27	14	13	11	8	3	5
	70-74 ans	30	13	17	7	15	6	2
	50-74 ans	214	113	101	99	90	14	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,8	9,1	8,6	9,1	8,7	11	4,9
	55-59 ans	8,2	8,6	7,9	8,7	8	5,4	7,5
	60-64 ans	8,3	8,6	8	8,7	8,1	8,4	7,6
	65-69 ans	9,4	9,4	9,5	10,3	10,8	8,3	8,3
	70-74 ans	10,7	10,2	11,2	11,3	13,2	9,1	9,9
	50-74 ans	8,9	9	8,7	9,2	8,9	8,5	8,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,1	3,9	4,3	3,9	4,4	2,8	1,6
	55-59 ans	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	1,8	2,4
	60-64 ans	3,2	3,2	3,2	3,6	4	1,5	1,6
	65-69 ans	3,6	3,7	3,6	4,8	5,3	2,3	2
	70-74 ans	4,1	3,6	4,5	5,2	6,8	2,2	3
	50-74 ans	3,7	3,6	3,8	4	4,4	2,1	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53,3	57,3	49,7	57	49,4	75	66,7
	55-59 ans	55,7	57,5	54	57,4	52,1	66,7	68,5
	60-64 ans	61,4	63,3	59,8	58,3	50,6	81,7	78,5
	65-69 ans	61,7	60,9	62,4	53,2	50,9	72	76,1
	70-74 ans	61,7	64,4	59,7	54,1	48,7	76,4	69,7
	50-74 ans	57,8	60	56	56,7	50,4	75,8	73,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3	2,1	3	2,1	7,8	1,4
	55-59 ans	2,8	3,5	2,2	3,6	2,2	1,8	2,8
	60-64 ans	3,1	3,4	2,9	3,5	2,6	3,2	3,4
	65-69 ans	3,5	3,9	3,1	3,5	3	4,4	3,2
	70-74 ans	3,8	4	3,7	4,5	4,7	3,6	3
	50-74 ans	3	3,5	2,6	3,4	2,5	3,8	3,1
50-74 ans **	3,1	3,5	2,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,3	99,3	98,2	99,3	100	100
	55-59 ans	99,2	99,4	98,8	99,4	99,1	100	97,5
	60-64 ans	98,7	98,9	98,6	98,6	99,4	100	97,3
	65-69 ans	98,6	97,7	99,5	98,1	100	97,4	99,1
	70-74 ans	98,5	97,4	99,5	97	99	97,7	100
	50-74 ans	98,8	98,5	99,1	98,6	99,3	98,2	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,9	85,6	86,3	85,7	86,4	81,8	83,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	88,7	89,4	87,9	89,8	87,6	66,7	89,7
	60-64 ans	89,9	89,6	90,1	90,1	87,1	87,7	94,5
	65-69 ans	89,8	90,7	88,8	87,3	86,2	93,9	91
	70-74 ans	88,5	87,5	89,3	84,7	83,5	90,7	95,1
	50-74 ans	88,4	88,4	88,4	87,9	86,4	90,5	93
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,8	96	95,6	95,8	95,5	100	100
	55-59 ans	95	96,1	93,3	96,1	92,6	100	97,1
	60-64 ans	94	92,9	95,1	92,7	95,1	94	95,2
	65-69 ans	93,1	91,3	95,1	91	93,8	91,6	96
	70-74 ans	93,9	93,2	94,6	91,6	93	94,9	95,9
	50-74 ans	94,5	94,3	94,8	94,5	94,2	93,5	95,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	5	4
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	78	77	78	77	56	61
	55-59 ans	76	75	78	75	80	78	64
	60-64 ans	73	76	70	79	78	66	60
	65-69 ans	63	67	59	71	59	64	58
	70-74 ans	67	71	63	75	63	67	64
	50-74 ans	72	74	70	76	75	65	61
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,4	11,9	10,9	11,7	10,8	18,2	16,7
	55-59 ans	7,7	7,1	8,5	7,3	10	0	0
	60-64 ans	6,6	7	6,1	7,4	8,5	5,3	2,7
	65-69 ans	6,3	6,3	6,3	10,6	8,5	2,6	4,5
	70-74 ans	7,6	6,9	8,2	6,9	14,4	6,8	1,9
	50-74 ans	8,1	8,2	8,1	9	10,4	5	2,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100	99,2	100	99,2	100	100
	55-59 ans	98,7	99	98,2	99	97,9	100	100
	60-64 ans	99,8	99,6	100	100	100	98	100
	65-69 ans	99,2	99,5	98,9	100	98,8	99,1	99
	70-74 ans	99,1	98,8	99,5	98,8	98,8	98,7	100
	50-74 ans	99,3	99,4	99,2	99,6	98,9	98,8	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,5	45,5	65,2	44,5	66,1	77,8	20

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	49,2	43,6	56,8	43,5	55	50	66,7
	60-64 ans	47,3	39,5	54,8	38,5	49	43,1	62,9
	65-69 ans	48,4	38,3	59,5	42,2	47,6	35,1	68,9
	70-74 ans	44,5	36,5	51,6	38,6	51,1	34,2	52
	50-74 ans	49,2	41,4	57,9	42,3	56,3	38,2	61,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	2	0	2,1	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,3	0,4	1,3	0,5	0	0
	60-64 ans	1	1,6	0,4	1,6	0	2	1
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	0	0	0,9	1
	70-74 ans	0,6	1,2	0	1,1	0	1,3	0
	50-74 ans	0,9	1,4	0,3	1,4	0,1	1,2	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,4	10,4	8,3	10,7	7,7	0	40
	55-59 ans	10	11,2	8,4	11,4	9,4	0	2,8
	60-64 ans	12,8	16,5	9,3	16,1	10,5	17,6	7,6
	65-69 ans	10,9	9	13	7,8	17,1	9,9	9,7
	70-74 ans	16,7	18	15,6	17	13,6	19	17,3
	50-74 ans	11,6	12,6	10,6	12,3	10,4	13,8	11
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,7	22,4	9,9	22,8	10,1	11,1	0
	55-59 ans	17,1	21,2	11,5	21,1	9,9	25	19,4
	60-64 ans	19,8	22,2	17,3	25	19,6	11,8	14,3
	65-69 ans	20,7	26,9	14,1	27,8	18,3	26,1	10,7
	70-74 ans	19,8	22,2	17,7	17	14,8	27,8	20,4
	50-74 ans	18,6	22,7	13,9	22,6	13,3	23,2	15,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	5	2,8	5,2	2,8	0	0
	55-59 ans	5,9	7,1	4,4	7,1	4,2	0	5,6
	60-64 ans	6,3	8,2	4,4	8,3	5,6	7,8	2,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8	10,9	4,9	11,1	7,3	10,8	2,9
	70-74 ans	8,2	11,4	5,4	12,5	5,7	10,1	5,1
	50-74 ans	6,2	8	4,3	7,6	4,5	9,4	3,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	0,3	1,6	0,3	1,6	0	0
	55-59 ans	0,6	0,3	0,9	0,3	1	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	1
	65-69 ans	1,3	1,5	1,1	0	1,2	2,7	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,4	0,8	0,2	0,9	1,2	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,4	2,7	2	2,8	1,6	0	20
	55-59 ans	1,7	2,2	0,9	2,3	1	0	0
	60-64 ans	1,8	0,4	3,2	0	2,8	2	3,8
	65-69 ans	3,4	4	2,7	3,3	1,2	4,5	3,9
	70-74 ans	2	2,4	1,6	3,4	2,3	1,3	1
	50-74 ans	2,2	2,3	2,1	2,2	1,7	2,8	2,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	0,8	0	0
	55-59 ans	0,7	0,6	0,9	0,6	1	0	0
	60-64 ans	0,4	0,4	0,4	0	0,7	2	0
	65-69 ans	1	1	1,1	0	1,2	1,8	1
	70-74 ans	0,3	0,6	0	1,1	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,5	0,6	0,3	0,8	1,2	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	8,4	3,3	8,4	3,3	7,1	4,7
	55-59 ans	6,8	10,2	4	10,4	3,8	3	5,5
	60-64 ans	9,1	11,8	7	12,7	6,9	8,3	7,1
	65-69 ans	10	12,7	7,7	10,7	9,4	15	6,3
	70-74 ans	12,5	14,3	11	13,5	11,3	15,1	10,9
	50-74 ans	8,1	10,8	5,8	10,4	5,1	12,7	7,7
	50-74 ans **	8,4	11	6,1
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	5,7	1,8	5,7	1,9	7,1	0
	55-59 ans	4,3	6,6	2,3	6,8	1,9	3	4,8
	60-64 ans	5,5	6,8	4,5	7,7	4,5	3,3	4,5
	65-69 ans	6,5	9,6	3,9	8,4	4,9	10,9	3,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 78 - Yvelines

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	6,8	7,9	5,9	6,7	5,9	9	5,9
		50-74 ans	4,9	6,9	3,2	6,7	2,8	8	4,4
		50-74 ans **	5,1	7	3,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,9	1,3	0,5	1,3	0,5	0	0
		55-59 ans	1,5	2,2	0,9	2,3	0,8	0	1,4
		60-64 ans	1,8	2,6	1,1	2,7	1,3	2,2	0,9
		65-69 ans	2,5	3,9	1,4	3,3	1,9	4,5	0,9
		70-74 ans	2,8	4,1	1,8	4,9	2,3	3,3	1,5
		50-74 ans	1,7	2,5	1	2,3	1	3,3	1,1
		50-74 ans **	1,8	2,6	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	23,8	28,6	14,3	28,6	14,3	0	0
		55-59 ans	25	20	37,5	20	50	0	0
		60-64 ans	12,5	4,8	27,3	5,9	12,5	0	66,7
		65-69 ans	36,7	42,9	22,2	22,2	33,3	58,3	0
		70-74 ans	10,7	11,1	10	9,1	0	14,3	20
		50-74 ans	21,6	21,3	22,2	16,9	21,9	34,8	23,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des