

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13686	6268	7418	4734	5234	1534	2184
	55-59 ans	12729	5739	6990	2736	2889	3003	4101
	60-64 ans	13943	6440	7503	2659	2750	3781	4753
	65-69 ans	8980	4084	4896	1500	1656	2584	3240
	70-74 ans	8797	3924	4873	1505	1742	2419	3131
	<b>50-74 ans</b>	<b>58135</b>	<b>26455</b>	<b>31680</b>	<b>13134</b>	<b>14271</b>	<b>13321</b>	<b>17409</b>
	<b>Total</b>							
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	460	227	233	173	173	54	60
	55-59 ans	412	187	225	97	92	90	133
	60-64 ans	423	189	234	91	91	98	143
	65-69 ans	314	134	180	60	72	74	108
	70-74 ans	328	145	183	55	74	90	109
	<b>50-74 ans</b>	<b>1937</b>	<b>882</b>	<b>1055</b>	<b>476</b>	<b>502</b>	<b>406</b>	<b>553</b>
	<b>Total</b>							
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	311	155	156	113	106	42	50
	55-59 ans	277	124	153	55	52	69	101
	60-64 ans	324	147	177	65	67	82	110
	65-69 ans	224	101	123	36	39	65	84
	70-74 ans	233	107	126	35	39	72	87
	<b>50-74 ans</b>	<b>1369</b>	<b>634</b>	<b>735</b>	<b>304</b>	<b>303</b>	<b>330</b>	<b>432</b>
	<b>Total</b>							
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	149	72	77	60	67	12	10
	55-59 ans	135	63	72	42	40	21	32
	60-64 ans	99	42	57	26	24	16	33
	65-69 ans	90	33	57	24	33	9	24
	70-74 ans	95	38	57	20	35	18	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>568</b>	<b>248</b>	<b>320</b>	<b>172</b>	<b>199</b>	<b>76</b>	<b>121</b>
	<b>Total</b>							
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13537	6196	7341	4674	5167	1522	2174
	55-59 ans	12594	5676	6918	2694	2849	2982	4069
	60-64 ans	13844	6398	7446	2633	2726	3765	4720
	65-69 ans	8890	4051	4839	1476	1623	2575	3216
	70-74 ans	8702	3886	4816	1485	1707	2401	3109
	<b>50-74 ans</b>	<b>57567</b>	<b>26207</b>	<b>31360</b>	<b>12962</b>	<b>14072</b>	<b>13245</b>	<b>17288</b>
	<b>Total</b>							
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	216	113	103	85	76	28	27
	55-59 ans	274	144	130	71	62	73	68

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	301	169	132	71	57	98	75
	65-69 ans	250	126	124	53	53	73	71
	70-74 ans	236	130	106	60	37	70	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>1277</b>	<b>682</b>	<b>595</b>	<b>340</b>	<b>285</b>	<b>342</b>	<b>310</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	211	111	100	85	73	26	27
	55-59 ans	269	142	127	69	62	73	65
	60-64 ans	292	163	129	68	56	95	73
	65-69 ans	242	121	121	50	52	71	69
	70-74 ans	230	126	104	58	36	68	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>1244</b>	<b>663</b>	<b>581</b>	<b>330</b>	<b>279</b>	<b>333</b>	<b>302</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	193	102	91	76	67	26	24
	55-59 ans	251	133	118	65	56	68	62
	60-64 ans	273	151	122	62	51	89	71
	65-69 ans	227	112	115	48	50	64	65
	70-74 ans	220	121	99	53	33	68	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>1164</b>	<b>619</b>	<b>545</b>	<b>304</b>	<b>257</b>	<b>315</b>	<b>288</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	184	98	86	73	63	25	23
	55-59 ans	238	127	111	62	54	65	57
	60-64 ans	255	139	116	57	48	82	68
	65-69 ans	209	102	107	42	48	60	59
	70-74 ans	205	110	95	46	32	64	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>1091</b>	<b>576</b>	<b>515</b>	<b>280</b>	<b>245</b>	<b>296</b>	<b>270</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	191	102	89	76	66	26	23
	55-59 ans	248	131	117	64	55	67	62
	60-64 ans	271	149	122	62	51	87	71
	65-69 ans	221	109	112	47	49	62	63
	70-74 ans	216	119	97	51	33	68	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>1147</b>	<b>610</b>	<b>537</b>	<b>300</b>	<b>254</b>	<b>310</b>	<b>283</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	193	102	91	76	67	26	24
	55-59 ans	251	133	118	65	56	68	62
	60-64 ans	273	151	122	62	51	89	71
	65-69 ans	226	111	115	48	50	63	65
	70-74 ans	220	121	99	53	33	68	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>1163</b>	<b>618</b>	<b>545</b>	<b>304</b>	<b>257</b>	<b>314</b>	<b>288</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	194	103	91	76	67	27	24
	55-59 ans	251	133	118	65	56	68	62

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	274	152	122	62	51	90	71
	65-69 ans	227	112	115	48	50	64	65
	70-74 ans	221	122	99	54	33	68	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>1167</b>	<b>622</b>	<b>545</b>	<b>305</b>	<b>257</b>	<b>317</b>	<b>288</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	107	50	57	37	39	13	18
	55-59 ans	133	62	71	29	33	33	38
	60-64 ans	123	52	71	17	26	35	45
	65-69 ans	118	49	69	22	29	27	40
	70-74 ans	95	47	48	16	13	31	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>576</b>	<b>260</b>	<b>316</b>	<b>121</b>	<b>140</b>	<b>139</b>	<b>176</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1
	55-59 ans	9	6	3	4	2	2	1
	60-64 ans	19	14	5	4	3	10	2
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	9	9	7	7	2	2
	55-59 ans	25	12	13	5	9	7	4
	60-64 ans	33	21	12	6	6	15	6
	65-69 ans	30	19	11	8	8	11	3
	70-74 ans	29	16	13	5	3	11	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>135</b>	<b>77</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>25</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	44	31	13	21	11	10	2
	55-59 ans	51	32	19	18	9	14	10
	60-64 ans	58	35	23	20	12	15	11
	65-69 ans	33	19	14	9	7	10	7
	70-74 ans	55	36	19	20	9	16	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>241</b>	<b>153</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>40</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	20	13	7	7	1	6	6
	60-64 ans	25	18	7	9	2	9	5
	65-69 ans	24	15	9	5	2	10	7
	70-74 ans	21	13	8	7	3	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>23</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	6	5	1	3	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	62	40	22	28	18	12	4
	55-59 ans	76	44	32	23	18	21	14
	60-64 ans	91	56	35	26	18	30	17
	65-69 ans	63	38	25	17	15	21	10
	70-74 ans	84	52	32	25	12	27	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>376</b>	<b>230</b>	<b>146</b>	<b>119</b>	<b>81</b>	<b>111</b>	<b>65</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	44	31	13	21	11	10	2
	55-59 ans	51	32	19	18	9	14	10
	60-64 ans	58	35	23	20	12	15	11
	65-69 ans	33	19	14	9	7	10	7
	70-74 ans	55	36	19	20	9	16	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>241</b>	<b>153</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>40</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	20	13	7	7	1	6	6
	60-64 ans	25	18	7	9	2	9	5
	65-69 ans	24	15	9	5	2	10	7
	70-74 ans	21	13	8	7	3	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>23</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	16	11	5	6	1	5	4
	60-64 ans	21	16	5	8	2	8	3
	65-69 ans	22	13	9	3	2	10	7
	70-74 ans	20	13	7	7	2	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>56</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>19</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	16	11	5	6	1	5	4
	60-64 ans	20	15	5	8	2	7	3
	65-69 ans	22	13	9	3	2	10	7
	70-74 ans	19	13	6	7	2	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>18</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	11	6	5	2	1	4	4
	60-64 ans	15	10	5	6	2	4	3
	65-69 ans	17	9	8	2	2	7	6
	70-74 ans	16	11	5	5	2	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>16</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	5	0	4	0	1	0
	60-64 ans	5	5	0	2	0	3	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	7	4	3	3	1	1	2
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	5	3	2	0	2	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	2	1	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	3	3	2	1	1	2
	70-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	16	11	5	6	1	5	4
	60-64 ans	18	13	5	7	2	6	3
	65-69 ans	22	13	9	3	2	10	7
	70-74 ans	20	13	7	7	2	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>19</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	7	5	2	5	2	0	0
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,4	3,6	3,1	3,7	3,3	3,5	2,7
	55-59 ans	3,2	3,3	3,2	3,5	3,2	3	3,2
	60-64 ans	3	2,9	3,1	3,4	3,3	2,6	3
	65-69 ans	3,5	3,3	3,7	4	4,3	2,9	3,3
	70-74 ans	3,7	3,7	3,8	3,7	4,2	3,7	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3</b>	<b>3,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1	1,3	1,3	0,8	0,5
	55-59 ans	1,1	1,1	1	1,5	1,4	0,7	0,8
	60-64 ans	0,7	0,7	0,8	1	0,9	0,4	0,7
	65-69 ans	1	0,8	1,2	1,6	2	0,3	0,7
	70-74 ans	1,1	1	1,2	1,3	2	0,7	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,6	68,3	67	65,3	61,3	77,8	83,3
	55-59 ans	67,2	66,3	68	56,7	56,5	76,7	75,9
	60-64 ans	76,6	77,8	75,6	71,4	73,6	83,7	76,9
	65-69 ans	71,3	75,4	68,3	60	54,2	87,8	77,8
	70-74 ans	71	73,8	68,9	63,6	52,7	80	79,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,7</b>	<b>71,9</b>	<b>69,7</b>	<b>63,9</b>	<b>60,4</b>	<b>81,3</b>	<b>78,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,4	1,8	1,5	1,8	1,2
	55-59 ans	2,2	2,5	1,9	2,6	2,2	2,4	1,7
	60-64 ans	2,2	2,6	1,8	2,7	2,1	2,6	1,6
	65-69 ans	2,8	3,1	2,6	3,6	3,3	2,8	2,2
	70-74 ans	2,7	3,3	2,2	4	2,2	2,9	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	98,2	97,1	100	96,1	92,9	100
	55-59 ans	98,2	98,6	97,7	97,2	100	100	95,6
	60-64 ans	97	96,4	97,7	95,8	98,2	96,9	97,3
	65-69 ans	96,8	96	97,6	94,3	98,1	97,3	97,2
	70-74 ans	97,5	96,9	98,1	96,7	97,3	97,1	98,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,4</b>	<b>97,2</b>	<b>97,6</b>	<b>97,1</b>	<b>97,9</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,5	91,9	91	89,4	91,8	100	88,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	93,3	93,7	92,9	94,2	90,3	93,2	95,4
	60-64 ans	93,5	92,6	94,6	91,2	91,1	93,7	97,3
	65-69 ans	93,8	92,6	95	96	96,2	90,1	94,2
	70-74 ans	95,7	96	95,2	91,4	91,7	100	97,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,6</b>	<b>93,4</b>	<b>93,8</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>	<b>94,6</b>	<b>95,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,3	96,1	94,5	96,1	94	96,2	95,8
	55-59 ans	94,8	95,5	94,1	95,4	96,4	95,6	91,9
	60-64 ans	93,4	92,1	95,1	91,9	94,1	92,1	95,8
	65-69 ans	92,1	91,1	93	87,5	96	93,8	90,8
	70-74 ans	93,2	90,9	96	86,8	97	94,1	95,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,7</b>	<b>93,1</b>	<b>94,5</b>	<b>92,1</b>	<b>95,3</b>	<b>94</b>	<b>93,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	96	75	105	78	70	68
	55-59 ans	71	72	70	68	85	76	57
	60-64 ans	76	84	66	98	76	74	59
	65-69 ans	76	86	66	105	67	71	65
	70-74 ans	83	94	70	116	75	77	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>69</b>	<b>98</b>	<b>76</b>	<b>74</b>	<b>63</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,8	2,7	2,9	3,5	3,9	0	0
	55-59 ans	1,5	2,1	0,8	4,2	1,6	0	0
	60-64 ans	2,3	3	1,5	7	3,5	0	0
	65-69 ans	2,4	2,4	2,4	1,9	1,9	2,7	2,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	99,1	100	100	100	98,4	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,2	48,5	62,6	48,7	58,2	48,1	75
	55-59 ans	53	46,6	60,2	44,6	58,9	48,5	61,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	44,9	34,2	58,2	27,4	51	38,9	63,4
	65-69 ans	52	43,8	60	45,8	58	42,2	61,5
	70-74 ans	43	38,5	48,5	29,6	39,4	45,6	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>49,4</b>	<b>41,8</b>	<b>58</b>	<b>39,7</b>	<b>54,5</b>	<b>43,8</b>	<b>61,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,1	4,9	3,3	6,6	3	0	4,2
	55-59 ans	3,6	4,5	2,5	6,2	3,6	2,9	1,6
	60-64 ans	6,9	9,2	4,1	6,5	5,9	11,1	2,8
	65-69 ans	2,2	1,8	2,6	2,1	0	1,6	4,6
	70-74 ans	3,2	2,5	4	1,9	3	2,9	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>4,9</b>	<b>3,1</b>	<b>4,7</b>	<b>3,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,5	1	2,2	1,3	3	0	0
	55-59 ans	1,2	0,8	1,7	1,5	1,8	0	1,6
	60-64 ans	0,4	0,7	0	1,6	0	0	0
	65-69 ans	1,8	2,7	0,9	2,1	2	3,1	0
	70-74 ans	0,5	0	1	0	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	8,7	9,9	9,2	10,4	7,4	8,3
	55-59 ans	10	9	11	7,7	16,1	10,3	6,5
	60-64 ans	12	13,8	9,8	9,7	11,8	16,7	8,5
	65-69 ans	13,2	17	9,6	16,7	16	17,2	4,6
	70-74 ans	13,1	13,1	13,1	9,3	9,1	16,2	15,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>12,4</b>	<b>10,6</b>	<b>10,2</b>	<b>12,8</b>	<b>14,5</b>	<b>8,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,7	30,1	14,3	27,6	16,4	37	8,3
	55-59 ans	20,3	24,1	16,1	27,7	16,1	20,6	16,1
	60-64 ans	21,2	23	18,9	32,3	23,5	16,7	15,5
	65-69 ans	14,5	17	12,2	18,8	14	15,6	10,8
	70-74 ans	24,9	29,5	19,2	37	27,3	23,5	15,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,7</b>	<b>24,6</b>	<b>16,1</b>	<b>28,9</b>	<b>18,7</b>	<b>20,5</b>	<b>13,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	3,9	1,1	2,6	1,5	7,4	0
	55-59 ans	8	9,8	5,9	10,8	1,8	8,8	9,7
	60-64 ans	9,1	11,8	5,7	14,5	3,9	10	7
	65-69 ans	10,6	13,4	7,8	10,4	4	15,6	10,8
	70-74 ans	9,5	10,7	8,1	13	9,1	8,8	7,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>10,1</b>	<b>5,9</b>	<b>9,8</b>	<b>3,5</b>	<b>10,4</b>	<b>8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	1	2,2	1,3	3	0	0
	55-59 ans	1,2	2,3	0	0	0	4,4	0
	60-64 ans	1,1	0,7	1,6	0	2	1,1	1,4
	65-69 ans	0,9	0,9	0,9	2,1	0	0	1,5
	70-74 ans	2,7	4,1	1	5,6	0	2,9	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	1,5	0	0
	55-59 ans	0,4	0,8	0	0	0	1,5	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0	0	1,1	0
	65-69 ans	1,8	0,9	2,6	0	2	1,6	3,1
	70-74 ans	0,5	0,8	0	1,9	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,5	3	6	3,5	7,9	1,8
	55-59 ans	6	7,8	4,6	8,5	6,3	7	3,4
	60-64 ans	6,6	8,8	4,7	9,9	6,6	8	3,6
	65-69 ans	7,1	9,4	5,2	11,5	9,2	8,2	3,1
	70-74 ans	9,7	13,4	6,6	16,8	7	11,2	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>8,8</b>	<b>4,7</b>	<b>9,2</b>	<b>5,8</b>	<b>8,4</b>	<b>3,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,6</b>	<b>8,6</b>	<b>4,6</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	5	1,8	4,5	2,1	6,6	0,9
	55-59 ans	4	5,6	2,7	6,7	3,2	4,7	2,5
	60-64 ans	4,2	5,5	3,1	7,6	4,4	4	2,3
	65-69 ans	3,7	4,7	2,9	6,1	4,3	3,9	2,2
	70-74 ans	6,3	9,3	3,9	13,5	5,3	6,7	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	<b>6,8</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,6	0,1	0,4	0,2	1,3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,6	2,3	1	2,6	0,4	2	1,5
	60-64 ans	1,8	2,8	0,9	3,4	0,7	2,4	1,1
	65-69 ans	2,7	3,7	1,9	3,4	1,2	3,9	2,2
	70-74 ans	2,4	3,3	1,7	4,7	1,8	2,5	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1</b>	<b>2,3</b>	<b>0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4,8	6,3	0	0	0	12,5	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	0	14,3	0	0	0	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>3,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,3</b>	<b>5,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des