

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 8158 | 3716 | 4442 | 2751 | 3114 | 965 | 1328 |
| | 55-59 ans | 7496 | 3416 | 4080 | 1654 | 1749 | 1762 | 2331 |
| | 60-64 ans | 8653 | 3888 | 4765 | 1482 | 1702 | 2406 | 3063 |
| | 65-69 ans | 5647 | 2675 | 2972 | 1001 | 1014 | 1674 | 1958 |
| | 70-74 ans | 5906 | 2708 | 3198 | 915 | 1051 | 1793 | 2147 |
| | 50-74 ans | 35860 | 16403 | 19457 | 7803 | 8630 | 8600 | 10827 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 303 | 151 | 152 | 116 | 114 | 35 | 38 |
| | 55-59 ans | 316 | 145 | 171 | 94 | 92 | 51 | 79 |
| | 60-64 ans | 339 | 168 | 171 | 84 | 71 | 84 | 100 |
| | 65-69 ans | 250 | 121 | 129 | 57 | 67 | 64 | 62 |
| | 70-74 ans | 298 | 129 | 169 | 58 | 81 | 71 | 88 |
| | 50-74 ans | 1506 | 714 | 792 | 409 | 425 | 305 | 367 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 237 | 119 | 118 | 91 | 84 | 28 | 34 |
| | 55-59 ans | 231 | 99 | 132 | 58 | 68 | 41 | 64 |
| | 60-64 ans | 292 | 143 | 149 | 68 | 62 | 75 | 87 |
| | 65-69 ans | 213 | 104 | 109 | 44 | 56 | 60 | 53 |
| | 70-74 ans | 243 | 110 | 133 | 48 | 61 | 62 | 72 |
| | 50-74 ans | 1216 | 575 | 641 | 309 | 331 | 266 | 310 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 66 | 32 | 34 | 25 | 30 | 7 | 4 |
| | 55-59 ans | 85 | 46 | 39 | 36 | 24 | 10 | 15 |
| | 60-64 ans | 47 | 25 | 22 | 16 | 9 | 9 | 13 |
| | 65-69 ans | 37 | 17 | 20 | 13 | 11 | 4 | 9 |
| | 70-74 ans | 55 | 19 | 36 | 10 | 20 | 9 | 16 |
| | 50-74 ans | 290 | 139 | 151 | 100 | 94 | 39 | 57 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 8092 | 3684 | 4408 | 2726 | 3084 | 958 | 1324 |
| | 55-59 ans | 7411 | 3370 | 4041 | 1618 | 1725 | 1752 | 2316 |
| | 60-64 ans | 8606 | 3863 | 4743 | 1466 | 1693 | 2397 | 3050 |
| | 65-69 ans | 5610 | 2658 | 2952 | 988 | 1003 | 1670 | 1949 |
| | 70-74 ans | 5851 | 2689 | 3162 | 905 | 1031 | 1784 | 2131 |
| | 50-74 ans | 35570 | 16264 | 19306 | 7703 | 8536 | 8561 | 10770 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 291 | 174 | 117 | 143 | 77 | 31 | 40 |
| | 55-59 ans | 240 | 126 | 114 | 68 | 54 | 58 | 60 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 315 | 167 | 148 | 82 | 64 | 85 | 84 |
| | 65-69 ans | 243 | 142 | 101 | 64 | 41 | 78 | 60 |
| | 70-74 ans | 219 | 109 | 110 | 37 | 44 | 72 | 66 |
| | 50-74 ans | 1308 | 718 | 590 | 394 | 280 | 324 | 310 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 284 | 169 | 115 | 139 | 75 | 30 | 40 |
| | 55-59 ans | 234 | 121 | 113 | 64 | 54 | 57 | 59 |
| | 60-64 ans | 306 | 162 | 144 | 77 | 61 | 85 | 83 |
| | 65-69 ans | 235 | 138 | 97 | 60 | 39 | 78 | 58 |
| | 70-74 ans | 214 | 108 | 106 | 37 | 41 | 71 | 65 |
| | 50-74 ans | 1273 | 698 | 575 | 377 | 270 | 321 | 305 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 257 | 152 | 105 | 124 | 67 | 28 | 38 |
| | 55-59 ans | 210 | 108 | 102 | 54 | 45 | 54 | 57 |
| | 60-64 ans | 288 | 153 | 135 | 73 | 57 | 80 | 78 |
| | 65-69 ans | 224 | 132 | 92 | 55 | 37 | 77 | 55 |
| | 70-74 ans | 200 | 105 | 95 | 36 | 36 | 69 | 59 |
| | 50-74 ans | 1179 | 650 | 529 | 342 | 242 | 308 | 287 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 241 | 144 | 97 | 119 | 61 | 25 | 36 |
| | 55-59 ans | 188 | 95 | 93 | 47 | 41 | 48 | 52 |
| | 60-64 ans | 260 | 141 | 119 | 66 | 50 | 75 | 69 |
| | 65-69 ans | 196 | 119 | 77 | 48 | 30 | 71 | 47 |
| | 70-74 ans | 176 | 91 | 85 | 31 | 34 | 60 | 51 |
| | 50-74 ans | 1061 | 590 | 471 | 311 | 216 | 279 | 255 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 257 | 152 | 105 | 124 | 67 | 28 | 38 |
| | 55-59 ans | 208 | 107 | 101 | 53 | 45 | 54 | 56 |
| | 60-64 ans | 286 | 151 | 135 | 72 | 57 | 79 | 78 |
| | 65-69 ans | 224 | 132 | 92 | 55 | 37 | 77 | 55 |
| | 70-74 ans | 200 | 105 | 95 | 36 | 36 | 69 | 59 |
| | 50-74 ans | 1175 | 647 | 528 | 340 | 242 | 307 | 286 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 255 | 152 | 103 | 124 | 66 | 28 | 37 |
| | 55-59 ans | 209 | 108 | 101 | 54 | 45 | 54 | 56 |
| | 60-64 ans | 283 | 151 | 132 | 72 | 57 | 79 | 75 |
| | 65-69 ans | 223 | 131 | 92 | 55 | 37 | 76 | 55 |
| | 70-74 ans | 198 | 105 | 93 | 36 | 35 | 69 | 58 |
| | 50-74 ans | 1168 | 647 | 521 | 341 | 240 | 306 | 281 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 258 | 153 | 105 | 125 | 67 | 28 | 38 |
| | 55-59 ans | 211 | 108 | 103 | 54 | 45 | 54 | 58 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 290 | 154 | 136 | 74 | 57 | 80 | 79 |
| | 65-69 ans | 224 | 132 | 92 | 55 | 37 | 77 | 55 |
| | 70-74 ans | 201 | 105 | 96 | 36 | 37 | 69 | 59 |
| | 50-74 ans | 1184 | 652 | 532 | 344 | 243 | 308 | 289 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 123 | 63 | 60 | 54 | 38 | 9 | 22 |
| | 55-59 ans | 108 | 45 | 63 | 23 | 27 | 22 | 36 |
| | 60-64 ans | 127 | 49 | 78 | 17 | 30 | 32 | 48 |
| | 65-69 ans | 82 | 36 | 46 | 12 | 15 | 24 | 31 |
| | 70-74 ans | 99 | 36 | 63 | 11 | 26 | 25 | 37 |
| | 50-74 ans | 539 | 229 | 310 | 117 | 136 | 112 | 174 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 20 | 15 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| | 70-74 ans | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| | 50-74 ans | 67 | 45 | 22 | 24 | 13 | 21 | 9 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 24 | 16 | 8 | 10 | 7 | 6 | 1 |
| | 55-59 ans | 23 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| | 60-64 ans | 46 | 25 | 21 | 17 | 7 | 8 | 14 |
| | 65-69 ans | 43 | 32 | 11 | 15 | 3 | 17 | 8 |
| | 70-74 ans | 22 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 |
| | 50-74 ans | 158 | 102 | 56 | 56 | 25 | 46 | 31 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 56 | 40 | 16 | 32 | 10 | 8 | 6 |
| | 55-59 ans | 42 | 29 | 13 | 16 | 7 | 13 | 6 |
| | 60-64 ans | 61 | 42 | 19 | 23 | 12 | 19 | 7 |
| | 65-69 ans | 49 | 36 | 13 | 18 | 6 | 18 | 7 |
| | 70-74 ans | 44 | 31 | 13 | 12 | 3 | 19 | 10 |
| | 50-74 ans | 252 | 178 | 74 | 101 | 38 | 77 | 36 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| | 60-64 ans | 26 | 16 | 10 | 7 | 6 | 9 | 4 |
| | 65-69 ans | 18 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| | 70-74 ans | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| | 50-74 ans | 76 | 48 | 28 | 23 | 15 | 25 | 13 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 27 | 15 | 12 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 80 | 56 | 24 | 42 | 17 | 14 | 7 |
| | 55-59 ans | 65 | 43 | 22 | 25 | 12 | 18 | 10 |
| | 60-64 ans | 107 | 67 | 40 | 40 | 19 | 27 | 21 |
| | 65-69 ans | 92 | 68 | 24 | 33 | 9 | 35 | 15 |
| | 70-74 ans | 66 | 46 | 20 | 17 | 6 | 29 | 14 |
| | 50-74 ans | 410 | 280 | 130 | 157 | 63 | 123 | 67 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 56 | 40 | 16 | 32 | 10 | 8 | 6 |
| | 55-59 ans | 42 | 29 | 13 | 16 | 7 | 13 | 6 |
| | 60-64 ans | 61 | 42 | 19 | 23 | 12 | 19 | 7 |
| | 65-69 ans | 49 | 36 | 13 | 18 | 6 | 18 | 7 |
| | 70-74 ans | 44 | 31 | 13 | 12 | 3 | 19 | 10 |
| | 50-74 ans | 252 | 178 | 74 | 101 | 38 | 77 | 36 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| | 60-64 ans | 26 | 16 | 10 | 7 | 6 | 9 | 4 |
| | 65-69 ans | 18 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| | 70-74 ans | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| | 50-74 ans | 76 | 48 | 28 | 23 | 15 | 25 | 13 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| | 60-64 ans | 24 | 16 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| | 65-69 ans | 16 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| | 50-74 ans | 70 | 44 | 26 | 20 | 13 | 24 | 13 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| | 65-69 ans | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 46 | 27 | 19 | 12 | 10 | 15 | 9 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 24 | 17 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 20 | 14 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| | 65-69 ans | 15 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| | 50-74 ans | 49 | 30 | 19 | 14 | 10 | 16 | 9 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 20 | 13 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 66 | 36 | 30 | 30 | 22 | 6 | 8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3,7 | 4,1 | 3,4 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 5,3 | 2,9 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 4,2 | 3,5 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 5,7 | 6,6 | 3,8 | 3,2 |
| | 70-74 ans | 5 | 4,8 | 5,3 | 6,3 | 7,7 | 4 | 4,1 |
| | 50-74 ans | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 5,2 | 4,9 | 3,5 | 3,4 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1,3 | 1 | 2,2 | 1,4 | 0,6 | 0,6 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 0,5 |
| | 70-74 ans | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 0,5 | 0,7 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 78,2 | 78,8 | 77,6 | 78,4 | 73,7 | 80 | 89,5 |
| | 55-59 ans | 73,1 | 68,3 | 77,2 | 61,7 | 73,9 | 80,4 | 81 |
| | 60-64 ans | 86,1 | 85,1 | 87,1 | 81 | 87,3 | 89,3 | 87 |
| | 65-69 ans | 85,2 | 86 | 84,5 | 77,2 | 83,6 | 93,8 | 85,5 |
| | 70-74 ans | 81,5 | 85,3 | 78,7 | 82,8 | 75,3 | 87,3 | 81,8 |
| | 50-74 ans | 80,7 | 80,5 | 80,9 | 75,6 | 77,9 | 87,2 | 84,5 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3,6 | 4,7 | 2,7 | 5,2 | 2,5 | 3,2 | 3 |
| | 55-59 ans | 3,2 | 3,7 | 2,8 | 4,2 | 3,1 | 3,3 | 2,6 |
| | 60-64 ans | 3,7 | 4,3 | 3,1 | 5,6 | 3,8 | 3,5 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 4,3 | 5,3 | 3,4 | 6,5 | 4,1 | 4,7 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 3,7 | 4,1 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4 | 3,1 |
| | 50-74 ans | 3,7 | 4,4 | 3,1 | 5,1 | 3,3 | 3,8 | 2,9 |
| | 50-74 ans ** | 3,7 | 4,4 | 3 | . | . | . | . |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 97,6 | 97,1 | 98,3 | 97,2 | 97,4 | 96,8 | 100 |
| | 55-59 ans | 97,5 | 96 | 99,1 | 94,1 | 100 | 98,3 | 98,3 |
| | 60-64 ans | 97,1 | 97 | 97,3 | 93,9 | 95,3 | 100 | 98,8 |
| | 65-69 ans | 96,7 | 97,2 | 96 | 93,8 | 95,1 | 100 | 96,7 |
| | 70-74 ans | 97,7 | 99,1 | 96,4 | 100 | 93,2 | 98,6 | 98,5 |
| | 50-74 ans | 97,3 | 97,2 | 97,5 | 95,7 | 96,4 | 99,1 | 98,4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 90,5 | 89,9 | 91,3 | 89,2 | 89,3 | 93,3 | 95 |
| | 55-59 ans | 89,7 | 89,3 | 90,3 | 84,4 | 83,3 | 94,7 | 96,6 |
| | 60-64 ans | 94,1 | 94,4 | 93,8 | 94,8 | 93,4 | 94,1 | 94 |
| | 65-69 ans | 95,3 | 95,7 | 94,8 | 91,7 | 94,9 | 98,7 | 94,8 |
| | 70-74 ans | 93,5 | 97,2 | 89,6 | 97,3 | 87,8 | 97,2 | 90,8 |
| | 50-74 ans | 92,6 | 93,1 | 92 | 90,7 | 89,6 | 96 | 94,1 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 93,8 | 94,7 | 92,4 | 96 | 91 | 89,3 | 94,7 |
| | 55-59 ans | 89,5 | 88 | 91,2 | 87 | 91,1 | 88,9 | 91,2 |
| | 60-64 ans | 90,3 | 92,2 | 88,1 | 90,4 | 87,7 | 93,8 | 88,5 |
| | 65-69 ans | 87,5 | 90,2 | 83,7 | 87,3 | 81,1 | 92,2 | 85,5 |
| | 70-74 ans | 88 | 86,7 | 89,5 | 86,1 | 94,4 | 87 | 86,4 |
| | 50-74 ans | 90 | 90,8 | 89 | 90,9 | 89,3 | 90,6 | 88,9 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 120 | 120 | 119 | 124 | 128 | 104 | 103 |
| | 55-59 ans | 114 | 119 | 108 | 104 | 122 | 134 | 98 |
| | 60-64 ans | 105 | 107 | 101 | 124 | 98 | 93 | 104 |
| | 65-69 ans | 103 | 106 | 98 | 118 | 99 | 98 | 96 |
| | 70-74 ans | 103 | 106 | 99 | 120 | 88 | 99 | 106 |
| | 50-74 ans | 109 | 112 | 105 | 119 | 109 | 104 | 102 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 6,9 | 7,5 | 6 | 9,1 | 7,8 | 0 | 2,5 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 7,1 | 6,1 | 11,8 | 9,3 | 1,7 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 4,4 | 4,8 | 4,1 | 4,9 | 6,3 | 4,7 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 2,9 | 2,8 | 3 | 6,3 | 4,9 | 0 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 1,8 | 6,4 | 2,7 | 11,4 | 1,4 | 3 |
| | 50-74 ans | 5 | 5 | 5,1 | 7,6 | 7,9 | 1,9 | 2,6 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 99,2 | 100 | 98,1 | 100 | 98,5 | 100 | 97,4 |
| | 55-59 ans | 99,5 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98,2 |
| | 60-64 ans | 98,3 | 98,7 | 97,8 | 98,6 | 100 | 98,8 | 96,2 |
| | 65-69 ans | 99,6 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 98,7 | 100 |
| | 70-74 ans | 99 | 100 | 97,9 | 100 | 97,2 | 100 | 98,3 |
| | 50-74 ans | 99,1 | 99,5 | 98,5 | 99,7 | 99,2 | 99,4 | 97,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 47,7 | 41,2 | 57,1 | 43,2 | 56,7 | 32,1 | 57,9 |
| | 55-59 ans | 51,2 | 41,7 | 61,2 | 42,6 | 60 | 40,7 | 62,1 |
| | 60-64 ans | 43,8 | 31,8 | 57,4 | 23 | 52,6 | 40 | 60,8 |
| | 65-69 ans | 36,6 | 27,3 | 50 | 21,8 | 40,5 | 31,2 | 56,4 |
| | 70-74 ans | 49,3 | 34,3 | 65,6 | 30,6 | 70,3 | 36,2 | 62,7 |
| | 50-74 ans | 45,5 | 35,1 | 58,3 | 34 | 56 | 36,4 | 60,2 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 7,8 | 9,8 | 4,8 | 11,2 | 4,5 | 3,6 | 5,3 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 4,6 | 6,8 | 3,7 | 11,1 | 5,6 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 3,8 | 5,2 | 2,2 | 5,4 | 1,8 | 5 | 2,5 |
| | 65-69 ans | 6,7 | 7,6 | 5,4 | 3,6 | 8,1 | 10,4 | 3,6 |
| | 70-74 ans | 4,5 | 6,7 | 2,1 | 5,6 | 2,7 | 7,2 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 5,7 | 6,9 | 4,1 | 7 | 5,3 | 6,8 | 3,1 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,4 | 0,7 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1,9 | 0 | 2,8 | 0 | 1,4 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0 | 1 | 0,3 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 9,3 | 10,5 | 7,6 | 8 | 10,4 | 21,4 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 10,9 | 13 | 8,7 | 16,7 | 11,1 | 9,3 | 6,9 |
| | 60-64 ans | 15,9 | 16,2 | 15,4 | 23 | 12,3 | 10 | 17,7 |
| | 65-69 ans | 19,2 | 24,2 | 12 | 27,3 | 8,1 | 22,1 | 14,5 |
| | 70-74 ans | 10,9 | 14,3 | 7,3 | 13,9 | 8,1 | 14,5 | 6,8 |
| | 50-74 ans | 13,3 | 15,6 | 10,5 | 16,3 | 10,3 | 14,9 | 10,7 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 21,7 | 26,1 | 15,2 | 25,6 | 14,9 | 28,6 | 15,8 |
| | 55-59 ans | 19,9 | 26,9 | 12,6 | 29,6 | 15,6 | 24,1 | 10,3 |
| | 60-64 ans | 21 | 27,3 | 14 | 31,1 | 21,1 | 23,8 | 8,9 |
| | 65-69 ans | 21,9 | 27,3 | 14,1 | 32,7 | 16,2 | 23,4 | 12,7 |
| | 70-74 ans | 21,9 | 29,5 | 13,5 | 33,3 | 8,1 | 27,5 | 16,9 |
| | 50-74 ans | 21,3 | 27,3 | 13,9 | 29,4 | 15,6 | 25 | 12,5 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3 | 3,6 | 2,6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 4,3 | 7,4 | 1 | 5,6 | 0 | 9,3 | 1,7 |
| | 60-64 ans | 9 | 10,4 | 7,4 | 9,5 | 10,5 | 11,3 | 5,1 |
| | 65-69 ans | 8 | 6,8 | 9,8 | 9,1 | 16,2 | 5,2 | 5,5 |
| | 70-74 ans | 7,5 | 9,5 | 5,2 | 11,1 | 2,7 | 8,7 | 6,8 |
| | 50-74 ans | 6,4 | 7,4 | 5,3 | 6,7 | 6,2 | 8,1 | 4,5 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,4 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,5 | 0,9 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,4 | 0,8 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2,7 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4 | 4,5 | 3,6 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 0 | 0 | 1,9 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 3,2 | 0,7 | 5,4 | 1,8 | 1,3 | 0 |
| | 65-69 ans | 2,2 | 1,5 | 3,3 | 0 | 2,7 | 2,6 | 3,6 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1 | 2,1 | 0 | 0 | 1,4 | 3,4 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 2,4 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0,8 | 0 | 1,9 | 0 | 1,5 | 0 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 2,1 | 0 | 2,7 | 0 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 0 | 0,8 | 0,3 | 2,1 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 9,9 | 15,2 | 5,4 | 15,4 | 5,5 | 14,6 | 5,3 |
| | 55-59 ans | 8,8 | 12,8 | 5,4 | 15,5 | 7 | 10,3 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 12,4 | 17,3 | 8,4 | 27,3 | 11,2 | 11,3 | 6,9 |
| | 65-69 ans | 16,4 | 25,6 | 8,1 | 33,4 | 9 | 21 | 7,7 |
| | 70-74 ans | 11,3 | 17,1 | 6,3 | 18,8 | 5,8 | 16,3 | 6,6 |
| | 50-74 ans | 11,5 | 17,2 | 6,7 | 20,4 | 7,4 | 14,4 | 6,2 |
| | 50-74 ans ** | 11,5 | 16,8 | 6,6 | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 6,9 | 10,9 | 3,6 | 11,7 | 3,2 | 8,4 | 4,5 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 8,6 | 3,2 | 9,9 | 4,1 | 7,4 | 2,6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | | 60-64 ans | 7,1 | 10,9 | 4 | 15,7 | 7,1 | 7,9 | 2,3 |
| | | 65-69 ans | 8,7 | 13,5 | 4,4 | 18,2 | 6 | 10,8 | 3,6 |
| | | 70-74 ans | 7,5 | 11,5 | 4,1 | 13,3 | 2,9 | 10,7 | 4,7 |
| | | 50-74 ans | 7,1 | 10,9 | 3,8 | 13,1 | 4,5 | 9 | 3,3 |
| | | 50-74 ans ** | 7,1 | 10,8 | 3,8 | . | . | . | . |
| D13- | Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1 | 1,4 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| | | 55-59 ans | 1,2 | 2,4 | 0,2 | 1,9 | 0 | 2,9 | 0,4 |
| | | 60-64 ans | 3 | 4,1 | 2,1 | 4,8 | 3,5 | 3,8 | 1,3 |
| | | 65-69 ans | 3,2 | 3,4 | 3 | 5,1 | 6 | 2,4 | 1,5 |
| | | 70-74 ans | 2,6 | 3,7 | 1,6 | 4,4 | 1 | 3,4 | 1,9 |
| | | 50-74 ans | 2,1 | 3 | 1,5 | 3 | 1,8 | 2,9 | 1,2 |
| | | 50-74 ans ** | 2,1 | 2,8 | 1,4 | . | . | . | . |
| E01- | Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 71,4 | 75 | 66,7 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 55-59 ans | 62,5 | 57,1 | 100 | 50 | 0 | 60 | 100 |
| | | 60-64 ans | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 71,4 | 50 | 55,6 | 75 |
| | | 65-69 ans | 62,5 | 42,9 | 77,8 | 25 | 83,3 | 66,7 | 66,7 |
| | | 70-74 ans | 73,3 | 70 | 80 | 50 | 100 | 83,3 | 75 |
| | | 50-74 ans | 65,7 | 61,4 | 73,1 | 60 | 76,9 | 62,5 | 69,2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des