

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7473	3375	4098	2845	3396	530	702
	55-59 ans	7079	3235	3844	2164	2452	1071	1392
	60-64 ans	8030	3608	4422	2361	2659	1247	1763
	65-69 ans	5720	2631	3089	1635	1875	996	1214
	70-74 ans	5115	2371	2744	1465	1687	906	1057
	<b>50-74 ans</b>	<b>33417</b>	<b>15220</b>	<b>18197</b>	<b>10470</b>	<b>12069</b>	<b>4750</b>	<b>6128</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	247	107	140	84	108	23	32
	55-59 ans	254	124	130	70	70	54	60
	60-64 ans	325	150	175	81	81	69	94
	65-69 ans	247	110	137	61	62	49	75
	70-74 ans	241	109	132	61	68	48	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>1314</b>	<b>600</b>	<b>714</b>	<b>357</b>	<b>389</b>	<b>243</b>	<b>325</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	161	70	91	54	64	16	27
	55-59 ans	186	92	94	51	45	41	49
	60-64 ans	253	121	132	58	52	63	80
	65-69 ans	193	89	104	46	43	43	61
	70-74 ans	171	78	93	37	45	41	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>964</b>	<b>450</b>	<b>514</b>	<b>246</b>	<b>249</b>	<b>204</b>	<b>265</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	86	37	49	30	44	7	5
	55-59 ans	68	32	36	19	25	13	11
	60-64 ans	72	29	43	23	29	6	14
	65-69 ans	54	21	33	15	19	6	14
	70-74 ans	70	31	39	24	23	7	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>111</b>	<b>140</b>	<b>39</b>	<b>60</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7387	3338	4049	2815	3352	523	697
	55-59 ans	7011	3203	3808	2145	2427	1058	1381
	60-64 ans	7958	3579	4379	2338	2630	1241	1749
	65-69 ans	5666	2610	3056	1620	1856	990	1200
	70-74 ans	5045	2340	2705	1441	1664	899	1041
	<b>50-74 ans</b>	<b>33067</b>	<b>15070</b>	<b>17997</b>	<b>10359</b>	<b>11929</b>	<b>4711</b>	<b>6068</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	141	77	64	69	56	8	8
	55-59 ans	156	78	78	46	56	32	22
	60-64 ans	179	106	73	75	52	31	21
	65-69 ans	117	52	65	31	37	21	28

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	166	85	81	53	45	32	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>759</b>	<b>398</b>	<b>361</b>	<b>274</b>	<b>246</b>	<b>124</b>	<b>115</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	141	77	64	69	56	8	8
	55-59 ans	156	78	78	46	56	32	22
	60-64 ans	179	106	73	75	52	31	21
	65-69 ans	115	50	65	30	37	20	28
	70-74 ans	164	84	80	53	44	31	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>755</b>	<b>395</b>	<b>360</b>	<b>273</b>	<b>245</b>	<b>122</b>	<b>115</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	106	60	46	54	39	6	7
	55-59 ans	120	59	61	36	42	23	19
	60-64 ans	146	86	60	63	44	23	16
	65-69 ans	95	38	57	21	31	17	26
	70-74 ans	128	65	63	38	30	27	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>595</b>	<b>308</b>	<b>287</b>	<b>212</b>	<b>186</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	104	58	46	53	39	5	7
	55-59 ans	117	57	60	35	41	22	19
	60-64 ans	139	84	55	61	42	23	13
	65-69 ans	92	35	57	20	31	15	26
	70-74 ans	123	62	61	35	29	27	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>575</b>	<b>296</b>	<b>279</b>	<b>204</b>	<b>182</b>	<b>92</b>	<b>97</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	106	60	46	54	39	6	7
	55-59 ans	120	59	61	36	42	23	19
	60-64 ans	143	85	58	62	42	23	16
	65-69 ans	93	37	56	20	30	17	26
	70-74 ans	126	64	62	37	29	27	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>588</b>	<b>305</b>	<b>283</b>	<b>209</b>	<b>182</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	106	60	46	54	39	6	7
	55-59 ans	120	59	61	36	42	23	19
	60-64 ans	145	86	59	63	43	23	16
	65-69 ans	94	37	57	20	31	17	26
	70-74 ans	126	64	62	37	29	27	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>591</b>	<b>306</b>	<b>285</b>	<b>210</b>	<b>184</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	106	60	46	54	39	6	7
	55-59 ans	120	59	61	36	42	23	19
	60-64 ans	147	86	61	63	44	23	17
	65-69 ans	99	41	58	22	32	19	26
	70-74 ans	130	66	64	38	31	28	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>602</b>	<b>312</b>	<b>290</b>	<b>213</b>	<b>188</b>	<b>99</b>	<b>102</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52	22	30	21	26	1	4
	55-59 ans	58	22	36	15	26	7	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	57	25	32	16	24	9	8
	65-69 ans	52	18	34	10	19	8	15
	70-74 ans	49	18	31	11	14	7	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>268</b>	<b>105</b>	<b>163</b>	<b>73</b>	<b>109</b>	<b>32</b>	<b>54</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	6	4	5	4	1	0
	55-59 ans	16	10	6	5	4	5	2
	60-64 ans	14	12	2	8	1	4	1
	65-69 ans	9	5	4	1	3	4	1
	70-74 ans	18	10	8	7	5	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	10	5	10	4	0	1
	55-59 ans	17	9	8	5	3	4	5
	60-64 ans	19	11	8	9	4	2	4
	65-69 ans	12	5	7	4	3	1	4
	70-74 ans	17	9	8	5	3	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	11	5	9	4	2	1
	55-59 ans	22	14	8	7	6	7	2
	60-64 ans	25	20	5	15	4	5	1
	65-69 ans	16	7	9	5	5	2	4
	70-74 ans	24	14	10	6	6	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>12</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	5	2	5	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19	13	6	12	4	1	2
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	15	11	4	7	2	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	1	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	31	21	10	19	8	2	2
	55-59 ans	39	23	16	12	9	11	7
	60-64 ans	44	31	13	24	8	7	5
	65-69 ans	28	12	16	9	8	3	8
	70-74 ans	41	23	18	11	9	12	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>183</b>	<b>110</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>31</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	16	11	5	9	4	2	1
	55-59 ans	22	14	8	7	6	7	2
	60-64 ans	25	20	5	15	4	5	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16	7	9	5	5	2	4
	70-74 ans	24	14	10	6	6	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>12</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	5	2	5	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	19	13	6	12	4	1	2
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	15	11	4	7	2	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	5	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	18	12	6	11	4	1	2
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	15	11	4	7	2	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	5	2	5	1	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	11	7	4	6	3	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	9	7	2	5	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	8	5	3	5	2	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	7	5	2	4	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	5	2	5	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	17	11	6	10	4	1	2
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	14	11	3	7	1	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	34	17	17	15	16	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	33	18	15	10	12	8	3	
60-64 ans	29	17	12	11	8	6	4	
65-69 ans	15	10	5	8	3	2	2	
70-74 ans	32	17	15	13	12	4	3	
<b>50-74 ans</b>	<b>143</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,3	3,2	3,4	3	3,2	4,3	4,6
	55-59 ans	3,6	3,8	3,4	3,2	2,9	5	4,3
	60-64 ans	4	4,2	4	3,4	3	5,5	5,3
	65-69 ans	4,3	4,2	4,4	3,7	3,3	4,9	6,2
	70-74 ans	4,7	4,6	4,8	4,2	4	5,3	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	0,7
	55-59 ans	1	1	0,9	0,9	1	1,2	0,8
	60-64 ans	0,9	0,8	1	1	1,1	0,5	0,8
	65-69 ans	0,9	0,8	1,1	0,9	1	0,6	1,2
	70-74 ans	1,4	1,3	1,4	1,6	1,4	0,8	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,2	65,4	65	64,3	59,3	69,6	84,4
	55-59 ans	73,2	74,2	72,3	72,9	64,3	75,9	81,7
	60-64 ans	77,8	80,7	75,4	71,6	64,2	91,3	85,1
	65-69 ans	78,1	80,9	75,9	75,4	69,4	87,8	81,3
	70-74 ans	71	71,6	70,5	60,7	66,2	85,4	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,4</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>68,9</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>81,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,3	1,6	2,5	1,7	1,5	1,1
	55-59 ans	2,2	2,4	2	2,1	2,3	3	1,6
	60-64 ans	2,2	3	1,7	3,2	2	2,5	1,2
	65-69 ans	2,1	2	2,1	1,9	2	2,1	2,3
	70-74 ans	3,3	3,6	3	3,7	2,7	3,6	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,3	96,2	100	96,8	100	95,2	100
	70-74 ans	98,8	98,8	98,8	100	97,8	96,9	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,2</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>98,4</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	75,2	77,9	71,9	78,3	69,6	75	87,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	76,9	75,6	78,2	78,3	75	71,9	86,4
	60-64 ans	81,6	81,1	82,2	84	84,6	74,2	76,2
	65-69 ans	82,6	76	87,7	70	83,8	85	92,9
	70-74 ans	78	77,4	78,8	71,7	68,2	87,1	91,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,8</b>	<b>78</b>	<b>79,7</b>	<b>77,7</b>	<b>75,9</b>	<b>78,7</b>	<b>87,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,1	96,7	100	98,1	100	83,3	100
	55-59 ans	97,5	96,6	98,4	97,2	97,6	95,7	100
	60-64 ans	95,2	97,7	91,7	96,8	95,5	100	81,3
	65-69 ans	96,8	92,1	100	95,2	100	88,2	100
	70-74 ans	96,1	95,4	96,8	92,1	96,7	100	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,6</b>	<b>96,1</b>	<b>97,2</b>	<b>96,2</b>	<b>97,8</b>	<b>95,8</b>	<b>96</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	1	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71	68	74	68	74	65	75
	55-59 ans	73	78	68	91	68	59	68
	60-64 ans	73	76	68	73	68	85	69
	65-69 ans	66	61	69	57	79	66	58
	70-74 ans	63	62	64	57	66	69	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>64</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	24,1	22,1	26,6	21,7	28,6	25	12,5
	55-59 ans	21,2	23,1	19,2	21,7	21,4	25	13,6
	60-64 ans	16,2	16	16,4	14,7	15,4	19,4	19
	65-69 ans	12,8	19,2	7,7	25,8	8,1	9,5	7,1
	70-74 ans	19,3	20	18,5	24,5	26,7	12,5	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,8</b>	<b>19,8</b>	<b>17,7</b>	<b>20,8</b>	<b>20,7</b>	<b>17,7</b>	<b>11,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	100	98,3	100	97,7	100	100
	65-69 ans	98,9	97,4	100	95,2	100	100	100
	70-74 ans	98,4	98,5	98,4	97,4	96,7	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>	<b>99,1</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,1	36,7	65,2	38,9	66,7	16,7	57,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	48,3	37,3	59	41,7	61,9	30,4	52,6
	60-64 ans	38,8	29,1	52,5	25,4	54,5	39,1	47,1
	65-69 ans	52,5	43,9	58,6	45,5	59,4	42,1	57,7
	70-74 ans	37,7	27,3	48,4	28,9	45,2	25	51,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,5</b>	<b>33,7</b>	<b>56,2</b>	<b>34,3</b>	<b>58</b>	<b>32,3</b>	<b>52,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,4	10	8,7	9,3	10,3	16,7	0
	55-59 ans	13,3	16,9	9,8	13,9	9,5	21,7	10,5
	60-64 ans	9,5	14	3,3	12,7	2,3	17,4	5,9
	65-69 ans	9,1	12,2	6,9	4,5	9,4	21,1	3,8
	70-74 ans	13,8	15,2	12,5	18,4	16,1	10,7	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>13,8</b>	<b>8,3</b>	<b>12,2</b>	<b>9</b>	<b>17,2</b>	<b>6,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,4	0	3,3	0	4,5	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,2	16,7	10,9	18,5	10,3	0	14,3
	55-59 ans	14,2	15,3	13,1	13,9	7,1	17,4	26,3
	60-64 ans	12,9	12,8	13,1	14,3	9,1	8,7	23,5
	65-69 ans	12,1	12,2	12,1	18,2	9,4	5,3	15,4
	70-74 ans	13,1	13,6	12,5	13,2	9,7	14,3	15,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>14,1</b>	<b>12,4</b>	<b>15,5</b>	<b>9</b>	<b>11,1</b>	<b>18,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,1	18,3	10,9	16,7	10,3	33,3	14,3
	55-59 ans	18,3	23,7	13,1	19,4	14,3	30,4	10,5
	60-64 ans	17	23,3	8,2	23,8	9,1	21,7	5,9
	65-69 ans	16,2	17,1	15,5	22,7	15,6	10,5	15,4
	70-74 ans	18,5	21,2	15,6	15,8	19,4	28,6	12,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,1</b>	<b>21,2</b>	<b>12,8</b>	<b>19,7</b>	<b>13,3</b>	<b>24,2</b>	<b>11,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,6	8,3	4,3	9,3	2,6	0	14,3
	55-59 ans	3,3	3,4	3,3	5,6	4,8	0	0
	60-64 ans	12,9	15,1	9,8	19	9,1	4,3	11,8
	65-69 ans	7,1	9,8	5,2	4,5	3,1	15,8	7,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	11,5	16,7	6,3	18,4	6,5	14,3	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>11,2</b>	<b>5,9</b>	<b>12,7</b>	<b>5,3</b>	<b>8,1</b>	<b>6,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,8	6,7	0	3,7	0	33,3	0
	55-59 ans	1,7	1,7	1,6	2,8	2,4	0	0
	60-64 ans	2,7	2,3	3,3	3,2	4,5	0	0
	65-69 ans	1	0	1,7	0	3,1	0	0
	70-74 ans	3,8	3	4,7	5,3	3,2	0	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,7	0	1,9	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,7	0	2,8	0	0	0
	60-64 ans	3,4	3,5	3,3	1,6	2,3	8,7	5,9
	65-69 ans	2	4,9	0	4,5	0	5,3	0
	70-74 ans	1,5	3	0	0	0	7,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,5</b>	<b>5,1</b>	<b>1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	6,3	2,5	6,7	2,4	3,8	2,9
	55-59 ans	5,6	7,2	4,2	5,6	3,7	10,4	5,1
	60-64 ans	5,5	8,7	3	10,3	3	5,6	2,9
	65-69 ans	4,9	4,6	5,2	5,6	4,3	3	6,7
	70-74 ans	8,1	9,8	6,7	7,6	5,4	13,3	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>7,3</b>	<b>4,1</b>	<b>7,2</b>	<b>3,5</b>	<b>7,4</b>	<b>5,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,6</b>	<b>7,2</b>	<b>4,1</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,3	1,2	3,2	1,2	3,8	1,4
	55-59 ans	3,1	4,4	2,1	3,3	2,5	6,6	1,4
	60-64 ans	3,1	5,6	1,1	6,4	1,5	4	0,6
	65-69 ans	2,8	2,7	2,9	3,1	2,7	2	3,3
	70-74 ans	4,8	6	3,7	4,2	3,6	8,9	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>2,1</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>	<b>5,1</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 81 - Tarn

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	0,9	1,5	0,5	1,8	0,3	0	1,4
	55-59 ans	0,6	0,6	0,5	0,9	0,8	0	0
	60-64 ans	2,4	3,6	1,4	5,1	1,5	0,8	1,1
	65-69 ans	1,2	1,5	1	0,6	0,5	3	1,7
	70-74 ans	3	4,7	1,5	4,9	1,2	4,4	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>0,9</b>	<b>2,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	20	0	20	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	38,9	41,7	33,3	45,5	25	0	50
	65-69 ans	42,9	50	33,3	100	0	33,3	50
	70-74 ans	40	36,4	50	28,6	50	50	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>36,4</b>	<b>29,4</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>37,5</b>	<b>42,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des