

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4400	2013	2387	1870	2179	143	208
	55-59 ans	3855	1776	2079	1518	1680	258	399
	60-64 ans	4860	2255	2605	1808	2022	447	583
	65-69 ans	3113	1431	1682	1120	1228	311	454
	70-74 ans	3278	1511	1767	1188	1327	323	440
	50-74 ans	19506	8986	10520	7504	8436	1482	2084
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	153	76	77	71	66	5	11
	55-59 ans	127	66	61	56	52	10	9
	60-64 ans	159	69	90	53	69	16	21
	65-69 ans	132	61	71	49	53	12	18
	70-74 ans	183	76	107	63	84	13	23
	50-74 ans	754	348	406	292	324	56	82
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	107	46	61	42	52	4	9
	55-59 ans	91	43	48	35	40	8	8
	60-64 ans	108	45	63	33	46	12	17
	65-69 ans	97	44	53	35	39	9	14
	70-74 ans	129	57	72	44	56	13	16
	50-74 ans	532	235	297	189	233	46	64
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	46	30	16	29	14	1	2
	55-59 ans	36	23	13	21	12	2	1
	60-64 ans	51	24	27	20	23	4	4
	65-69 ans	35	17	18	14	14	3	4
	70-74 ans	54	19	35	19	28	0	7
	50-74 ans	222	113	109	103	91	10	18
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4354	1983	2371	1841	2165	142	206
	55-59 ans	3819	1753	2066	1497	1668	256	398
	60-64 ans	4809	2231	2578	1788	1999	443	579
	65-69 ans	3078	1414	1664	1106	1214	308	450
	70-74 ans	3224	1492	1732	1169	1299	323	433
	50-74 ans	19284	8873	10411	7401	8345	1472	2066
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	64	42	22	39	20	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	70	48	22	41	21	7	1
	60-64 ans	86	52	34	45	26	7	8
	65-69 ans	67	43	24	34	18	9	6
	70-74 ans	94	56	38	48	34	8	4
	50-74 ans	381	241	140	207	119	34	21
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	64	42	22	39	20	3	2
	55-59 ans	68	46	22	39	21	7	1
	60-64 ans	85	51	34	44	26	7	8
	65-69 ans	67	43	24	34	18	9	6
	70-74 ans	93	55	38	47	34	8	4
	50-74 ans	377	237	140	203	119	34	21
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	59	38	21	35	19	3	2
	55-59 ans	58	39	19	33	18	6	1
	60-64 ans	78	46	32	40	24	6	8
	65-69 ans	58	38	20	29	16	9	4
	70-74 ans	85	50	35	43	32	7	3
	50-74 ans	338	211	127	180	109	31	18
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	58	37	21	34	19	3	2
	55-59 ans	51	36	15	30	14	6	1
	60-64 ans	77	46	31	40	23	6	8
	65-69 ans	53	35	18	27	15	8	3
	70-74 ans	75	46	29	39	26	7	3
	50-74 ans	314	200	114	170	97	30	17
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	59	38	21	35	19	3	2
	55-59 ans	58	39	19	33	18	6	1
	60-64 ans	78	46	32	40	24	6	8
	65-69 ans	58	38	20	29	16	9	4
	70-74 ans	83	49	34	42	31	7	3
	50-74 ans	336	210	126	179	108	31	18
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	59	38	21	35	19	3	2
	55-59 ans	58	39	19	33	18	6	1
	60-64 ans	78	46	32	40	24	6	8
	65-69 ans	58	38	20	29	16	9	4
	70-74 ans	85	50	35	43	32	7	3
	50-74 ans	338	211	127	180	109	31	18
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	59	38	21	35	19	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	59	40	19	34	18	6	1
	60-64 ans	79	47	32	41	24	6	8
	65-69 ans	58	38	20	29	16	9	4
	70-74 ans	85	50	35	43	32	7	3
	50-74 ans	340	213	127	182	109	31	18
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39	25	14	23	13	2	1
	55-59 ans	29	21	8	18	8	3	0
	60-64 ans	34	11	23	10	20	1	3
	65-69 ans	18	6	12	4	10	2	2
	70-74 ans	43	20	23	18	20	2	3
	50-74 ans	163	83	80	73	71	10	9
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	4	0	0	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	12	7	5	4	5	3	0
	60-64 ans	11	8	3	7	0	1	3
	65-69 ans	9	5	4	4	3	1	1
	70-74 ans	13	8	5	8	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-74 ans	50	32	18	27	14	5	4
	50-54 ans	12	8	4	7	4	1	0
	55-59 ans	12	9	3	9	2	0	1
	60-64 ans	26	20	6	16	4	4	2
	65-69 ans	21	19	2	14	1	5	1
	70-74 ans	15	10	5	7	5	3	0
	50-74 ans	86	66	20	53	16	13	4
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	8	7	1	6	1	1	0
	70-74 ans	12	11	1	9	1	2	0
	50-74 ans	28	25	3	22	3	3	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	12	5	11	5	1	0
	55-59 ans	24	16	8	13	7	3	1
	60-64 ans	37	28	9	23	4	5	5
	65-69 ans	30	24	6	18	4	6	2
	70-74 ans	28	18	10	15	10	3	0
	50-74 ans	136	98	38	80	30	18	8
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	12	8	4	7	4	1	0
	55-59 ans	12	9	3	9	2	0	1
	60-64 ans	26	20	6	16	4	4	2
	65-69 ans	21	19	2	14	1	5	1
	70-74 ans	15	10	5	7	5	3	0
	50-74 ans	86	66	20	53	16	13	4
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	8	7	1	6	1	1	0
	70-74 ans	12	11	1	9	1	2	0
	50-74 ans	28	25	3	22	3	3	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	4	4	0	4	0	0	0
	65-69 ans	7	7	0	6	0	1	0
	70-74 ans	8	8	0	6	0	2	0
	50-74 ans	23	22	1	19	1	3	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	7	7	0	6	0	1	0
	70-74 ans	8	8	0	6	0	2	0
	50-74 ans	22	21	1	18	1	3	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	7	7	0	6	0	1	0
	70-74 ans	5	5	0	4	0	1	0
	50-74 ans	17	16	1	14	1	2	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	4	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	4	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	4	0	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	65-69 ans	7	7	0	6	0	1	0	0
	70-74 ans	8	8	0	6	0	2	0	0
	50-74 ans	22	21	1	18	1	3	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	4	3	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,5	3,8	3,2	3,8	3	3,5	5,3
	55-59 ans	3,3	3,7	2,9	3,7	3,1	3,9	2,3
	60-64 ans	3,3	3,1	3,5	2,9	3,4	3,6	3,6
	65-69 ans	4,2	4,3	4,2	4,4	4,3	3,9	4
	70-74 ans	5,6	5	6,1	5,3	6,3	4	5,2
	50-74 ans	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,5	0,7	1,6	0,6	0,7	1
	55-59 ans	0,9	1,3	0,6	1,4	0,7	0,8	0,3
	60-64 ans	1	1,1	1	1,1	1,1	0,9	0,7
	65-69 ans	1,1	1,2	1,1	1,3	1,1	1	0,9
	70-74 ans	1,6	1,3	2	1,6	2,1	0	1,6
	50-74 ans	1,1	1,3	1	1,4	1,1	0,7	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,9	60,5	79,2	59,2	78,8	80	81,8
	55-59 ans	71,7	65,2	78,7	62,5	76,9	80	88,9
	60-64 ans	67,9	65,2	70	62,3	66,7	75	81
	65-69 ans	73,5	72,1	74,6	71,4	73,6	75	77,8
	70-74 ans	70,5	75	67,3	69,8	66,7	100	69,6
	50-74 ans	70,6	67,5	73,2	64,7	71,9	82,1	78
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	2,1	0,9	2,1	0,9	2,1	1
	55-59 ans	1,8	2,7	1,1	2,7	1,3	2,7	0,3
	60-64 ans	1,8	2,3	1,3	2,5	1,3	1,6	1,4
	65-69 ans	2,2	3	1,4	3,1	1,5	2,9	1,3
	70-74 ans	2,9	3,8	2,2	4,1	2,6	2,5	0,9
	50-74 ans	2	2,7	1,3	2,8	1,4	2,3	1
50-74 ans **	2	2,7	1,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,1	95,8	100	95,1	100	100	100
	60-64 ans	98,8	98,1	100	97,8	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,9	98,2	100	97,9	100	100	100
	50-74 ans	99	98,3	100	98,1	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,2	90,5	95,5	89,7	95	100	100
	55-59 ans	85,3	84,8	86,4	84,6	85,7	85,7	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,8	90,2	94,1	90,9	92,3	85,7	100
	65-69 ans	86,6	88,4	83,3	85,3	88,9	100	66,7
	70-74 ans	91,4	90,9	92,1	91,5	94,1	87,5	75
	50-74 ans	89,7	89	90,7	88,7	91,6	91,2	85,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,3	97,4	100	97,1	100	100	100
	55-59 ans	87,9	92,3	78,9	90,9	77,8	100	100
	60-64 ans	98,7	100	96,9	100	95,8	100	100
	65-69 ans	91,4	92,1	90	93,1	93,8	88,9	75
	70-74 ans	88,2	92	82,9	90,7	81,3	100	100
	50-74 ans	92,9	94,8	89,8	94,4	89	96,8	94,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	1	1	2	0	0
	50-74 ans	1	1	1	1	1	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66	68	62	70	67	40	19
	55-59 ans	57	61	49	64	51	43	21
	60-64 ans	48	50	44	52	46	40	39
	65-69 ans	72	69	80	58	37	103	253
	70-74 ans	62	60	65	63	64	39	74
	50-74 ans	60	61	59	61	55	59	89
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,3	4,2	4,5	4,9	4,8	0	0
	60-64 ans	1,2	1,9	0	2,2	0	0	0
	65-69 ans	3	2,3	4,2	2,9	5,6	0	0
	70-74 ans	1,1	0	2,6	0	2,9	0	0
	50-74 ans	1,8	1,7	2,1	1,9	2,5	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66,1	65,8	66,7	65,7	68,4	66,7	50
	55-59 ans	49,2	52,5	42,1	52,9	44,4	50	0
	60-64 ans	43	23,4	71,9	24,4	83,3	16,7	37,5
	65-69 ans	31	15,8	60	13,8	62,5	22,2	50

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	50,6	40	65,7	41,9	62,5	28,6	100
	50-74 ans	47,9	39	63	40,1	65,1	32,3	50
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	2,6	4,8	2,9	0	0	50
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,5	4,3	0	4,9	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	2	0	2,3	0	0	0
	50-74 ans	1,5	1,9	0,8	2,2	0	0	5,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,7	0	5	0	6,3	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,8	0	0,9	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,5	10,5	4,8	11,4	5,3	0	0
	55-59 ans	20,3	17,5	26,3	11,8	27,8	50	0
	60-64 ans	13,9	17	9,4	17,1	0	16,7	37,5
	65-69 ans	15,5	13,2	20	13,8	18,8	11,1	25
	70-74 ans	15,3	16	14,3	18,6	15,6	0	0
	50-74 ans	14,7	15	14,2	14,8	12,8	16,1	22,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,3	21,1	19	20	21,1	33,3	0
	55-59 ans	20,3	22,5	15,8	26,5	11,1	0	100
	60-64 ans	32,9	42,6	18,8	39	16,7	66,7	25
	65-69 ans	36,2	50	10	48,3	6,3	55,6	25
	70-74 ans	17,6	20	14,3	16,3	15,6	42,9	0
	50-74 ans	25,3	31	15,7	29,1	14,7	41,9	22,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,8	7,5	5,3	8,8	5,6	0	0
	60-64 ans	5,1	8,5	0	9,8	0	0	0
	65-69 ans	13,8	18,4	5	20,7	6,3	11,1	0
	70-74 ans	14,1	22	2,9	20,9	3,1	28,6	0
	50-74 ans	8,2	11,7	2,4	12,1	2,8	9,7	0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,4	0	10,5	0	11,1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0	1,6	0	1,8	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,5	4,3	0	4,9	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	0	2,9	0	3,1	0	0
	50-74 ans	0,9	0,9	0,8	1,1	0,9	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	6,1	2,1	6	2,3	7	0
	55-59 ans	6,3	9,1	3,9	8,7	4,2	11,7	2,5
	60-64 ans	7,7	12,6	3,5	12,9	2	11,3	8,6
	65-69 ans	9,7	17	3,6	16,3	3,3	19,5	4,4
	70-74 ans	8,7	12,1	5,8	12,8	7,7	9,3	0
	50-74 ans	7,1	11	3,6	10,8	3,6	12,2	3,9
	50-74 ans **	7	10,6	3,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4	1,7	3,8	1,8	7	0
	55-59 ans	3,1	5,1	1,5	6	1,2	0	2,5
	60-64 ans	5,4	9	2,3	8,9	2	9	3,5
	65-69 ans	6,8	13,4	1,2	12,7	0,8	16,2	2,2
	70-74 ans	4,7	6,7	2,9	6	3,8	9,3	0
	50-74 ans	4,5	7,4	1,9	7,2	1,9	8,8	1,9
	50-74 ans **	4,4	7,1	1,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1,7	0,5	2	0,6	0	0
	60-64 ans	0,8	1,8	0	2,2	0	0	0
	65-69 ans	2,6	5	0,6	5,4	0,8	3,2	0
	70-74 ans	3,7	7,4	0,6	7,7	0,8	6,2	0
	50-74 ans	1,5	2,8	0,3	3	0,4	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	1,4	2,5	0,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	25	25	0	25	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,3	4,5	0	5,3	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des