

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21738	10109	11629	5569	6077	4540	5552
	55-59 ans	19712	9096	10616	1157	1287	7939	9329
	60-64 ans	19689	9057	10632	1047	1011	8010	9621
	65-69 ans	14087	6361	7726	589	664	5772	7062
	70-74 ans	14908	6640	8268	534	618	6106	7650
	50-74 ans	90134	41263	48871	8896	9657	32367	39214
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	390	179	211	126	125	53	86
	55-59 ans	375	174	201	52	44	122	157
	60-64 ans	421	173	248	43	51	130	197
	65-69 ans	338	150	188	32	24	118	164
	70-74 ans	390	167	223	35	32	132	191
	50-74 ans	1914	843	1071	288	276	555	795
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	253	118	135	71	73	47	62
	55-59 ans	252	124	128	38	24	86	104
	60-64 ans	298	128	170	25	25	103	145
	65-69 ans	247	110	137	22	12	88	125
	70-74 ans	249	110	139	17	12	93	127
	50-74 ans	1299	590	709	173	146	417	563
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	137	61	76	55	52	6	24
	55-59 ans	123	50	73	14	20	36	53
	60-64 ans	123	45	78	18	26	27	52
	65-69 ans	91	40	51	10	12	30	39
	70-74 ans	141	57	84	18	20	39	64
	50-74 ans	615	253	362	115	130	138	232
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21601	10048	11553	5514	6025	4534	5528
	55-59 ans	19589	9046	10543	1143	1267	7903	9276
	60-64 ans	19566	9012	10554	1029	985	7983	9569
	65-69 ans	13996	6321	7675	579	652	5742	7023
	70-74 ans	14767	6583	8184	516	598	6067	7586
	50-74 ans	89519	41010	48509	8781	9527	32229	38982
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	395	205	190	120	97	85	93
	55-59 ans	391	212	179	41	21	171	158
	60-64 ans	444	251	193	39	19	212	174
	65-69 ans	324	166	158	25	22	141	136
	70-74 ans	426	228	198	24	19	204	179

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1980	1062	918	249	178	813	740
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	386	201	185	118	94	83	91
	55-59 ans	385	211	174	40	20	171	154
	60-64 ans	434	247	187	38	18	209	169
	65-69 ans	313	160	153	25	20	135	133
	70-74 ans	411	219	192	21	18	198	174
	50-74 ans	1929	1038	891	242	170	796	721
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	362	190	172	109	89	81	83
	55-59 ans	360	201	159	38	18	163	141
	60-64 ans	407	231	176	33	17	198	159
	65-69 ans	288	147	141	19	19	128	122
	70-74 ans	382	205	177	19	17	186	160
	50-74 ans	1799	974	825	218	160	756	665
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	344	181	163	105	84	76	79
	55-59 ans	338	190	148	36	15	154	133
	60-64 ans	380	212	168	28	17	184	151
	65-69 ans	263	131	132	14	18	117	114
	70-74 ans	347	183	164	18	16	165	148
	50-74 ans	1672	897	775	201	150	696	625
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	4	1	3	0	0	1	3
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	15	9	6	0	0	9	6
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	356	189	167	109	86	80	81

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	355	200	155	38	17	162	138
	60-64 ans	401	227	174	32	17	195	157
	65-69 ans	281	143	138	18	19	125	119
	70-74 ans	371	200	171	19	17	181	154
	50-74 ans	1764	959	805	216	156	743	649
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	1	5	0	3	1	2
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	11	5	6	0	0	5	6
	50-74 ans	35	15	20	2	4	13	16
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	50-74 ans	17	6	11	1	2	5	9
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	361	189	172	108	89	81	83
	55-59 ans	360	201	159	38	18	163	141
	60-64 ans	407	231	176	33	17	198	159
	65-69 ans	288	147	141	19	19	128	122
	70-74 ans	382	205	177	19	17	186	160
	50-74 ans	1798	973	825	217	160	756	665
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	362	190	172	109	89	81	83
	55-59 ans	363	201	162	38	18	163	144
	60-64 ans	411	233	178	33	17	200	161
	65-69 ans	292	149	143	19	20	130	123
	70-74 ans	388	207	181	20	18	187	163
	50-74 ans	1816	980	836	219	162	761	674
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	220	96	124	54	63	42	61
	55-59 ans	186	80	106	20	9	60	97
	60-64 ans	206	91	115	11	12	80	103
	65-69 ans	143	60	83	6	11	54	72

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	202	90	112	7	9	83	103
	50-74 ans	957	417	540	98	104	319	436
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	19	12	7	6	5	6	2
	55-59 ans	12	8	4	1	0	7	4
	60-64 ans	9	3	6	0	0	3	6
	65-69 ans	10	4	6	0	1	4	5
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	54	31	23	7	6	24	17
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	27	14	13	8	7	6	6
	55-59 ans	36	27	9	4	1	23	8
	60-64 ans	40	24	16	1	2	23	14
	65-69 ans	23	12	11	0	3	12	8
	70-74 ans	37	22	15	2	0	20	15
	50-74 ans	163	99	64	15	13	84	51
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	61	40	21	22	10	18	11
	55-59 ans	82	62	20	8	5	54	15
	60-64 ans	86	65	21	11	1	54	20
	65-69 ans	66	43	23	8	1	35	22
	70-74 ans	74	51	23	5	4	46	19
	50-74 ans	369	261	108	54	21	207	87
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	9	2	6	1	3	1
	55-59 ans	21	11	10	1	1	10	9
	60-64 ans	40	30	10	7	0	23	10
	65-69 ans	27	16	11	4	2	12	9
	70-74 ans	40	26	14	3	2	23	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	139	92	47	21	6	71	41
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	7	1	3	1	4	0
	55-59 ans	7	1	6	0	1	1	5
	60-64 ans	9	6	3	1	1	5	2
	65-69 ans	9	8	1	1	1	7	0
	70-74 ans	15	6	9	2	1	4	8
	50-74 ans	48	28	20	7	5	21	15
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	88	54	34	30	17	24	17
	55-59 ans	118	89	29	12	6	77	23
	60-64 ans	126	89	37	12	3	77	34
	65-69 ans	89	55	34	8	4	47	30
	70-74 ans	111	73	38	7	4	66	34
	50-74 ans	532	360	172	69	34	291	138
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	61	40	21	22	10	18	11
	55-59 ans	82	62	20	8	5	54	15
	60-64 ans	86	65	21	11	1	54	20
	65-69 ans	66	43	23	8	1	35	22
	70-74 ans	74	51	23	5	4	46	19
	50-74 ans	369	261	108	54	21	207	87
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	9	2	6	1	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	21	11	10	1	1	10	9
	60-64 ans	41	31	10	7	0	24	10
	65-69 ans	27	16	11	4	2	12	9
	70-74 ans	40	26	14	3	2	23	12
	50-74 ans	140	93	47	21	6	72	41
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	19	10	9	1	1	9	8
	60-64 ans	37	29	8	7	0	22	8
	65-69 ans	25	14	11	3	2	11	9
	70-74 ans	37	24	13	3	2	21	11
	50-74 ans	128	85	43	20	6	65	37
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	18	10	8	1	1	9	7
	60-64 ans	37	29	8	7	0	22	8
	65-69 ans	25	14	11	3	2	11	9
	70-74 ans	37	24	13	3	2	21	11
	50-74 ans	127	85	42	20	6	65	36
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	11	7	4	1	1	6	3
	60-64 ans	28	22	6	5	0	17	6
	65-69 ans	21	12	9	2	2	10	7
	70-74 ans	33	21	12	3	1	18	11
	50-74 ans	98	65	33	14	5	51	28
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	29	20	9	6	1	14	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	11	9	2	1	0	8	2
	65-69 ans	10	5	5	0	2	5	3
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	38	26	12	5	3	21	9
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	4	0	4	0	0	0	4
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	19	11	8	3	0	8	8
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	7	4	3	2	0	2	3
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	11	8	3	0	1	8	2
	50-74 ans	29	19	10	2	2	17	8
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	50-74 ans	12	9	3	4	0	5	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	19	10	9	1	1	9	8
	60-64 ans	37	29	8	7	0	22	8
	65-69 ans	24	13	11	3	2	10	9
	70-74 ans	35	22	13	2	2	20	11
	50-74 ans	125	82	43	19	6	63	37
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	3	4	3	1	0	3
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	11	8	3	3	1	5	2
	65-69 ans	10	6	4	3	0	3	4
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	45	24	21	11	3	13	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	1,8	1,8	1,8	2,3	2,1	1,2	1,5
	55-59 ans	1,9	1,9	1,9	4,5	3,4	1,5	1,7
	60-64 ans	2,1	1,9	2,3	4,1	5	1,6	2
	65-69 ans	2,4	2,4	2,4	5,4	3,6	2	2,3
	70-74 ans	2,6	2,5	2,7	6,6	5,2	2,2	2,5
	50-74 ans	2,1	2	2,2	3,2	2,9	1,7	2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,6	0,6	0,7	1	0,9	0,1	0,4
	55-59 ans	0,6	0,5	0,7	1,2	1,6	0,5	0,6
	60-64 ans	0,6	0,5	0,7	1,7	2,6	0,3	0,5
	65-69 ans	0,6	0,6	0,7	1,7	1,8	0,5	0,6
	70-74 ans	0,9	0,9	1	3,4	3,2	0,6	0,8
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	1,3	1,3	0,4	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,9	65,9	64	56,3	58,4	88,7	72,1
	55-59 ans	67,2	71,3	63,7	73,1	54,5	70,5	66,2
	60-64 ans	70,8	74	68,5	58,1	49	79,2	73,6
	65-69 ans	73,1	73,3	72,9	68,8	50	74,6	76,2
	70-74 ans	63,8	65,9	62,3	48,6	37,5	70,5	66,5
	50-74 ans	67,9	70	66,2	60,1	52,9	75,1	70,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2	1,6	2,2	1,6	1,9	1,7
	55-59 ans	2	2,3	1,7	3,6	1,7	2,2	1,7
	60-64 ans	2,3	2,8	1,8	3,8	1,9	2,7	1,8
	65-69 ans	2,3	2,6	2,1	4,3	3,4	2,5	1,9
	70-74 ans	2,9	3,5	2,4	4,7	3,2	3,4	2,4
	50-74 ans	2,2	2,6	1,9	2,8	1,9	2,5	1,9
	50-74 ans **	2,2	2,6	1,9
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	98	97,4	98,3	96,9	97,6	97,8
	55-59 ans	98,5	99,5	97,2	97,6	95,2	100	97,5
	60-64 ans	97,7	98,4	96,9	97,4	94,7	98,6	97,1
	65-69 ans	96,6	96,4	96,8	100	90,9	95,7	97,8
	70-74 ans	96,5	96,1	97	87,5	94,7	97,1	97,2
	50-74 ans	97,4	97,7	97,1	97,2	95,5	97,9	97,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,8	94,5	93	92,4	94,7	97,6	91,2
	55-59 ans	93,5	95,3	91,4	95	90	95,3	91,6
	60-64 ans	93,8	93,5	94,1	86,8	94,4	94,7	94,1
	65-69 ans	92	91,9	92,2	76	95	94,8	91,7
	70-74 ans	92,9	93,6	92,2	90,5	94,4	93,9	92
	50-74 ans	93,3	93,8	92,6	90,1	94,1	95	92,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95	95,3	94,8	96,3	94,4	93,8	95,2
	55-59 ans	93,9	94,5	93,1	94,7	83,3	94,5	94,3
	60-64 ans	93,4	91,8	95,5	84,8	100	92,9	95
	65-69 ans	91,3	89,1	93,6	73,7	94,7	91,4	93,4
	70-74 ans	90,8	89,3	92,7	94,7	94,1	88,7	92,5
	50-74 ans	92,9	92,1	93,9	92,2	93,8	92,1	94
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	84	88	86	95	82	80
	55-59 ans	81	83	79	89	96	81	77
	60-64 ans	83	87	77	104	68	84	78
	65-69 ans	82	85	78	96	66	84	80
	70-74 ans	81	83	79	77	97	84	77
	50-74 ans	83	84	80	89	89	83	78
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,8	1,5	2,1	2,5	1	0	3,2
	55-59 ans	1,8	0,9	2,8	2,4	4,8	0,6	2,5
	60-64 ans	2,5	3,2	1,6	7,7	5,3	2,4	1,1
	65-69 ans	3,1	3,6	2,5	12	0	2,1	2,9
	70-74 ans	2,3	2,2	2,5	4,2	0	2	2,8
	50-74 ans	2,3	2,3	2,3	4,4	1,7	1,6	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,5	100	99,1	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,9	99,9	100	99,5	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,8	50,5	72,1	49,5	70,8	51,9	73,5
	55-59 ans	51,2	39,8	65,4	52,6	50	36,8	67,4
	60-64 ans	50,1	39,1	64,6	33,3	70,6	40	64
	65-69 ans	49	40,3	58	31,6	55	41,5	58,5
	70-74 ans	52,1	43,5	61,9	35	50	44,4	63,2
	50-74 ans	52,7	42,6	64,6	44,7	64,2	41,9	64,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	6,3	4,1	5,5	5,6	7,4	2,4
	55-59 ans	3,3	4	2,5	2,6	0	4,3	2,8
	60-64 ans	2,2	1,3	3,4	0	0	1,5	3,7
	65-69 ans	3,4	2,7	4,2	0	5	3,1	4,1
	70-74 ans	1	1,9	0	0	0	2,1	0
	50-74 ans	3	3,2	2,8	3,2	3,7	3,2	2,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,5	0	0,9	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1	0	0	0	1,2	0
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0	5,9	0,5	0
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,5	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,2	0,5	0,6	0,5	0,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,5	7,4	7,6	7,3	7,9	7,4	7,2
	55-59 ans	9,9	13,4	5,6	10,5	5,6	14,1	5,6
	60-64 ans	9,7	10,3	9	3	11,8	11,5	8,7
	65-69 ans	7,9	8,1	7,7	0	15	9,2	6,5
	70-74 ans	9,5	10,6	8,3	10	0	10,7	9,2
	50-74 ans	9	10,1	7,7	6,8	8	11	7,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,9	21,1	12,2	20,2	11,2	22,2	13,3
	55-59 ans	22,6	30,8	12,3	21,1	27,8	33,1	10,4
	60-64 ans	20,9	27,9	11,8	33,3	5,9	27	12,4
	65-69 ans	22,6	28,9	16,1	42,1	5	26,9	17,9
	70-74 ans	19,1	24,6	12,7	25	22,2	24,6	11,7
	50-74 ans	20,3	26,6	12,9	24,7	13	27,2	12,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3	4,7	1,2	5,5	1,1	3,7	1,2
	55-59 ans	5,8	5,5	6,2	2,6	5,6	6,1	6,3
	60-64 ans	9,7	12,9	5,6	21,2	0	11,5	6,2
	65-69 ans	9,2	10,7	7,7	21,1	10	9,2	7,3
	70-74 ans	10,3	12,6	7,7	15	11,1	12,3	7,4
	50-74 ans	7,7	9,4	5,6	9,6	3,7	9,3	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,7
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0,5	0,6	0	0	0,5	0,6
	50-74 ans	0,2	0,1	0,2	0	0	0,1	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	3,7	0,6	2,8	1,1	4,9	0
	55-59 ans	1,9	0,5	3,7	0	5,6	0,6	3,5
	60-64 ans	2,2	2,6	1,7	3	5,9	2,5	1,2
	65-69 ans	3,1	5,4	0,7	5,3	5	5,4	0
	70-74 ans	3,9	2,9	5	10	5,6	2,1	4,9
	50-74 ans	2,6	2,9	2,4	3,2	3,1	2,8	2,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	1,1	0	1,8	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,6	0	5,6	0	0
	60-64 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0,5	0,6	5	0	0	0,6
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	1,4	0,6	0,1	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	5,4	2,9	5,4	2,8	5,3	3,1
	55-59 ans	6	9,8	2,8	10,5	4,7	9,7	2,5
	60-64 ans	6,4	9,9	3,5	11,7	3	9,6	3,6
	65-69 ans	6,4	8,7	4,4	13,8	6,1	8,2	4,3
	70-74 ans	7,5	11,1	4,6	13,6	6,7	10,9	4,5
	50-74 ans	5,9	8,8	3,5	7,9	3,6	9	3,5
	50-74 ans **	6	8,7	3,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4	1,8	4	1,7	4	2
	55-59 ans	4,2	6,9	1,9	7	3,9	6,8	1,6
	60-64 ans	4,4	7,2	2	10,7	1	6,8	2,1
	65-69 ans	4,7	6,8	3	13,8	1,5	6,1	3,1
	70-74 ans	5	7,7	2,8	9,7	6,7	7,6	2,5
	50-74 ans	4,1	6,4	2,2	6,1	2,2	6,4	2,2
	50-74 ans **	4,2	6,3	2,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,9	0,2	1,1	0,2	0,7	0,2
	55-59 ans	1,1	1,2	0,9	0,9	0,8	1,3	1
	60-64 ans	2,1	3,4	0,9	6,8	0	3	1
	65-69 ans	1,9	2,5	1,4	6,9	3,1	2,1	1,3
	70-74 ans	2,7	3,9	1,7	5,8	3,3	3,8	1,6
	50-74 ans	1,6	2,3	1	2,4	0,6	2,2	1,1
	50-74 ans **	1,5	2,2	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,3	0	11,1	0	0	0	12,5
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0	2,3	0	0	0	2,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des