

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	29052	13291	15761	13002	15365	289	396
	55-59 ans	29870	13127	16743	12400	15745	727	998
	60-64 ans	27620	12570	15050	10644	12514	1926	2536
	65-69 ans	16734	7731	9003	3951	4301	3780	4702
	70-74 ans	13240	5908	7332	2882	3361	3026	3971
	50-74 ans	116516	52627	63889	42879	51286	9748	12603
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1130	542	588	516	554	26	34
	55-59 ans	863	409	454	352	385	57	69
	60-64 ans	1018	470	548	300	340	170	208
	65-69 ans	1131	478	653	180	235	298	418
	70-74 ans	1131	484	647	158	195	326	452
	50-74 ans	5273	2383	2890	1506	1709	877	1181
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	577	278	299	262	274	16	25
	55-59 ans	415	204	211	161	160	43	51
	60-64 ans	618	292	326	151	160	141	166
	65-69 ans	774	341	433	94	104	247	329
	70-74 ans	773	341	432	74	74	267	358
	50-74 ans	3157	1456	1701	742	772	714	929
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	553	264	289	254	280	10	9
	55-59 ans	448	205	243	191	225	14	18
	60-64 ans	400	178	222	149	180	29	42
	65-69 ans	357	137	220	86	131	51	89
	70-74 ans	358	143	215	84	121	59	94
	50-74 ans	2116	927	1189	764	937	163	252
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	28499	13027	15472	12748	15085	279	387
	55-59 ans	29422	12922	16500	12209	15520	713	980
	60-64 ans	27220	12392	14828	10495	12334	1897	2494
	65-69 ans	16377	7594	8783	3865	4170	3729	4613
	70-74 ans	12882	5765	7117	2798	3240	2967	3877
	50-74 ans	114400	51700	62700	42115	50349	9585	12351
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	590	314	276	310	269	4	7
	55-59 ans	720	404	316	391	300	13	16

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	697	370	327	337	292	33	35
	65-69 ans	347	193	154	130	98	63	56
	70-74 ans	312	161	151	88	95	73	56
	50-74 ans	2666	1442	1224	1256	1054	186	170
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	572	310	262	306	255	4	7
	55-59 ans	700	395	305	382	289	13	16
	60-64 ans	673	361	312	332	278	29	34
	65-69 ans	331	182	149	119	94	63	55
	70-74 ans	299	151	148	81	94	70	54
	50-74 ans	2575	1399	1176	1220	1010	179	166
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	519	281	238	277	231	4	7
	55-59 ans	621	346	275	334	259	12	16
	60-64 ans	601	318	283	290	251	28	32
	65-69 ans	303	166	137	107	86	59	51
	70-74 ans	266	140	126	73	78	67	48
	50-74 ans	2310	1251	1059	1081	905	170	154
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	470	252	218	249	211	3	7
	55-59 ans	580	322	258	310	242	12	16
	60-64 ans	547	285	262	262	235	23	27
	65-69 ans	271	148	123	96	79	52	44
	70-74 ans	226	117	109	62	67	55	42
	50-74 ans	2094	1124	970	979	834	145	136
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	514	279	235	276	228	3	7
	55-59 ans	615	341	274	329	258	12	16
	60-64 ans	598	315	283	288	251	27	32
	65-69 ans	299	164	135	106	85	58	50
	70-74 ans	262	138	124	71	78	67	46
	50-74 ans	2288	1237	1051	1070	900	167	151
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	6	5	1	5	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
	50-74 ans	22	14	8	11	5	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	6	2	5	2	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	514	278	236	275	229	3	7
	55-59 ans	617	344	273	332	257	12	16
	60-64 ans	598	316	282	289	251	27	31
	65-69 ans	302	166	136	107	85	59	51
	70-74 ans	261	138	123	71	78	67	45
	50-74 ans	2292	1242	1050	1074	900	168	150
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	520	281	239	277	232	4	7
	55-59 ans	622	347	275	335	259	12	16
	60-64 ans	605	321	284	292	252	29	32
	65-69 ans	305	168	137	109	86	59	51

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	266	140	126	73	78	67	48
	50-74 ans	2318	1257	1061	1086	907	171	154
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	267	130	137	128	135	2	2
	55-59 ans	301	142	159	137	151	5	8
	60-64 ans	261	107	154	96	133	11	21
	65-69 ans	115	48	67	28	41	20	26
	70-74 ans	113	47	66	27	37	20	29
	50-74 ans	1057	474	583	416	497	58	86
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	32	18	14	18	13	0	1
	55-59 ans	43	27	16	25	14	2	2
	60-64 ans	43	25	18	24	17	1	1
	65-69 ans	8	4	4	2	3	2	1
	70-74 ans	10	5	5	2	4	3	1
	50-74 ans	136	79	57	71	51	8	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	9	8	1	6	1	2	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	23	12	11	10	9	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	45	28	17	28	16	0	1
	55-59 ans	63	35	28	35	27	0	1
	60-64 ans	61	27	34	23	31	4	3
	65-69 ans	28	17	11	12	9	5	2
	70-74 ans	24	15	9	8	5	7	4
	50-74 ans	221	122	99	106	88	16	11
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	117	79	38	77	36	2	2
	55-59 ans	146	111	35	107	31	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	155	104	51	96	48	8	3
	65-69 ans	98	65	33	43	17	22	16
	70-74 ans	65	44	21	21	16	23	5
	50-74 ans	581	403	178	344	148	59	30
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	24	10	14	10	14	0	0
	55-59 ans	39	17	22	17	21	0	1
	60-64 ans	56	36	20	34	18	2	2
	65-69 ans	38	26	12	16	8	10	4
	70-74 ans	39	24	15	12	10	12	5
	50-74 ans	196	113	83	89	71	24	12
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	3	3	1	3	2	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	16	10	6	9	4	1	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	3	1	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	162	107	55	105	52	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	209	146	63	142	58	4	5
	60-64 ans	216	131	85	119	79	12	6
	65-69 ans	126	82	44	55	26	27	18
	70-74 ans	89	59	30	29	21	30	9
	50-74 ans	802	525	277	450	236	75	41
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	117	79	38	77	36	2	2
	55-59 ans	146	111	35	107	31	4	4
	60-64 ans	155	104	51	96	48	8	3
	65-69 ans	98	65	33	43	17	22	16
	70-74 ans	65	44	21	21	16	23	5
	50-74 ans	581	403	178	344	148	59	30
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	24	10	14	10	14	0	0
	55-59 ans	39	17	22	17	21	0	1
	60-64 ans	56	36	20	34	18	2	2
	65-69 ans	38	26	12	16	8	10	4
	70-74 ans	39	24	15	12	10	12	5
	50-74 ans	196	113	83	89	71	24	12
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	22	9	13	9	13	0	0
	55-59 ans	36	15	21	15	20	0	1
	60-64 ans	54	35	19	33	17	2	2
	65-69 ans	37	25	12	15	8	10	4
	70-74 ans	39	24	15	12	10	12	5
	50-74 ans	188	108	80	84	68	24	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	4	1	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	22	9	13	9	13	0	0
	55-59 ans	35	14	21	14	20	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	51	33	18	31	17	2	1
	65-69 ans	36	25	11	15	7	10	4
	70-74 ans	36	22	14	11	10	11	4
	50-74 ans	180	103	77	80	67	23	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	14	3	11	3	11	0	0
	55-59 ans	24	9	15	9	14	0	1
	60-64 ans	32	19	13	17	13	2	0
	65-69 ans	23	15	8	8	5	7	3
	70-74 ans	29	17	12	8	9	9	3
	50-74 ans	122	63	59	45	52	18	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	12	5	7	5	7	0	0
	60-64 ans	19	14	5	14	4	0	1
	65-69 ans	13	10	3	7	2	3	1
	70-74 ans	7	5	2	3	1	2	1
	50-74 ans	59	40	19	35	16	5	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	12	7	5	5	5	2	0
	65-69 ans	9	6	3	3	3	3	0
	70-74 ans	11	7	4	4	4	3	0
	50-74 ans	42	25	17	17	17	8	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	7	1	6	1	5	0	1
	60-64 ans	9	8	1	8	1	0	0
	65-69 ans	7	4	3	2	1	2	2
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	30	17	13	13	10	4	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	7	3	4	3	4	0	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	10	4	6	1	4	3	2
	50-74 ans	34	15	19	10	16	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	3	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	3	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	16	6	10	5	9	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	22	9	13	9	13	0	0
	55-59 ans	36	15	21	15	20	0	1
	60-64 ans	54	35	19	33	17	2	2
	65-69 ans	37	25	12	15	8	10	4
	70-74 ans	36	22	14	11	10	11	4
	50-74 ans	185	106	79	83	68	23	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	6	8	6	8	0	0
	55-59 ans	17	9	8	9	8	0	0
	60-64 ans	23	15	8	15	8	0	0
	65-69 ans	11	7	4	5	3	2	1
	70-74 ans	15	7	8	6	5	1	3
	50-74 ans	80	44	36	41	32	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,9	4,1	3,7	4	3,6	9	8,6
	55-59 ans	2,9	3,1	2,7	2,8	2,4	7,8	6,9
	60-64 ans	3,7	3,7	3,6	2,8	2,7	8,8	8,2
	65-69 ans	6,8	6,2	7,3	4,6	5,5	7,9	8,9
	70-74 ans	8,5	8,2	8,8	5,5	5,8	10,8	11,4
	50-74 ans	4,5	4,5	4,5	3,5	3,3	9	9,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,8	2	1,8	3,5	2,3
	55-59 ans	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,9	1,8
	60-64 ans	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,7
	65-69 ans	2,1	1,8	2,4	2,2	3	1,3	1,9
	70-74 ans	2,7	2,4	2,9	2,9	3,6	1,9	2,4
	50-74 ans	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,7	2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51,1	51,3	50,9	50,8	49,5	61,5	73,5
	55-59 ans	48,1	49,9	46,5	45,7	41,6	75,4	73,9
	60-64 ans	60,7	62,1	59,5	50,3	47,1	82,9	79,8
	65-69 ans	68,4	71,3	66,3	52,2	44,3	82,9	78,7
	70-74 ans	68,3	70,5	66,8	46,8	37,9	81,9	79,2
	50-74 ans	59,9	61,1	58,9	49,3	45,2	81,4	78,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,8	2,4	1,8	1,4	1,8
	55-59 ans	2,4	3,1	1,9	3,2	1,9	1,8	1,6
	60-64 ans	2,6	3	2,2	3,2	2,4	1,7	1,4
	65-69 ans	2,1	2,5	1,8	3,4	2,4	1,7	1,2
	70-74 ans	2,4	2,8	2,1	3,1	2,9	2,5	1,4
	50-74 ans	2,3	2,8	2	3	2,1	1,9	1,4
50-74 ans **	2,3	2,8	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	96,9	98,7	94,9	98,7	94,8	100	100
	55-59 ans	97,2	97,8	96,5	97,7	96,3	100	100
	60-64 ans	96,6	97,6	95,4	98,5	95,2	87,9	97,1
	65-69 ans	95,4	94,3	96,8	91,5	95,9	100	98,2
	70-74 ans	95,8	93,8	98	92	98,9	95,9	96,4
	50-74 ans	96,6	97	96,1	97,1	95,8	96,2	97,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,7	90,6	90,8	90,5	90,6	100	100
	55-59 ans	88,7	87,6	90,2	87,4	89,6	92,3	100
	60-64 ans	89,3	88,1	90,7	87,3	90,3	96,6	94,1
	65-69 ans	91,5	91,2	91,9	89,9	91,5	93,7	92,7
	70-74 ans	89	92,7	85,1	90,1	83	95,7	88,9
	50-74 ans	89,7	89,4	90,1	88,6	89,6	95	92,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,6	89,7	91,6	89,9	91,3	75	100
	55-59 ans	93,4	93,1	93,8	92,8	93,4	100	100
	60-64 ans	91	89,6	92,6	90,3	93,6	82,1	84,4
	65-69 ans	89,4	89,2	89,8	89,7	91,9	88,1	86,3
	70-74 ans	85	83,6	86,5	84,9	85,9	82,1	87,5
	50-74 ans	90,6	89,8	91,6	90,6	92,2	85,3	88,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	79	85	77	84	169	102
	55-59 ans	84	90	76	91	76	56	87
	60-64 ans	76	81	70	82	71	67	63
	65-69 ans	71	70	73	75	77	63	66
	70-74 ans	81	80	82	87	93	72	65
	50-74 ans	79	81	77	83	78	69	69
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,4	1,9	2,9	1,9	3	0	0
	55-59 ans	2,4	2,2	2,5	2,3	2,7	0	0
	60-64 ans	3,3	4,1	2,4	4,5	2,7	0	0
	65-69 ans	3,2	3,6	2,6	3,8	3,1	3,2	1,8
	70-74 ans	4,8	4,3	5,3	6,8	5,3	1,4	5,4
	50-74 ans	3	3,1	2,9	3,3	3	1,6	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	98,9	99,2	99,3	99,1	75	100
	55-59 ans	99,4	99,4	99,3	99,4	99,2	100	100
	60-64 ans	99,5	99,4	99,6	99,7	100	96,4	96,9
	65-69 ans	99,7	100	99,3	100	98,8	100	100
	70-74 ans	98,1	98,6	97,6	97,3	100	100	93,8
	50-74 ans	99,2	99,3	99,2	99,4	99,4	98,8	97,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,3	46,3	57,3	46,2	58,2	50	28,6
	55-59 ans	48,4	40,9	57,8	40,9	58,3	41,7	50
	60-64 ans	43,1	33,3	54,2	32,9	52,8	37,9	65,6
	65-69 ans	37,7	28,6	48,9	25,7	47,7	33,9	51
	70-74 ans	42,5	33,6	52,4	37	47,4	29,9	60,4
	50-74 ans	45,6	37,7	54,9	38,3	54,8	33,9	55,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,2	6,4	5,9	6,5	5,6	0	14,3
	55-59 ans	6,9	7,8	5,8	7,5	5,4	16,7	12,5
	60-64 ans	7,1	7,8	6,3	8,2	6,7	3,4	3,1
	65-69 ans	2,6	2,4	2,9	1,8	3,5	3,4	2
	70-74 ans	3,8	3,6	4	2,7	5,1	4,5	2,1
	50-74 ans	5,9	6,3	5,4	6,5	5,6	4,7	3,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	1,1	1,7	1,1	1,7	0	0
	55-59 ans	0,6	0,3	1,1	0,3	1,2	0	0
	60-64 ans	1,5	2,5	0,4	2,1	0,4	6,9	0
	65-69 ans	1	0	2,2	0	1,2	0	3,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	1	0,9	1	1,2	1,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,7	10	7,1	10,1	6,9	0	14,3
	55-59 ans	10,1	10,1	10,2	10,4	10,4	0	6,3
	60-64 ans	10,1	8,4	12	7,9	12,3	13,8	9,4
	65-69 ans	9,2	10,1	8	11	10,5	8,5	3,9
	70-74 ans	9	10,7	7,1	11	6,4	10,4	8,3
	50-74 ans	9,5	9,7	9,3	9,8	9,7	9,4	7,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,5	28,1	15,9	27,8	15,5	50	28,6
	55-59 ans	23,5	32	12,7	31,9	12	33,3	25
	60-64 ans	25,6	32,4	18	32,9	19	27,6	9,4
	65-69 ans	32,1	38,7	24,1	39,4	19,8	37,3	31,4
	70-74 ans	24,4	31,4	16,7	28,8	20,5	34,3	10,4
	50-74 ans	25,1	32,1	16,8	31,7	16,3	34,5	19,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	3,6	5,9	3,6	6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,3	4,9	8	5,1	8,1	0	6,3
	60-64 ans	9,3	11,2	7	11,6	7,1	6,9	6,3
	65-69 ans	12,5	15,5	8,8	14,7	9,3	16,9	7,8
	70-74 ans	14,7	17,1	11,9	16,4	12,8	17,9	10,4
	50-74 ans	8,5	9	7,8	8,2	7,8	14	7,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0,3	0	0,3	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,3	0,4	0	0,4	3,4	0
	65-69 ans	0,7	0	1,5	0	2,3	0	0
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	1,5	0
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	1,2	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	0,7	0,8	0,7	0,4	0	14,3
	55-59 ans	0,5	0,3	0,7	0,3	0,8	0	0
	60-64 ans	0,5	0,9	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0,7	1,2	0	1,8	0	0	0
	70-74 ans	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	1,5	2,1
	50-74 ans	0,7	0,8	0,6	0,8	0,4	0,6	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0,4	0	0,4	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	3,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	0,7	0,8	1,4	0	0	2,1
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	8,2	3,6	8,2	3,4	7,2	7,8
	55-59 ans	7,1	11,3	3,8	11,6	3,7	5,6	5,1
	60-64 ans	7,9	10,6	5,7	11,3	6,4	6,3	2,4
	65-69 ans	7,7	10,8	5	14,2	6,2	7,2	3,9
	70-74 ans	6,9	10,2	4,2	10,4	6,5	10,1	2,3
	50-74 ans	7	10,2	4,4	10,7	4,7	7,8	3,3
	50-74 ans **	7,1	10,1	4,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	6,1	2,5	6	2,4	7,2	5,2
	55-59 ans	5	8,6	2,1	8,8	2	5,6	4,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	5,7	8,4	3,4	9,1	3,9	4,2	1,2
		65-69 ans	6	8,6	3,8	11,1	4,1	5,9	3,5
		70-74 ans	5	7,6	3	7,5	4,9	7,8	1,3
		50-74 ans	5,1	7,8	2,8	8,2	2,9	6,2	2,4
		50-74 ans **	5,2	7,8	2,9
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0	0
		55-59 ans	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	0	1
		60-64 ans	2,1	2,9	1,3	3,2	1,5	1,1	0,8
		65-69 ans	2,3	3,4	1,4	4,1	1,9	2,7	0,9
		70-74 ans	3	4,2	2,1	4,3	3,1	4	1,3
		50-74 ans	1,7	2,2	1,3	2,1	1,4	2,5	1
		50-74 ans **	1,8	2,2	1,4
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	2,8	6,7	0	6,7	0	0	0
		60-64 ans	5,6	5,7	5,3	6,1	0	0	50
		65-69 ans	2,7	0	8,3	0	12,5	0	0
		70-74 ans	7,7	8,3	6,7	8,3	0	8,3	20
		50-74 ans	4,3	4,6	3,8	4,8	1,5	4,2	16,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des