

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011                                                        | Age              | Total         |              |              | Dépistage initial |              | Dépistages Subséquents |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
|                                                                                           |                  | Tous sexes    | Hommes       | Femmes       | Hommes            | Femmes       | Hommes                 | Femmes       |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 37612         | 16822        | 20790        | 10362             | 12105        | 6460                   | 8685         |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 36837         | 16179        | 20658        | 2708              | 3307         | 13471                  | 17351        |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 37432         | 16495        | 20937        | 2191              | 2607         | 14304                  | 18330        |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 22919         | 10186        | 12733        | 1101              | 1361         | 9085                   | 11372        |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 21621         | 9183         | 12438        | 834               | 1158         | 8349                   | 11280        |
|                                                                                           | <b>50-74 ans</b> | <b>156421</b> | <b>68865</b> | <b>87556</b> | <b>17196</b>      | <b>20538</b> | <b>51669</b>           | <b>67018</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 3086          | 1401         | 1685         | 1040              | 1218         | 361                    | 467          |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 2548          | 1055         | 1493         | 284               | 361          | 771                    | 1132         |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 2583          | 1095         | 1488         | 218               | 290          | 877                    | 1198         |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 1798          | 707          | 1091         | 124               | 183          | 583                    | 908          |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 1958          | 768          | 1190         | 128               | 167          | 640                    | 1023         |
|                                                                                           | <b>50-74 ans</b> | <b>11973</b>  | <b>5026</b>  | <b>6947</b>  | <b>1794</b>       | <b>2219</b>  | <b>3232</b>            | <b>4728</b>  |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 1843          | 847          | 996          | 588               | 695          | 259                    | 301          |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 1601          | 684          | 917          | 136               | 160          | 548                    | 757          |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 1720          | 739          | 981          | 116               | 141          | 623                    | 840          |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 1191          | 488          | 703          | 63                | 91           | 425                    | 612          |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 1231          | 503          | 728          | 51                | 70           | 452                    | 658          |
|                                                                                           | <b>50-74 ans</b> | <b>7586</b>   | <b>3261</b>  | <b>4325</b>  | <b>954</b>        | <b>1157</b>  | <b>2307</b>            | <b>3168</b>  |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 1243          | 554          | 689          | 452               | 523          | 102                    | 166          |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 947           | 371          | 576          | 148               | 201          | 223                    | 375          |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 863           | 356          | 507          | 102               | 149          | 254                    | 358          |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 607           | 219          | 388          | 61                | 92           | 158                    | 296          |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 727           | 265          | 462          | 77                | 97           | 188                    | 365          |
|                                                                                           | <b>50-74 ans</b> | <b>4387</b>   | <b>1765</b>  | <b>2622</b>  | <b>840</b>        | <b>1062</b>  | <b>925</b>             | <b>1560</b>  |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 36369         | 16268        | 20101        | 9910              | 11582        | 6358                   | 8519         |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 35890         | 15808        | 20082        | 2560              | 3106         | 13248                  | 16976        |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 36569         | 16139        | 20430        | 2089              | 2458         | 14050                  | 17972        |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 22312         | 9967         | 12345        | 1040              | 1269         | 8927                   | 11076        |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 20894         | 8918         | 11976        | 757               | 1061         | 8161                   | 10915        |
|                                                                                           | <b>50-74 ans</b> | <b>152034</b> | <b>67100</b> | <b>84934</b> | <b>16356</b>      | <b>19476</b> | <b>50744</b>           | <b>65458</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif                                            | 50-54 ans        | 831           | 443          | 388          | 276               | 239          | 167                    | 149          |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 882           | 457          | 425          | 99                | 88           | 358                    | 337          |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 975           | 497          | 478          | 97                | 60           | 400                    | 418          |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 627           | 343          | 284          | 53                | 41           | 290                    | 243          |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 667           | 340          | 327          | 45                | 32           | 295                    | 295          |
|                                                                                           | <b>50-74 ans</b> | <b>3982</b>   | <b>2080</b>  | <b>1902</b>  | <b>570</b>        | <b>460</b>   | <b>1510</b>            | <b>1442</b>  |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie               | 50-54 ans        | 829           | 443          | 386          | 276               | 237          | 167                    | 149          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 |                                                                                                                                                        | Age              | Total       |             |             | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|-------------|
|                                    |                                                                                                                                                        |                  | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes      |
|                                    |                                                                                                                                                        | 55-59 ans        | 878         | 455         | 423         | 99                | 88         | 356                    | 335         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 60-64 ans        | 971         | 496         | 475         | 96                | 60         | 400                    | 415         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 65-69 ans        | 619         | 338         | 281         | 52                | 40         | 286                    | 241         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 70-74 ans        | 658         | 337         | 321         | 44                | 31         | 293                    | 290         |
|                                    |                                                                                                                                                        | <b>50-74 ans</b> | <b>3955</b> | <b>2069</b> | <b>1886</b> | <b>567</b>        | <b>456</b> | <b>1502</b>            | <b>1430</b> |
| A08-                               | Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie                                                                                                       | 50-54 ans        | 623         | 335         | 288         | 203               | 177        | 132                    | 111         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 55-59 ans        | 683         | 355         | 328         | 72                | 59         | 283                    | 269         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 60-64 ans        | 803         | 408         | 395         | 73                | 47         | 335                    | 348         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 65-69 ans        | 501         | 274         | 227         | 39                | 31         | 235                    | 196         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 70-74 ans        | 460         | 231         | 229         | 23                | 22         | 208                    | 207         |
|                                    |                                                                                                                                                        | <b>50-74 ans</b> | <b>3070</b> | <b>1603</b> | <b>1467</b> | <b>410</b>        | <b>336</b> | <b>1193</b>            | <b>1131</b> |
| A09-                               | Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète                                                                                              | 50-54 ans        | 618         | 333         | 285         | 203               | 174        | 130                    | 111         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 55-59 ans        | 667         | 349         | 318         | 70                | 56         | 279                    | 262         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 60-64 ans        | 789         | 399         | 390         | 72                | 45         | 327                    | 345         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 65-69 ans        | 486         | 269         | 217         | 37                | 28         | 232                    | 189         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 70-74 ans        | 442         | 226         | 216         | 23                | 20         | 203                    | 196         |
|                                    |                                                                                                                                                        | <b>50-74 ans</b> | <b>3002</b> | <b>1576</b> | <b>1426</b> | <b>405</b>        | <b>323</b> | <b>1171</b>            | <b>1103</b> |
| A10-                               | Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  | 50-54 ans        | 1           | 1           | 0           | 1                 | 0          | 0                      | 0           |
|                                    |                                                                                                                                                        | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0           |
|                                    |                                                                                                                                                        | 60-64 ans        | 1           | 0           | 1           | 0                 | 1          | 0                      | 0           |
|                                    |                                                                                                                                                        | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0           |
|                                    |                                                                                                                                                        | 70-74 ans        | 1           | 0           | 1           | 0                 | 1          | 0                      | 0           |
|                                    |                                                                                                                                                        | <b>50-74 ans</b> | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>1</b>          | <b>2</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>    |
| A11-                               | Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 1           | 1           | 0           | 1                 | 0          | 0                      | 0           |
|                                    |                                                                                                                                                        | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0           |
|                                    |                                                                                                                                                        | 60-64 ans        | 1           | 0           | 1           | 0                 | 1          | 0                      | 0           |
|                                    |                                                                                                                                                        | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0                      | 0           |
|                                    |                                                                                                                                                        | 70-74 ans        | 1           | 0           | 1           | 0                 | 1          | 0                      | 0           |
|                                    |                                                                                                                                                        | <b>50-74 ans</b> | <b>3</b>    | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>1</b>          | <b>2</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>    |
| A12-                               | Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                                                                          | 50-54 ans        | 620         | 334         | 286         | 203               | 175        | 131                    | 111         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 55-59 ans        | 676         | 354         | 322         | 72                | 58         | 282                    | 264         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 60-64 ans        | 798         | 405         | 393         | 72                | 47         | 333                    | 346         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 65-69 ans        | 497         | 272         | 225         | 38                | 31         | 234                    | 194         |
|                                    |                                                                                                                                                        | 70-74 ans        | 451         | 228         | 223         | 23                | 22         | 205                    | 201         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011                                                                                                      | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                                         |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes      |
|                                                                                                                                         | <b>50-74 ans</b> | <b>3042</b> | <b>1593</b> | <b>1449</b> | <b>408</b>        | <b>333</b> | <b>1185</b>            | <b>1116</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                                                  | 50-54 ans        | 3           | 1           | 2           | 0                 | 2          | 1                      | 0           |
|                                                                                                                                         | 55-59 ans        | 7           | 1           | 6           | 0                 | 1          | 1                      | 5           |
|                                                                                                                                         | 60-64 ans        | 5           | 3           | 2           | 1                 | 0          | 2                      | 2           |
|                                                                                                                                         | 65-69 ans        | 4           | 2           | 2           | 1                 | 0          | 1                      | 2           |
|                                                                                                                                         | 70-74 ans        | 9           | 3           | 6           | 0                 | 0          | 3                      | 6           |
|                                                                                                                                         | <b>50-74 ans</b> | <b>28</b>   | <b>10</b>   | <b>18</b>   | <b>2</b>          | <b>3</b>   | <b>8</b>               | <b>15</b>   |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)                                | 50-54 ans        | 1           | 0           | 1           | 0                 | 1          | 0                      | 0           |
|                                                                                                                                         | 55-59 ans        | 3           | 1           | 2           | 0                 | 0          | 1                      | 2           |
|                                                                                                                                         | 60-64 ans        | 3           | 0           | 3           | 0                 | 0          | 0                      | 3           |
|                                                                                                                                         | 65-69 ans        | 5           | 2           | 3           | 0                 | 1          | 2                      | 2           |
|                                                                                                                                         | 70-74 ans        | 9           | 3           | 6           | 1                 | 1          | 2                      | 5           |
|                                                                                                                                         | <b>50-74 ans</b> | <b>21</b>   | <b>6</b>    | <b>15</b>   | <b>1</b>          | <b>3</b>   | <b>5</b>               | <b>12</b>   |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu                                                                          | 50-54 ans        | 622         | 335         | 287         | 203               | 176        | 132                    | 111         |
|                                                                                                                                         | 55-59 ans        | 681         | 354         | 327         | 72                | 59         | 282                    | 268         |
|                                                                                                                                         | 60-64 ans        | 802         | 408         | 394         | 73                | 47         | 335                    | 347         |
|                                                                                                                                         | 65-69 ans        | 496         | 273         | 223         | 39                | 30         | 234                    | 193         |
|                                                                                                                                         | 70-74 ans        | 458         | 230         | 228         | 23                | 22         | 207                    | 206         |
|                                                                                                                                         | <b>50-74 ans</b> | <b>3059</b> | <b>1600</b> | <b>1459</b> | <b>410</b>        | <b>334</b> | <b>1190</b>            | <b>1125</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)                                                                  | 50-54 ans        | 624         | 335         | 289         | 203               | 178        | 132                    | 111         |
|                                                                                                                                         | 55-59 ans        | 686         | 356         | 330         | 72                | 59         | 284                    | 271         |
|                                                                                                                                         | 60-64 ans        | 806         | 408         | 398         | 73                | 47         | 335                    | 351         |
|                                                                                                                                         | 65-69 ans        | 506         | 276         | 230         | 39                | 32         | 237                    | 198         |
|                                                                                                                                         | 70-74 ans        | 469         | 234         | 235         | 24                | 23         | 210                    | 212         |
|                                                                                                                                         | <b>50-74 ans</b> | <b>3091</b> | <b>1609</b> | <b>1482</b> | <b>411</b>        | <b>339</b> | <b>1198</b>            | <b>1143</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                                      | 50-54 ans        | 363         | 171         | 192         | 100               | 114        | 71                     | 78          |
|                                                                                                                                         | 55-59 ans        | 387         | 162         | 225         | 30                | 38         | 132                    | 187         |
|                                                                                                                                         | 60-64 ans        | 402         | 171         | 231         | 31                | 21         | 140                    | 210         |
|                                                                                                                                         | 65-69 ans        | 246         | 113         | 133         | 10                | 16         | 103                    | 117         |
|                                                                                                                                         | 70-74 ans        | 229         | 91          | 138         | 5                 | 8          | 86                     | 130         |
|                                                                                                                                         | <b>50-74 ans</b> | <b>1627</b> | <b>708</b>  | <b>919</b>  | <b>176</b>        | <b>197</b> | <b>532</b>             | <b>722</b>  |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans        | 10          | 6           | 4           | 0                 | 2          | 6                      | 2           |
|                                                                                                                                         | 55-59 ans        | 12          | 7           | 5           | 1                 | 0          | 6                      | 5           |
|                                                                                                                                         | 60-64 ans        | 11          | 5           | 6           | 1                 | 1          | 4                      | 5           |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011                                                                                                                                | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                   |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes     |
|                                                                                                                                                                   | 65-69 ans        | 10         | 7          | 3          | 1                 | 1         | 6                      | 2          |
|                                                                                                                                                                   | 70-74 ans        | 7          | 4          | 3          | 0                 | 0         | 4                      | 3          |
|                                                                                                                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>50</b>  | <b>29</b>  | <b>21</b>  | <b>3</b>          | <b>4</b>  | <b>26</b>              | <b>17</b>  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm       | 50-54 ans        | 2          | 2          | 0          | 2                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                   | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 0         | 0                      | 1          |
|                                                                                                                                                                   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>3</b>   | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>1</b>   |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé                                               | 50-54 ans        | 76         | 48         | 28         | 29                | 21        | 19                     | 7          |
|                                                                                                                                                                   | 55-59 ans        | 96         | 67         | 29         | 12                | 6         | 55                     | 23         |
|                                                                                                                                                                   | 60-64 ans        | 133        | 81         | 52         | 12                | 7         | 69                     | 45         |
|                                                                                                                                                                   | 65-69 ans        | 72         | 45         | 27         | 8                 | 5         | 37                     | 22         |
|                                                                                                                                                                   | 70-74 ans        | 78         | 45         | 33         | 2                 | 3         | 43                     | 30         |
|                                                                                                                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>455</b> | <b>286</b> | <b>169</b> | <b>63</b>         | <b>42</b> | <b>223</b>             | <b>127</b> |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                                                   | 50-54 ans        | 77         | 55         | 22         | 39                | 14        | 16                     | 8          |
|                                                                                                                                                                   | 55-59 ans        | 102        | 69         | 33         | 17                | 4         | 52                     | 29         |
|                                                                                                                                                                   | 60-64 ans        | 117        | 69         | 48         | 11                | 5         | 58                     | 43         |
|                                                                                                                                                                   | 65-69 ans        | 92         | 60         | 32         | 13                | 2         | 47                     | 30         |
|                                                                                                                                                                   | 70-74 ans        | 84         | 53         | 31         | 6                 | 6         | 47                     | 25         |
|                                                                                                                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>472</b> | <b>306</b> | <b>166</b> | <b>86</b>         | <b>31</b> | <b>220</b>             | <b>135</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal                                                | 50-54 ans        | 39         | 21         | 18         | 15                | 13        | 6                      | 5          |
|                                                                                                                                                                   | 55-59 ans        | 47         | 27         | 20         | 7                 | 10        | 20                     | 10         |
|                                                                                                                                                                   | 60-64 ans        | 76         | 42         | 34         | 13                | 10        | 29                     | 24         |
|                                                                                                                                                                   | 65-69 ans        | 42         | 29         | 13         | 6                 | 4         | 23                     | 9          |
|                                                                                                                                                                   | 70-74 ans        | 50         | 29         | 21         | 10                | 4         | 19                     | 17         |
|                                                                                                                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>254</b> | <b>148</b> | <b>106</b> | <b>51</b>         | <b>41</b> | <b>97</b>              | <b>65</b>  |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans        | 3          | 2          | 1          | 2                 | 0         | 0                      | 1          |
|                                                                                                                                                                   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011                                                                                                                                                 | Age              | Total      |            |            | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                    |                  | Tous sexes | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes     |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>3</b>   | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>1</b>   |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)              | 50-54 ans        | 2          | 0          | 2          | 0                 | 1         | 0                      | 1          |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 2          | 1          | 1          | 0                 | 0         | 1                      | 1          |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 6          | 4          | 2          | 0                 | 1         | 4                      | 1          |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 7          | 4          | 3          | 0                 | 0         | 4                      | 3          |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 4          | 1          | 3          | 0                 | 1         | 1                      | 2          |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>21</b>  | <b>10</b>  | <b>11</b>  | <b>0</b>          | <b>3</b>  | <b>10</b>              | <b>8</b>   |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu                                                                                | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0         | 1                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 0         | 0                      | 1          |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 4          | 0          | 4          | 0                 | 1         | 0                      | 3          |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 2          | 1          | 1          | 0                 | 0         | 1                      | 1          |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>   | <b>2</b>   | <b>6</b>   | <b>0</b>          | <b>1</b>  | <b>2</b>               | <b>5</b>   |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté                                                                                                                         | 50-54 ans        | 153        | 103        | 50         | 68                | 35        | 35                     | 15         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 198        | 136        | 62         | 29                | 10        | 107                    | 52         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 250        | 150        | 100        | 23                | 12        | 127                    | 88         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 164        | 105        | 59         | 21                | 7         | 84                     | 52         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 162        | 98         | 64         | 8                 | 9         | 90                     | 55         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>927</b> | <b>592</b> | <b>335</b> | <b>149</b>        | <b>73</b> | <b>443</b>             | <b>262</b> |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté                                                                                                                  | 50-54 ans        | 77         | 55         | 22         | 39                | 14        | 16                     | 8          |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 102        | 69         | 33         | 17                | 4         | 52                     | 29         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 117        | 69         | 48         | 11                | 5         | 58                     | 43         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 92         | 60         | 32         | 13                | 2         | 47                     | 30         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 84         | 53         | 31         | 6                 | 6         | 47                     | 25         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>472</b> | <b>306</b> | <b>166</b> | <b>86</b>         | <b>31</b> | <b>220</b>             | <b>135</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté                                                                                                                                   | 50-54 ans        | 39         | 21         | 18         | 15                | 13        | 6                      | 5          |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 47         | 27         | 20         | 7                 | 10        | 20                     | 10         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 76         | 42         | 34         | 13                | 10        | 29                     | 24         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 42         | 29         | 13         | 6                 | 4         | 23                     | 9          |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 50         | 29         | 21         | 10                | 4         | 19                     | 17         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>254</b> | <b>148</b> | <b>106</b> | <b>51</b>         | <b>41</b> | <b>97</b>              | <b>65</b>  |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans        | 37         | 21         | 16         | 15                | 11        | 6                      | 5          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011                                                 |                  | Total      |            |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                                                                                    | Age              | Tous sexes | Hommes     | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|                                                                                    | 55-59 ans        | 45         | 26         | 19        | 7                 | 10        | 19                     | 9         |
|                                                                                    | 60-64 ans        | 68         | 37         | 31        | 11                | 10        | 26                     | 21        |
|                                                                                    | 65-69 ans        | 40         | 28         | 12        | 6                 | 4         | 22                     | 8         |
|                                                                                    | 70-74 ans        | 45         | 25         | 20        | 9                 | 4         | 16                     | 16        |
|                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>235</b> | <b>137</b> | <b>98</b> | <b>48</b>         | <b>39</b> | <b>89</b>              | <b>59</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu                     | 50-54 ans        | 2          | 1          | 1         | 1                 | 0         | 0                      | 1         |
|                                                                                    | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|                                                                                    | 60-64 ans        | 1          | 1          | 0         | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|                                                                                    | 65-69 ans        | 1          | 1          | 0         | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|                                                                                    | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>5</b>   | <b>3</b>   | <b>2</b>  | <b>1</b>          | <b>0</b>  | <b>2</b>               | <b>2</b>  |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans        | 35         | 20         | 15        | 14                | 11        | 6                      | 4         |
|                                                                                    | 55-59 ans        | 44         | 26         | 18        | 7                 | 10        | 19                     | 8         |
|                                                                                    | 60-64 ans        | 67         | 36         | 31        | 11                | 10        | 25                     | 21        |
|                                                                                    | 65-69 ans        | 39         | 27         | 12        | 6                 | 4         | 21                     | 8         |
|                                                                                    | 70-74 ans        | 45         | 25         | 20        | 9                 | 4         | 16                     | 16        |
|                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>230</b> | <b>134</b> | <b>96</b> | <b>47</b>         | <b>39</b> | <b>87</b>              | <b>57</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu                | 50-54 ans        | 22         | 14         | 8         | 10                | 5         | 4                      | 3         |
|                                                                                    | 55-59 ans        | 35         | 20         | 15        | 4                 | 9         | 16                     | 6         |
|                                                                                    | 60-64 ans        | 47         | 24         | 23        | 6                 | 8         | 18                     | 15        |
|                                                                                    | 65-69 ans        | 29         | 19         | 10        | 6                 | 4         | 13                     | 6         |
|                                                                                    | 70-74 ans        | 33         | 17         | 16        | 7                 | 2         | 10                     | 14        |
|                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>166</b> | <b>94</b>  | <b>72</b> | <b>33</b>         | <b>28</b> | <b>61</b>              | <b>44</b> |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ                           | 50-54 ans        | 13         | 6          | 7         | 4                 | 6         | 2                      | 1         |
|                                                                                    | 55-59 ans        | 11         | 7          | 4         | 3                 | 1         | 4                      | 3         |
|                                                                                    | 60-64 ans        | 20         | 12         | 8         | 5                 | 2         | 7                      | 6         |
|                                                                                    | 65-69 ans        | 10         | 8          | 2         | 0                 | 0         | 8                      | 2         |
|                                                                                    | 70-74 ans        | 12         | 8          | 4         | 2                 | 2         | 6                      | 2         |
|                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>66</b>  | <b>41</b>  | <b>25</b> | <b>14</b>         | <b>11</b> | <b>27</b>              | <b>14</b> |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1                     | 50-54 ans        | 10         | 7          | 3         | 5                 | 1         | 2                      | 2         |
|                                                                                    | 55-59 ans        | 13         | 7          | 6         | 1                 | 3         | 6                      | 3         |
|                                                                                    | 60-64 ans        | 25         | 12         | 13        | 2                 | 4         | 10                     | 9         |
|                                                                                    | 65-69 ans        | 9          | 7          | 2         | 3                 | 0         | 4                      | 2         |
|                                                                                    | 70-74 ans        | 12         | 6          | 6         | 2                 | 1         | 4                      | 5         |
|                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>69</b>  | <b>39</b>  | <b>30</b> | <b>13</b>         | <b>9</b>  | <b>26</b>              | <b>21</b> |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2                     | 50-54 ans        | 5          | 4          | 1         | 3                 | 0         | 1                      | 1         |
|                                                                                    | 55-59 ans        | 8          | 5          | 3         | 1                 | 3         | 4                      | 0         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011                             | Age              | Total      |            |            | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                                                                |                  | Tous sexes | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|                                                                | 60-64 ans        | 7          | 6          | 1          | 2                 | 1         | 4                      | 0         |
|                                                                | 65-69 ans        | 9          | 5          | 4          | 2                 | 2         | 3                      | 2         |
|                                                                | 70-74 ans        | 11         | 4          | 7          | 2                 | 1         | 2                      | 6         |
|                                                                | <b>50-74 ans</b> | <b>40</b>  | <b>24</b>  | <b>16</b>  | <b>10</b>         | <b>7</b>  | <b>14</b>              | <b>9</b>  |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans        | 5          | 2          | 3          | 1                 | 3         | 1                      | 0         |
|                                                                | 55-59 ans        | 12         | 6          | 6          | 1                 | 3         | 5                      | 3         |
|                                                                | 60-64 ans        | 10         | 4          | 6          | 2                 | 1         | 2                      | 5         |
|                                                                | 65-69 ans        | 7          | 3          | 4          | 0                 | 2         | 3                      | 2         |
|                                                                | 70-74 ans        | 6          | 4          | 2          | 1                 | 0         | 3                      | 2         |
|                                                                | <b>50-74 ans</b> | <b>40</b>  | <b>19</b>  | <b>21</b>  | <b>5</b>          | <b>9</b>  | <b>14</b>              | <b>12</b> |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans        | 2          | 1          | 1          | 1                 | 1         | 0                      | 0         |
|                                                                | 55-59 ans        | 2          | 2          | 0          | 1                 | 0         | 1                      | 0         |
|                                                                | 60-64 ans        | 5          | 2          | 3          | 0                 | 2         | 2                      | 1         |
|                                                                | 65-69 ans        | 4          | 4          | 0          | 1                 | 0         | 3                      | 0         |
|                                                                | 70-74 ans        | 4          | 3          | 1          | 2                 | 0         | 1                      | 1         |
|                                                                | <b>50-74 ans</b> | <b>17</b>  | <b>12</b>  | <b>5</b>   | <b>5</b>          | <b>3</b>  | <b>7</b>               | <b>2</b>  |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu  | 50-54 ans        | 36         | 21         | 15         | 15                | 11        | 6                      | 4         |
|                                                                | 55-59 ans        | 44         | 26         | 18         | 7                 | 10        | 19                     | 8         |
|                                                                | 60-64 ans        | 67         | 36         | 31         | 11                | 10        | 25                     | 21        |
|                                                                | 65-69 ans        | 39         | 27         | 12         | 6                 | 4         | 21                     | 8         |
|                                                                | 70-74 ans        | 45         | 25         | 20         | 9                 | 4         | 16                     | 16        |
|                                                                | <b>50-74 ans</b> | <b>231</b> | <b>135</b> | <b>96</b>  | <b>48</b>         | <b>39</b> | <b>87</b>              | <b>57</b> |
| A40- Perdus de vue                                             | 50-54 ans        | 54         | 28         | 26         | 19                | 17        | 9                      | 9         |
|                                                                | 55-59 ans        | 60         | 35         | 25         | 9                 | 4         | 26                     | 21        |
|                                                                | 60-64 ans        | 56         | 24         | 32         | 6                 | 4         | 18                     | 28        |
|                                                                | 65-69 ans        | 38         | 25         | 13         | 7                 | 1         | 18                     | 12        |
|                                                                | 70-74 ans        | 67         | 38         | 29         | 4                 | 2         | 34                     | 27        |
|                                                                | <b>50-74 ans</b> | <b>275</b> | <b>150</b> | <b>125</b> | <b>45</b>         | <b>28</b> | <b>105</b>             | <b>97</b> |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011                                                                                 | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                      |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)         | 50-54 ans        | 8,2         | 8,3         | 8,1         | 10                | 10,1        | 5,6                    | 5,4         |
|                                                                                                                      | 55-59 ans        | 6,9         | 6,5         | 7,2         | 10,5              | 10,9        | 5,7                    | 6,5         |
|                                                                                                                      | 60-64 ans        | 6,9         | 6,6         | 7,1         | 9,9               | 11,1        | 6,1                    | 6,5         |
|                                                                                                                      | 65-69 ans        | 7,8         | 6,9         | 8,6         | 11,3              | 13,4        | 6,4                    | 8           |
|                                                                                                                      | 70-74 ans        | 9,1         | 8,4         | 9,6         | 15,3              | 14,4        | 7,7                    | 9,1         |
|                                                                                                                      | <b>50-74 ans</b> | <b>7,7</b>  | <b>7,3</b>  | <b>7,9</b>  | <b>10,4</b>       | <b>10,8</b> | <b>6,3</b>             | <b>7,1</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans        | 3,3         | 3,3         | 3,3         | 4,4               | 4,3         | 1,6                    | 1,9         |
|                                                                                                                      | 55-59 ans        | 2,6         | 2,3         | 2,8         | 5,5               | 6,1         | 1,7                    | 2,2         |
|                                                                                                                      | 60-64 ans        | 2,3         | 2,2         | 2,4         | 4,7               | 5,7         | 1,8                    | 2           |
|                                                                                                                      | 65-69 ans        | 2,6         | 2,2         | 3           | 5,5               | 6,8         | 1,7                    | 2,6         |
|                                                                                                                      | 70-74 ans        | 3,4         | 2,9         | 3,7         | 9,2               | 8,4         | 2,3                    | 3,2         |
|                                                                                                                      | <b>50-74 ans</b> | <b>2,8</b>  | <b>2,6</b>  | <b>3</b>    | <b>4,9</b>        | <b>5,2</b>  | <b>1,8</b>             | <b>2,3</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                    | 50-54 ans        | 59,7        | 60,5        | 59,1        | 56,5              | 57,1        | 71,7                   | 64,5        |
|                                                                                                                      | 55-59 ans        | 62,8        | 64,8        | 61,4        | 47,9              | 44,3        | 71,1                   | 66,9        |
|                                                                                                                      | 60-64 ans        | 66,6        | 67,5        | 65,9        | 53,2              | 48,6        | 71                     | 70,1        |
|                                                                                                                      | 65-69 ans        | 66,2        | 69          | 64,4        | 50,8              | 49,7        | 72,9                   | 67,4        |
|                                                                                                                      | 70-74 ans        | 62,9        | 65,5        | 61,2        | 39,8              | 41,9        | 70,6                   | 64,3        |
|                                                                                                                      | <b>50-74 ans</b> | <b>63,4</b> | <b>64,9</b> | <b>62,3</b> | <b>53,2</b>       | <b>52,1</b> | <b>71,4</b>            | <b>67</b>   |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                   | 50-54 ans        | 2,3         | 2,7         | 1,9         | 2,8               | 2,1         | 2,6                    | 1,7         |
|                                                                                                                      | 55-59 ans        | 2,5         | 2,9         | 2,1         | 3,9               | 2,8         | 2,7                    | 2           |
|                                                                                                                      | 60-64 ans        | 2,7         | 3,1         | 2,3         | 4,6               | 2,4         | 2,8                    | 2,3         |
|                                                                                                                      | 65-69 ans        | 2,8         | 3,4         | 2,3         | 5,1               | 3,2         | 3,2                    | 2,2         |
|                                                                                                                      | 70-74 ans        | 3,2         | 3,8         | 2,7         | 5,9               | 3           | 3,6                    | 2,7         |
|                                                                                                                      | <b>50-74 ans</b> | <b>2,6</b>  | <b>3,1</b>  | <b>2,2</b>  | <b>3,5</b>        | <b>2,4</b>  | <b>3</b>               | <b>2,2</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>                                                                                                  | <b>2,6</b>       | <b>3,1</b>  | <b>2,2</b>  | .           | .                 | .           | .                      |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                            | 50-54 ans        | 99,8        | 100         | 99,5        | 100               | 99,2        | 100                    | 100         |
|                                                                                                                      | 55-59 ans        | 99,5        | 99,6        | 99,5        | 100               | 100         | 99,4                   | 99,4        |
|                                                                                                                      | 60-64 ans        | 99,6        | 99,8        | 99,4        | 99                | 100         | 100                    | 99,3        |
|                                                                                                                      | 65-69 ans        | 98,7        | 98,5        | 98,9        | 98,1              | 97,6        | 98,6                   | 99,2        |
|                                                                                                                      | 70-74 ans        | 98,7        | 99,1        | 98,2        | 97,8              | 96,9        | 99,3                   | 98,3        |
|                                                                                                                      | <b>50-74 ans</b> | <b>99,3</b> | <b>99,5</b> | <b>99,2</b> | <b>99,5</b>       | <b>99,1</b> | <b>99,5</b>            | <b>99,2</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011                                                                                        | Age              | Total       |             |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                             |                  | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 75,2        | 75,6        | 74,6        | 73,6              | 74,7        | 79                     | 74,5        |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 77,8        | 78          | 77,5        | 72,7              | 67          | 79,5                   | 80,3        |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 82,7        | 82,3        | 83,2        | 76                | 78,3        | 83,8                   | 83,9        |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 80,9        | 81,1        | 80,8        | 75                | 77,5        | 82,2                   | 81,3        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 69,9        | 68,5        | 71,3        | 52,3              | 71          | 71                     | 71,4        |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>77,6</b> | <b>77,5</b> | <b>77,8</b> | <b>72,3</b>       | <b>73,7</b> | <b>79,4</b>            | <b>79,1</b> |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète                                                              | 50-54 ans        | 99,2        | 99,4        | 99          | 100               | 98,3        | 98,5                   | 100         |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 97,7        | 98,3        | 97          | 97,2              | 94,9        | 98,6                   | 97,4        |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 98,3        | 97,8        | 98,7        | 98,6              | 95,7        | 97,6                   | 99,1        |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 97          | 98,2        | 95,6        | 94,9              | 90,3        | 98,7                   | 96,4        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 96,1        | 97,8        | 94,3        | 100               | 90,9        | 97,6                   | 94,7        |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>97,8</b> | <b>98,3</b> | <b>97,2</b> | <b>98,8</b>       | <b>96,1</b> | <b>98,2</b>            | <b>97,5</b> |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)                                               | 50-54 ans        | 3           | 3           | 3           | 3                 | 3           | 3                      | 3           |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 3           | 3           | 3           | 3                 | 3           | 3                      | 3           |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 3           | 3           | 3           | 3                 | 3           | 3                      | 3           |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 3           | 3           | 3           | 3                 | 3           | 3                      | 3           |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 3           | 3           | 3           | 3                 | 3           | 3                      | 3           |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>          | <b>3</b>    | <b>3</b>               | <b>3</b>    |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)                                                    | 50-54 ans        | 82          | 83          | 80          | 84                | 84          | 81                     | 75          |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 79          | 79          | 78          | 92                | 70          | 76                     | 80          |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 73          | 74          | 71          | 79                | 60          | 73                     | 72          |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 72          | 71          | 73          | 59                | 108         | 73                     | 67          |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 66          | 67          | 65          | 52                | 96          | 69                     | 62          |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>75</b>   | <b>76</b>   | <b>74</b>   | <b>81</b>         | <b>81</b>   | <b>74</b>              | <b>72</b>   |
| C03- Pourcentage de perdus de vue                                                                                           | 50-54 ans        | 6,5         | 6,3         | 6,7         | 6,9               | 7,1         | 5,4                    | 6           |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 6,8         | 7,7         | 5,9         | 9,1               | 4,5         | 7,3                    | 6,2         |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 5,7         | 4,8         | 6,7         | 6,2               | 6,7         | 4,5                    | 6,7         |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 6,1         | 7,3         | 4,6         | 13,2              | 2,4         | 6,2                    | 4,9         |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 10          | 11,2        | 8,9         | 8,9               | 6,3         | 11,5                   | 9,2         |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>6,9</b>  | <b>7,2</b>  | <b>6,6</b>  | <b>7,9</b>        | <b>6,1</b>  | <b>7</b>               | <b>6,7</b>  |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu                                                          | 50-54 ans        | 99,8        | 100         | 99,7        | 100               | 99,4        | 100                    | 100         |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 99,7        | 99,7        | 99,7        | 100               | 100         | 99,6                   | 99,6        |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 99,9        | 100         | 99,7        | 100               | 100         | 100                    | 99,7        |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 99          | 99,6        | 98,2        | 100               | 96,8        | 99,6                   | 98,5        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 99,6        | 99,6        | 99,6        | 100               | 100         | 99,5                   | 99,5        |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>99,6</b> | <b>99,8</b> | <b>99,5</b> | <b>100</b>        | <b>99,4</b> | <b>99,7</b>            | <b>99,5</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011                                                                                                        | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                                             |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 58,2        | 51          | 66,4        | 49,3              | 64          | 53,8                   | 70,3        |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 56,4        | 45,5        | 68,2        | 41,7              | 64,4        | 46,5                   | 69          |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 49,9        | 41,9        | 58          | 42,5              | 44,7        | 41,8                   | 59,8        |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 48,6        | 40,9        | 57,8        | 25,6              | 50          | 43,5                   | 59,1        |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 48,8        | 38,9        | 58,7        | 20,8              | 34,8        | 41                     | 61,3        |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>52,6</b> | <b>44</b>   | <b>62</b>   | <b>42,8</b>       | <b>58,1</b> | <b>44,4</b>            | <b>63,2</b> |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 1,6         | 1,8         | 1,4         | 0                 | 1,1         | 4,5                    | 1,8         |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 1,7         | 2           | 1,5         | 1,4               | 0           | 2,1                    | 1,8         |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 1,4         | 1,2         | 1,5         | 1,4               | 2,1         | 1,2                    | 1,4         |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 2           | 2,5         | 1,3         | 2,6               | 3,1         | 2,5                    | 1           |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 1,5         | 1,7         | 1,3         | 0                 | 0           | 1,9                    | 1,4         |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>  | <b>1,4</b>  | <b>0,7</b>        | <b>1,2</b>  | <b>2,2</b>             | <b>1,5</b>  |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 0,3         | 0,6         | 0           | 1                 | 0           | 0                      | 0           |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 0,1         | 0           | 0,3         | 0                 | 0           | 0                      | 0,4         |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,5</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0,1</b>  |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            | 50-54 ans        | 12,2        | 14,3        | 9,7         | 14,3              | 11,8        | 14,4                   | 6,3         |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 14          | 18,8        | 8,8         | 16,7              | 10,2        | 19,4                   | 8,5         |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 16,5        | 19,9        | 13,1        | 16,4              | 14,9        | 20,6                   | 12,8        |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 14,2        | 16,3        | 11,7        | 20,5              | 15,6        | 15,6                   | 11,1        |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 16,6        | 19,2        | 14          | 8,3               | 13          | 20,5                   | 14,2        |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>14,7</b> | <b>17,8</b> | <b>11,4</b> | <b>15,3</b>       | <b>12,4</b> | <b>18,6</b>            | <b>11,1</b> |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                | 50-54 ans        | 12,3        | 16,4        | 7,6         | 19,2              | 7,9         | 12,1                   | 7,2         |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 14,9        | 19,4        | 10          | 23,6              | 6,8         | 18,3                   | 10,7        |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 14,5        | 16,9        | 12,1        | 15,1              | 10,6        | 17,3                   | 12,3        |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 18,2        | 21,7        | 13,9        | 33,3              | 6,3         | 19,8                   | 15,2        |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 17,9        | 22,6        | 13,2        | 25                | 26,1        | 22,4                   | 11,8        |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>15,3</b> | <b>19</b>   | <b>11,2</b> | <b>20,9</b>       | <b>9,1</b>  | <b>18,4</b>            | <b>11,8</b> |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer                                 | 50-54 ans        | 6,3         | 6,3         | 6,2         | 7,4               | 7,3         | 4,5                    | 4,5         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011                                                                                                                                             | Age                 | Total      |            |            | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                  |                     | Tous sexes | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes     |
|                                                                                                                                                                                  | 55-59 ans           | 6,9        | 7,6        | 6,1        | 9,7               | 16,9        | 7                      | 3,7        |
|                                                                                                                                                                                  | 60-64 ans           | 9,4        | 10,3       | 8,5        | 17,8              | 21,3        | 8,7                    | 6,8        |
|                                                                                                                                                                                  | 65-69 ans           | 8,3        | 10,5       | 5,7        | 15,4              | 12,5        | 9,7                    | 4,5        |
|                                                                                                                                                                                  | 70-74 ans           | 10,7       | 12,4       | 8,9        | 41,7              | 17,4        | 9                      | 8          |
|                                                                                                                                                                                  | <b>50-74 ans</b>    | <b>8,2</b> | <b>9,2</b> | <b>7,2</b> | <b>12,4</b>       | <b>12,1</b> | <b>8,1</b>             | <b>5,7</b> |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                   | 50-54 ans           | 0,5        | 0,6        | 0,3        | 1                 | 0           | 0                      | 0,9        |
|                                                                                                                                                                                  | 55-59 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                  | 60-64 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                  | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                  | 70-74 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                  | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,5</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0,1</b> |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans           | 0,3        | 0          | 0,7        | 0                 | 0,6         | 0                      | 0,9        |
|                                                                                                                                                                                  | 55-59 ans           | 0,3        | 0,3        | 0,3        | 0                 | 0           | 0,4                    | 0,4        |
|                                                                                                                                                                                  | 60-64 ans           | 0,7        | 1          | 0,5        | 0                 | 2,1         | 1,2                    | 0,3        |
|                                                                                                                                                                                  | 65-69 ans           | 1,4        | 1,4        | 1,3        | 0                 | 0           | 1,7                    | 1,5        |
|                                                                                                                                                                                  | 70-74 ans           | 0,9        | 0,4        | 1,3        | 0                 | 4,3         | 0,5                    | 0,9        |
|                                                                                                                                                                                  | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,7</b> | <b>0,6</b> | <b>0,7</b> | <b>0</b>          | <b>0,9</b>  | <b>0,8</b>             | <b>0,7</b> |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu                                                                   | 50-54 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                  | 55-59 ans           | 0,1        | 0,3        | 0          | 0                 | 0           | 0,4                    | 0          |
|                                                                                                                                                                                  | 60-64 ans           | 0,1        | 0          | 0,3        | 0                 | 0           | 0                      | 0,3        |
|                                                                                                                                                                                  | 65-69 ans           | 0,8        | 0          | 1,7        | 0                 | 3,1         | 0                      | 1,5        |
|                                                                                                                                                                                  | 70-74 ans           | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0                 | 0           | 0,5                    | 0,5        |
|                                                                                                                                                                                  | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,3</b> | <b>0,1</b> | <b>0,4</b> | <b>0</b>          | <b>0,3</b>  | <b>0,2</b>             | <b>0,4</b> |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées                                                                                                                      | 50-54 ans           | 4,2        | 6,3        | 2,5        | 6,9               | 3           | 5,5                    | 1,8        |
|                                                                                                                                                                                  | 55-59 ans           | 5,5        | 8,6        | 3,1        | 11,3              | 3,2         | 8,1                    | 3,1        |
|                                                                                                                                                                                  | 60-64 ans           | 6,8        | 9,3        | 4,9        | 11                | 4,9         | 9                      | 4,9        |
|                                                                                                                                                                                  | 65-69 ans           | 7,4        | 10,5       | 4,8        | 20,2              | 5,5         | 9,4                    | 4,7        |
|                                                                                                                                                                                  | 70-74 ans           | 7,8        | 11         | 5,3        | 10,6              | 8,5         | 11                     | 5          |
|                                                                                                                                                                                  | <b>50-74 ans</b>    | <b>6,1</b> | <b>8,8</b> | <b>3,9</b> | <b>9,1</b>        | <b>3,7</b>  | <b>8,7</b>             | <b>4</b>   |
|                                                                                                                                                                                  | <b>50-74 ans **</b> | <b>6,3</b> | <b>8,8</b> | <b>3,9</b> | .                 | .           | .                      | .          |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées                                                                                                              | 50-54 ans           | 2,1        | 3,4        | 1,1        | 3,9               | 1,2         | 2,5                    | 0,9        |
|                                                                                                                                                                                  | 55-59 ans           | 2,8        | 4,4        | 1,6        | 6,6               | 1,3         | 3,9                    | 1,7        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 |                                                                      | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|                                      |                                                                      |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|                                      |                                                                      | 60-64 ans           | 3,2        | 4,3        | 2,3        | 5,3               | 2          | 4,1                    | 2,4        |
|                                      |                                                                      | 65-69 ans           | 4,1        | 6          | 2,6        | 12,5              | 1,6        | 5,3                    | 2,7        |
|                                      |                                                                      | 70-74 ans           | 4          | 5,9        | 2,6        | 7,9               | 5,7        | 5,8                    | 2,3        |
|                                      |                                                                      | <b>50-74 ans</b>    | <b>3,1</b> | <b>4,6</b> | <b>2</b>   | <b>5,3</b>        | <b>1,6</b> | <b>4,3</b>             | <b>2,1</b> |
|                                      |                                                                      | <b>50-74 ans **</b> | <b>3,2</b> | <b>4,6</b> | <b>1,9</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D13-                                 | Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées               | 50-54 ans           | 1,1        | 1,3        | 0,9        | 1,5               | 1,1        | 0,9                    | 0,6        |
|                                      |                                                                      | 55-59 ans           | 1,3        | 1,7        | 1          | 2,7               | 3,2        | 1,5                    | 0,6        |
|                                      |                                                                      | 60-64 ans           | 2,1        | 2,6        | 1,7        | 6,2               | 4,1        | 2,1                    | 1,3        |
|                                      |                                                                      | 65-69 ans           | 1,9        | 2,9        | 1,1        | 5,8               | 3,2        | 2,6                    | 0,8        |
|                                      |                                                                      | 70-74 ans           | 2,4        | 3,3        | 1,8        | 13,2              | 3,8        | 2,3                    | 1,6        |
|                                      |                                                                      | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,7</b> | <b>2,2</b> | <b>1,2</b> | <b>3,1</b>        | <b>2,1</b> | <b>1,9</b>             | <b>1</b>   |
|                                      |                                                                      | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,7</b> | <b>2,2</b> | <b>1,2</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| E01-                                 | Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans           | 5,4        | 4,8        | 6,3        | 6,7               | 0          | 0                      | 20         |
|                                      |                                                                      | 55-59 ans           | 2,2        | 0          | 5,3        | 0                 | 0          | 0                      | 11,1       |
|                                      |                                                                      | 60-64 ans           | 1,5        | 2,7        | 0          | 0                 | 0          | 3,8                    | 0          |
|                                      |                                                                      | 65-69 ans           | 2,5        | 3,6        | 0          | 0                 | 0          | 4,5                    | 0          |
|                                      |                                                                      | 70-74 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                      |                                                                      | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,1</b> | <b>2,2</b> | <b>2</b>   | <b>2,1</b>        | <b>0</b>   | <b>2,2</b>             | <b>3,4</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des