

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8409	3794	4615	2975	3277	819	1338
	55-59 ans	7271	3195	4076	1751	1780	1444	2296
	60-64 ans	8950	3972	4978	1898	1680	2074	3298
	65-69 ans	6588	2975	3613	1241	1189	1734	2424
	70-74 ans	5844	2587	3257	926	961	1661	2296
	<b>50-74 ans</b>	<b>37062</b>	<b>16523</b>	<b>20539</b>	<b>8791</b>	<b>8887</b>	<b>7732</b>	<b>11652</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	519	242	277	204	217	38	60
	55-59 ans	430	213	217	136	119	77	98
	60-64 ans	535	254	281	156	124	98	157
	65-69 ans	397	175	222	92	99	83	123
	70-74 ans	382	164	218	80	75	84	143
	<b>50-74 ans</b>	<b>2263</b>	<b>1048</b>	<b>1215</b>	<b>668</b>	<b>634</b>	<b>380</b>	<b>581</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	298	142	156	112	114	30	42
	55-59 ans	260	124	136	71	59	53	77
	60-64 ans	346	163	183	86	72	77	111
	65-69 ans	275	121	154	57	61	64	93
	70-74 ans	254	114	140	49	40	65	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>1433</b>	<b>664</b>	<b>769</b>	<b>375</b>	<b>346</b>	<b>289</b>	<b>423</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	221	100	121	92	103	8	18
	55-59 ans	170	89	81	65	60	24	21
	60-64 ans	189	91	98	70	52	21	46
	65-69 ans	122	54	68	35	38	19	30
	70-74 ans	128	50	78	31	35	19	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>830</b>	<b>384</b>	<b>446</b>	<b>293</b>	<b>288</b>	<b>91</b>	<b>158</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8188	3694	4494	2883	3174	811	1320
	55-59 ans	7101	3106	3995	1686	1720	1420	2275
	60-64 ans	8761	3881	4880	1828	1628	2053	3252
	65-69 ans	6466	2921	3545	1206	1151	1715	2394
	70-74 ans	5716	2537	3179	895	926	1642	2253
	<b>50-74 ans</b>	<b>36232</b>	<b>16139</b>	<b>20093</b>	<b>8498</b>	<b>8599</b>	<b>7641</b>	<b>11494</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	140	78	62	69	47	9	15
	55-59 ans	143	71	72	43	31	28	41

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	182	90	92	49	36	41	56
	65-69 ans	139	74	65	25	22	49	43
	70-74 ans	141	66	75	28	31	38	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>745</b>	<b>379</b>	<b>366</b>	<b>214</b>	<b>167</b>	<b>165</b>	<b>199</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	139	77	62	68	47	9	15
	55-59 ans	140	71	69	43	30	28	39
	60-64 ans	178	89	89	48	35	41	54
	65-69 ans	135	70	65	23	22	47	43
	70-74 ans	139	66	73	28	29	38	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>731</b>	<b>373</b>	<b>358</b>	<b>210</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>195</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	121	66	55	57	40	9	15
	55-59 ans	120	57	63	34	27	23	36
	60-64 ans	150	74	76	36	31	38	45
	65-69 ans	124	64	60	19	20	45	40
	70-74 ans	123	58	65	21	26	37	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>638</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>167</b>	<b>144</b>	<b>152</b>	<b>175</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	111	60	51	52	37	8	14
	55-59 ans	106	50	56	28	24	22	32
	60-64 ans	132	64	68	32	28	32	40
	65-69 ans	112	61	51	19	18	42	33
	70-74 ans	109	51	58	18	22	33	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>570</b>	<b>286</b>	<b>284</b>	<b>149</b>	<b>129</b>	<b>137</b>	<b>155</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	121	66	55	57	40	9	15
	55-59 ans	120	57	63	34	27	23	36
	60-64 ans	149	74	75	36	31	38	44
	65-69 ans	123	64	59	19	20	45	39
	70-74 ans	123	58	65	21	26	37	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>636</b>	<b>319</b>	<b>317</b>	<b>167</b>	<b>144</b>	<b>152</b>	<b>173</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	121	66	55	57	40	9	15
	55-59 ans	119	57	62	34	26	23	36
	60-64 ans	150	74	76	36	31	38	45
	65-69 ans	124	64	60	19	20	45	40
	70-74 ans	123	58	65	21	26	37	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>637</b>	<b>319</b>	<b>318</b>	<b>167</b>	<b>143</b>	<b>152</b>	<b>175</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	121	66	55	57	40	9	15
	55-59 ans	120	57	63	34	27	23	36
	60-64 ans	150	74	76	36	31	38	45

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	124	64	60	19	20	45	40
	70-74 ans	123	58	65	21	26	37	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>638</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>167</b>	<b>144</b>	<b>152</b>	<b>175</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	68	35	33	32	20	3	13
	55-59 ans	59	23	36	12	16	11	20
	60-64 ans	65	28	37	10	14	18	23
	65-69 ans	56	25	31	8	7	17	24
	70-74 ans	46	16	30	2	13	14	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>294</b>	<b>127</b>	<b>167</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>63</b>	<b>97</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	5	5	5	5	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	0	0	2
	60-64 ans	12	7	5	6	1	1	4
	65-69 ans	5	2	3	0	2	2	1
	70-74 ans	4	2	2	1	2	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	4	6	4	6	0	0
	55-59 ans	15	6	9	4	2	2	7
	60-64 ans	21	11	10	9	5	2	5
	65-69 ans	21	10	11	1	3	9	8
	70-74 ans	27	14	13	7	3	7	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	15	9	10	7	5	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	20	16	4	10	1	6	3
	60-64 ans	38	20	18	7	9	13	9
	65-69 ans	28	18	10	7	4	11	6
	70-74 ans	26	17	9	5	5	12	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>86</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>24</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	13	6	7	3	5	3	2
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	12	7	5	2	4	5	1
	70-74 ans	16	8	8	6	2	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	19	15	14	13	5	2
	55-59 ans	35	22	13	14	3	8	10
	60-64 ans	59	31	28	16	14	15	14
	65-69 ans	49	28	21	8	7	20	14
	70-74 ans	53	31	22	12	8	19	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>230</b>	<b>131</b>	<b>99</b>	<b>64</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>54</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	24	15	9	10	7	5	2
	55-59 ans	20	16	4	10	1	6	3
	60-64 ans	38	20	18	7	9	13	9
	65-69 ans	28	18	10	7	4	11	6
	70-74 ans	26	17	9	5	5	12	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>86</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>24</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	13	6	7	3	5	3	2
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	12	7	5	2	4	5	1
	70-74 ans	16	8	8	6	2	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	13	6	7	3	5	3	2
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	12	7	5	2	4	5	1
	70-74 ans	16	8	8	6	2	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	0	3	2	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	6	3	3	0	2	3	1
	70-74 ans	6	2	4	2	1	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	4	3	3	2	1	1
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	6	4	2	2	2	2	0
	70-74 ans	10	6	4	4	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	6	4	2	2	2	2	0
	70-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	13	6	7	3	5	3	2
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	9	6	3	2	3	4	0
	70-74 ans	11	7	4	5	1	2	3
A40- Perdus de vue	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,4	6	6,9	6,6	4,6	4,5
	55-59 ans	5,9	6,7	5,3	7,8	6,7	5,3	4,3
	60-64 ans	6	6,4	5,6	8,2	7,4	4,7	4,8
	65-69 ans	6	5,9	6,1	7,4	8,3	4,8	5,1
	70-74 ans	6,5	6,3	6,7	8,6	7,8	5,1	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,6</b>	<b>7,1</b>	<b>4,9</b>	<b>5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,6	2,6	2,6	3,1	3,1	1	1,3
	55-59 ans	2,3	2,8	2	3,7	3,4	1,7	0,9
	60-64 ans	2,1	2,3	2	3,7	3,1	1	1,4
	65-69 ans	1,9	1,8	1,9	2,8	3,2	1,1	1,2
	70-74 ans	2,2	1,9	2,4	3,3	3,6	1,1	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,4	58,7	56,3	54,9	52,5	78,9	70
	55-59 ans	60,5	58,2	62,7	52,2	49,6	68,8	78,6
	60-64 ans	64,7	64,2	65,1	55,1	58,1	78,6	70,7
	65-69 ans	69,3	69,1	69,4	62	61,6	77,1	75,6
	70-74 ans	66,5	69,5	64,2	61,3	53,3	77,4	69,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>63,3</b>	<b>63,4</b>	<b>63,3</b>	<b>56,1</b>	<b>54,6</b>	<b>76,1</b>	<b>72,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2,1	1,4	2,4	1,5	1,1	1,1
	55-59 ans	2	2,3	1,8	2,6	1,8	2	1,8
	60-64 ans	2,1	2,3	1,9	2,7	2,2	2	1,7
	65-69 ans	2,1	2,5	1,8	2,1	1,9	2,9	1,8
	70-74 ans	2,5	2,6	2,4	3,1	3,3	2,3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	98,7	100	98,6	100	100	100
	55-59 ans	97,9	100	95,8	100	96,8	100	95,1
	60-64 ans	97,8	98,9	96,7	98	97,2	100	96,4
	65-69 ans	97,1	94,6	100	92	100	95,9	100
	70-74 ans	98,6	100	97,3	100	93,5	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,1</b>	<b>98,4</b>	<b>97,8</b>	<b>98,1</b>	<b>97,6</b>	<b>98,8</b>	<b>98</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,1	85,7	88,7	83,8	85,1	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	85,7	80,3	91,3	79,1	90	82,1	92,3
		60-64 ans	84,3	83,1	85,4	75	88,6	92,7	83,3
		65-69 ans	91,9	91,4	92,3	82,6	90,9	95,7	93
		70-74 ans	88,5	87,9	89	75	89,7	97,4	88,6
		<b>50-74 ans</b>	<b>87,3</b>	<b>85,5</b>	<b>89,1</b>	<b>79,5</b>	<b>88,3</b>	<b>93,3</b>	<b>89,7</b>
B07-	Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,7	90,9	92,7	91,2	92,5	88,9	93,3
		55-59 ans	88,3	87,7	88,9	82,4	88,9	95,7	88,9
		60-64 ans	88	86,5	89,5	88,9	90,3	84,2	88,9
		65-69 ans	90,3	95,3	85	100	90	93,3	82,5
		70-74 ans	88,6	87,9	89,2	85,7	84,6	89,2	92,3
		<b>50-74 ans</b>	<b>89,3</b>	<b>89,7</b>	<b>89</b>	<b>89,2</b>	<b>89,6</b>	<b>90,1</b>	<b>88,6</b>
C01-	Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	1	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02-	Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	83	90	87	82	57	112
		55-59 ans	88	86	90	74	107	105	78
		60-64 ans	79	81	76	58	71	104	79
		65-69 ans	84	91	77	109	54	83	88
		70-74 ans	77	85	70	101	87	77	59
		<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>88</b>	<b>79</b>
C03-	Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,3	6,4	1,6	7,2	2,1	0	0
		55-59 ans	2,1	4,2	0	7	0	0	0
		60-64 ans	1,6	1,1	2,2	2	2,8	0	1,8
		65-69 ans	0,7	1,4	0	4	0	0	0
		70-74 ans	2,1	4,5	0	10,7	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</b>	<b>0,8</b>	<b>6,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
D01-	Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
		55-59 ans	99,2	100	98,4	100	96,3	100	100
		60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
		65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
		70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
		<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02-	Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,2	53	60	56,1	50	33,3	86,7
		55-59 ans	49,2	40,4	57,1	35,3	59,3	47,8	55,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	43,3	37,8	48,7	27,8	45,2	47,4	51,1
	65-69 ans	45,2	39,1	51,7	42,1	35	37,8	60
	70-74 ans	37,4	27,6	46,2	9,5	50	37,8	43,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,1</b>	<b>39,8</b>	<b>52,4</b>	<b>38,3</b>	<b>48,6</b>	<b>41,4</b>	<b>55,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,3	7,6	9,1	8,8	12,5	0	0
	55-59 ans	5	7	3,2	11,8	0	0	5,6
	60-64 ans	8	9,5	6,6	16,7	3,2	2,6	8,9
	65-69 ans	4	3,1	5	0	10	4,4	2,5
	70-74 ans	3,3	3,4	3,1	4,8	7,7	2,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>	<b>9,6</b>	<b>6,9</b>	<b>2,6</b>	<b>4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	1,5	0	1,8	0	0	0
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	2,9	3,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,3	6,1	10,9	7	15	0	0
	55-59 ans	12,5	10,5	14,3	11,8	7,4	8,7	19,4
	60-64 ans	14	14,9	13,2	25	16,1	5,3	11,1
	65-69 ans	16,9	15,6	18,3	5,3	15	20	20
	70-74 ans	22	24,1	20	33,3	11,5	18,9	25,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,7</b>	<b>14,1</b>	<b>15,4</b>	<b>15</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>17,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,8	22,7	16,4	17,5	17,5	55,6	13,3
	55-59 ans	16,7	28,1	6,3	29,4	3,7	26,1	8,3
	60-64 ans	25,3	27	23,7	19,4	29	34,2	20
	65-69 ans	22,6	28,1	16,7	36,8	20	24,4	15
	70-74 ans	21,1	29,3	13,8	23,8	19,2	32,4	10,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,3</b>	<b>27</b>	<b>15,7</b>	<b>23,4</b>	<b>18,1</b>	<b>30,9</b>	<b>13,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,7	3	0	1,8	0	11,1	0
	55-59 ans	10,8	10,5	11,1	8,8	18,5	13	5,6
	60-64 ans	4,7	5,4	3,9	5,6	3,2	5,3	4,4
	65-69 ans	9,7	10,9	8,3	10,5	20	11,1	2,5
	70-74 ans	13	13,8	12,3	28,6	7,7	5,4	15,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>8,5</b>	<b>7,2</b>	<b>8,4</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>6,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	1,5	1,8	1,8	2,5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0	1,6	0	3,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1,7	0	0	0	2,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	5,1	3,3	4,9	4,1	6,2	1,5
	55-59 ans	4,9	7,1	3,3	8,3	1,7	5,6	4,4
	60-64 ans	6,7	8	5,7	8,8	8,6	7,3	4,3
	65-69 ans	7,6	9,6	5,9	6,6	6,1	11,7	5,8
	70-74 ans	9,3	12,2	6,9	13,4	8,6	11,6	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>8,1</b>	<b>4,9</b>	<b>7,5</b>	<b>5,2</b>	<b>8,8</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,2</b>	<b>7,8</b>	<b>4,8</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,1	2	3,5	2,2	6,2	1,5
	55-59 ans	2,8	5,2	1	5,9	0,6	4,2	1,3
	60-64 ans	4,3	5,2	3,7	3,8	5,5	6,3	2,8
	65-69 ans	4,3	6,2	2,8	5,8	3,5	6,4	2,5
	70-74 ans	4,5	6,7	2,8	5,6	5,4	7,3	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,5</b>	<b>4,6</b>	<b>3</b>	<b>6,2</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>5,2</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0,5	0	0,3	0	1,2	0	
	55-59 ans	1,8	1,9	1,8	1,8	2,9	2,1	0,9	
	60-64 ans	0,8	1	0,6	1,1	0,6	1	0,6	
	65-69 ans	1,9	2,4	1,4	1,7	3,5	2,9	0,4	
	70-74 ans	2,8	3,2	2,5	6,7	2,2	1,2	2,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	.	.	.	.	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	46,2	33,3	57,1	0	60	66,7	50	
	60-64 ans	28,6	50	0	100	0	0	0	
	65-69 ans	50	42,9	60	0	50	60	100	
	70-74 ans	37,5	25	50	33,3	50	0	50	
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>33,3</b>	<b>47,8</b>	<b>28,6</b>	<b>50</b>	<b>38,5</b>	<b>45,5</b>	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des