

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6636	2946	3690	2551	3128	395	562
	55-59 ans	5604	2458	3146	1793	2157	665	989
	60-64 ans	7284	3235	4049	2080	2488	1155	1561
	65-69 ans	4066	1884	2182	1150	1294	734	888
	70-74 ans	4327	1824	2503	1089	1503	735	1000
	50-74 ans	27917	12347	15570	8663	10570	3684	5000
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	265	117	148	100	131	17	17
	55-59 ans	213	93	120	68	94	25	26
	60-64 ans	239	105	134	80	90	25	44
	65-69 ans	170	70	100	53	61	17	39
	70-74 ans	202	82	120	55	79	27	41
	50-74 ans	1089	467	622	356	455	111	167
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	171	73	98	60	84	13	14
	55-59 ans	139	57	82	34	59	23	23
	60-64 ans	175	80	95	57	62	23	33
	65-69 ans	122	53	69	39	38	14	31
	70-74 ans	139	55	84	33	51	22	33
	50-74 ans	746	318	428	223	294	95	134
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	94	44	50	40	47	4	3
	55-59 ans	74	36	38	34	35	2	3
	60-64 ans	64	25	39	23	28	2	11
	65-69 ans	48	17	31	14	23	3	8
	70-74 ans	63	27	36	22	28	5	8
	50-74 ans	343	149	194	133	161	16	33
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6542	2902	3640	2511	3081	391	559
	55-59 ans	5530	2422	3108	1759	2122	663	986
	60-64 ans	7220	3210	4010	2057	2460	1153	1550
	65-69 ans	4018	1867	2151	1136	1271	731	880
	70-74 ans	4264	1797	2467	1067	1475	730	992
	50-74 ans	27574	12198	15376	8530	10409	3668	4967
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	143	90	53	80	44	10	9
	55-59 ans	147	81	66	62	53	19	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	201	102	99	79	71	23	28
		65-69 ans	106	54	52	37	35	17	17
		70-74 ans	150	71	79	46	55	25	24
		50-74 ans	747	398	349	304	258	94	91
A07-	Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	143	90	53	80	44	10	9
		55-59 ans	145	80	65	61	52	19	13
		60-64 ans	201	102	99	79	71	23	28
		65-69 ans	105	53	52	36	35	17	17
		70-74 ans	150	71	79	46	55	25	24
		50-74 ans	744	396	348	302	257	94	91
A08-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	136	84	52	74	43	10	9
		55-59 ans	128	69	59	54	47	15	12
		60-64 ans	188	95	93	73	66	22	27
		65-69 ans	98	49	49	34	33	15	16
		70-74 ans	135	64	71	42	48	22	23
		50-74 ans	685	361	324	277	237	84	87
A09-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	126	77	49	67	41	10	8
		55-59 ans	117	64	53	51	41	13	12
		60-64 ans	166	79	87	60	61	19	26
		65-69 ans	91	45	46	31	30	14	16
		70-74 ans	112	53	59	35	39	18	20
		50-74 ans	612	318	294	244	212	74	82
A10-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
		50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	136	84	52	74	43	10	9
	55-59 ans	127	69	58	54	46	15	12
	60-64 ans	187	94	93	72	66	22	27
	65-69 ans	97	48	49	34	33	14	16
	70-74 ans	133	62	71	41	48	21	23
	50-74 ans	680	357	323	275	236	82	87
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	136	84	52	74	43	10	9
	55-59 ans	126	67	59	54	47	13	12
	60-64 ans	188	95	93	73	66	22	27
	65-69 ans	98	49	49	34	33	15	16
	70-74 ans	134	64	70	42	47	22	23
	50-74 ans	682	359	323	277	236	82	87
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	136	84	52	74	43	10	9
	55-59 ans	129	70	59	54	47	16	12
	60-64 ans	188	95	93	73	66	22	27
	65-69 ans	98	49	49	34	33	15	16

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	135	64	71	42	48	22	23
	50-74 ans	686	362	324	277	237	85	87
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	80	46	34	38	29	8	5
	55-59 ans	66	26	40	21	33	5	7
	60-64 ans	88	36	52	28	37	8	15
	65-69 ans	45	17	28	8	19	9	9
	70-74 ans	49	19	30	12	17	7	13
	50-74 ans	328	144	184	107	135	37	49
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	16	11	5	11	4	0	1
	55-59 ans	10	5	5	4	5	1	0
	60-64 ans	15	12	3	7	2	5	1
	65-69 ans	5	3	2	3	1	0	1
	70-74 ans	10	4	6	2	5	2	1
	50-74 ans	56	35	21	27	17	8	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	4	7	3	6	1	1
	55-59 ans	19	14	5	10	4	4	1
	60-64 ans	20	6	14	5	10	1	4
	65-69 ans	12	8	4	7	4	1	0
	70-74 ans	15	7	8	4	7	3	1
	50-74 ans	77	39	38	29	31	10	7
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18	16	2	15	2	1	0
	55-59 ans	18	12	6	9	2	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	44	29	15	23	12	6	3
	65-69 ans	19	11	8	8	6	3	2
	70-74 ans	35	18	17	12	11	6	6
	50-74 ans	134	86	48	67	33	19	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	8	7	1	7	1	0	0
	60-64 ans	12	8	4	6	3	2	1
	65-69 ans	14	8	6	7	2	1	4
	70-74 ans	16	11	5	10	4	1	1
	50-74 ans	53	36	17	32	11	4	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	29	20	9	18	8	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	37	26	11	19	6	7	5
	60-64 ans	64	35	29	28	22	7	7
	65-69 ans	31	19	12	15	10	4	2
	70-74 ans	50	25	25	16	18	9	7
	50-74 ans	211	125	86	96	64	29	22
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	18	16	2	15	2	1	0
	55-59 ans	18	12	6	9	2	3	4
	60-64 ans	44	29	15	23	12	6	3
	65-69 ans	19	11	8	8	6	3	2
	70-74 ans	35	18	17	12	11	6	6
	50-74 ans	134	86	48	67	33	19	15
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	8	7	1	7	1	0	0
	60-64 ans	12	8	4	6	3	2	1
	65-69 ans	14	8	6	7	2	1	4
	70-74 ans	16	11	5	10	4	1	1
	50-74 ans	53	36	17	32	11	4	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	7	6	1	6	1	0	0
	60-64 ans	11	7	4	6	3	1	1
	65-69 ans	13	7	6	6	2	1	4
	70-74 ans	16	11	5	10	4	1	1
	50-74 ans	48	32	16	29	10	3	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	3	2	1	0
	65-69 ans	8	3	5	2	1	1	4
	70-74 ans	11	8	3	8	2	0	1
	50-74 ans	28	18	10	16	5	2	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	3	2	3	1	0	1
	65-69 ans	5	4	1	4	1	0	0
	70-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
	50-74 ans	20	14	6	13	5	1	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	5	1	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
	50-74 ans	13	9	4	8	4	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	5	1	0	0
	60-64 ans	8	5	3	4	2	1	1
	65-69 ans	10	7	3	6	2	1	1
	70-74 ans	12	9	3	8	3	1	0
	50-74 ans	37	27	10	24	8	3	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	11	8	3	5	3	3	0
	60-64 ans	12	6	6	5	5	1	1
	65-69 ans	7	4	3	2	2	2	1
	70-74 ans	11	5	6	4	6	1	0
	50-74 ans	46	27	19	20	17	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4	4	4	3,9	4,2	4,3	3
	55-59 ans	3,8	3,8	3,8	3,8	4,4	3,8	2,6
	60-64 ans	3,3	3,2	3,3	3,8	3,6	2,2	2,8
	65-69 ans	4,2	3,7	4,6	4,6	4,7	2,3	4,4
	70-74 ans	4,7	4,5	4,8	5,1	5,3	3,7	4,1
	50-74 ans	3,9	3,8	4	4,1	4,3	3	3,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,5	1,4	1,6	1,5	1	0,5
	55-59 ans	1,3	1,5	1,2	1,9	1,6	0,3	0,3
	60-64 ans	0,9	0,8	1	1,1	1,1	0,2	0,7
	65-69 ans	1,2	0,9	1,4	1,2	1,8	0,4	0,9
	70-74 ans	1,5	1,5	1,4	2	1,9	0,7	0,8
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	0,4	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,5	62,4	66,2	60	64,1	76,5	82,4
	55-59 ans	65,3	61,3	68,3	50	62,8	92	88,5
	60-64 ans	73,2	76,2	70,9	71,3	68,9	92	75
	65-69 ans	71,8	75,7	69	73,6	62,3	82,4	79,5
	70-74 ans	68,8	67,1	70	60	64,6	81,5	80,5
	50-74 ans	68,5	68,1	68,8	62,6	64,6	85,6	80,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	3,1	1,5	3,2	1,4	2,6	1,6
	55-59 ans	2,7	3,3	2,1	3,5	2,5	2,9	1,3
	60-64 ans	2,8	3,2	2,5	3,8	2,9	2	1,8
	65-69 ans	2,6	2,9	2,4	3,3	2,8	2,3	1,9
	70-74 ans	3,5	4	3,2	4,3	3,7	3,4	2,4
	50-74 ans	2,7	3,3	2,3	3,6	2,5	2,6	1,8
50-74 ans **	2,7	3,3	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	98,8	98,5	98,4	98,1	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,1	98,1	100	97,3	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,5	99,7	99,3	99,6	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,1	93,3	98,1	92,5	97,7	100	100
	55-59 ans	88,3	86,3	90,8	88,5	90,4	78,9	92,3
	60-64 ans	93,5	93,1	93,9	92,4	93	95,7	96,4
	65-69 ans	93,3	92,5	94,2	94,4	94,3	88,2	94,1
	70-74 ans	90	90,1	89,9	91,3	87,3	88	95,8
	50-74 ans	92,1	91,2	93,1	91,7	92,2	89,4	95,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,6	91,7	94,2	90,5	95,3	100	88,9
	55-59 ans	91,4	92,8	89,8	94,4	87,2	86,7	100
	60-64 ans	88,3	83,2	93,5	82,2	92,4	86,4	96,3
	65-69 ans	92,9	91,8	93,9	91,2	90,9	93,3	100
	70-74 ans	83	82,8	83,1	83,3	81,3	81,8	87
	50-74 ans	89,3	88,1	90,7	88,1	89,5	88,1	94,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	2	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	78	95	77	97	83	81
	55-59 ans	72	69	76	70	81	68	55
	60-64 ans	85	87	83	90	87	79	73
	65-69 ans	72	78	66	88	68	55	63
	70-74 ans	83	98	70	107	73	82	63
	50-74 ans	80	82	78	85	82	74	67
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,5	4,4	1,9	5	2,3	0	0
	55-59 ans	7,5	9,9	4,5	8,1	5,7	15,8	0
	60-64 ans	6	5,9	6,1	6,3	7	4,3	3,6
	65-69 ans	6,6	7,4	5,8	5,4	5,7	11,8	5,9
	70-74 ans	7,3	7	7,6	8,7	10,9	4	0
	50-74 ans	6,2	6,8	5,4	6,6	6,6	7,4	2,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,4	97,1	100	100	100	86,7	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	100	98,6	100	97,9	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,6	99,4	99,7	100	99,6	97,6	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,8	54,8	65,4	51,4	67,4	80	55,6
	55-59 ans	51,2	37,1	67,8	38,9	70,2	31,3	58,3
	60-64 ans	46,8	37,9	55,9	38,4	56,1	36,4	55,6
	65-69 ans	45,9	34,7	57,1	23,5	57,6	60	56,3
	70-74 ans	36,3	29,7	42,3	28,6	35,4	31,8	56,5
	50-74 ans	47,8	39,8	56,8	38,6	57	43,5	56,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,8	13,1	9,6	14,9	9,3	0	11,1
	55-59 ans	7,8	7,1	8,5	7,4	10,6	6,3	0
	60-64 ans	8	12,6	3,2	9,6	3	22,7	3,7
	65-69 ans	5,1	6,1	4,1	8,8	3	0	6,3
	70-74 ans	7,4	6,3	8,5	4,8	10,4	9,1	4,3
	50-74 ans	8,2	9,7	6,5	9,7	7,2	9,4	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,2	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	0	2,2	0	1,5	0	3,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	4,3
	50-74 ans	0,6	0,3	0,9	0,4	0,4	0	2,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,1	4,8	13,5	4,1	14	10	11,1
	55-59 ans	14,7	20	8,5	18,5	8,5	25	8,3
	60-64 ans	10,6	6,3	15,1	6,8	15,2	4,5	14,8
	65-69 ans	12,2	16,3	8,2	20,6	12,1	6,7	0
	70-74 ans	11,1	10,9	11,3	9,5	14,6	13,6	4,3
	50-74 ans	11,2	10,8	11,7	10,5	13,1	11,8	8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,2	19	3,8	20,3	4,7	10	0
	55-59 ans	14	17,1	10,2	16,7	4,3	18,8	33,3
	60-64 ans	23,4	30,5	16,1	31,5	18,2	27,3	11,1
	65-69 ans	19,4	22,4	16,3	23,5	18,2	20	12,5
	70-74 ans	25,9	28,1	23,9	28,6	22,9	27,3	26,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	19,5	23,8	14,8	24,2	13,9	22,4	17,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,2	2,4	1,9	2,7	2,3	0	0
	55-59 ans	6,2	10	1,7	13	2,1	0	0
	60-64 ans	6,4	8,4	4,3	8,2	4,5	9,1	3,7
	65-69 ans	14,3	16,3	12,2	20,6	6,1	6,7	25
	70-74 ans	11,9	17,2	7	23,8	8,3	4,5	4,3
	50-74 ans	7,7	9,9	5,2	11,6	4,6	4,7	6,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	1,1	0	1,4	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	1,6	0	0	0	4,5	0
	50-74 ans	0,3	0,6	0	0,4	0	1,2	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	4,1	0	2,9	0	6,7	0
	70-74 ans	0,7	1,6	0	0	0	4,5	0
	50-74 ans	0,4	0,8	0	0,4	0	2,4	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,6	2,9	0	0	0	12,5	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,4	0	2,1	0	0
	50-74 ans	0,4	0,6	0,3	0	0,4	2,4	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,9	2,5	7,2	2,6	5,1	1,8
	55-59 ans	6,7	10,7	3,5	10,8	2,8	10,6	5,1
	60-64 ans	8,9	10,9	7,2	13,6	8,9	6,1	4,5
	65-69 ans	7,7	10,2	5,6	13,2	7,9	5,5	2,3
	70-74 ans	11,7	13,9	10,1	15	12,2	12,3	7,1
	50-74 ans	7,7	10,2	5,6	11,3	6,1	7,9	4,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	7,7	10,1	5,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	5,5	0,5	6	0,6	2,6	0
	55-59 ans	3,3	5	1,9	5,1	0,9	4,5	4,1
	60-64 ans	6,1	9	3,7	11,2	4,9	5,2	1,9
	65-69 ans	4,7	5,9	3,7	7	4,7	4,1	2,3
	70-74 ans	8,2	10	6,9	11,2	7,5	8,2	6
	50-74 ans	4,9	7,1	3,1	7,9	3,2	5,2	3
	50-74 ans **	4,8	6,8	3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,3	0,8	0,3	0	0
	55-59 ans	1,4	2,9	0,3	4	0,5	0	0
	60-64 ans	1,7	2,5	1	2,9	1,2	1,7	0,6
	65-69 ans	3,5	4,3	2,8	6,2	1,6	1,4	4,5
	70-74 ans	3,8	6,1	2	9,4	2,7	1,4	1
	50-74 ans	1,9	3	1,1	3,8	1,1	1,1	1,2
	50-74 ans **	1,9	2,9	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	28,6	33,3	0	33,3	0	0	0
	60-64 ans	54,5	57,1	50	50	66,7	100	0
	65-69 ans	61,5	42,9	83,3	33,3	50	100	100
	70-74 ans	68,8	72,7	60	80	50	0	100
	50-74 ans	58,3	56,3	62,5	55,2	50	66,7	83,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des