

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13182	5671	7511	3319	4327	2352	3184
	55-59 ans	12397	5417	6980	864	991	4553	5989
	60-64 ans	13434	5793	7641	805	931	4988	6710
	65-69 ans	9716	4342	5374	458	472	3884	4902
	70-74 ans	8807	3921	4886	359	407	3562	4479
	50-74 ans	57536	25144	32392	5805	7128	19339	25264
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	644	282	362	173	235	109	127
	55-59 ans	600	281	319	68	68	213	251
	60-64 ans	644	270	374	53	61	217	313
	65-69 ans	528	228	300	35	33	193	267
	70-74 ans	544	225	319	30	28	195	291
	50-74 ans	2960	1286	1674	359	425	927	1249
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	424	198	226	111	127	87	99
	55-59 ans	438	205	233	45	38	160	195
	60-64 ans	468	192	276	27	37	165	239
	65-69 ans	399	169	230	17	20	152	210
	70-74 ans	399	174	225	17	13	157	212
	50-74 ans	2128	938	1190	217	235	721	955
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	220	84	136	62	108	22	28
	55-59 ans	162	76	86	23	30	53	56
	60-64 ans	176	78	98	26	24	52	74
	65-69 ans	129	59	70	18	13	41	57
	70-74 ans	145	51	94	13	15	38	79
	50-74 ans	832	348	484	142	190	206	294
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12962	5587	7375	3257	4219	2330	3156
	55-59 ans	12235	5341	6894	841	961	4500	5933
	60-64 ans	13258	5715	7543	779	907	4936	6636
	65-69 ans	9587	4283	5304	440	459	3843	4845
	70-74 ans	8662	3870	4792	346	392	3524	4400
	50-74 ans	56704	24796	31908	5663	6938	19133	24970
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	350	190	160	111	106	79	54
	55-59 ans	281	150	131	23	21	127	110
	60-64 ans	337	168	169	22	34	146	135
	65-69 ans	247	126	121	16	9	110	112

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	271	148	123	21	12	127	111
	50-74 ans	1486	782	704	193	182	589	522
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	348	189	159	110	106	79	53
	55-59 ans	281	150	131	23	21	127	110
	60-64 ans	336	168	168	22	34	146	134
	65-69 ans	247	126	121	16	9	110	112
	70-74 ans	268	146	122	21	12	125	110
	50-74 ans	1480	779	701	192	182	587	519
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	322	178	144	103	93	75	51
	55-59 ans	268	140	128	21	20	119	108
	60-64 ans	319	158	161	21	34	137	127
	65-69 ans	233	117	116	14	8	103	108
	70-74 ans	251	140	111	19	9	121	102
	50-74 ans	1393	733	660	178	164	555	496
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	318	175	143	100	92	75	51
	55-59 ans	262	137	125	20	19	117	106
	60-64 ans	315	156	159	21	34	135	125
	65-69 ans	230	116	114	14	8	102	106
	70-74 ans	245	138	107	19	8	119	99
	50-74 ans	1370	722	648	174	161	548	487
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	319	176	143	101	92	75	51
	55-59 ans	264	137	127	20	20	117	107
	60-64 ans	314	156	158	21	34	135	124
	65-69 ans	231	116	115	14	8	102	107
	70-74 ans	245	136	109	19	8	117	101
	50-74 ans	1373	721	652	175	162	546	490
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	20	12	8	3	2	9	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	321	177	144	102	93	75	51
	55-59 ans	268	140	128	21	20	119	108
	60-64 ans	319	158	161	21	34	137	127
	65-69 ans	233	117	116	14	8	103	108
	70-74 ans	251	140	111	19	9	121	102
	50-74 ans	1392	732	660	177	164	555	496
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	324	179	145	104	93	75	52
	55-59 ans	268	140	128	21	20	119	108
	60-64 ans	320	158	162	21	34	137	128
	65-69 ans	233	117	116	14	8	103	108
	70-74 ans	254	142	112	19	9	123	103
	50-74 ans	1399	736	663	179	164	557	499
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	182	89	93	45	60	44	33

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	132	63	69	10	10	53	59
	60-64 ans	153	63	90	8	18	55	72
	65-69 ans	103	34	69	1	7	33	62
	70-74 ans	113	50	63	3	6	47	57
	50-74 ans	683	299	384	67	101	232	283
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	29	17	12	12	10	5	2
	55-59 ans	23	12	11	3	1	9	10
	60-64 ans	31	19	12	0	3	19	9
	65-69 ans	11	9	2	0	0	9	2
	70-74 ans	15	9	6	0	0	9	6
	50-74 ans	109	66	43	15	14	51	29
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	35	19	16	11	9	8	7
	55-59 ans	41	24	17	2	2	22	15
	60-64 ans	48	24	24	7	4	17	20
	65-69 ans	42	24	18	6	1	18	17
	70-74 ans	42	27	15	5	0	22	15
	50-74 ans	208	118	90	31	16	87	74
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	45	32	13	22	8	10	5
	55-59 ans	37	22	15	3	3	19	12
	60-64 ans	51	28	23	4	5	24	18
	65-69 ans	46	31	15	4	0	27	15
	70-74 ans	52	34	18	8	1	26	17
	50-74 ans	231	147	84	41	17	106	67

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	5	2	2	0	3	2
	55-59 ans	12	8	4	2	1	6	3
	60-64 ans	10	6	4	0	0	6	4
	65-69 ans	16	9	7	2	0	7	7
	70-74 ans	20	17	3	1	1	16	2
	50-74 ans	65	45	20	7	2	38	18
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	16	11	5	4	2	7	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	80	51	29	33	17	18	12
	55-59 ans	78	46	32	5	5	41	27
	60-64 ans	99	52	47	11	9	41	38
	65-69 ans	88	55	33	10	1	45	32
	70-74 ans	94	61	33	13	1	48	32
	50-74 ans	439	265	174	72	33	193	141

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	45	32	13	22	8	10	5
	55-59 ans	37	22	15	3	3	19	12
	60-64 ans	51	28	23	4	5	24	18
	65-69 ans	46	31	15	4	0	27	15
	70-74 ans	52	34	18	8	1	26	17
	50-74 ans	231	147	84	41	17	106	67
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	5	2	2	0	3	2
	55-59 ans	12	8	4	2	1	6	3
	60-64 ans	10	6	4	0	0	6	4
	65-69 ans	16	9	7	2	0	7	7
	70-74 ans	20	17	3	1	1	16	2
	50-74 ans	65	45	20	7	2	38	18
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3
	65-69 ans	15	8	7	2	0	6	7
	70-74 ans	17	14	3	1	1	13	2
	50-74 ans	56	39	17	7	2	32	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3
	65-69 ans	14	7	7	2	0	5	7
	70-74 ans	16	14	2	1	0	13	2
	50-74 ans	54	38	16	7	1	31	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	7	5	2	1	1	4	1
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8	2	6	0	0	2	6
	70-74 ans	15	13	2	1	0	12	2
	50-74 ans	42	28	14	4	1	24	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	10	2	3	0	7	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	9	9	0	0	0	9	0
	50-74 ans	24	19	5	3	0	16	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	11	5	6	0	0	5	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	14	7	7	2	0	5	7
		70-74 ans	17	14	3	1	1	13	2
		50-74 ans	55	38	17	7	2	31	15
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
		55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
		60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
		65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
		70-74 ans	8	3	5	1	2	2	3
		50-74 ans	21	12	9	2	5	10	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	5	4,8	5,2	5,4	4,6	4
	55-59 ans	4,8	5,2	4,6	7,9	6,9	4,7	4,2
	60-64 ans	4,8	4,7	4,9	6,6	6,6	4,4	4,7
	65-69 ans	5,4	5,3	5,6	7,6	7	5	5,4
	70-74 ans	6,2	5,7	6,5	8,4	6,9	5,5	6,5
	50-74 ans	5,1	5,1	5,2	6,2	6	4,8	4,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,5	1,8	1,9	2,5	0,9	0,9
	55-59 ans	1,3	1,4	1,2	2,7	3	1,2	0,9
	60-64 ans	1,3	1,3	1,3	3,2	2,6	1	1,1
	65-69 ans	1,3	1,4	1,3	3,9	2,8	1,1	1,2
	70-74 ans	1,6	1,3	1,9	3,6	3,7	1,1	1,8
	50-74 ans	1,4	1,4	1,5	2,4	2,7	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,8	70,2	62,4	64,2	54	79,8	78
	55-59 ans	73	73	73	66,2	55,9	75,1	77,7
	60-64 ans	72,7	71,1	73,8	50,9	60,7	76	76,4
	65-69 ans	75,6	74,1	76,7	48,6	60,6	78,8	78,7
	70-74 ans	73,3	77,3	70,5	56,7	46,4	80,5	72,9
	50-74 ans	71,9	72,9	71,1	60,4	55,3	77,8	76,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,4	2,2	3,4	2,5	3,4	1,7
	55-59 ans	2,3	2,8	1,9	2,7	2,2	2,8	1,9
	60-64 ans	2,5	2,9	2,2	2,8	3,7	3	2
	65-69 ans	2,6	2,9	2,3	3,6	2	2,9	2,3
	70-74 ans	3,1	3,8	2,6	6,1	3,1	3,6	2,5
	50-74 ans	2,6	3,2	2,2	3,4	2,6	3,1	2,1
50-74 ans **	2,7	3,1	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,5	99,4	99,1	100	100	98,1
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,3
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,9	98,6	99,2	100	100	98,4	99,1
	50-74 ans	99,6	99,6	99,6	99,5	100	99,7	99,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,5	94,2	90,6	93,6	87,7	94,9	96,2
	55-59 ans	95,4	93,3	97,7	91,3	95,2	93,7	98,2
	60-64 ans	94,9	94	95,8	95,5	100	93,8	94,8
	65-69 ans	94,3	92,9	95,9	87,5	88,9	93,6	96,4
	70-74 ans	93,7	95,9	91	90,5	75	96,8	92,7
	50-74 ans	94,1	94,1	94,2	92,7	90,1	94,5	95,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	98,3	99,3	97,1	98,9	100	100
	55-59 ans	97,8	97,9	97,7	95,2	95	98,3	98,1
	60-64 ans	98,7	98,7	98,8	100	100	98,5	98,4
	65-69 ans	98,7	99,1	98,3	100	100	99	98,1
	70-74 ans	97,6	98,6	96,4	100	88,9	98,3	97,1
	50-74 ans	98,3	98,5	98,2	97,8	98,2	98,7	98,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	88	83	96	80	77	89
	55-59 ans	76	79	73	106	66	74	75
	60-64 ans	78	76	80	70	91	77	77
	65-69 ans	77	89	65	115	73	86	65
	70-74 ans	85	93	75	118	59	89	76
	50-74 ans	81	85	76	98	79	81	75
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0,9	0	1,9	0	2,8	0	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0	4,3	0	0,8	0
	60-64 ans	1,5	2,4	0,6	0	0	2,7	0,7
	65-69 ans	1,2	2,4	0	0	0	2,7	0
	70-74 ans	3	2	4,1	4,8	16,7	1,6	2,7
	50-74 ans	1,4	1,5	1,3	1	2,7	1,7	0,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,4	100	99	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,9	100	99,4	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,2	49,7	64,1	43,3	64,5	58,7	63,5
	55-59 ans	49,3	45	53,9	47,6	50	44,5	54,6
	60-64 ans	47,8	39,9	55,6	38,1	52,9	40,1	56,3
	65-69 ans	44,2	29,1	59,5	7,1	87,5	32	57,4
	70-74 ans	44,5	35,2	56,3	15,8	66,7	38,2	55,3
	50-74 ans	48,8	40,6	57,9	37,4	61,6	41,7	56,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9	9,5	8,3	11,5	10,8	6,7	3,8
	55-59 ans	8,6	8,6	8,6	14,3	5	7,6	9,3
	60-64 ans	9,7	12	7,4	0	8,8	13,9	7
	65-69 ans	4,7	7,7	1,7	0	0	8,7	1,9
	70-74 ans	5,9	6,3	5,4	0	0	7,3	5,8
	50-74 ans	7,8	9	6,5	8,4	8,5	9,2	5,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,6	0,7	1	1,1	0	0
	55-59 ans	0,7	0,7	0,8	0	0	0,8	0,9
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0,4	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,8	10,6	11	10,6	9,7	10,7	13,5
	55-59 ans	15,3	17,1	13,3	9,5	10	18,5	13,9
	60-64 ans	15	15,2	14,8	33,3	11,8	12,4	15,6
	65-69 ans	18	20,5	15,5	42,9	12,5	17,5	15,7
	70-74 ans	16,5	19	13,4	26,3	0	17,9	14,6
	50-74 ans	14,9	16	13,6	17,3	9,8	15,6	14,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,9	17,9	9	21,2	8,6	13,3	9,6
	55-59 ans	13,8	15,7	11,7	14,3	15	16	11,1
	60-64 ans	15,9	17,7	14,2	19	14,7	17,5	14,1
	65-69 ans	19,7	26,5	12,9	28,6	0	26,2	13,9
	70-74 ans	20,5	23,9	16,1	42,1	11,1	21,1	16,5
	50-74 ans	16,5	20	12,7	22,9	10,4	19	13,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,2	2,8	1,4	1,9	0	4	3,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,5	5,7	3,1	9,5	5	5	2,8
	60-64 ans	3,1	3,8	2,5	0	0	4,4	3,1
	65-69 ans	6,9	7,7	6	14,3	0	6,8	6,5
	70-74 ans	7,9	12	2,7	5,3	11,1	13	1,9
	50-74 ans	4,6	6,1	3	3,9	1,2	6,8	3,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	1,1	0,7	1,9	0	0	1,9
	55-59 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	1,9
	60-64 ans	1,3	1,3	1,2	0	5,9	1,5	0
	65-69 ans	1,3	2,6	0	7,1	0	1,9	0
	70-74 ans	1,6	2,8	0	5,3	0	2,4	0
	50-74 ans	1,1	1,5	0,8	2,2	1,2	1,3	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	0,6	0,7	1	1,1	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	60-64 ans	0,9	1,3	0,6	0	0	1,5	0,8
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,4	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,6	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0	0,6	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,1	3,9	10,1	4	7,7	3,8
	55-59 ans	6,4	8,6	4,6	5,9	5,2	9,1	4,6
	60-64 ans	7,5	9,1	6,2	14,1	9,9	8,3	5,7
	65-69 ans	9,2	12,8	6,2	22,7	2,2	11,7	6,6
	70-74 ans	10,9	15,8	6,9	37,6	2,6	13,6	7,3
	50-74 ans	7,7	10,7	5,5	12,7	4,8	10,1	5,6
	50-74 ans **	7,8	10,4	5,4
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5,7	1,8	6,8	1,9	4,3	1,6
	55-59 ans	3	4,1	2,2	3,6	3,1	4,2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	3,8	4,9	3	5,1	5,5	4,9	2,7
		65-69 ans	4,8	7,2	2,8	9,1	0	7	3,1
		70-74 ans	6	8,8	3,8	23,1	2,6	7,4	3,9
		50-74 ans	4,1	5,9	2,6	7,2	2,5	5,5	2,7
		50-74 ans **	4,1	5,8	2,6
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,9	0,3	0,6	0	1,3	0,6
		55-59 ans	1	1,5	0,6	2,4	1	1,3	0,5
		60-64 ans	0,8	1	0,5	0	0	1,2	0,6
		65-69 ans	1,7	2,1	1,3	4,5	0	1,8	1,4
		70-74 ans	2,3	4,4	0,6	2,9	2,6	4,5	0,5
		50-74 ans	1,1	1,8	0,6	1,2	0,3	2	0,7
		50-74 ans **	1,1	1,7	0,6
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	6,7	12,5	0	0	0	16,7	0
		70-74 ans	5,9	0	33,3	0	100	0	0
		50-74 ans	3,6	2,6	5,9	0	50	3,1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des